

Daily stories

2023 outdoor collection

11/2022
tarif | F



INDEX

TABOURETS	TABOURETS	PAGE 9
-----------	-----------	--------

CHAISES	CHAISES RELAX ET FAUTEUILS BANQUETTES ET POUFS	PAGE 15
---------	--	---------

CANAPÉS	CANAPÉS	PAGE 26
---------	---------	---------

TABLES	TABLES FIXES ET TABLES À RALLONGES PIÉTEMENTS TABLES SECTEUR COLLECTIVITÉ PLATEAUX TABLES SECTEUR COLLECTIVITÉ	PAGE 34
--------	--	---------

MEUBLES D'APPOINT	TABLES BASSES TRANSFORMABLES	PAGE 50
-------------------	------------------------------	---------

TAPIS	TAPIS	PAGE 52
-------	-------	---------

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	PAGE 53
FINITIONS MATÉRIAUX	PAGE 57

CODE	NOM	PAGE	CODE	NOM	PAGE
------	-----	------	------	-----	------

TABOURETS

CB1984	BAYO	9
CB1985	BAYO	9
CB2129-E	EASY	11
CB2130-E	EASY	11
CB1987-E	YO!	14
CB1992-E	YO!	14

CB4764-D60BK E	COCKTAIL	46
CB4764-D80BK E	COCKTAIL	46
CB4764-Q60BK E	COCKTAIL	46
CB4764-Q80BK E	COCKTAIL	46
CB4833-D60 E	COCKTAIL	46
CB4833-D80 E	COCKTAIL	47
CB4833-Q60 E	COCKTAIL	47
CB4833-Q80 E	COCKTAIL	47
CB4834-D60 E	COCKTAIL	47
CB4834-D80 E	COCKTAIL	47
CB4834-Q60 E	COCKTAIL	48
CB4834-Q80 E	COCKTAIL	48
CB4835-D60 E	COCKTAIL	48
CB4835-D80 E	COCKTAIL	48
CB4835-Q60 E	COCKTAIL	49
CB4835-Q80 E	COCKTAIL	49
CB4804-FD 120 E	DIX	34
CB4804-FD 90 E	DIX	34
CB4815-R 130 E	DORIAN	34
CB4815-R 160 E	DORIAN	35
CB4850-FR 200 E	DUEL	35
CB4813-FD 80 E	EASY	37
CB4813-FQ 80 E	EASY	37
CB4813-FR 120 E	EASY	37
CB4849-FR 160 E	FEEL	37
CB4849-FR 200 E	FEEL	38
CB4809-FR 160	IRON	38
CB4809-FR 200	IRON	38
CB4812-FD 120 E	YO!	41
CB4812-FD 90 E	YO!	41
CB4812-FR 160 E	YO!	42
CB4812-FR 200 E	YO!	42
CB4812-FS 160 E	YO!	42
CB4812-FS 200 E	YO!	43
CB4812-FSH 70 E	YO!	41

CHAISES

CB1665-E	ACADEMY	15
CB1671-E	ACADEMY	15
CB2142-E	ACADEMY	15
CB2181-E	ACADEMY	15
CB1056	ALCHEMIA	16
CB1523	ARGO	16
CB1983	BAYO	16
CB2119	BAYO	16
CB1970	CAFFÈ	17
CB2131-E	EASY	19
CB2132-E	EASY	19
CB3502-E	EASY	24
CB5216-E	EASY	25
CB5207-E	POF	25
CB5207-G E	POF	25
CB1999-E	TUKA	19
CB2114-E	TUKA	24
CB2153-E	TUKA	20
CB1986-E	YO!	23
CB1991-E	YO!	23
CB3505-E	YO!	24
CB5214-E	YO!	25
CB2151	ZERO	23

MEUBLES D'APPOINT

CB5217-E	EASY	50
CB5209-G E	STULLE	50
CB5209-P E	STULLE	50
CB5215-G E	YO!	51
CB5215-P E	YO!	51

CANAPÉS

CB3503-1P E	EASY	26
CB3503-2P E	EASY	27
CB3503-3P E	EASY	28
CB3508-1P E	RIDER	28
CB3508-2P E	RIDER	29
CB3506-E	SUNNY	29
CB3507-E	SUNNY	30
CB3514-2P E	TUKA	30
CB3501-1P E	YO!	31
CB3501-2P E	YO!	32
CB3501-3P E	YO!	33

TAPIS

CB7252-A E	VOYAGER	52
CB7252-B E	VOYAGER	52

TABLES

CB4759-A 56	COCKTAIL	45
CB4759-B 56	COCKTAIL	45
CB4760-A 55	COCKTAIL	45
CB4760-B 55	COCKTAIL	45

LÉGENDE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES



INDICATEUR DE DURABILITÉ

Identifie les produits basés sur le développement durable.
Pour plus d'informations connubia.com

Ci-dessous la liste des modèles qui sont basés sur ce principe:

famille	code	section du tarif	version
ACADEMY	CB1665-E	CHAISES	
	CB1671-E	CHAISES	
	CB2142-E	CHAISES	
BAYO	CB1983	CHAISES	
	CB1984	TABOURETS	
	CB1985	TABOURETS	
	CB2119	CHAISES	
COCKTAIL	CB4764-D60BK E	TABLES	uniquement avec le plateau en HPL
	CB4764-D80BK E	TABLES	uniquement avec le plateau en HPL
	CB4764-Q60BK E	TABLES	uniquement avec le plateau en HPL
	CB4764-Q80BK E	TABLES	uniquement avec le plateau en HPL
	CB4833-D60 E	TABLES	
	CB4833-D80 E	TABLES	
	CB4833-Q60 E	TABLES	
	CB4833-Q80 E	TABLES	
DIX	CB4804-FD 120 E	TABLES	uniquement avec le plateau en HPL
	CB4804-FD 90 E	TABLES	uniquement avec le plateau en ECO-STONE ou en HPL
DORIAN	CB4815-R 130 E	TABLES	uniquement avec le plateau en HPL
	CB4815-R 160 E	TABLES	uniquement avec le plateau en HPL
DUEL	CB4850-FR 200 E	TABLES	uniquement avec le plateau en ECO-STONE
FEEL	CB4849-FR 160 E	TABLES	uniquement avec le plateau en HPL
STULLE	CB5209-G E	MEUBLES D'APPOINT	uniquement avec le plateau en ECO-STONE ou en HPL
	CB5209-P E	MEUBLES D'APPOINT	uniquement avec le plateau en ECO-STONE ou en HPL
TUKA	CB1999-E	CHAISES	uniquement avec l'assise en PP recyclé 100%
YO!	CB1986-E	CHAISES	uniquement avec l'assise en PP recyclé 100%
	CB1987-E	TABOURETS	uniquement avec l'assise en PP recyclé 100%
	CB1991-E	CHAISES	uniquement avec l'assise en PP recyclé 100%
	CB1992-E	TABOURETS	
	CB4812-FD 120 E	TABLES	uniquement avec le plateau en HPL
	CB4812-FD 90 E	TABLES	uniquement avec le plateau en ECO-STONE ou en HPL
	CB4812-FR 160 E	TABLES	uniquement avec le plateau en ECO-STONE
	CB4812-FR 200 E	TABLES	uniquement avec le plateau en ECO-STONE
	CB4812-FS 160 E	TABLES	uniquement avec le plateau en ECO-STONE
	CB4812-FS 200 E	TABLES	uniquement avec le plateau en ECO-STONE
	CB4812-FSH 70 E	TABLES	uniquement avec le plateau en ECO-STONE ou en HPL
	CB5215-G E	MEUBLES D'APPOINT	uniquement avec le plateau en ECO-STONE ou en HPL
	CB5215-P E	MEUBLES D'APPOINT	uniquement avec le plateau en ECO-STONE ou en HPL
ZERO	CB2151	CHAISES	

LÉGENDE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

COMMENT LIRE LE TARIF - DONNÉES TECHNIQUES

_chaises

YO! CB1987-E

DIMENSIONS

L. 50 | P. 54 | H. 98 | H.A. 65

CARACTÉRISTIQUES

 1 pc

 **KG** 10,7

MC 0,32

 **EN**

 X4



DÉTAILS

VERSION EN POLYPROPYLENE: BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN
TEINTE AVEC LA STRUCTURE (APPLIQUÉS AUX DOSSIER) -
VERSION EN FICELLE TORTUGA: NON EMPILABLE

Nom et code du modèle

Hauteur maximale
Hauteur maximale de l'assise

_tables

DORIAN CB4815-R 130 E

DIMENSIONS

L. 130
(180)
(230) | P. 90 | H. 76
(69,5)

CARACTÉRISTIQUES

 1 pc




 **KG** 60,6

MC 0,34



DÉTAILS

Système d'ouverture et sièges disponibles
autour de la table



Largeur totale du modèle
(Largeur du modèle avec rallonges)

Hauteur totale du modèle
(Hauteur disponible sous le caisson)

_meubles d'appoint

EASY CB5217-E

DIMENSIONS

L. 120 | P. 80 | H. 74,5
(63,5)
(48)

CARACTÉRISTIQUES

 1 pc

 **KG** 40,6

MC 0,20



DÉTAILS

TABLE RÉGLABLE EN 3 HAUTEURS DIFFÉRENTES - LES FINITIONS
DE LA BASE SONT GAUFRÉES

Profondeur totale du modèle
(Profondeur du modèle avec rallonges)

Hauteur totale maximum du modèle
(Hauteur totale minimum du modèle)
(Hauteur maximum disponible sous le caisson)
(Hauteur minimum disponible sous le caisson)



_tapis

VOYAGER CB7252-A E

DIMENSIONS

L. 230 | P. 160 | H. 1,3

CARACTÉRISTIQUES

 1 pc

KG 10,0

MC 0,07



DÉTAILS

TAPIS FABRIQUÉ À LA MACHINE - 100% POLYPROPYLENE

Épaisseur




LÉGENDE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACRONYMES - DONNÉES TECHNIQUES

L.	Largeur totale du modèle	KG	Poids brut (par rapport à la quantité minimum de commande)
P.	Profondeur totale du modèle	MC	Volume total (par rapport à la quantité minimum de commande)
H.	Hauteur maximale du modèle		
H.A.	Hauteur maximale de l'assise du modèle		
ACC.	Hauteur maximale de l'accoudoir		

SYMBOLES

	Nouveau modèle		Hydrofuge et antitaches
	Nouvelle finition		Résistant à l'eau et aux taches
	Modèle à assembler		Résistant au soleil et aux UV
	Modèle empilable		Résistant aux moisissures
	Adapté pour usage externe		Entretien facile
	Base pivotante avec mécanisme de retour		Produit testé selon norme ANSI-BIFMA X 5.1
	Modèle pivotant à 360°		Produit testé selon norme EN 16139
	Multiple d'emballage faisant référence au modèle. Coïncide avec la quantité minimum pouvant être commandée sauf indication contraire.		

LÉGENDE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

COMMENT LIRE LE TARIF - MATÉRIAUX ET FINITIONS

DIX CB4804-FD 90 E

DIMENSIONS

L. 90 | P. 90 | H. 76 (73)

CARACTÉRISTIQUES

1 pc

KG 63,2

MC 0,37

DÉTAILS

PLATEAU ÉPAISSEUR: STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 10 MM (BORD INCLINÉ 45° VERS L'INTÉRIEUR) - CÉRAMIQUE 12 MM (BORD VERTICAL) - ECO-STONE 18 MM (BORD VERTICAL)

PIÈTEMENT

mét.

P15

NOIR OPAQUE

P94

BLANC OPTIQUE OPAQUE

PLATEAU/BORD

strat.HPL / fin.

P98W / BNE CIMENT GRIS / NOIR

P9AW / BNE BLANC / NOIR

P9BW / BNE NOIR / NOIR

Détails pertinents concernant le modèle

Partie du modèle illustré

Matériel

Code finition

Description finition

BOIS
Pour une lecture correcte des Finitions des bois, veuillez noter que la première note (Bois) indique de quel matériel est constitué le support de la finition. La deuxième note (Finition) indique la teinte du produit et correspond au code P... afin de favoriser les assortiments, même si réalisés sur des bois différents. Les échantillons couleurs que vous trouvez dans la section «Finitions Matériaux» représentent le plus fidèlement possible et dans les dimensions réelles les caractéristiques structurelles du bois.
Le bois est un matériel naturel, il peut donc se vérifier des petites variations de tonalité imputables aux bois employés.

MÉTAUX - MATIÈRES PLASTIQUES - MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES LAVABLES
Le code P... identifie la couleur de l'article ou du composant.

TISSUS ET FIBRES TISSUS
Le code à 3 chiffres identifie la couleur du tissu appliqué pour l'article / composant. Chaque lot de tissu peut présenter des nuances de bains différentes par rapport à la couleur de l'échantillon, et également quand les articles ne sont pas fabriqués à la même période. Pour le nettoyage des revêtements en tissu déhoussables se reporter aux instructions données sur la fiche technique du produit.

connubia

6

Copyright © Calligaris s.p.a.

LÉGENDE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACRONYMES - MATÉRIAUX

alu.	aluminium	frè.	frêne	pp	polypropylène
fin.	finition	mét.	métal teinté	strat.HPL	stratifié haute pression

FINITIONS - MATÉRIAUX

P15	NOIR OPAQUE	P22C	CARDOSO NOIR	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE
P19W	CHÊNE NATUREL	P23C	PORPHYRE MARRON	P98W	CIMENT GRIS
P1E	SEL POIVRE	P7L	SAFRAN OPAQUE	P9AW	BLANC
P20C	ARDOISE BLANCHE	P8L	VERT THYM OPAQUE	P9BW	NOIR
P21C	PIASENTINA GRISE	P900	GRÈGE OPAQUE	P9L	CITRON OPAQUE

FINITIONS - REVÊTEMENTS

COOK 		TORTUGA 	
SPS	SABLE	STA	SABLE
SPT	CITRON	STB	CITRON
SPU	VERT THYM	STC	VERT THYM
SPV	SAFRAN	STD	SAFRAN
MAUI 		TRAMA 	
SPW	SABLE CASSÉ	SQJ	CITRON
SPX	CITRON CASSÉ	SQK	SAFRAN
SPY	VERT THYM CASSÉ	SQL	VERT THYM
SPZ	SAFRAN CASSÉ		
SAMOA 			
SQA	SABLE SQUARE		
SQB	CITRON SQUARE		
SQC	VERT THYM SQUARE		
SQD	SAFRAN SQUARE		
TONGA 			
SQE	SABLE DECOR		
SQF	CITRON DECOR		
SQG	VERT THYM DECOR		
SQH	SAFRAN DECOR		

LÉGENDE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

ENREGISTREMENT DES COMMANDES DANS LE PORTAIL

Afin de vous offrir un meilleur service, nous vous prions de saisir les commandes des TABOURETS, CHAISES, CANAPÉS, TABLES, COMPLÉMENTS, TAPIS en suivant les instructions ci-dessous :

- Accéder au portail au lien <https://portal.calligaris.it>
- Dans la section «PRODUITS ET COMMANDES», sélectionner «Enregistrement Commandes»
- Choisir l'adresse de livraison, l'option livraison Commande en une seule livraison ou Commande en plusieurs livraisons, remplir le champ de la date de livraison demandée et éventuellement le champ références.

COMMANDE

Gamme	Code modèle	Code article	Description article	Disponibilité	Qté	Prix tarif	Total
SIBILLA	CB1959	Code article					

Gamme

Code Modèle

Article

Description article

Qté

Prix

Montant

Envoyer

Reset

EXEMPLE:

CHAISES

- 1) Gamme

2) Code Modèle

3) Code Article

4) Description Article

5) Quantité
- ex. SIBILLA

les versions des modèles à sélectionner sortent automatiquement

les versions du code article/finitions à sélectionner sortent automatiquement

sort automatiquement

ex. 8 pcs

- Cliquer sur “Ajouter” pour saisir un nouvel Article. A la fin de la commande cliquer sur “Envoyer”.



Vous recevrez immédiatement par mail un document avec le récapitulatif de la commande que vous venez de saisir.
Veuillez contrôler de suite la commande et gérez rapidement toute modification en accédant à la section « PRODUITS ET COMMANDES » en sélectionnant « Rectification Commandes ».
Pour toute éventuelle information supplémentaire, veuillez-vous référer au Manuel d’Utilisation du Portail Calligaris qui est disponible dans la section DOWNLOAD du Portail.
Le nombre des pièces contenues dans l'emballage est indiqué dans le tarif dans la section « CARACTÉRISTIQUES » du modèle.
Un message d’avertissement s’affichera si vous avez entré une quantité qui diffère de la quantité minimale d’emballage ou de ses multiples. Pour continuer, vous devrez l’ajuster.

La fiche produit se trouve dans chaque emballage des produits Calligaris conformément à la loi DL206/2005 du code de la consommation e du decret du 8 fevrier 1997 n101 «Normes de procédure».

Ce tarif n'est valide qu'au moment de son impression. Les caractéristiques et dimensions des produits peuvent être sujettes à modification sans préavis et sans obligations de la part de Calligaris S.p.A..

TABOURETS

BAYO CB1984

DIMENSIONS	L.	47	P.	46,5	H.	90	H.A.	65
CARACTÉRISTIQUES			KG	11,0	MC	0,36		



DÉTAILS

TABOURET AVEC ASSISE DOUÉE DE TROU POUR L'ÉCOULEMENT DE L'EAU - RÉALISÉE AVEC TECHNOLOGIE "AIRMOULDING" - PATINS INTERCHANGEABLES EN PE À HAUTE RÉSISTANCE



STRUCTURE/ASSISE			€
pp recyclé 100%	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	191,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	

BAYO CB1985

DIMENSIONS	L.	47	P.	47	H.	101	H.A.	76
CARACTÉRISTIQUES			KG	14,0	MC	0,32		

DÉTAILS

TABOURET AVEC ASSISE DOUÉE DE TROU POUR L'ÉCOULEMENT DE L'EAU - RÉALISÉE AVEC TECHNOLOGIE "AIRMOULDING" - PATINS INTERCHANGEABLES EN PE À HAUTE RÉSISTANCE



STRUCTURE/ASSISE			€
pp recyclé 100%	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	201,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	

TABOURETS | FAMILLE EASY

Gamme composée de tabourets, chaises, fauteuils, banc, salon, tables, table haute / basse, chaise longue et canapé. Les tabourets, chaises, fauteuils et banc ont la structure en tubulure métallique de 22 mm de diamètre et l'assise en tôle vernie. Le fauteuil lounge a une structure de métal tubulaire de 22 mm de diamètre et une assise en fil de polyester recouvert de pvc. Les tables ont une structure de métal tubulaire de 25mm de diamètre et le plateau en tôle vernie avec un panneau interne en fibre de bois hydrofuge. Les canapés sont déhoussables et ont une structure en tube de métal de 22mm de diamètre, l'assise repose sur une structure à lattes en polypropylène renforcé de fibre de verre et les coussins d'assise et de dossier en caoutchouc capitonné tissu. En option sont proposés des coussins décoratifs Sunny avec housses amovibles et les poufs Raider. Tous ces produits sont adaptés à une utilisation extérieure. Les pièces métalliques ont un traitement de cataphorèse avec une peinture en poudre ou liquide. Les plateaux en céramique, HPL et Ecstone sont adaptés à une utilisation en extérieur également. Les parties rembourrées sont en mousse de polyuréthane protégée par une housse en PVC imperméable et revêtues de tissu Sunbrella® aux caractéristiques outdoor: hydrofuge, protection contre les UV et résistance à la décoloration, anti-moisissure et anti-tâches.

section tabourets

CB2129-E



CB2130-E



section chaises

CB2131-E



CB2132-E



section relax

CB3502-E



section banquettes et poufs

CB5216-E



section canapés

CB3503-1P E



CB3503-2P E



CB3503-3P E



section tables fixes et tables à rallonges

CB4813-FD 80 E



CB4813-FQ 80 E



CB4813-FR 120 E



section tables transformables et basses

CB5217-E



EASY CB2129-E

DIMENSIONS	L.	43,5	P.	46	H.	65	H.A.	65	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc		KG	7,3	MC	0,17	 		



STRUCTURE/ASSISE				€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE		258,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE		286,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		
	☐ P9L	CITRON OPAQUE		

EASY CB2130-E

DIMENSIONS	L.	44	P.	47	H.	76	H.A.	76	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc		KG	8,5	MC	0,20	 		



STRUCTURE/ASSISE				€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE		272,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE		299,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		
	☐ P9L	CITRON OPAQUE		

TABOURETS | FAMILLE YO!

Gamme composée de tabourets, chaises, fauteuils, banc, fauteuil lounge, tables, tables basses et canapé. Les tabourets, chaises et fauteuils ont la structure de métal tubulaire de 18mm de diamètre et les assises et dossiers sont en polypropylène ou avec toile de polypropylène renforcée et fixée sur une structure en aluminium. Les fauteuils lounge ont la structure en tubulure métallique et les assises et dossiers en toile de polypropylène renforcée fixée sur une structure en aluminium verni. Le banc a une structure en tube d'aluminium verni de diamètre 30mm et l'assise est capitonnée en tissu. Les tables ont la structure en tube d'aluminium verni de 30mm et les plateaux en stratifié HPL, en EcoStone ou en céramique ont une épaisseur de 12 mm. Les canapés sont déhoussables avec une structure de métal tubulaire, l'assise repose sur une structure à lattes en polypropylène renforcé de fibre de verre et les coussins d'assise et de dossier en caoutchouc capitonné tissu. En option sont proposés des coussins décoratifs Sunny avec housses amovibles et les poufs Raider. Tous ces produits sont adaptés à une utilisation extérieure. Les pièces métalliques ont un traitement de cataphorèse avec une peinture adaptée à l'outdoor. Les plateaux en céramique, HPL et Ecoston sont adaptés à une utilisation à l'extérieur également. Les parties rembourrées sont en mousse de polyuréthane protégée par une housse en PVC imperméable et revêtues de tissu Sunbrella® aux caractéristiques outdoor: hydrofuge, protection contre les UV et résistance à la décoloration, anti-moisissure et anti taches.

section tabourets

CB1987-E



CB1992-E



section chaises

CB1986-E



CB1991-E



section relax

CB3505-E



section banquettes et poufs

CB5214-E



section canapés

CB3501-1P E



CB3501-2P E



CB3501-3P E



section tables fixes et tables à rallonges

CB4812-FD 90 E



CB4812-FD 120 E



CB4812-FSH 70 E



CB4812-FS 160 E



CB4812-FS 200 E



CB4812-FR 160 E



CB4812-FR 200 E



section tables transformables et basses

CB5215-P E



CB5215-G E



YO! CB1987-E

DIMENSIONS

L. 50

P. 54

H. 98

H.A. 65

CARACTÉRISTIQUES

1 pc

KG 10,7

MC 0,32

EN

x4

DÉTAILS

VERSION EN POLYPROPYLÈNE: BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN
TEINTE AVEC LA STRUCTURE (APPLIQUÉS AUX DOSSIER) -
VERSION EN FICELLE TORTUGA: NON EMPILABLE



STRUCTURE			ASSISE				€	
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	pp	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	275,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE			
			ficelle Tortuga	☐ STA	SABLE			521,00
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	pp	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	301,00
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE			
			ficelle Tortuga	☐ STD	SAFRAN			547,00
mét.	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	pp	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	301,00
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE			
			ficelle Tortuga	☐ STC	VERT THYM			547,00
mét.	☐ P9L	CITRON OPAQUE	ficelle Tortuga	☐ STB	CITRON			547,00

YO! CB1992-E

DIMENSIONS

L. 51

P. 54

H. 109

H.A. 76

CARACTÉRISTIQUES

1 pc

KG 11,3

MC 0,36

EN

x4

DÉTAILS


VERSION EN POLYPROPYLÈNE: BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN
TEINTE AVEC LA STRUCTURE (APPLIQUÉS AUX DOSSIER) -
VERSION EN FICELLE TORTUGA: NON EMPILABLE



STRUCTURE			ASSISE				€	
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	pp	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	290,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE			
			ficelle Tortuga	☐ STA	SABLE			536,00
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	pp	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	315,00
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE			
			ficelle Tortuga	☐ STD	SAFRAN			561,00
mét.	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	pp	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	315,00
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE			
			ficelle Tortuga	☐ STC	VERT THYM			561,00
mét.	☐ P9L	CITRON OPAQUE	ficelle Tortuga	☐ STB	CITRON			561,00

CHAISES


ACADEMY CB1665-E

DIMENSIONS	L.	44,5	P.	51	H.	84	H.A.	46	
CARACTÉRISTIQUES		2 pcs		KG	11,9	MC	0,25		



STRUCTURE			ASSISE				€	
frê.	☐ P19W	CHÊNE NATUREL	pp	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	227,00
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE			

ACADEMY CB1671-E


DIMENSIONS	L.	53,5	P.	52,5	H.	83	H.A.	45	
CARACTÉRISTIQUES		2 pcs		KG	13,7	MC	0,32		x8 

DÉTAILS
ÉLÉMENTS EN OPTION
EMPILABLE JUSQU'À 8 PIÈCES. AVEC CHARIOT CB5101 JUSQU'À 15 PIÈCES
CHARIOT CB5101



STRUCTURE			ASSISE				€	
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	pp	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	187,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE			
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	pp	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	209,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE			


NEW ACADEMY CB2142-E

DIMENSIONS	L.	53	P.	50	H.	84	H.A.	45	ACC. 62
CARACTÉRISTIQUES		2 pcs		KG	16,4	MC	0,40		



STRUCTURE			ASSISE						€
frê.	☐ P19W	CHÊNE NATUREL	pp recyclé 100%	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	234,00	
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE				

NEW ACADEMY CB2181-E

DIMENSIONS	L.	53	P.	50	H.	83	H.A.	45	ACC. 62
CARACTÉRISTIQUES		2 pcs		KG	18,2	MC	0,47		



STRUCTURE			ASSISE				€	
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	194,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE			
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	216,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE			

CHAISES

ALCHEMIA CB1056

DIMENSIONS	L. 49,5	P. 51	H. 79	H.A. 45	
CARACTÉRISTIQUES	 4 pcs	KG 18,6	MC 0,34	 x6	
DÉTAILS	RÉALISÉE AVEC TECHNOLOGIE AIRMOULDING - PATINS INTERCHANGEABLES EN PE À HAUTE RÉSISTANCE				



STRUCTURE/ASSISE			€
pp	☐ P15	NOIR OPAQUE	123,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	

ARGO CB1523

DIMENSIONS	L. 48	P. 47	H. 82	H.A. 46	
CARACTÉRISTIQUES	 4 pcs	KG 16,4	MC 0,34	 x4	
DÉTAILS	RÉALISÉE AVEC TECHNOLOGIE "AIRMOULDING" - PATINS INTERCHANGEABLES EN PE À HAUTE RÉSISTANCE				



STRUCTURE/ASSISE			€
pp	☐ P15	NOIR OPAQUE	119,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	


BAYO CB1983

DIMENSIONS	L. 52	P. 54	H. 81	H.A. 45	
CARACTÉRISTIQUES	 4 pcs	KG 24,8	MC 0,44	 x4	
DÉTAILS	CHAISE AVEC ASSISE DOUÉE DE TROU POUR L'ÉCOULEMENT DE L'EAU - RÉALISÉE AVEC TECHNOLOGIE "AIRMOULDING" - PATINS INTERCHANGEABLES EN PE À HAUTE RÉSISTANCE				



STRUCTURE/ASSISE			€
pp recyclé 100%	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	138,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	

BAYO CB2119

DIMENSIONS	L. 60	P. 54	H. 82,5	H.A. 46	ACC. 65
CARACTÉRISTIQUES	 2 pcs	KG 12,4	MC 0,38	 x4	
DÉTAILS	CHAISE AVEC ASSISE DOUÉE DE TROU POUR L'ÉCOULEMENT DE L'EAU - RÉALISÉE AVEC TECHNOLOGIE "AIRMOULDING" - PATINS INTERCHANGEABLES EN PE À HAUTE RÉSISTANCE				



STRUCTURE/ASSISE			€
pp recyclé 100%	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	166,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	

CHAISES

CAFFÈ CB1970

DIMENSIONS	L.	43	P.	53	H.	83	H.A.	47
CARACTÉRISTIQUES	 4 pcs		KG	16,2	MC	0,40		
DÉTAILS	RÉALISÉE AVEC TECHNOLOGIE "AIRMOULDING" - PATINS INTERCHANGEABLES EN PE À HAUTE RÉSISTANCE							



STRUCTURE/ASSISE			€
pp	☐ P15	NOIR OPAQUE	123,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	

CHAISES | FAMILLE EASY

Gamme composée de tabourets, chaises, fauteuils, banc, salon, tables, table haute / basse, chaise longue et canapé. Les tabourets, chaises, fauteuils et banc ont la structure en tubulure métallique de 22 mm de diamètre et l'assise en tôle vernie. Le fauteuil lounge a une structure de métal tubulaire de 22 mm de diamètre et une assise en fil de polyester recouvert de pvc. Les tables ont une structure de métal tubulaire de 25mm de diamètre et le plateau en tôle vernie avec un panneau interne en fibre de bois hydrofuge. Les canapés sont déhoussables et ont une structure en tube de métal de 22mm de diamètre, l'assise repose sur une structure à lattes en polypropylène renforcé de fibre de verre et les coussins d'assise et de dossier en caoutchouc capitonné tissu. En option sont proposés des coussins décoratifs Sunny avec housses amovibles et les poufs Raider. Tous ces produits sont adaptés à une utilisation extérieure. Les pièces métalliques ont un traitement de cataphorèse avec une peinture en poudre ou liquide. Les plateaux en céramique, HPL et Ecstone sont adaptés à une utilisation en extérieur également. Les parties rembourrées sont en mousse de polyuréthane protégée par une housse en PVC imperméable et revêtues de tissu Sunbrella® aux caractéristiques outdoor: hydrofuge, protection contre les UV et résistance à la décoloration, anti-moisissure et anti-tâches.

section chaises

CB2131-E 



CB2132-E 



section tabourets

CB2129-E



CB2130-E



section relax

CB3502-E



section banquettes et poufs

CB5216-E



section canapés

CB3503-1P E



CB3503-2P E



CB3503-3P E



section tables fixes et tables à rallonges

CB4813-FD 80 E 



CB4813-FQ 80 E 



CB4813-FR 120 E 



section tables transformables et basses

CB5217-E



CHAISES

EASY CB2131-E

DIMENSIONS	L.	54	P.	57	H.	79	H.A.	46	
CARACTÉRISTIQUES	 2 pcs		KG	19,6	MC	0,32	  X6 		



STRUCTURE/ASSISE				€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE		249,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE		271,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		
	☐ P9L	CITRON OPAQUE		

EASY CB2132-E

DIMENSIONS	L.	60	P.	53	H.	79	H.A.	46	ACC.	64,5
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc		KG	10,8	MC	0,34	  x6 			



STRUCTURE/ASSISE				€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE		306,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE		329,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		
	☐ P9L	CITRON OPAQUE		

TUKA CB1999-E

DIMENSIONS	L.	55	P.	56	H.	76	H.A.	47	ACC.	65	
CARACTÉRISTIQUES	 2 pcs			KG	15,8	MC	0,44	 			



STRUCTURE			ASSISE						€
mét.	☐ P15 ☐ P94	NOIR OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	179,00	
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE				
	Cook	☐ SPS	SABLE	☐ SPT	CITRON	537,00			
		☐ SPU	VERT THYM	☐ SPV	SAFRAN				
	Samoa	☐ SQA	SABLE SQUARE	☐ SQB	CITRON SQUARE	643,00			
☐ SQC		VERT THYM SQUARE	☐ SQD	SAFRAN SQUARE					
mét.	☐ P7L ☐ P8L	SAFRAN OPAQUE VERT THYM OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	202,00	
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE				
	Cook	☐ SPS	SABLE	☐ SPT	CITRON	560,00			
		☐ SPU	VERT THYM	☐ SPV	SAFRAN				
	Samoa	☐ SQA	SABLE SQUARE	☐ SQB	CITRON SQUARE	666,00			
☐ SQC		VERT THYM SQUARE	☐ SQD	SAFRAN SQUARE					

CHAISES

NEW TUKA CB2153-E

DIMENSIONS	L. 59,5	P. 55,6	H. 74,4	H.A. 47	ACC. 69,5
------------	---------	---------	---------	---------	-----------

CARACTÉRISTIQUES		KG 11,0	MC 0,34	 
------------------	---	---------	---------	---



STRUCTURE			ASSISE/DOSSIER			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Cook / ficelle Tortuga	☐ SPS / ☐ STA	SABLE / SABLE	793,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE				
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	Cook / ficelle Tortuga	☐ SPV / ☐ STD	SAFRAN / SAFRAN	828,00
mét.	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	Cook / ficelle Tortuga	☐ SPU / ☐ STC	VERT THYM / VERT THYM	828,00
mét.	☐ P9L	CITRON OPAQUE	Cook / ficelle Tortuga	☐ SPT / ☐ STB	CITRON / CITRON	828,00

CHAISES | FAMILLE YO!

Gamme composée de tabourets, chaises, fauteuils, banc, fauteuil lounge, tables, tables basses et canapé. Les tabourets, chaises et fauteuils ont la structure de métal tubulaire de 18mm de diamètre et les assises et dossiers sont en polypropylène ou avec toile de polypropylène renforcée et fixée sur une structure en aluminium. Les fauteuils lounge ont la structure en tubulure métallique et les assises et dossiers en toile de polypropylène renforcée fixée sur une structure en aluminium verni. Le banc a une structure en tube d'aluminium verni de diamètre 30mm et l'assise est capitonnée en tissu. Les tables ont la structure en tube d'aluminium verni diam.45mm et les plateaux en stratifié HPL, en EcoStone ou en céramique d'une épaisseur de 12 mm. Les canapés sont déhoussables avec une structure de métal tubulaire, l'assise repose sur une structure à lattes en polypropylène renforcé de fibre de verre et les coussins d'assise et de dossier en caoutchouc capitonné tissu. En option sont proposés des coussins décoratifs Sunny avec housses amovibles et les poufs Raider. Tous ces produits sont adaptés à une utilisation extérieure. Les pièces métalliques ont un traitement de cataphorèse avec une peinture adaptée à l'outdoor. Les plateaux en céramique, HPL et Ecoston sont adaptés à une utilisation à l'extérieur également. Les parties rembourrées sont en mousse de polyuréthane protégée par une housse en PVC imperméable et revêtues de tissu Sunbrella® aux caractéristiques outdoor: hydrofuge, protection contre les UV et résistance à la décoloration, anti-moisissure et anti taches.

section chaises

CB1986-E



CB1991-E



section tabourets

CB1987-E



CB1992-E



section relax

CB3505-E



section banquettes et poufs

CB5214-E



section canapés

CB3501-1P E



CB3501-2P E



CB3501-3P E



section tables fixes et tables à rallonges

CB4812-FD 90 E



CB4812-FD 120 E



CB4812-FSH 70 E



CB4812-FS 160 E



CB4812-FS 200 E



CB4812-FR 160 E



CB4812-FR 200 E



section tables transformables et basses

CB5215-P E



CB5215-G E



CHAISES

YO! CB1986-E

DIMENSIONS

L. 47 | P. 55,5 | H. 81 | H.A. 45

CARACTÉRISTIQUES

2 pcs

KG

17,0

MC

0,34

EN

x4

DÉTAILS

VERSION EN POLYPROPYLENE: BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN
TEINTE AVEC LA STRUCTURE (APPLIQUÉS AUX DOSSIER) -
VERSION EN FICELLE TORTUGA: NON EMPILABLE

STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	pp	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	231,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P15	NOIR OPAQUE	
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
			ficelle Tortuga	☐ STA	SABLE	477,00
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	pp	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	254,00
				☐ P15	NOIR OPAQUE	
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
			ficelle Tortuga	☐ STD	SAFRAN	500,00
mét.	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	pp	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	254,00
				☐ P15	NOIR OPAQUE	
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
			ficelle Tortuga	☐ STC	VERT THYM	500,00
mét.	☐ P9L	CITRON OPAQUE	ficelle Tortuga	☐ STB	CITRON	500,00

YO! CB1991-E

DIMENSIONS

L. 54 | P. 55,5 | H. 81 | H.A. 45 | ACC. 65

CARACTÉRISTIQUES

1 pc

KG

9,6

MC

0,27

EN

x4

DÉTAILS

VERSION EN POLYPROPYLENE: BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN
TEINTE AVEC LA STRUCTURE (APPLIQUÉS AUX DOSSIER) -
VERSION EN FICELLE TORTUGA: NON EMPILABLE

STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	pp	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	273,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P15	NOIR OPAQUE	
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
			ficelle Tortuga	☐ STA	SABLE	519,00
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	pp	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	296,00
				☐ P15	NOIR OPAQUE	
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
			ficelle Tortuga	☐ STD	SAFRAN	542,00
mét.	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	pp	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	296,00
				☐ P15	NOIR OPAQUE	
				☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
			ficelle Tortuga	☐ STC	VERT THYM	542,00
mét.	☐ P9L	CITRON OPAQUE	ficelle Tortuga	☐ STB	CITRON	542,00

NEW ZERO CB2151

DIMENSIONS

L. 53 | P. 53 | H. 82 | H.A. 46

CARACTÉRISTIQUES

1 pc

KG

5,5

MC

0,07

EN

x4

DÉTAILS

CHAISE « I AM GREEN » ENTIÈREMENT RÉALISÉE EN
TECHNOPOLYMÈRE THERMOPLASTIQUE AVEC POLYOLÉFINES
RECYCLÉES 100% - MODÈLE À ASSEMBLER AVEC EMBALLAGE
PLAT

STRUCTURE			ASSISE			€
pp recyclé 100%	☐ P15	NOIR OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	177,00
				☐ P15	NOIR OPAQUE	
pp recyclé 100%	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	177,00
				☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
pp recyclé 100%	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	177,00
				☐ P15	NOIR OPAQUE	
				☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	

Copyright © Calligaris s.p.a.

23

connubia

EASY CB3502-E

DIMENSIONS	L.	73	P.	80	H.	77,5	H.A.	32	ACC.	50	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc		KG	11,1	MC	0,53	 				



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	Trama	☐ SQK	SAFRAN	501,00
mét.	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	Trama	☐ SQL	VERT THYM	501,00
mét.	☐ P9L	CITRON OPAQUE	Trama	☐ SQJ	CITRON	501,00

TUKA CB2114-E

DIMENSIONS	L.	69	P.	71	H.	72	H.A.	43	ACC.	64	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc			KG	13,7	MC	0,44	 			



STRUCTURE			ASSISE						€
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	Cook	☐ SPS	SABLE	☐ SPT	CITRON	846,00	
	☐ P15	NOIR OPAQUE		☐ SPU	VERT THYM	☐ SPV	SAFRAN		
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Samoa	☐ SQA	SABLE SQUARE	☐ SQB	CITRON SQUARE	987,00	
				☐ SQC	VERT THYM SQUARE	☐ SQD	SAFRAN SQUARE		

YO! CB3505-E

DIMENSIONS	L.	64	P.	72	H.	72	H.A.	43			
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc			KG	10,1	MC	0,36	 			



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	ficelle Tortuga	☐ STA	SABLE	880,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE				
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	ficelle Tortuga	☐ STD	SAFRAN	902,00
mét.	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	ficelle Tortuga	☐ STC	VERT THYM	902,00
mét.	☐ P9L	CITRON OPAQUE	ficelle Tortuga	☐ STB	CITRON	902,00

BANQUETTES ET POUFS

EASY CB5216-E

DIMENSIONS	L.	119	P.	44	H.	46	
CARACTÉRISTIQUES		1 pc	KG	16,8	MC	0,31	 



STRUCTURE/ASSISE				€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE		326,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE		357,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		
	☐ P9L	CITRON OPAQUE		

POF CB5207-E

DIMENSIONS	L.	47	P.	47	H.	48	
CARACTÉRISTIQUES		1 pc	KG	7,6	MC	0,11	 

DÉTAILS SANGLE DÉCORATIVE EN EVA (ÉTHYLÈNE VINYLE ACÉTATE)
COULEUR CHANVRE – PATINS EN NYLON



STRUCTURE/ASSISE				€
Cook	☐ SPS	SABLE		411,00
	☐ SPT	CITRON		
	☐ SPU	VERT THYM		
	☐ SPV	SAFRAN		

POF CB5207-G E

DIMENSIONS	L.	70	P.	70	H.	42	
CARACTÉRISTIQUES		1 pc	KG	12,6	MC	0,25	 

DÉTAILS SANGLE DÉCORATIVE EN EVA (ÉTHYLÈNE VINYLE ACÉTATE)
COULEUR CHANVRE – PATINS EN NYLON



STRUCTURE/ASSISE				€
Cook	☐ SPS	SABLE		704,00
	☐ SPT	CITRON		
	☐ SPU	VERT THYM		
	☐ SPV	SAFRAN		

YO! CB5214-E

DIMENSIONS	L.	130	P.	41	H.	48			
CARACTÉRISTIQUES		1 pc		KG	16,9	MC	0,14		



STRUCTURE			ASSISE					€
alu.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	Samoa	☐ SQA	SABLE SQUARE	☐ SQB	CITRON SQUARE	768,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		☐ SQC	VERT THYM SQUARE	☐ SQD	SAFRAN SQUARE	
	☐ P9L	CITRON OPAQUE						
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE						

NEW EASY CB3503-1P E

DIMENSIONS	L.	75,5	P.	73	H.	80,5	H.A.	42,5	ACC.	66
------------	----	------	----	----	----	------	------	------	------	----

CARACTÉRISTIQUES	 1 pc		KG	17,7	MC		
------------------	--	---	----	------	----	---	---

DÉTAILS ASSISE À LATTES (POLYPROPYLENE ET FIBRE DE VERRE) - DÉHOUSSABLE

ÉLÉMENTS EN OPTION POUF RAIDER CB3508-1P E



STRUCTURE			COUSSINS D'ASSISE ET DOSSIER			€
mét.	☐ P15 ☐ P94	NOIR OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE	Cook	☐ SPS	SABLE	1.781,00
				☐ SPT	CITRON	
				☐ SPU	VERT THYM	
				☐ SPV	SAFRAN	
			Maui	☐ SPW	SABLE CASSÉ	1.959,00
				☐ SPX	CITRON CASSÉ	
				☐ SPY	VERT THYM CASSÉ	
				☐ SPZ	SAFRAN CASSÉ	
			Samoa	☐ SQA	SABLE SQUARE	
				☐ SQB	CITRON SQUARE	
				☐ SQC	VERT THYM SQUARE	
				☐ SQD	SAFRAN SQUARE	
mét.	☐ P7L ☐ P8L ☐ P9L	SAFRAN OPAQUE VERT THYM OPAQUE CITRON OPAQUE	Cook	☐ SPS	SABLE	2.035,00
				☐ SPT	CITRON	
				☐ SPU	VERT THYM	
				☐ SPV	SAFRAN	
			Maui	☐ SPW	SABLE CASSÉ	2.213,00
				☐ SPX	CITRON CASSÉ	
				☐ SPY	VERT THYM CASSÉ	
				☐ SPZ	SAFRAN CASSÉ	
			Samoa	☐ SQA	SABLE SQUARE	
				☐ SQB	CITRON SQUARE	
				☐ SQC	VERT THYM SQUARE	
				☐ SQD	SAFRAN SQUARE	

EASY CB3503-2P E

DIMENSIONS	L.	146	P.	73	H.	80,5	H.A.	42,5	ACC.	66
------------	----	-----	----	----	----	------	------	------	------	----

CARACTÉRISTIQUES			KG	42,6	MC	0,64		
------------------	---	---	----	------	----	------	---	---

DÉTAILS ASSISE À LATTES (POLYPROPYLENE ET FIBRE DE VERRE) - DÉHOUSSABLE

ÉLÉMENTS EN OPTION POUF RAIDER CB3508-1P E OU CB3508-2P E



STRUCTURE			ASSISE/DOSSIER/ACCOUDOIRS			€
mét.	☐ P15 ☐ P94	NOIR OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE	Cook	☐ SPS	SABLE	3.059,00
				☐ SPT	CITRON	
				☐ SPU	VERT THYM	
				☐ SPV	SAFRAN	
			Maui	☐ SPW	SABLE CASSÉ	3.550,00
				☐ SPX	CITRON CASSÉ	
				☐ SPY	VERT THYM CASSÉ	
				☐ SPZ	SAFRAN CASSÉ	
			Samoa	☐ SQA	SABLE SQUARE	
				☐ SQB	CITRON SQUARE	
				☐ SQC	VERT THYM SQUARE	
				☐ SQD	SAFRAN SQUARE	
mét.	☐ P7L ☐ P8L ☐ P9L	SAFRAN OPAQUE VERT THYM OPAQUE CITRON OPAQUE	Cook	☐ SPS	SABLE	3.269,00
				☐ SPT	CITRON	
				☐ SPU	VERT THYM	
				☐ SPV	SAFRAN	
			Maui	☐ SPW	SABLE CASSÉ	3.760,00
				☐ SPX	CITRON CASSÉ	
				☐ SPY	VERT THYM CASSÉ	
				☐ SPZ	SAFRAN CASSÉ	
			Samoa	☐ SQA	SABLE SQUARE	
				☐ SQB	CITRON SQUARE	
				☐ SQC	VERT THYM SQUARE	
				☐ SQD	SAFRAN SQUARE	

EASY CB3503-3P E

DIMENSIONS	L.	217	P.	73	H.	80,5	H.A.	42,5	ACC.	66
------------	----	-----	----	----	----	------	------	------	------	----

CARACTÉRISTIQUES			KG	58,6	MC	0,92		
------------------	---	---	----	------	----	------	---	---

DÉTAILS ASSISE À LATTES (POLYPROPYLENE ET FIBRE DE VERRE) - DÉHOUSSABLE

ÉLÉMENTS EN OPTION POUF RAIDER CB3508-1P E OU CB3508-2P E



STRUCTURE			ASSISE/DOSSIER/ACCOUDOIRS			€
mét.	☐ P15 ☐ P94	NOIR OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE	Cook	☐ SPS	SABLE	4.125,00
				☐ SPT	CITRON	
				☐ SPU	VERT THYM	
				☐ SPV	SAFRAN	
			Maui	☐ SPW	SABLE CASSÉ	4.795,00
				☐ SPX	CITRON CASSÉ	
				☐ SPY	VERT THYM CASSÉ	
				☐ SPZ	SAFRAN CASSÉ	
			Samoa	☐ SQA	SABLE SQUARE	
				☐ SQB	CITRON SQUARE	
				☐ SQC	VERT THYM SQUARE	
				☐ SQD	SAFRAN SQUARE	
mét.	☐ P7L ☐ P8L ☐ P9L	SAFRAN OPAQUE VERT THYM OPAQUE CITRON OPAQUE	Cook	☐ SPS	SABLE	4.376,00
				☐ SPT	CITRON	
				☐ SPU	VERT THYM	
				☐ SPV	SAFRAN	
			Maui	☐ SPW	SABLE CASSÉ	5.046,00
				☐ SPX	CITRON CASSÉ	
				☐ SPY	VERT THYM CASSÉ	
				☐ SPZ	SAFRAN CASSÉ	
			Samoa	☐ SQA	SABLE SQUARE	
				☐ SQB	CITRON SQUARE	
				☐ SQC	VERT THYM SQUARE	
				☐ SQD	SAFRAN SQUARE	

RIDER CB3508-1P E

DIMENSIONS	L.	71	P.	71	H.	42,5	H.A.	42,5
------------	----	----	----	----	----	------	------	------

CARACTÉRISTIQUES			KG	17,3	MC	0,29		
------------------	---	---	----	------	----	------	---	---

DÉTAILS ASSISE À LATTES (POLYPROPYLENE ET FIBRE DE VERRE) - DÉHOUSSABLE



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15 ☐ P94	NOIR OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE	Cook	☐ SPS	SABLE	937,00
				☐ SPU	VERT THYM	
			Maui	☐ SPW	SABLE CASSÉ	1.030,00
				☐ SPY	VERT THYM CASSÉ	
			Samoa	☐ SQA	SABLE SQUARE	
				☐ SQC	VERT THYM SQUARE	
mét.	☐ P7L ☐ P8L ☐ P9L	SAFRAN OPAQUE VERT THYM OPAQUE CITRON OPAQUE	Cook	☐ SPS	SABLE	995,00
				☐ SPU	VERT THYM	
			Maui	☐ SPW	SABLE CASSÉ	1.089,00
				☐ SPY	VERT THYM CASSÉ	
			Samoa	☐ SQA	SABLE SQUARE	
				☐ SQC	VERT THYM SQUARE	

RIDER CB3508-2P E

DIMENSIONS

L.

142

P.

71

H.

42,5

H.A.

42,5

CARACTÉRISTIQUES

1 pc

KG

28,1

MC

0,57

EN

DÉTAILS

ASSISE À LATTES (POLYPROPYLENE ET FIBRE DE VERRE) - DÉHOUSSABLE



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Cook	☐ SPS	SABLE	☐ SPT	CITRON	1.544,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ SPU	VERT THYM	☐ SPV	SAFRAN	
			Maui	☐ SPW	SABLE CASSÉ	☐ SPX	CITRON CASSÉ	1.730,00
				☐ SPY	VERT THYM CASSÉ	☐ SPZ	SAFRAN CASSÉ	
			Samoa	☐ SQA	SABLE SQUARE	☐ SQB	CITRON SQUARE	
				☐ SQC	VERT THYM SQUARE	☐ SQD	SAFRAN SQUARE	
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	Cook	☐ SPS	SABLE	☐ SPT	CITRON	1.626,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		☐ SPU	VERT THYM	☐ SPV	SAFRAN	
	☐ P9L	CITRON OPAQUE	Maui	☐ SPW	SABLE CASSÉ	☐ SPX	CITRON CASSÉ	1.813,00
				☐ SPY	VERT THYM CASSÉ	☐ SPZ	SAFRAN CASSÉ	
			Samoa	☐ SQA	SABLE SQUARE	☐ SQB	CITRON SQUARE	
				☐ SQC	VERT THYM SQUARE	☐ SQD	SAFRAN SQUARE	

SUNNY CB3506-E

DIMENSIONS

L.

40

P.

17

H.

25

CARACTÉRISTIQUES

1 pc

KG

0,7

MC

0,01

DÉTAILS

DÉHOUSSABLE



COUSSINS				€
Cook	☐ SPS	SABLE		90,00
	☐ SPT	CITRON		
	☐ SPU	VERT THYM		
	☐ SPV	SAFRAN		
Maui	☐ SPW	SABLE CASSÉ		113,00
	☐ SPX	CITRON CASSÉ		
	☐ SPY	VERT THYM CASSÉ		
	☐ SPZ	SAFRAN CASSÉ		
Samoa	☐ SQA	SABLE SQUARE		113,00
	☐ SQB	CITRON SQUARE		
	☐ SQC	VERT THYM SQUARE		
	☐ SQD	SAFRAN SQUARE		
Tonga	☐ SQE	SABLE DECOR		113,00
	☐ SQF	CITRON DECOR		
	☐ SQG	VERT THYM DECOR		
	☐ SQH	SAFRAN DECOR		

SUNNY CB3507-E

DIMENSIONS	L.	40	P.	17	H.	40	
CARACTÉRISTIQUES			KG	0,9	MC	0,01	
DÉTAILS	DÉHOUSSABLE						



COUSSINS			€
Cook	☐ SPS	SABLE	124,00
	☐ SPT	CITRON	
	☐ SPU	VERT THYM	
	☐ SPV	SAFRAN	
Maui	☐ SPW	SABLE CASSÉ	169,00
	☐ SPX	CITRON CASSÉ	
	☐ SPY	VERT THYM CASSÉ	
	☐ SPZ	SAFRAN CASSÉ	
Samoa	☐ SQA	SABLE SQUARE	169,00
	☐ SQB	CITRON SQUARE	
	☐ SQC	VERT THYM SQUARE	
	☐ SQD	SAFRAN SQUARE	
Tonga	☐ SQE	SABLE DECOR	169,00
	☐ SQF	CITRON DECOR	
	☐ SQG	VERT THYM DECOR	
	☐ SQH	SAFRAN DECOR	

NEW TUKA CB3514-2P E

DIMENSIONS	L.	140	P.	68	H.	73	H.A.	43	ACC.	64	
CARACTÉRISTIQUES					KG	28,5	MC	0,55			



STRUCTURE			ASSISE/DOSSIER/ACCOUDOIRS						€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Cook	☐ SPS	SABLE	☐ SPT	CITRON	1.893,00	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ SPU	VERT THYM	☐ SPV	SAFRAN		

NEW YO! CB3501-1P E

DIMENSIONS L. 75,5 | P. 73 | H. 80,5 | H.A. 42,5 | ACC. 66

CARACTÉRISTIQUES  1 pc  **KG** 18,2 **MC**  

DÉTAILS ASSISE À LATTES (POLYPROPYLENE ET FIBRE DE VERRE) - DÉHOUSSABLE

ÉLÉMENTS EN OPTION POUF RAIDER CB3508-1P E



STRUCTURE/CÔTÉ CANAPÉ		COUSSINS D'ASSISE ET DOSSIER		€
mét. / ficelle Tortuga ☐ P15 / ☐ STA ☐ P94 / ☐ STA	NOIR OPAQUE / SABLE BLANC OPTIQUE OPAQUE / SABLE	Cook	☐ SPS SABLE	2.521,00
			☐ SPT CITRON	
			☐ SPU VERT THYM	
			☐ SPV SAFRAN	
		Maui	☐ SPW SABLE CASSÉ	2.700,00
			☐ SPX CITRON CASSÉ	
			☐ SPY VERT THYM CASSÉ	
			☐ SPZ SAFRAN CASSÉ	
		Samoa	☐ SQA SABLE SQUARE	
			☐ SQB CITRON SQUARE	
			☐ SQC VERT THYM SQUARE	
			☐ SQD SAFRAN SQUARE	
mét. / ficelle Tortuga ☐ P7L / ☐ STD ☐ P8L / ☐ STC ☐ P9L / ☐ STB	SAFRAN OPAQUE / SAFRAN VERT THYM OPAQUE / VERT THYM CITRON OPAQUE / CITRON	Cook	☐ SPS SABLE	2.775,00
			☐ SPT CITRON	
			☐ SPU VERT THYM	
			☐ SPV SAFRAN	
		Maui	☐ SPW SABLE CASSÉ	2.954,00
			☐ SPX CITRON CASSÉ	
			☐ SPY VERT THYM CASSÉ	
			☐ SPZ SAFRAN CASSÉ	
		Samoa	☐ SQA SABLE SQUARE	
			☐ SQB CITRON SQUARE	
			☐ SQC VERT THYM SQUARE	
			☐ SQD SAFRAN SQUARE	

YO! CB3501-2P E

DIMENSIONS L. 146 | P. 73 | H. 80,5 | H.A. 42,5 | ACC. 66

CARACTÉRISTIQUES  1 pc  **KG** 43,1 **MC** 0,64  

DÉTAILS ASSISE À LATTES (POLYPROPYLENE ET FIBRE DE VERRE) - DÉHOUSSABLE

ÉLÉMENTS EN OPTION POUF RAIDER CB3508-1P E OU CB3508-2P E



STRUCTURE/CÔTÉ CANAPÉ		ASSISE/DOSSIER/ACCOUDOIRS		€
mét. / ficelle Tortuga ☐ P15 / ☐ STA ☐ P94 / ☐ STA	NOIR OPAQUE / SABLE BLANC OPTIQUE OPAQUE / SABLE	Cook	☐ SPS SABLE	3.799,00
			☐ SPT CITRON	
			☐ SPU VERT THYM	
			☐ SPV SAFRAN	
		Maui	☐ SPW SABLE CASSÉ	4.290,00
			☐ SPX CITRON CASSÉ	
			☐ SPY VERT THYM CASSÉ	
			☐ SPZ SAFRAN CASSÉ	
		Samoa	☐ SQA SABLE SQUARE	
			☐ SQB CITRON SQUARE	
			☐ SQC VERT THYM SQUARE	
			☐ SQD SAFRAN SQUARE	
mét. / ficelle Tortuga ☐ P7L / ☐ STD ☐ P8L / ☐ STC ☐ P9L / ☐ STB	SAFRAN OPAQUE / SAFRAN VERT THYM OPAQUE / VERT THYM CITRON OPAQUE / CITRON	Cook	☐ SPS SABLE	4.009,00
			☐ SPT CITRON	
			☐ SPU VERT THYM	
			☐ SPV SAFRAN	
		Maui	☐ SPW SABLE CASSÉ	4.500,00
			☐ SPX CITRON CASSÉ	
			☐ SPY VERT THYM CASSÉ	
			☐ SPZ SAFRAN CASSÉ	
		Samoa	☐ SQA SABLE SQUARE	
			☐ SQB CITRON SQUARE	
			☐ SQC VERT THYM SQUARE	
			☐ SQD SAFRAN SQUARE	

YO! CB3501-3P E

DIMENSIONS L. 217 | P. 73 | H. 80,5 | H.A. 42,5 | ACC. 66

CARACTÉRISTIQUES  1 pc |  | KG 59,1 | MC 0,92 |  EN 

DÉTAILS ASSISE À LATTES (POLYPROPYLENE ET FIBRE DE VERRE) - DÉHOUSSABLE

ÉLÉMENTS EN OPTION POUF RAIDER CB3508-1P E OU CB3508-2P E



STRUCTURE/CÔTÉ CANAPÉ		ASSISE/DOSSIER/ACCOUDOIRS		€
mét. / ficelle Tortuga ☐ P15 / ☐ STA ☐ P94 / ☐ STA	NOIR OPAQUE / SABLE BLANC OPTIQUE OPAQUE / SABLE	Cook	☐ SPS SABLE	4.866,00
			☐ SPT CITRON	
			☐ SPU VERT THYM	
			☐ SPV SAFRAN	
		Maui	☐ SPW SABLE CASSÉ	5.536,00
			☐ SPX CITRON CASSÉ	
			☐ SPY VERT THYM CASSÉ	
			☐ SPZ SAFRAN CASSÉ	
		Samoa	☐ SQA SABLE SQUARE	
			☐ SQB CITRON SQUARE	
			☐ SQC VERT THYM SQUARE	
			☐ SQD SAFRAN SQUARE	
mét. / ficelle Tortuga ☐ P7L / ☐ STD ☐ P8L / ☐ STC ☐ P9L / ☐ STB	SAFRAN OPAQUE / SAFRAN VERT THYM OPAQUE / VERT THYM CITRON OPAQUE / CITRON	Cook	☐ SPS SABLE	5.117,00
			☐ SPT CITRON	
			☐ SPU VERT THYM	
			☐ SPV SAFRAN	
		Maui	☐ SPW SABLE CASSÉ	5.787,00
			☐ SPX CITRON CASSÉ	
			☐ SPY VERT THYM CASSÉ	
			☐ SPZ SAFRAN CASSÉ	
		Samoa	☐ SQA SABLE SQUARE	
			☐ SQB CITRON SQUARE	
			☐ SQC VERT THYM SQUARE	
			☐ SQD SAFRAN SQUARE	

TABLES FIXES ET TABLES À RALLONGES

DIX CB4804-FD 90 E

DIMENSIONS

L. 90 | P. 90 | H. 76 (73)

CARACTÉRISTIQUES


1 pc

KG 63,2

MC 0,37

DÉTAILS

PLATEAU ÉPAISSEUR: STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 10 MM (BORD INCLINÉ 45° VERS L'INTÉRIEUR) - CÉRAMIQUE 12 MM (BORD VERTICAL) - ECO-STONE 18 MM (BORD VERTICAL)



PIÉTEMENT			PLATEAU/BORD		€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	strat.HPL / fin.	☐ P98W / ☐ BNE CIMENT GRIS / NOIR	1.251,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P9AW / ☐ BNE BLANC / NOIR	
				☐ P9BW / ☐ BNE NOIR / NOIR	
			Eco-Stone	☐ P1E SEL POIVRE	1.455,00
			céramique	☐ P20C ARDOISE BLANCHE	1.688,00
				☐ P21C PIASENTINA GRISE	
				☐ P22C CARDOSO NOIR	
				☐ P23C PORPHYRE MARRON	

DIX CB4804-FD 120 E

DIMENSIONS

L. 120 | P. 120 | H. 76 (73)

CARACTÉRISTIQUES


1 pc

KG 74,9

MC 0,39

DÉTAILS

PLATEAU ÉPAISSEUR: STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 10 MM (BORD INCLINÉ 45° VERS L'INTÉRIEUR) - CÉRAMIQUE 12 MM (BORD VERTICAL)



PIÉTEMENT			PLATEAU/BORD		€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	strat.HPL / fin.	☐ P98W / ☐ BNE CIMENT GRIS / NOIR	1.603,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P9AW / ☐ BNE BLANC / NOIR	
				☐ P9BW / ☐ BNE NOIR / NOIR	
			céramique	☐ P20C ARDOISE BLANCHE	2.076,00
				☐ P21C PIASENTINA GRISE	
				☐ P22C CARDOSO NOIR	
				☐ P23C PORPHYRE MARRON	

DORIAN CB4815-R 130 E

DIMENSIONS

L. 130 (180) (230) | P. 90 | H. 76 (69,5)

CARACTÉRISTIQUES


1 pc

KG 60,6

MC 0,34

DÉTAILS


TABLE À 2 RALLONGES ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL - PLATEAU ÉPAISSEUR: STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 10 MM (BORD INCLINÉ 45° VERS L'INTÉRIEUR) - CÉRAMIQUE 12 MM (BORD VERTICAL)



PIÉTEMENT/CAISSON			PLATEAU/RALLONGE		€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	strat.HPL	☐ P98W CIMENT GRIS	2.343,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P9AW BLANC	
				☐ P9BW NOIR	
			céramique / strat.HPL	☐ P20C / ☐ P9AW ARDOISE BLANCHE / BLANC	2.955,00
				☐ P21C / ☐ P9BW PIASENTINA GRISE / NOIR	
				☐ P22C / ☐ P9BW CARDOSO NOIR / NOIR	
				☐ P23C / ☐ P9BW PORPHYRE MARRON / NOIR	
alu.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	strat.HPL	☐ P98W CIMENT GRIS	2.559,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		☐ P9AW BLANC	
				☐ P9BW NOIR	
			céramique / strat.HPL	☐ P20C / ☐ P9AW ARDOISE BLANCHE / BLANC	3.171,00
				☐ P21C / ☐ P9BW PIASENTINA GRISE / NOIR	
				☐ P22C / ☐ P9BW CARDOSO NOIR / NOIR	
				☐ P23C / ☐ P9BW PORPHYRE MARRON / NOIR	

TABLES FIXES ET TABLES À RALLONGES

DORIAN CB4815-R 160 E



DIMENSIONS	L.	160 (210) (260)	P.	90	H.	76 (69,5)	
CARACTÉRISTIQUES		1 pc		KG	71,0	MC	0,36

DÉTAILS
TABLE À 2 RALLONGES ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL - PLATEAU ÉPAISSEUR: STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 10 MM (BORD INCLINÉ 45° VERS L'INTÉRIEUR) - CÉRAMIQUE 12 MM (BORD VERTICAL)

PIÉTEMENT/CAISSON			PLATEAU/RALLONGE			€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	strat.HPL	☐ P98W	CIMENT GRIS	2.639,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P9AW	BLANC	
				☐ P9BW	NOIR	
			céramique / strat.HPL	☐ P20C / ☐ P9AW	ARDOISE BLANCHE / BLANC	3.215,00
				☐ P21C / ☐ P9BW	PIASENTINA GRISE / NOIR	
				☐ P22C / ☐ P9BW	CARDOSO NOIR / NOIR	
alu.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE		☐ P23C / ☐ P9BW	PORPHYRE MARRON / NOIR	
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	strat.HPL	☐ P98W	CIMENT GRIS	2.853,00
				☐ P9AW	BLANC	
				☐ P9BW	NOIR	
			céramique / strat.HPL	☐ P20C / ☐ P9AW	ARDOISE BLANCHE / BLANC	3.429,00
				☐ P21C / ☐ P9BW	PIASENTINA GRISE / NOIR	
				☐ P22C / ☐ P9BW	CARDOSO NOIR / NOIR	
				☐ P23C / ☐ P9BW	PORPHYRE MARRON / NOIR	

NEW DUEL CB4850-FR 200 E

DIMENSIONS	L.	200	P.	100	H.	76 (69)	
CARACTÉRISTIQUES		1 pc		KG	107,6	MC	0,66



PIÉTEMENT			PLATEAU			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Eco-Stone	☐ P1E	SEL POIVRE	3.255,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	céramique	☐ P20C	ARDOISE BLANCHE	3.698,00
				☐ P21C	PIASENTINA GRISE	
				☐ P22C	CARDOSO NOIR	
				☐ P23C	PORPHYRE MARRON	
mét.	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	Eco-Stone	☐ P1E	SEL POIVRE	3.651,00
			céramique	☐ P20C	ARDOISE BLANCHE	4.094,00
				☐ P21C	PIASENTINA GRISE	
				☐ P22C	CARDOSO NOIR	
				☐ P23C	PORPHYRE MARRON	

TABLES FIXES ET TABLES À RALLONGES | FAMILLE EASY

Gamme composée de tabourets, chaises, fauteuils, banc, salon, tables, table haute / basse, chaise longue et canapé. Les tabourets, chaises, fauteuils et banc ont la structure en tubulure métallique de 22 mm de diamètre et l'assise en tôle vernie. Le fauteuil lounge a une structure de métal tubulaire de 22 mm de diamètre et une assise en fil de polyester recouvert de pvc. Les tables ont une structure de métal tubulaire de 25mm de diamètre et le plateau en tôle vernie avec un panneau interne en fibre de bois hydrofuge. Les canapés sont déhoussables et ont une structure en tube de métal de 22mm de diamètre, l'assise repose sur une structure à lattes en polypropylène renforcé de fibre de verre et les coussins d'assise et de dossier en caoutchouc capitonné tissu. En option sont proposés des coussins décoratifs Sunny avec housses amovibles et les poufs Raider. Tous ces produits sont adaptés à une utilisation extérieure. Les pièces métalliques ont un traitement de cataphorèse avec une peinture en poudre ou liquide. Les plateaux en céramique, HPL et Ecstone sont adaptés à une utilisation en extérieur également. Les parties rembourrées sont en mousse de polyuréthane protégée par une housse en PVC imperméable et revêtues de tissu Sunbrella® aux caractéristiques outdoor: hydrofuge, protection contre les UV et résistance à la décoloration, anti-moisissure et anti-tâches.

section tables fixes et tables à rallonges

CB4813-FD 80 E 



CB4813-FQ 80 E 



CB4813-FR 120 E 



section tables transformables et basses

CB5217-E



section tabourets

CB2129-E



CB2130-E



section chaises

CB2131-E 



CB2132-E 



section relax

CB3502-E



section banquettes et poufs

CB5216-E



section canapés

CB3503-1P E



CB3503-2P E




CB3503-3P E



TABLES FIXES ET TABLES À RALLONGES

EASY CB4813-FD 80 E


DIMENSIONS	L.	80	P.	80	H.	75 (72)	
CARACTÉRISTIQUES		1 pc		KG	25,0	MC	0,19
				x4			



PIÉTEMENT/PLATEAU				€
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE		545,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		
	☐ P9L	CITRON OPAQUE		
	☐ P15	NOIR OPAQUE		
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		

EASY CB4813-FQ 80 E


DIMENSIONS	L.	80	P.	80	H.	75 (72)	
CARACTÉRISTIQUES		1 pc		KG	25,4	MC	0,19
				x4			



PIÉTEMENT/PLATEAU			€
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	567,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P9L	CITRON OPAQUE	
	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	

EASY CB4813-FR 120 E

DIMENSIONS	L.	120	P.	80	H.	75 (72)	
CARACTÉRISTIQUES		1 pc		KG	35,5	MC	0,22
				x4			



PIÉTEMENT/PLATEAU			€
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	841,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P9L	CITRON OPAQUE	
	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	

NEW FEEL CB4849-FR 160 E

DIMENSIONS	L.	160	P.	90	H.	74,5 (68,5)	
CARACTÉRISTIQUES		1 pc		KG	76,3	MC	0,35
							



PIÉTEMENT			PLATEAU/BORD		€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	strat.HPL / fin.	☐ P9AW / ☐ BNE BLANC / NOIR	3.116,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P9BW / ☐ BNE NOIR / NOIR	
			céramique	☐ P20C ARDOISE BLANCHE	3.602,00
				☐ P21C PIASENTINA GRISE	
				☐ P22C CARDOSO NOIR	
				☐ P23C PORPHYRE MARRON	

TABLES FIXES ET TABLES À RALLONGES

NEW FEEL CB4849-FR 200 E


DIMENSIONS	L. 200	P. 100	H. 74,5 (68,5)	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc		KG 97,3	MC 0,41



PIÉTEMENT			PLATEAU/BORD		€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	strat.HPL / fin.	☐ P9AW / ☐ BNE BLANC / NOIR	3.587,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P9BW / ☐ BNE NOIR / NOIR	
			céramique	☐ P20C ARDOISE BLANCHE	4.243,00
				☐ P21C PIASENTINA GRISE	
				☐ P22C CARDOSO NOIR	
				☐ P23C PORPHYRE MARRON	

IRON CB4809-FR 160


DIMENSIONS	L. 160	P. 90	H. 75 (72)	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc		KG 37,9	MC 0,15



PIÉTEMENT/PLATEAU			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.642,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	

IRON CB4809-FR 200

DIMENSIONS	L. 200	P. 100	H. 75 (72)	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc		KG 51,8	MC 0,19



PIÉTEMENT/PLATEAU			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.981,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	

TABLES FIXES ET TABLES À RALLONGES | FAMILLE YO!

Gamme composée de tabourets, chaises, fauteuils, banc, fauteuil lounge, tables, tables basses et canapé. Les tabourets, chaises et fauteuils ont la structure de métal tubulaire de 18mm de diamètre et les assises et dossiers sont en polypropylène ou avec toile de polypropylène renforcée et fixée sur une structure en aluminium. Les fauteuils lounge ont la structure en tubulure métallique et les assises et dossiers en toile de polypropylène renforcée fixée sur une structure en aluminium verni. Le banc a une structure en tube d'aluminium verni de diamètre 30mm et l'assise est capitonnée en tissu. Les tables ont la structure en tube d'aluminium verni de 30mm et les plateaux en stratifié HPL, en EcoStone ou en céramique ont une épaisseur de 12 mm. Les canapés sont déhoussables avec une structure de métal tubulaire, l'assise repose sur une structure à lattes en polypropylène renforcé de fibre de verre et les coussins d'assise et de dossier en caoutchouc capitonné tissu. En option sont proposés des coussins décoratifs Sunny avec housses amovibles et les poufs Raider. Tous ces produits sont adaptés à une utilisation extérieure. Les pièces métalliques ont un traitement de cathorèse avec une peinture adaptée à l'outdoor. Les plateaux en céramique, HPL et EcoStone sont adaptés à une utilisation à l'extérieur également. Les parties rembourrées sont en mousse de polyuréthane protégée par une housse en PVC imperméable et revêtues de tissu Sunbrella® aux caractéristiques outdoor: hydrofuge, protection contre les UV et résistance à la décoloration, anti-moisissure et anti taches.

section tables fixes et tables à rallonges

CB4812-FD 90 E



CB4812-FD 120 E



CB4812-FSH 70 E



CB4812-FS 160 E



CB4812-FS 200 E



CB4812-FR 160 E



CB4812-FR 200 E



TABLES FIXES ET TABLES À RALLONGES | FAMILLE YO!

section tables transformables et basses

CB5215-P E



CB5215-G E



section tabourets

CB1987-E 



CB1992-E 



section chaises

CB1986-E 



CB1991-E 



section relax

CB3505-E



section banquettes et poufs

CB5214-E



section canapés

CB3501-1P E



CB3501-2P E




CB3501-3P E



TABLES FIXES ET TABLES À RALLONGES

YO! CB4812-FSH 70 E

DIMENSIONS	L. 70	P. 70	H. 90 (85)	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc		KG 24,7	MC 0,10
DÉTAILS	HAUTEUR PLATEAU TYPE SNACK 90 CM - PLATEAU ÉPAISSEUR: STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 10 MM (BORD INCLINÉ 45° VERS L'INTÉRIEUR) - CÉRAMIQUE 12 MM (BORD VERTICAL) - ECO-STONE 18 MM (BORD VERTICAL)			



PIÉTEMENT	PLATEAU/BORD	€
alu.	strat.HPL / fin.	898,00
☐ P7L	☐ P98W / ☐ BNE CIMENT GRIS / NOIR	
☐ P8L	☐ P9AW / ☐ BNE BLANC / NOIR	
☐ P9L	☐ P9BW / ☐ BNE NOIR / NOIR	
☐ P15	Eco-Stone ☐ P1E SEL POIVRE	1.141,00
☐ P94	céramique ☐ P20C ARDOISE BLANCHE	1.169,00
	☐ P21C PIASSENTINA GRISE	
	☐ P22C CARDOSO NOIR	
	☐ P23C PORPHYRE MARRON	

YO! CB4812-FD 90 E


DIMENSIONS	L. 90	P. 90	H. 75 (70)	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc		KG 28,8	MC 0,12
DÉTAILS	PLATEAU ÉPAISSEUR: STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 10 MM (BORD INCLINÉ 45° VERS L'INTÉRIEUR) - CÉRAMIQUE 12 MM (BORD VERTICAL) - ECO-STONE 18 MM (BORD VERTICAL)			



PIÉTEMENT	PLATEAU/BORD	€
alu.	strat.HPL / fin.	1.093,00
☐ P7L	☐ P98W / ☐ BNE CIMENT GRIS / NOIR	
☐ P8L	☐ P9AW / ☐ BNE BLANC / NOIR	
☐ P9L	☐ P9BW / ☐ BNE NOIR / NOIR	
☐ P15	Eco-Stone ☐ P1E SEL POIVRE	1.298,00
☐ P94	céramique ☐ P20C ARDOISE BLANCHE	1.495,00
	☐ P21C PIASSENTINA GRISE	
	☐ P22C CARDOSO NOIR	
	☐ P23C PORPHYRE MARRON	

YO! CB4812-FD 120 E

DIMENSIONS	L. 120	P. 120	H. 75 (70)	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc		KG 42,0	MC 0,21
DÉTAILS	PLATEAU ÉPAISSEUR: STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 10 MM (BORD INCLINÉ 45° VERS L'INTÉRIEUR) - CÉRAMIQUE 12 MM (BORD VERTICAL)			




PIÉTEMENT	PLATEAU/BORD	€
alu.	strat.HPL / fin.	1.451,00
☐ P7L	☐ P98W / ☐ BNE CIMENT GRIS / NOIR	
☐ P8L	☐ P9AW / ☐ BNE BLANC / NOIR	
☐ P9L	☐ P9BW / ☐ BNE NOIR / NOIR	
☐ P15	céramique ☐ P20C ARDOISE BLANCHE	1.817,00
☐ P94	☐ P21C PIASSENTINA GRISE	
	☐ P22C CARDOSO NOIR	
	☐ P23C PORPHYRE MARRON	

TABLES FIXES ET TABLES À RALLONGES

YO! CB4812-FR 160 E

DIMENSIONS	L. 160	P. 90	H. 75 (70)	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc		KG 60,9	MC 0,23
DÉTAILS	PLATEAU ÉPAISSEUR: STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 10 MM (BORD INCLINÉ 45° VERS L'INTÉRIEUR) - CÉRAMIQUE 12 MM (BORD VERTICAL) - ECO-STONE 18 MM (BORD VERTICAL)			



PIÉTEMENT			PLATEAU/BORD		€
alu.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	strat.HPL / fin.	☐ P98W / ☐ BNE CIMENT GRIS / NOIR	1.620,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		☐ P9AW / ☐ BNE BLANC / NOIR	
	☐ P9L	CITRON OPAQUE		☐ P9BW / ☐ BNE NOIR / NOIR	
	☐ P15	NOIR OPAQUE	Eco-Stone	☐ P1E SEL POIVRE	1.782,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	céramique	☐ P20C ARDOISE BLANCHE	2.105,00
				☐ P21C PIASENTINA GRISE	
				☐ P22C CARDOSO NOIR	
				☐ P23C PORPHYRE MARRON	

YO! CB4812-FS 160 E


DIMENSIONS	L. 160	P. 90	H. 75 (70)	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc		KG 60,9	MC 0,23
DÉTAILS	PLATEAU ÉPAISSEUR: STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 10 MM (BORD INCLINÉ 45° VERS L'INTÉRIEUR) - CÉRAMIQUE 12 MM (BORD VERTICAL) - ECO-STONE 18 MM (BORD VERTICAL)			



PIÉTEMENT			PLATEAU/BORD		€
alu.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	strat.HPL / fin.	☐ P98W / ☐ BNE CIMENT GRIS / NOIR	1.620,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		☐ P9AW / ☐ BNE BLANC / NOIR	
	☐ P9L	CITRON OPAQUE		☐ P9BW / ☐ BNE NOIR / NOIR	
	☐ P15	NOIR OPAQUE	Eco-Stone	☐ P1E SEL POIVRE	1.782,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	céramique	☐ P20C ARDOISE BLANCHE	2.105,00
				☐ P21C PIASENTINA GRISE	
				☐ P22C CARDOSO NOIR	
				☐ P23C PORPHYRE MARRON	

YO! CB4812-FR 200 E

DIMENSIONS	L. 200	P. 100	H. 75 (70)	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc		KG 80,2	MC 0,28
DÉTAILS	PLATEAU ÉPAISSEUR: STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 10 MM (BORD INCLINÉ 45° VERS L'INTÉRIEUR) - CÉRAMIQUE 12 MM (BORD VERTICAL) - ECO-STONE 18 MM (BORD VERTICAL)			




PIÉTEMENT			PLATEAU/BORD		€
alu.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	strat.HPL / fin.	☐ P98W / ☐ BNE CIMENT GRIS / NOIR	1.907,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		☐ P9AW / ☐ BNE BLANC / NOIR	
	☐ P9L	CITRON OPAQUE		☐ P9BW / ☐ BNE NOIR / NOIR	
	☐ P15	NOIR OPAQUE	Eco-Stone	☐ P1E SEL POIVRE	2.120,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	céramique	☐ P20C ARDOISE BLANCHE	2.563,00
				☐ P21C PIASENTINA GRISE	
				☐ P22C CARDOSO NOIR	
				☐ P23C PORPHYRE MARRON	

TABLES FIXES ET TABLES À RALLONGES

YO! CB4812-FS 200 E

DIMENSIONS	L. 200	P. 100	H. 75 (70)	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc		KG 80,2	MC 0,28
DÉTAILS	PLATEAU ÉPAISSEUR: STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 10 MM (BORD INCLINÉ 45° VERS L'INTÉRIEUR) - CÉRAMIQUE 12 MM (BORD VERTICAL) - ECO-STONE 18 MM (BORD VERTICAL)			



PIÉTEMENT			PLATEAU/BORD		€
alu.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	strat.HPL / fin.	☐ P98W / ☐ BNE CIMENT GRIS / NOIR	1.907,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		☐ P9AW / ☐ BNE BLANC / NOIR	
	☐ P9L	CITRON OPAQUE		☐ P9BW / ☐ BNE NOIR / NOIR	
	☐ P15	NOIR OPAQUE	Eco-Stone	☐ P1E SEL POIVRE	2.120,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	céramique	☐ P20C ARDOISE BLANCHE	2.563,00
				☐ P21C PIASENTINA GRISE	
				☐ P22C CARDOSO NOIR	
				☐ P23C PORPHYRE MARRON	

PLATEAUX ET PIÈTEMENTS TABLES SECTEUR COLLECTIVITÉ | FAMILLE COCKTAIL

Famille de tables en métal avec piètements et plateaux qui peuvent être coordonnés au choix. Plateaux de forme ronde ou carrée.

PLATEAUX EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION HPL | BK ÂME NOIRE

bord incliné 45° vers l'intérieur | 1 cm

PLATEAUX EN CÉRAMIQUE


bord vertical - 1,2 cm




CB4764-D60BK E
CB4764-D80BK E



CB4764-Q60BK E
CB4764-Q80BK E



CB4834-D60 E
CB4834-D80 E



CB4834-Q60 E
CB4834-Q80 E

PLATEAUX EN ECO-STONE


bord vertical | 1,8 cm

PLATEAUX EN TÔLE

bord arrondi | 2,3 cm



CB4833-D60 E
CB4833-D80 E



CB4833-Q60 E
CB4833-Q80 E




CB4835-D60 E
CB4835-D80 E




CB4835-Q60 E
CB4835-Q80 E

PIÈTEMENTS HAUTEUR 72,5 / 73 CM

COMBINAISONS PLATEAUX-PIÈTEMENTS TABLES SECTEUR COLLECTIVITÉ




CB4759-B 56




CB4760-B 55

PIÈTEMENTS HAUTEUR 109 CM



CB4759-A 56



CB4760-A 55

PIÈTEMENTS

PLATEAUX

Modèle		COCKTAIL CB4759-B 56	COCKTAIL CB4759-A 56	COCKTAIL CB4760-B 55	COCKTAIL CB4760-A 55
Dimension plateau (cm)	Code plateau				
Ø 60	CB4764-D60BK E	x	x		
	CB4833-D60 E	x	x		
	CB4834-D60 E	x	x		
	CB4835-D60 E	x	x		
Ø 80	CB4764-D80BK E	x	x	x	x
	CB4833-D80 E	x	x	x	x
	CB4834-D80 E	x	x	x	x
	CB4835-D80 E	x	x	x	x
60x60	CB4764-Q60BK E	x	x	x	x
	CB4833-Q60 E	x	x	x	x
	CB4834-Q60 E	x	x	x	x
	CB4835-Q60 E	x	x	x	x
80x80	CB4764-Q80BK E			x	x
	CB4833-Q80 E			x	x
	CB4834-Q80 E			x	x
	CB4835-Q80 E			x	x

COCKTAIL CB4759-B 56

DIMENSIONS

L. 56 | P. 56 | H. 73 |


CARACTÉRISTIQUES

 1 pc

 **KG** 24,4 | **MC** 0,03 | 

DÉTAILS

BASE ET COLONNE ADAPTÉES POUR PLATEAUX DE DIMENSIONS : Ø DE 60 À 100 CM, OU DE 60X60 À 70X70 CM - PATINS RÉGLABLES



COLONNE/PLAQUE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	303,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	423,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P9L	CITRON OPAQUE	

COCKTAIL CB4759-A 56

DIMENSIONS

L. 56 | P. 56 | H. 109 |

CARACTÉRISTIQUES

 1 pc

 **KG** 25,4 | **MC** 0,03 | 

DÉTAILS

BASE ET COLONNE ADAPTÉES POUR PLATEAUX DE DIMENSIONS : Ø DE 60 À 100 CM, OU DE 60X60 À 70X70 CM - PATINS RÉGLABLES



COLONNE/PLAQUE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	333,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	468,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P9L	CITRON OPAQUE	

COCKTAIL CB4760-B 55

DIMENSIONS

L. 55 | P. 55 | H. 73 |


CARACTÉRISTIQUES

 1 pc

 **KG** 29,3 | **MC** 0,03 | 

DÉTAILS

BASE ET COLONNE ADAPTÉES POUR PLATEAUX DE DIMENSIONS : Ø DE 60 À 120, OU DE 60X60 À 100X100, OU 120X80 CM - PATINS RÉGLABLES



COLONNE/PLAQUE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	301,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	423,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P9L	CITRON OPAQUE	

COCKTAIL CB4760-A 55

DIMENSIONS

L. 55 | P. 55 | H. 109 |


CARACTÉRISTIQUES

 1 pc

 **KG** 30,6 | **MC** 0,03 | 

DÉTAILS

BASE ET COLONNE ADAPTÉES POUR PLATEAUX DE DIMENSIONS : Ø DE 60 À 100 CM, OU DE 60X60 À 80X80 CM - PATINS RÉGLABLES



COLONNE/PLAQUE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	340,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	468,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P9L	CITRON OPAQUE	

COCKTAIL CB4764-D60BK E

DIMENSIONS	L. 59	P. 59	H. 1	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	KG 11,0	MC 0,03	
DÉTAILS	PLATEAU EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL) AVEC ÂME NOIRE - BORD INCLINÉ 45° VERS L'INTÉRIEUR			



PLATEAU	BORD	€
strat.HPL ☐ P98W CIMENT GRIS ☐ P9AW BLANC ☐ P9BW NOIR	fin. ☐ BNE NOIR	207,00

COCKTAIL CB4764-D80BK E

DIMENSIONS	L. 79	P. 79	H. 1	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	KG 20,4	MC 0,06	
DÉTAILS	PLATEAU EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL) AVEC ÂME NOIRE - BORD INCLINÉ 45° VERS L'INTÉRIEUR			



PLATEAU	BORD	€
strat.HPL ☐ P98W CIMENT GRIS ☐ P9AW BLANC ☐ P9BW NOIR	fin. ☐ BNE NOIR	313,00

COCKTAIL CB4764-Q60BK E

DIMENSIONS	L. 59	P. 59	H. 1	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	KG 6,0	MC 0,02	
DÉTAILS	PLATEAU EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL) AVEC ÂME NOIRE - BORD INCLINÉ 45° VERS L'INTÉRIEUR			



PLATEAU	BORD	€
strat.HPL ☐ P98W CIMENT GRIS ☐ P9AW BLANC ☐ P9BW NOIR	fin. ☐ BNE NOIR	207,00

COCKTAIL CB4764-Q80BK E

DIMENSIONS	L. 79	P. 79	H. 1	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	KG 10,3	MC 0,03	
DÉTAILS	PLATEAU EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL) AVEC ÂME NOIRE - BORD INCLINÉ 45° VERS L'INTÉRIEUR			



PLATEAU	BORD	€
strat.HPL ☐ P98W CIMENT GRIS ☐ P9AW BLANC ☐ P9BW NOIR	fin. ☐ BNE NOIR	313,00

COCKTAIL CB4833-D60 E

DIMENSIONS	L. 59	P. 59	H. 1,8	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	KG 8,6	MC 0,03	
DÉTAILS	BORD VERTICAL			



PLATEAU	€
Eco-Stone ☐ P1E SEL POIVRE	415,00

COCKTAIL CB4833-D80 E

DIMENSIONS	L. 79	P. 79	H. 1,8	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	KG 13,4	MC 0,06	
DÉTAILS	BORD VERTICAL			



PLATEAU			€
Eco-Stone	☐ P1E	SEL POIVRE	565,00

COCKTAIL CB4833-Q60 E

DIMENSIONS	L. 59	P. 59	H. 1,8	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	KG 10,4	MC 0,03	
DÉTAILS	BORD VERTICAL			



PLATEAU			€
Eco-Stone	☐ P1E	SEL POIVRE	415,00

COCKTAIL CB4833-Q80 E

DIMENSIONS	L. 79	P. 79	H. 1,8	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	KG 16,4	MC 0,06	
DÉTAILS	BORD VERTICAL			



PLATEAU			€
Eco-Stone	☐ P1E	SEL POIVRE	565,00

COCKTAIL CB4834-D60 E

DIMENSIONS	L. 59	P. 59	H. 1,25	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	KG 11,6	MC 0,03	
DÉTAILS	BORD VERTICAL			



PLATEAU			€
céramique	☐ P20C	ARDOISE BLANCHE	559,00
	☐ P21C	PIASENTINA GRISE	
	☐ P22C	CARDOSO NOIR	
	☐ P23C	PORPHYRE MARRON	

COCKTAIL CB4834-D80 E

DIMENSIONS	L. 79	P. 79	H. 1,25	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	KG 18,1	MC 0,04	
DÉTAILS	BORD VERTICAL			



PLATEAU			€
céramique	☐ P20C	ARDOISE BLANCHE	801,00
	☐ P21C	PIASENTINA GRISE	
	☐ P22C	CARDOSO NOIR	
	☐ P23C	PORPHYRE MARRON	

COCKTAIL CB4834-Q60 E

DIMENSIONS	L. 59	P. 59	H. 1,25	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	KG 14,4	MC 0,03	
DÉTAILS	BORD VERTICAL			



PLATEAU			€
céramique	☐ P20C ARDOISE BLANCHE ☐ P21C PIASENTINA GRISE ☐ P22C CARDOSO NOIR ☐ P23C PORPHYRE MARRON		559,00

COCKTAIL CB4834-Q80 E

DIMENSIONS	L. 79	P. 79	H. 1,25	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	KG 20,5	MC 0,04	
DÉTAILS	BORD VERTICAL			



PLATEAU			€
céramique	☐ P20C ARDOISE BLANCHE ☐ P21C PIASENTINA GRISE ☐ P22C CARDOSO NOIR ☐ P23C PORPHYRE MARRON		801,00

COCKTAIL CB4835-D60 E

DIMENSIONS	L. 59	P. 59	H. 2,3	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	KG 11,0	MC 0,03	
DÉTAILS	BORD ARRONDI			



PLATEAU			€
mét.	☐ P7L SAFRAN OPAQUE ☐ P8L VERT THYM OPAQUE ☐ P9L CITRON OPAQUE ☐ P15 NOIR OPAQUE ☐ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE		229,00

COCKTAIL CB4835-D80 E

DIMENSIONS	L. 79	P. 79	H. 2,3	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	KG 17,0	MC 0,06	
DÉTAILS	BORD ARRONDI			



PLATEAU			€
mét.	☐ P7L SAFRAN OPAQUE ☐ P8L VERT THYM OPAQUE ☐ P9L CITRON OPAQUE ☐ P15 NOIR OPAQUE ☐ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE		385,00

COCKTAIL CB4835-Q60 E

DIMENSIONS	L.	59	P.	59	H.	2,3	
CARACTÉRISTIQUES			KG	11,4	MC	0,03	
DÉTAILS	BORD ARRONDI						



PLATEAU			€
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	229,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P9L	CITRON OPAQUE	
	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	

COCKTAIL CB4835-Q80 E

DIMENSIONS	L.	79	P.	79	H.	2,3	
CARACTÉRISTIQUES			KG	17,4	MC	0,06	
DÉTAILS	BORD ARRONDI						



PLATEAU			€
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	385,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P9L	CITRON OPAQUE	
	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	

TABLES BASSES TRANSFORMABLES

EASY CB5217-E

DIMENSIONS

L.

120

P.

80

H.

74,5
(63,5)
(48)

CARACTÉRISTIQUES

1 pc

KG

40,6

MC

0,20

DÉTAILS

TABLE RÉGLABLE EN 3 HAUTEURS DIFFÉRENTES - LES FINITIONS DE LA BASE SONT GAUFRÉES



PIÉTEMENT			PLATEAU			€
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	1.169,00
mét.	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	mét.	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	1.169,00
mét.	☐ P9L	CITRON OPAQUE	mét.	☐ P9L	CITRON OPAQUE	1.169,00
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.169,00
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.169,00

STULLE CB5209-P E

DIMENSIONS

L.

40

P.

40

H.

39

CARACTÉRISTIQUES

1 pc

KG

7,2

MC

0,08



STRUCTURE			PLATEAU/BORD			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	strat.HPL / fin.	☐ P98W / ☐ BNE	CIMENT GRIS / NOIR	315,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P9AW / ☐ BNE	BLANC / NOIR	
				☐ P9BW / ☐ BNE	NOIR / NOIR	
mét.			Eco-Stone	☐ P1E	SEL POIVRE	490,00
	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	strat.HPL / fin.	☐ P98W / ☐ BNE	CIMENT GRIS / NOIR	345,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		☐ P9AW / ☐ BNE	BLANC / NOIR	
	☐ P9L	CITRON OPAQUE		☐ P9BW / ☐ BNE	NOIR / NOIR	
mét.			Eco-Stone	☐ P1E	SEL POIVRE	521,00

STULLE CB5209-G E

DIMENSIONS

L.

70

P.

70

H.

29

CARACTÉRISTIQUES

1 pc

KG

11,6

MC

0,15



STRUCTURE			PLATEAU/BORD			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	strat.HPL / fin.	☐ P98W / ☐ BNE	CIMENT GRIS / NOIR	522,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P9AW / ☐ BNE	BLANC / NOIR	
				☐ P9BW / ☐ BNE	NOIR / NOIR	
mét.			Eco-Stone	☐ P1E	SEL POIVRE	765,00
	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	strat.HPL / fin.	☐ P98W / ☐ BNE	CIMENT GRIS / NOIR	553,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		☐ P9AW / ☐ BNE	BLANC / NOIR	
	☐ P9L	CITRON OPAQUE		☐ P9BW / ☐ BNE	NOIR / NOIR	
mét.			Eco-Stone	☐ P1E	SEL POIVRE	797,00

connubia

50

Copyright © Calligaris s.p.a.

TABLES BASSES TRANSFORMABLES

YO! CB5215-P E

DIMENSIONS	L. 45	P. 45	H. 45	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	 KG 10,0	MC 0,05	



STRUCTURE	PLATEAU/BORD		€
alu. ☐ P7L ☐ P8L ☐ P9L ☐ P15 ☐ P94	SAFRAN OPAQUE VERT THYM OPAQUE CITRON OPAQUE NOIR OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE	strat.HPL / fin. ☐ P98W / ☐ BNE CIMENT GRIS / NOIR	594,00
		☐ P9AW / ☐ BNE BLANC / NOIR	
		☐ P9BW / ☐ BNE NOIR / NOIR	
	Eco-Stone	☐ P1E SEL POIVRE	773,00
		☐ P20C ARDOISE BLANCHE	803,00
		☐ P21C PIASENTINA GRISE	
		☐ P22C CARDOSO NOIR	
		☐ P23C PORPHYRE MARRON	
	céramique		

YO! CB5215-G E

DIMENSIONS	L. 75	P. 45	H. 35	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	 KG 17,9	MC 0,06	



STRUCTURE	PLATEAU/BORD		€
alu. ☐ P7L ☐ P8L ☐ P9L ☐ P15 ☐ P94	SAFRAN OPAQUE VERT THYM OPAQUE CITRON OPAQUE NOIR OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE	strat.HPL / fin. ☐ P98W / ☐ BNE CIMENT GRIS / NOIR	654,00
		☐ P9AW / ☐ BNE BLANC / NOIR	
		☐ P9BW / ☐ BNE NOIR / NOIR	
	Eco-Stone	☐ P1E SEL POIVRE	887,00
		☐ P20C ARDOISE BLANCHE	926,00
		☐ P21C PIASENTINA GRISE	
		☐ P22C CARDOSO NOIR	
		☐ P23C PORPHYRE MARRON	
	céramique		

TAPIS

VOYAGER CB7252-A E

DIMENSIONS	L. 230	P. 160	H. 1,3	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	KG 10,0	MC 0,07	
DÉTAILS	TAPIS FABRIQUÉ À LA MACHINE - 100% POLYPROPYLÈNE			



CODE	MATÉRIEL/COULEUR		€
CBM7252001	☐ Polypropylène	GRIS ANTHRACITE	573,00
CBM7252002	☐ Polypropylène	GRIS	573,00

VOYAGER CB7252-B E

DIMENSIONS	L. 290	P. 200	H. 1,3	
CARACTÉRISTIQUES	 1 pc	KG 15,3	MC 0,07	
DÉTAILS	TAPIS FABRIQUÉ À LA MACHINE - 100% POLYPROPYLÈNE			



CODE	MATÉRIEL/COULEUR		€
CBM7252003	☐ Polypropylène	GRIS ANTHRACITE	882,00
CBM7252004	☐ Polypropylène	GRIS	882,00

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1. CHAMP D'APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES

1.1. Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente (ci-après, les « **Conditions générales de vente** ») réglementent tous les contrats pour la vente, de la part de Calligaris S.p.A. (ci-après « **Calligaris** ») à un revendeur (ci-après, le « **Revendeur** »), des produits (les « **Produits** ») portant des marques contenant le logo « Connubia » présents dans le tarif où les présentes Conditions générales de vente ont été imprimées et que Calligaris s'est rendue disponible à fournir au Revendeur à travers la livraison du tarif en question. Les présentes Conditions générales de vente font partie intégrante et substantielle de toutes les commandes de Produits effectuées par le Revendeur et des confirmations de commande envoyées à son attention. Sont expressément exclus de ces conditions générales de vente les produits présentant la marque **calligaris**  et/ou le *logo* , qui sont distribués par le biais d'une distribution sélective, dont la finalité est d'appliquer une politique de marque spécifique à l'image des produits. L'achat et la commercialisation des produits présentant la marque **calligaris**  et/ou le *logo* , par un revendeur constitue une violation des obligations contractuelles qui imposent aux partenaires faisant parti du réseau de distribution sélective de ne pas revendre ces produits à des personnes différentes que des consommateurs et/ou à d'autres partenaires faisant eux aussi partis du système de distribution sélective ce qui engendrerai de graves dommages pour Calligaris. Le revendeur conscient de ce qui est décrit ci-dessus, s'engage à ne pas commercialiser les produits portant la marque **calligaris**  et/ou le *logo* , que ce soit en magasin ou par le biais d'un site de vente en ligne. Ainsi que de ne pas utiliser la marque Calligaris pour la vente des produits.

1.2. Modifications et intégrations

Les Produits auxquels se réfèrent les Conditions générales de vente sont ceux qui sont indiqués dans les tarifs de Connubia où ont été insérées les présentes Conditions générales de vente en vigueur au moment de l'acceptation de la commande par Calligaris, avec les spécifications et les dessins qui y sont contenus. Les éventuelles modifications des spécifications techniques des Produits demandées par le Revendeur devront être acceptées par écrit par Calligaris. Les présentes Conditions générales de vente excluent l'application d'autres conditions se référant aux Produits, à moins d'un accord différent pris par écrit avec Calligaris. Toute modification ou intégration aux Conditions générales de vente de la part du Revendeur sera valable et contraignante uniquement si elle est spécifiquement approuvée par écrit par Calligaris.

Article 2. COMMANDES

2.1. Modalités de présentation

Toute commande de Produits (ci-après, la « **Commande** ») devra être effectuée par écrit, de préférence par le portail consacré aux clients (<https://portal.calligaris.it>) et devra contenir tous les éléments nécessaires pour l'identification correcte du Revendeur (nom ou raison sociale, adresse, numéros de téléphone et de fax) et des Produits commandés. Au sens et pour l'application des articles 1329 et 1331 du code civil, chaque commande, tout comme n'importe quelle autre commande de Produits, vaudra comme proposition d'achat des Produits correspondants de la part du Revendeur réglementée par les présentes Conditions générales de vente, et s'entendra irrévocable pour une période de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de réception de la Commande par Calligaris.

2.2. Perfectionnement de la Commande

Chaque Commande pourra être considérée comme acceptée après confirmation écrite de la part de Calligaris au Revendeur (ci-après, la « **Confirmation de commande** »). Dans tous les cas, Calligaris se réserve le droit de réduire les quantités commandées sur la base de ses propres exigences de production et commerciales, en veillant à le communiquer par écrit au Revendeur. Dans tous les cas, le Revendeur est toujours tenu de contrôler la Confirmation de commande et, s'il note des erreurs ou des discordances dans la Confirmation de commande par rapport à la Commande ou à n'importe quelle commande de Produits effectuée, il devra le communiquer immédiatement à Calligaris. L'acceptation de la part de Calligaris d'une ou de plusieurs commandes ne pourra pas être considérée comme un engagement à accepter des commandes futures que Calligaris restera libre de refuser à sa discrétion, sans que ce refus puisse entraîner une responsabilité quelconque pour Calligaris.

2.3. Exclusivité

L'émission d'une Confirmation de commande de la part de Calligaris ne comporte aucun droit d'exclusivité en faveur du Revendeur. Calligaris, par conséquent, aura le droit de conclure avec des tiers des contrats pour la fourniture de Produits identiques ou similaires à ceux objet de la Commande, y compris dans la zone où opère le Revendeur.

Article 3. PRIX ET DÉLAIS DE PAIEMENT

3.1. Prix d'achat du Revendeur

Les prix d'achat qui devront être versés par le Revendeur sont ceux qui sont contenus dans le tarif de Calligaris en vigueur à la date de livraison des Produits dans le pays du Revendeur, au net des remises accordées par Calligaris au Revendeur dans chaque Commande et confirmés dans la Confirmation de commande, correspondant à ceux qui sont indiqués sur la facture émise à l'exécution de la Commande (ci-après, le « **Prix** »). Ces prix unitaires s'entendent hors TVA et incluent les autres frais soutenus par Calligaris pour l'emballage, l'expédition, le chargement, et tout autre coût ou frais éventuellement soutenus jusqu'à la livraison, avec les réserves prévues à l'article 4.3 ci-après.

3.2. Tarifs Calligaris

Les tarifs Calligaris en vigueur dans les différents Pays constituent les prix recommandés pour la vente au détail des Produits.

3.3. Conditions de paiement

Les délais de paiement des Produits, indiqués dans chaque Commande et confirmés dans la Confirmation de commande, partent de la date de la facture émise au moment de l'exécution de la Commande, indépendamment de la date de livraison effective des Produits. En cas de non-respect, de la part du Revendeur, des délais de paiement prévus dans chaque commande, Calligaris aura le droit de suspendre immédiatement la livraison des Produits, même si elle se réfère à des contrats déjà en cours d'exécution, de résilier immédiatement le contrat selon l'art. 1456 du code civil et d'obtenir le dédommagement des éventuels dommages subis. Calligaris aura le droit de résilier le contrat, par simple communication écrite, en cas de survenance de faits objectifs qui lui étaient inconnus au moment de l'acceptation de la Commande, et qui laissent présumer de l'insolvabilité du Revendeur ou de son incapacité de pourvoir au paiement ponctuel des prix convenus.

3.4. Échelonnements et intérêts de retard

En vertu des contraintes dérivant des couvertures d'assurance en vigueur sur ses créances commerciales, Calligaris n'est pas autorisée à accorder des échelonnements ou des dérogations sur les délais de paiement convenus et reportés dans les Confirmations de commande. Sur les montants dus et non versés par le Revendeur dans les délais convenus, s'appliqueront, en faveur de Calligaris, des intérêts de retard calculés au taux indiqué par l'article 5 du décret législatif n. 231 du 9 octobre 2002. Dans tous les cas, Calligaris aura le droit d'obtenir le remboursement de tous les frais soutenus à cause du retard de paiement de la part du Revendeur.

Article 4. LIVRAISONS

4.1. Livraison « Port payé assurance comprise jusqu'à destination » (CIP)

Sauf accord contraire écrit et résultant de la commande confirmée par Calligaris, les produits sont livrés avec la formule « Port payé assurance comprise jusqu'à destination » (CIP - *Carriage and insurance paid to the place of destination*, Incoterms 2020). Le Revendeur restera responsable de manière exclusive pour tous les risques et les coûts dérivant de la non-prise en charge ou du retard dans la prise en charge des Produits au lieu de destination et dans les délais convenus pour la livraison. Les lieux de livraison seront ceux indiqués dans chaque Confirmation de commande.

4.2. Délais de livraison

Les délais de livraison définis dans chaque Confirmation de commande s'entendent indicatifs des délais moyens de livraison généralement estimables au moment de la confirmation de commande. Ces délais, après communication au Revendeur, pourraient subir toutefois des modifications liés à des exigences de production, à des événements non prévisibles et survenus, à des oscillations de marché.

4.3. Mise en demeure et résiliation du contrat

Si les Produits ne sont pas livrés dans les délais convenus, le Revendeur pourra résilier le contrat, conformément à l'art. 1454 du code civil, par le biais d'une injonction de faire, en intimant Calligaris de livrer les biens dans un délai non inférieur à 20 (vingt) jours et en l'avertissant que, à défaut d'obtempérer, le contrat sera considéré comme résilié.

4.4. Livraison en plusieurs lots et variation dans les quantités

Calligaris se réserve le droit de livrer les Produits commandés en plusieurs lots successifs. A moins d'un accord écrit différent entre les parties, en cas de livraisons échelonnées, les délais de paiement de chaque lot de Produits sont calculés à partir de la date de livraison respective. La quantité de Produits par emballage est prédéterminée. Calligaris se réserve le droit d'adapter les quantités de Produits demandées pour tenir compte de la nécessité de maintenir intacts les divers emballages. Si le Revendeur a expressément manifesté la volonté de recevoir les Produits commandés en plusieurs lots successifs et que chaque lot est d'un montant inférieur à 375,00 euros, pour chaque Commande inférieure à ce montant, le Revendeur devra verser une contribution aux frais de gestion et transport de 60,00 euros.

4.5. Titre de propriété sur les produits

Restant entendu que le transfert des risques au Revendeur s'effectue au moment de la livraison, le droit de propriété sur les Produits objet de vente selon les présentes Conditions générales de vente restera à Calligaris jusqu'au moment du paiement intégral et effectif du Prix, dans les délais prévus dans la Commande et dans la Confirmation de commande.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 5. CONTESTATIONS, GARANTIES ET RETOURS DE MARCHANDISE

5.1. Réclamations

a) Vices ou anomalies avérées à la livraison
Toute contestation sur des quantités des Produits et toute réserve pour l'endommagement manifeste des Produits livrés, ou de leur emballage (à titre d'exemple : colis cassés, endommagés ou manquants) devra être formulée comme suit, sous peine de refus de prise en charge : (i) faite par écrit par le revendeur partenaire auprès du transporteur au moment de la livraison et (ii) communiquée par le revendeur à Calligaris au plus tard 48 (quarante-huit) heures à compter de la livraison.
b) Vices apparents des Produits
- Le revendeur doit notifier par écrit à Calligaris toute réclamation pour vices, y compris les défauts esthétiques, apparents (s'ils ne sont pas inclus dans ceux visés au point a) ci-dessus), c'est-à-dire ceux qui peuvent être détectés avec la diligence ordinaire de l'opérateur professionnel (à titre d'exemple : manque de pièces de Produits tels qu'identifiées dans la liste des composants dont chaque colis est fourni, rayures, abrasions, bosses, opacité anormale des surfaces externes, etc.) sous peine de déchéance comme suit :
- dans un délai de 8 (huit) jours au plus tard à compter de la découverte, prévu en tout état de cause avant le montage des Produits chez le client final ;
- avec communication écrite à laquelle doit être jointe (i) des photos et vidéo si nécessaire, certifiant la présence de défauts, (ii) une brève description des défauts et/ou des modalités de leur découverte.
Le revendeur reconnaît donc et accepte qu'il lui appartient de vérifier les Produits, et de signaler les défauts apparents, avant de procéder à leur montage chez le client final.
Dans le cas où les Produits présentent des défauts apparents, le revendeur s'engage à ne pas les assembler, sauf instruction contraire de Calligaris par écrit.
c) Vices non apparents des Produits
Toute réclamation relative à des vices non apparents, au sens précisé ci-dessus, ou concernant la fonctionnalité des Produits livrés (à titre d'exemple : cohérence et conformité entre les pièces, telles que des anomalies dans les dimensions, pouvant être identifiées uniquement lors de la phase de montage), doivent être notifiées par écrit à Calligaris dans les 8 (huit) jours au plus tard suivant leur découverte, avec les mêmes modalités formelles que celles prévues au point b) ci-dessus.
En tout état de cause, les Produits ne pourront plus faire l'objet de contestations et réclamations au-delà de 12 (douze) mois suivant la livraison.

5.2. Garanties et limitations de responsabilité

La garantie pour les Produits est limitée aux cas où les vices ou les défauts sont directement et exclusivement imputables à Calligaris. L'éventuelle altération de l'emballage des Produits et leur manipulation de la part du Revendeur ou de tiers, ainsi que le non-respect des précautions et dispositions en matière de conservation, maintenance, utilisation et contrôle des Produits selon les bonnes pratiques du secteur, entraînent la déchéance des garanties accordées par Calligaris concernant les éventuels défauts des Produits, dont la conformité par rapport à ce qui est indiqué dans chaque Commande et confirmé dans la Confirmation de commande devra être déterminée en référence à l'état et à la qualité des Produits proprement dits au moment du transfert des risques au Revendeur.
Il est entendu que Calligaris décline toute responsabilité pour le montage des Produits chez les clients finaux, activité qui reste sous la gestion et la responsabilité directes du revendeur. Calligaris ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de dommages indirects ou secondaires et/ou pour manques à gagner que le Revendeur pourrait subir du fait de défauts des Produits tels que (liste non exhaustive) : annulation de commandes de la part d'éventuels clients, pénalités pour retards de livraison ou remboursements de n'importe quelle nature, ainsi que les pertes qui auraient pu être évitées par le Revendeur en suivant les conseils raisonnables et les instructions de Calligaris ou causées par la non-adoption de la part du Revendeur de n'importe quelle mesure de sécurité suivant les meilleures pratiques du secteur.

5.3. Retours de marchandise

Dans tous les cas de restitution, les Produits devront être mis à disposition pour le retrait dans les temps et les modes indiqués par Calligaris. Pour plus de détails, veuillez consulter les «Normes générales pour la marchandise en retour».
L'autorisation au retour de la part de Calligaris vaudra également comme Confirmation de commande pour la livraison des produits de remplacement, qui seront régulièrement facturés.
Les retours devront être effectués exclusivement à l'aide des camions autorisés de Calligaris et les Produits concernés devront être accompagnés du document d'autorisation du retour. Les Produits devront être livrés en retour à Calligaris dans les 60 (soixante) jours successifs à l'autorisation délivrée par Calligaris. Si dans au moins 2 (deux) occasions, au passage du camion autorisé de Calligaris, les Produits objet de retour ne sont pas remis au chauffeur, l'autorisation à procéder au retour devra être considérée comme automatiquement nulle et inefficace, et les Produits devront être intégralement payés en respectant les échéances de la Commande d'origine.
L'utilisation de transporteurs différents des camions Calligaris devra être autorisée au préalable par Calligaris.
Le retour devra être effectué en utilisant l'emballage original, ou un emballage de remplaçant à même de préserver les Produits de manière appropriée au cours du transport. Calligaris conserve le droit de vérifier l'intégrité des Produits restitués et en cas contraire, d'en refuser la restitution ou, en cas d'emballage inadéquat, de facturer au Revendeur les frais supplémentaires des réparations.
Après avoir vérifié les Produits et la présence des vices et défauts ayant entraîné la demande de retour, Calligaris en donnera communication au Revendeur en émettant une note de crédit correspondant à la facture émise à l'exécution de la Commande.
Si les conditions pour la procédure de retour activée par le Revendeur ne sont pas réunies, ce dernier sera tenu de payer le Prix des Produits objet de retour ainsi que de ceux fournis en remplacement.
Il est expressément interdit de procéder à une compensation entre la créance dérivant des Produits objet de retour et la dette dérivant d'autres Produits objet de commandes séparées.

Article 6. TAXES, IMPÔTS

Toutes les taxes et tous les impôts inhérents aux Produits achetés sont à la charge du Revendeur. Les éventuelles modifications législatives en cours d'exécution du contrat seront à la charge du Revendeur, y compris en cas de retard de livraison de la marchandise.

Article 7. REVENTE DES PRODUITS

7.1. Vérifications et contrôles

Calligaris aura le droit de demander à tout moment des informations sur les modalités suivant lesquelles la vente des Produits est effectuée et les caractéristiques des clients finaux de chaque Revendeur.

Article 8. VENTES PAR INTERNET

Les Revendeurs pourront vendre les Produits par *internet* dans le respect des obligations indiquées ci-après, sous réserve d'appliquer des conditions différentes convenues par écrit avec Calligaris.

8.1. Nom de domaine

Le Revendeur n'est pas autorisé et ne pourra pas enregistrer un nom de domaine contenant, en tout ou en partie, la marque ou le *logo* Connubia. Si le Revendeur entend vendre les Produits à travers un site *internet* (le « **Site** »), cette Site devra être conçu de manière professionnelle et devra être maintenu à jour du point de vue technique.

8.2. Contenus du Site

Les visiteurs du Site devront reconnaître clairement qu'il s'agit d'un Site du Revendeur et non du Site officiel Connubia. L'organisation et les contenus du Site ne devront entraîner aucune confusion chez le consommateur final de ce point de vue.
Le Site devra inclure :
· informations obligatoires sur le Revendeur (nom, services offerts au public, contacts et adresse, mentions légales, politique de confidentialité);
· indication claire dans chaque page des Produits pour laquelle est promue la vente;
· un lien clair au site Connubia sans l'utilisation en aucun cas du logo Calligaris ou Connubia.

8.3. Obligation du Revendeur

Le Revendeur doit mettre à disposition des acheteurs un système de paiement sécurisé.
Les ventes en ligne devront être effectuées dans le respect de toutes les normes obligatoires applicables pour la défense du consommateur, y compris celles du pays où le client se trouve au moment de l'achat. En cas de non-respect des normes obligatoires pour la défense du consommateur, Calligaris pourra cesser immédiatement les fournitures au Revendeur, y compris en référence à des commandes qui ont déjà été acceptées.
Le Revendeur pourra utiliser des plates-formes de tiers comme eBay et Amazon afin de distribuer les Produits.
Il est expressément interdit aux Revendeurs dont le siège social ou le point de vente est situé hors du territoire de l'Union Européenne, de vendre les Produits par internet à l'intérieur du territoire de l'Union Européenne sans l'autorisation écrite préalable de Calligaris.

Article 9. INTERDICTION D'UTILISATION DES MARQUES

Il est expressément interdit au Revendeur d'utiliser à des fins promotionnelles et/ou publicitaires la marque caractérisant les Produits sans l'accord écrit préalable de Calligaris.

Article 10. PRIVACY

Lors de l'exécution du contrat, peuvent être communiquées réciproquement, ou, mis à disposition des respectifs interlocuteurs, les données personnelles et de contact (données personnelles, courriers électroniques professionnels, téléphones fixes et portables à usage professionnel, etc.) des administrateurs, des employés et des collaborateurs qui, en fonction des tâches confiées, gèrent le contrat et/ou vont le mettre à exécution.
Par conséquent, les deux parties traiteront les données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exécution de tous les aspects du contrat.
Les données seront conservées pendant la durée de la procédure objet du contrat et ensuite sur la base des termes prescrits pour les actes et documents de la société.
L'employé ou collaborateur individuel peut exercer tous les droits énumérés aux articles du 15 à 21 du règlement UE 2016/679, sans préjudice, toutefois, des limites découlant de l'intérêt légitime de l'employeur.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 11. LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT

11.1. Loi italienne

Les présentes Conditions générales de vente sont réglementées à tous les effets par la loi italienne, avec exclusion expresse de la réglementation uniforme prévue pour la vente internationale de biens mobiliers par la Convention de Vienne et autres Conventions internationales auxquelles l'Italie adhère.

11.2. Tribunal compétent

Tout litige inhérent ou se rapportant d'une manière ou d'une autre aux présentes Conditions générales de vente sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal d'Udine.

Article 12. DIVERS

Toutes les communications adressées à Calligaris selon les Conditions générales de vente devront être effectuées par écrit et envoyées au représentant légal de Calligaris à l'adresse indiquée dans la facture.

Le Revendeur pourra trouver des informations et des détails sur la politique de vente de Calligaris ainsi que celle de la marque Connubia et ses Produits sur le site www.connubia.com.

Article 13. MODÈLE D'ORGANISATION EX DÉCRET LÉGISLATIF 231/2001

Le fabricant a adopté un modèle d'organisation, de gestion et de contrôle pour la prévention des risques de criminalité, conformément au décret législatif du 8 juin 2001 n. 231, fondant entre autre sa politique d'entreprise sur la base des principes établis par son propre code de déontologie. Le client s'engage à lire le code d'éthique lui-même et à se conformer à ces principes et procédures dans l'exécution des obligations qui lui sont imposées en vertu du présent contrat.

Au sens et pour l'application des articles 1341 et 1342 du code civil, le Revendeur déclare qu'il a lu attentivement et compris et qu'il accepte expressément les clauses suivantes des Conditions générales de Vente Calligaris :

- Art. 1.1. (Champ d'application) ;
- Art. 2.2. (Perfectionnement de la Commande) ;
- Art. 3.3. (Conditions de paiement) ;
- Art. 3.4. (Échelonnements et intérêts de retard) ;
- Art. 4.1. (Livraison « Port payé assurance comprise jusqu'à destination » -CIP) ;
- Art. 4.2. (Délais de livraison) ;
- Art. 4.4. (Livraison en plusieurs lots et variation dans les quantités) ;
- Art. 5. (Réclamations, garanties et retours de marchandise) ;
- Art. 7. (Revente des Produits) ;
- Art. 8. (Ventes par *internet*) ;
- Art. 11. (Loi applicable et tribunal compétent).

Normes générales pour la marchandise en retour

En ce qui concerne la réglementation des reprises, nous nous référons aux conditions générales de vente reportées sur le tarif au paragraphe " retour de matériel ".

Vous trouverez ci-dessous les clauses principales :

- Le lieu de destination de la marchandise est: CALLIGARIS S.p.A., Cascina Rinaldi, via Braiduzza, 6 - 33048, S.Giovanni al Natisone;
- Le retour doit s'effectuer exclusivement par notre transporteur. L'utilisation d'autre moyen de transport doit être préalablement autorisée par Calligaris S.p.A.;
- Au retour, l'état de la marchandise sera soigneusement contrôlé et si le dommage ne nous est pas imputable, nous ne vous reconnaitrons pas la valeur de la marchandise;
- Les marchandises devront être emballées dans le colisage d'origine ou dans un emballage apte à préserver l'intégrité du produit durant le transport jusqu'à nos entrepôts. En cas de dommage, nous serons obligés de vous débitez les frais de remise en état.

Calligaris a mis en place un portail à accès réservé à nos clients pour l'enregistrement des commandes et pour retrouver tous les renseignements concernant les commandes et les livraisons, la disponibilité des produits, les données techniques etc.

Le Portail est accessible au lien URL suivant :

<https://portal.calligaris.it/>

Pour accéder au Portail il faut avoir vos identifiants et mots de passe corrects.

Ceux-ci vous sont assignés et notifiés par Calligaris.

Pour nous contacter :

+ 39 0432 748 55

avec un code d'accès (P.I.N.) fourni par email par Calligaris S.p.A..

ou par email : **export.fr@calligaris.it**



Pour l'envoi de demandes d'assistance technique,
SAV et garanties vous pouvez :

Accéder à la section **SAV** du portail clients

Remplir le formulaire disponible au lien suivant :

<https://analytics-eu.clickdimensions.com/cn/ajyjf/newclaim-fr>

INDEX | *Finitions matériaux*

VERZEICHNIS | *Materialausführungen*

légende et informations générales	Legende und allgemeine Informationen	III
bois	Holzarten	IV
métal aluminium	Metall Aluminium	IV
céramique	Keramik	V
eco-stone	Eco-Stone	V
matières plastiques	Kunststoffmaterialien	V
tissus	Stoffe	VI - VII
matériaux synthétiques lavables	Waschbare synthetische Materialien	VIII

Tous les emballages des articles Calligaris S.p.A. contiennent la "fiche produit" qui obtempère aux dispositions de la loi Italienne D.L. 206 / 2005 "CODE DE LA CONSOMMATION" et au décret du 8 Février 1997 no. 101 "Normes de procédure".

Ce tarif a une fonction seulement explicative; par conséquent Calligaris S.p.A. décline toute responsabilité pour toute non-conformité des finitions des matériaux utilisés. En outre les caractéristiques et les dimensions des produits peuvent être modifiées sans préavis et ne comportent aucun engagement de la part de la Société Calligaris S.p.A..

Les marques et les signes distinctifs figurant dans ce tarif sont dûment enregistrés et propriété exclusive de Calligaris S.p.a..

Le revendeur s'engage à utiliser correctement le matériel promotionnel et publicitaire fourni par Calligaris S.p.a., sans porter en aucune manière atteinte aux marques et aux signes distinctifs qu'ils y figurent.

Sämtliche Calligaris S.p.A.-Verpackungen sind gemäß der italienischen Rechtsverordnung 206 / 2005 "Verbrauchsgesetzbuch" sowie der Ministerialverordnung Nr. 101 vom 08.02.97 "Ausführungsvorschriften", mit dem Produktblatt der jeweiligen Artikel ausgestattet.

Die vorliegenden Abbildungen haben ausschließlich Erläuterungszwecke. Die Firma Calligaris S.p.A. lehnt jede Verantwortung für die Nicht-Konformität der Ausführungen und Farben der angewendeten Materialien ab. Angegebene Eigenschaften und Maße können ohne Voravis geändert werden und sind für die Firma Calligaris S.p.A. nicht bindend.

Das in der Preisliste/im Katalog aufgeführte Logo ist geschützt und somit Eigentum der Firma Calligaris S.p.a..

Der Händler ist dazu verpflichtet das Werbe- und Promomaterial sowie die Marken und das Logo der Firma Calligaris ordnungsgemäß zu verwenden, ohne diese in jeglicher Weise zu schädigen.



MODELLO CERTIFICATO FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®

Forest Stewardship Council® certified Model

RICHIEDI I PRODOTTI CERTIFICATI FSC-COC

Ask for FSC® certified products

LÉGENDE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES LEGENDE UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN

SYMBLES - matériaux SYMBLE - Materialien



ANTI-EAU ET TACHES

Matériau adapté pour usage externe avec un traitement qui empêche la pénétration des tâches à base d'eau.

WASSER- UND SCHMUTZABWEISEND

Material zur Outdoor Anwendung mit einer Behandlung, die das Eindringen von Flecken auf Wasserbasis verhindert.



RÉSISTANT À L'EAU ET AUX TACHES

Matériau adapté pour usage externe avec un traitement qui retarde l'absorption des tâches à base d'eau.

WASSER- UND FLECKENRESISTENT

Material zur Outdoor Anwendung mit einer Behandlung, die die Aufnahme von Flecken auf Wasserbasis verzögert.



RÉSISTANT AU SOLEIL ET AUX UV

Matériau adapté pour usage externe résistant aux effets de la décoloration et de la dégradation de la couleur.

SONNEN- UND UV-BESTÄNDIG

Für den Außenbereich geeignetes Material, Verblassungs- und Farbverbleichungsbeständig.



RÉSISTANT À LA MOISSURE

Matériau adapté pour usage externe résistant aux champignons et aux moisissures.

SCHIMMEL- UND MEHLTAURESISTENT

Für den Außenbereich geeignetes Material, resistent gegen Schimmel und Mehltau.



ENTRETIEN FACILE

Matériau adapté pour usage externe et facilement lavable avec de l'eau et des détergents ménagers non agressifs courants.

EINFACHE PFLEGE

Für den Außenbereich geeignetes Material, problemlos mit Wasser und nicht aggressiven Haushaltsreinigern abwaschbar.

SYMBLES - nettoyage Wasch-Anleitungen-SYMBLE



Lavage interdit

Nicht in Wasser waschen



Température maximale de lavage

Maximal zu der auf dem Symbol angegebenen Temperatur waschen



Nettoyage à sec interdit

Nicht chemisch reinigen



Chlorage autorisé

Bleiche ist erlaubt



Chlorage interdit

Nicht bleichen



Repassage interdit

Nicht bügeln



Température maximale 110° C

Maximal mit einer Temperatur von 110° bügeln



Séchage en tambour ménager interdit

Nicht schleudern

ACRONYMES - fibres tissus ABKÜRZUNGEN - Fasern Gewebe

PL	polyester Polyester
PP	polypropylène Polypropylen
PVC	chlorure de polyvinyle Polyvinylchlorid

BOIS HOLZARTEN

BOIS MASSIF

Le bois massif utilisé pour l'extérieur est obtenu en sélectionnant les meilleurs troncs de frêne de nos forêts gérées durablement et certifiées FSC. Le bois est traité avec des traitements spéciaux pour le rendre résistant à l'environnement extérieur.

MASSIVHOLZ

Massivholz für den Außenbereich wird durch Auswahl der besten Eschenstämme aus unseren nachhaltig bewirtschafteten FSC-zertifizierten Wäldern gewonnen. Das Holz wird mit speziellen Lackierungen behandelt, um es der Anwendung im Außenbereich anzupassen.





P19W
CHÊNE NATUREL
EICHE NATUR

STRATIFIÉS HAUTE PRESSION (HPL)

Le HPL (High Pressure Laminate) est un matériau autoportant, avec un bord noir de 10 mm d'épaisseur. Il résiste à l'abrasion, aux chocs, aux rayures et aux solvants courants et résiste à une utilisation en extérieur. Il est antibactérien et donc adapté au contact alimentaire, ainsi que facile à nettoyer avec des simples détergents ménagers.

GESCHICHTETE LAMINATE (HPL)

L'HPL (Hochdrucklaminat) ist ein selbsttragendes Material mit einer 10 mm starken, schwarzen Kante. Für den Außenbereich geeignet, ist es scheuer-, stoß-, kratzfest und beständig gegen handelsübliche Lösungsmittel. Zusätzlich ist es bakterienabweisend und kann leicht mit herkömmlichen Haushaltswaschmitteln gereinigt werden, daher ist es für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.



P98W
CIMENT GRIS
ZEMENT GRAU

P9AW
BLANC
WEISS

P9BW
NOIR
SCHWARZ

MÉTAL | ALUMINIUM METALL | ALUMINIUM

MÉTAL

L'acier est un matériau avec de bonnes propriétés de résistance et de maniabilité. Les traitements de cataphorèse spéciaux et la peinture en poudre ou liquide, testés pour minimiser l'effet des intempéries, le rendent adapté à une utilisation en extérieur.

ALUMINIUM






L'aluminium est un matériau léger avec de bonnes propriétés mécaniques. Les traitements spéciaux et la laque en poudre ou liquide le rendent adapté pour une utilisation en extérieur.

METALL

Metall ist ein stark widerstandsfähiges Material von guter Verarbeitbarkeit. Spezielle Kataphorese- und Pulver- oder Flüssigbeschichtungsbehandlungen, die entwickelt wurden, um die Auswirkung von äußeren Einflüssen zu minimieren, machen es für den Außenbereich geeignet.

ALUMINIUM

Aluminium ist ein leichtes Material mit erprobten mechanischen Eigenschaften. Spezielle Kataphorese- und Pulver- oder Flüssigbeschichtungsbehandlungen machen es für den Außenbereich geeignet.



P15
NOIR OPAQUE
SCHWARZ MATT

P7L
SAFRAN OPAQUE
SAFRAN MATT

P8L
VERT THYM OPAQUE
THYMIAN MATT

P94
BLANC OPTIQUE OPAQUE
SCHNEEWEISS MATT

P9L
CITRON OPAQUE
ZITRONENGELB MATT


CÉRAMIQUE KERAMIK

Matériau autoportant de 12 mm d'épaisseur réalisé avec la technologie IN-SIDE. La caractéristique principale est la continuité matérielle et esthétique entre le bord et la surface. Résiste aux chocs, aux taches et aux rayures. La polyvalence de la céramique garantit que les surfaces conservent leurs spécifications même en cas d'exposition à la chaleur, au gel et aux rayons UV. C'est un produit totalement naturel, compatible avec le contact alimentaires et ne permet pas l'apparition de moisissures.


12 mm starkes selbsttragendes Material mit IN-SIDE-Technologie gefertigt. Das Hauptmerkmal dieser Platten ist die materielle und ästhetische Kontinuität zwischen der Kante und der oberen Fläche. Sie sind stoß-, schmutz- und kratzfest. Die Vielseitigkeit von Keramik stellt sicher, dass die Plattenoberflächen auch bei Hitze, Frost und UV-Strahlen ihre Eigenschaften unverändert beibehalten. Es ist ein völlig natürliches Produkt, das sich gut mit Nahrungsmitteln verträgt und das keinerlei Schimmelbildung zulässt.



P20C
ARDOISE BLANCHE
SCHIEFER WEISS




P21C
PIASENTINA GRISE
PIASENTINA GRAU



P22C
CARDOSO NOIR
CARDOSO SCHWARZ





P23C
PORPHYRE MARRON
PORFIDO BRAUN



ECO-STONE

Fabriqué avec des matériaux recyclés, obtenus à partir de la récupération de la fibre de verre et d'autres composites renforcés de fibres post-consommation. Ils sont ré-agrégés sous haute pression, garantissant la résistance et la stabilité du produit dans toutes les conditions environnementales. Matériau éco-durable et recyclable à nouveau en fin de vie.

Hergestellt aus recyceltem Material, das aus der Rückgewinnung von Glasfaser und anderen nachverbrauchten, faserverstärkten Verbundwerkstoffen gewonnen wird. Diese werden bei hohem Druck erneut aggregiert, um die Produktfestigkeit und -stabilität unter allen Umgebungsbedingungen zu gewährleisten. Öko-nachhaltiges Material, das am Ende seiner Lebensdauer wieder recycelbar ist.



De légères différences dans la tonalité des plateaux et la dimension des grains ne sont pas à considérer comme un défaut, mais une caractéristique du matériau.

Geringe Abweichungen im Farbton der Platten und in der Korngröße sind nicht als Mangel zu betrachten, sondern als Eigenschaft des Materials.

P1E
SEL POIVRE
SALZ PFEFFER


MATIÈRES PLASTIQUES KUNSTSTOFFMATERIALIEN

Le polypropylène (PP) est un polymère thermoplastique caractérisé par une bonne résistance à la traction, une bonne résistance thermique et à l'abrasion. Sa formulation lui permet de réduire les effets négatifs de l'action combinée d'agents extérieurs tels que l'eau, la lumière, etc. Matériau adapté pour usage outdoor.

Polypropylen ist ein thermoplastisches Polymer, das sich durch eine gute Bruch-, Wärme- und Scheuerfestigkeit auszeichnet. Dessen chemische Formulierung ermöglicht diesem Material, die negativen Auswirkungen einer Kombination von äußeren Einflüssen wie Wasser, Licht usw. zu minimieren und machen es somit für den Außenbereich geeignet.




P15
NOIR OPAQUE
SCHWARZ MATT



P7L
SAFRAN OPAQUE
SAFRAN MATT




P8L
VERT THYM OPAQUE
THYMIAN MATT



P900
GRÈGE OPAQUE
TAUBENGRAU MATT



P94
BLANC OPTIQUE OPAQUE
SCHNEEWEISS MATT





Tissus Sunbrella®

Tissus hydrofuges et résistants aux taches en fil acrylique teint dans la masse.

Ils résistent aux effets de la décoloration et de la dégradation de la lumière du soleil et des rayons UV. Ils sont conçus pour résister aux champignons et aux moisissures et peuvent être lavés facilement et en toute sécurité en utilisant même de l'eau de javel. Matériau adapté pour usage externe.

Sunbrella® Stoffe

SUNBRELLA Wasser- und schmutzabweisender Stoff aus massengefärbtem Acrylgarn. Beständig gegen, durch Sonnenlicht und UV-Strahlen verursachte Verblassungs- und Verfallprozesse. Widerstandsfähig gegen Schimmel- und Pilzbildungen, kann es auch mit Bleichmittel problemlos gewaschen werden. Für den Außenbereich geeignet.



RÉSISTANT AU SOLEIL ET AUX UV

Les procédés de teinture traditionnels ne laissent que la couleur à la surface de la fibre, de sorte qu'ils se fanent facilement. Les fibres Sunbrella® sont saturées jusqu'au centre avec des pigments stables aux UV, rendant les tissus résistants aux effets de la décoloration et de la dégradation de la lumière du soleil. Matériau adapté pour usage externe.

SONNEN- UND UV-BESTÄNDIG

Bei herkömmlichen Färbeverfahren bleiben die Farben nur auf der Faseroberfläche, sodass sie leicht verblassen. Sunbrella®-Fasern sind bis zum Kern mit UV-stabilen Pigmenten gesättigt, wodurch die Stoffe widerstandsfähig gegen Verblassung und Verfall durch Sonnenlichteinfluss sind. Für den Außenbereich geeignet.



RÉSISTANT À LA MOISSURE

Les tissus Sunbrella® sont conçus pour résister aux champignons et aux moisissures. Si des champignons et des moisissures se produisent en raison d'une exposition à la saleté, tous les tissus peuvent être lavés facilement et en toute sécurité, même avec de l'eau de Javel. Matériau adapté pour usage externe.

SCHIMMEL- UND MEHLTAURESISTENT

Sunbrella®-Stoffe halten Schimmel- und Pilzen Bildungen stand. Sollte sich schmutzbedingte Schimmel und Pilze bilden, können diese Stoffe problemlos auch mit Bleichmittel gewaschen werden. Für den Außenbereich geeignet.



ENTRETIEN FACILE

Matériau adapté pour usage externe et facilement lavable avec uniquement de l'eau et des détergents ménagers courants. En raison de la particularité du fil, ces tissus peuvent être nettoyés en utilisant également de l'eau de javel.

EASY CARE

Für den Außenbereich geeignetes, praktisch mit Wasser und herkömmlichen Haushaltswaschmitteln abwaschbares Material. Dank den Eigenschaften des angewendeten Garns, können diese Stoffe auch mit Bleichmittel gewaschen werden.



ANTI-EAU ET TACHES


Les tissus Sunbrella® sont fabriqués en combinant les plus hauts niveaux de conception et de performance tout en empêchant la pénétration des taches à base d'eau. Matériau adapté pour usage externe.

WASSER- UND SCHMUTZABWEISEND


Sunbrella®-Stoffe werden durch eine Mischung von einem Höchstmaß an Design und Leistung hergestellt. Letzter verhindert u.a. das Eindringen von Flecken auf Wasserbasis. Für den Außenbereich geeignet.

TISSUS
 STOFFE


COOK
 | 100% Sunbrella® Acrlylic gr/m² 275 | Martindale 22.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2




SPS
 SABLE
 SAND



SPT
 CITRON
 ZITRONENGELB




SPU
 VERT THYM
 THYMIAN




SPV
 SAFRAN
 SAFRAN




MAUI
 | 100% Sunbrella® Acrlylic gr/m² 680 | Martindale 90.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2




SPW
 SABLE CASSÉ
 SAND MELANGE



SPX
 CITRON CASSÉ
 ZITRONENGELB MELANGE




SPY
 VERT THYM CASSÉ
 THYMIAN MELANGE




SPZ
 SAFRAN CASSÉ
 SAFRAN MELANGE




SAMOA
 | 100% Sunbrella® Acrlylic gr/m² 630 | Martindale 80.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2




SQA
 SABLE SQUARE
 SAND SQUARE



SQB
 CITRON SQUARE
 ZITRONENGELB SQUARE




SQC
 VERT THYM SQUARE
 THYMIAN SQUARE




SQD
 SAFRAN SQUARE
 SAFRAN SQUARE




TONGA
 | 100% Sunbrella® Acrlylic gr/m² 600 | Martindale 18.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2




SQE
 SABLE DECOR
 SAND DECOR



SQF
 CITRON DECOR
 ZITRONENGELB DECOR



SQG
 VERT THYM DECOR
 THYMIAN DECOR



SQH
 SAFRAN DECOR
 SAFRAN DECOR



MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES LAVABLES WASCHBARE SYNTHETISCHE MATERIALIEN

TORTUGA | 100% PP | Martindale 40.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2



Textile en fil de polypropylène tissé avec âme de renfort interne. Conçu pour les environnements extérieurs, il résiste aux rayons UV et à l'abrasion, ne craint pas les champignons ou les moisissures. La plupart des salissures et des tâches peuvent être nettoyées si elles sont traitées rapidement. Matériau adapté pour usage externe.

Gewebe aus geflochtenem Polypropylengarn mit verstärktem Kern. Extra für den Außenbereich entwickelt ist es UV-Strahlenbeständig und scheuerfest. Zusätzlich weist es Schimmel- und Pilzbildungen ab. Der Großteil von Schmutz und Flecken kann bei sofortiger Behandlung problemlos abgewaschen werden. Ideal für die Anwendung im Außenbereich.



STA
SABLE
SAND




STB
CITRON
ZITRONENGELB



STC
VERT THYM
THYMIAN



STD
SAFRAN
SAFRAN




TRAMA | 72% PVC - 28% PL gr/m² 500 | Martindale 120.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2




Ce matériau offre une bonne longévité grâce à sa résistance aux conditions climatiques. Il est composé d'une fibre de polyester revêtue de PVC qui le rend imperméable et facile à nettoyer à l'aide de détergents non agressifs. Conçu pour les environnements extérieurs, il résiste aux rayons UV et ne craint pas les champignons ou des moisissures. lien pour le nettoyage - <https://youtu.be/jcfX05QI9Jo>

Dieses Material bietet aufgrund seiner Beständigkeit gegen klimatisch bedingte Einflüsse eine beachtliche Langlebigkeit. Es besteht aus einer PVC-beschichteten Polyesterfaser, die wasserdicht und leicht mit nicht aggressiven Reinigungsmitteln waschbar ist. Extra für den Außenbereich entwickelt, ist es UV-beständig und gegen Schimmel- und Pilzbildungen gewappnet. Link zur Pflegeanleitung - <https://youtu.be/jcfX05QI9Jo>



SQJ
CITRON
ZITRONENGELB



SQK
SAFRAN
SAFRAN



SQL
VERT THYM
THYMIAN

