

Tables de cuisson à Induction



 **interbat**
CUISINE ET SALLE DE BAINS

BARAZZA
taste of design

INDUCTION BARAZZA

L'induction est une **méthode de cuisson** innovante aussi bien en termes de conception que de sécurité et d'écologie : les plaques de cuisson à induction se distinguent pour leur fiabilité, leur précision, leur facilité d'entretien et leurs esthétiques. L'utilisation de la vitrocéramique donne aux plaques un aspect contemporain, tout en garantissant une association parfaite avec tous les produits du catalogue. Divisées en 6 lignes différentes, les plaques à induction **Barazza** sont également disponibles dans la gamme Fuoriserie et Fusion, pour personnaliser toute cuisine avec un style unique.



ZERO

Inconique et performante, elle dispose d'une hotte puissante et silencieuse.

SPACE

Elégante, efficace, spacieuse et équipée de la gamme d'options la plus complète.

GREEN

Equippée d'un limiteur de puissance à trois niveaux, également disponible en finition blanche.

FLAT

Disponible en trois tailles, de 30 à 120 cm, avec zones d'induction en ligne et profondeur réduite.

B. FREE

Disponible en deux tailles de 30 et 70 cm, avec boutons et cadre en acier inoxydable.

LAB COVER

Basée sur la technologie de la Flat de 90, elle est disposée d'un couvercle pivotant en acier inoxydable.



ZERO

Table de cuisson à induction de dernière génération avec une hotte intégrée et une large gamme de fonction de sécurité.

ZERO DE 90

Zones à induction : 2-4
Niveaux de puissance réglables : 2,8-3,5 à 7,4 kW
Dimensions : 86x51 cm
Encastrement : 83x47,5 cm

Hotte aspirante intégrée
Classe : A
Débit : 800 m³/h
Puissance max : 0,275 kW
Aspiration filtrante en option

IVP FT* *consulter le site web






Retrouvez les références et prix dans le tarif Barazza® 2022-2023



**HOTTE
ASPIRANTE
INTÉGRÉE**



**LIMITEUR
DE PUISSANCE**




KASAI ZERO DE 90

Dimensions : 87x52 cm
Encadrement h 40 mm en acier inox épaisseur 4 mm

IMK

Insert noir
code **1PKZ90N**

*Caractéristiques, fonctions et équipements de 1PIDZ90N





SPACE

Table de cuisson à induction équipée des fonctions de sécurité et de la gamme d'option la plus complète du catalogue.



**FONCTION
BRIDGE**



**PROGRAMMES
DE CUISSON
AUTOMATIQUES**




SPACE DE 80

code **1PIDS80N**

Zones à induction : 3-6
Puissance max : 11,1 kW
Dimensions : 78x51 cm
Encastrement : 75x49 cm

IVP FT* *consulter le site web




SPACE DE 90

code **1PIDS90N**

Zones à induction : 3-5
Puissance max : 11,1 kW
Dimensions : 90x51 cm
Encastrement : 86x49 cm

IVP FT* *consulter le site web




KASAI SPACE DE 90

code **1PKS90N**

Dimensions : 91x52 cm
Encadrement h 40 mm en
acier inox épaisseur 4 mm

IMK

**Caractéristiques, fonctions
et équipements de 1PIDS90N*





GREEN

Table de cuisson équipée d'un limiteur de puissance à trois niveaux et d'un large éventail de fonctions et de dispositifs de sécurité.



LIMITEUR DE PUISSANCE



DÉTECTION SÉLECTIVE DES CASSEROLES



GREEN DE 60 (BLANC)

code **1PIDG64B**

Zones à induction : 4
Niveaux de puissance réglables : 2,8-3,5 à 6,75 kW
Dimensions : 58x51 cm
Encastrement : 56x49 cm

IVBG





GREEN DE 60

code **1PIDG64N**

Zones à induction : 4
Niveaux de puissance réglables : 2,8-3,5 à 6,75 kW
Dimensions : 58x51 cm
Encastrement : 56x49 cm

IVBG



GREEN DE 80

Zones à induction : 4
Niveaux de puissance réglables : 2,8-3,5 à 7,4 kW
Dimensions : 78x51 cm
Encastrement : 76x49 cm




IVBG

code **1PIDG84N**

IVP FT* *consulter le site web

code **1PIDG84PN**





KASAI GREEN DE 80

code **1PKG80N**

Dimensions : 79x52 cm
Encadrement h 40 mm en acier inox épaisseur 4 mm

IMK

*Caractéristiques, fonctions et équipements de 1PIDG84PN





FLAT

Table de cuisson à induction conçue pour les petits espaces (profondeur réduite) avec une zone d'induction en ligne.



**ZONES
D'INDUCTION
ALIGNÉES**



**PROFONDEUR
RÉDUITE**




FLAT DE 30

code **1PID32NQ**

Zones à induction : 2
Puissance max : 3,7 kW
Dimensions : 28,6x50,6 cm
Encastrement : 27x49 cm

IVP FT* *consulter le site web





FLAT DE 90

code **1PID93NQ**

Zones à induction : 3
Puissance max : 6,7 kW
Dimensions : 81,5x40 cm
Encastrement : 79,5x38 cm

IVP FT* *consulter le site web




FLAT DE 120

code **1PID124NQ**

Zones à induction : 4
Puissance max : 7,4 kW
Dimensions : 109,5x40 cm
Encastrement : 107,5x38 cm

IVP FT* *consulter le site web





B_FREE

Table de cuisson à induction avec boutons et cadre en acier inoxydable, équipée d'un grand ensemble d'option.

B_FREE DE 36

code **1PBFID**


Zones à induction : 2

Puissance max : 3,7 kW

Dimensions : 36x51 cm

Encastrement : 34x49 cm

IBQ



MANETTES EN
ACIER INOX



CADRE EN
ACIER INOX



B_FREE DE 70

code **1PBF7ID**


Zones à induction : 2-4

Puissance max : 7,4 kW

Dimensions : 68,6x51 cm

Encastrement : 66,5x49,5 cm

IBQ



LAB COVER

Table de cuisson basée sur la Flat de 90.

LAB COVER DE 90

code **1PLBC3IDN**

Zones à induction : 3

Puissance max : 6,7 kW

Dimensions: 87x51 cm

Encastrement: 86x49 cm

Couvercle en acier inox

à ouverture manuelle,
léger et amovible.

IBP FT* *consulter le site web



ZONES
D'INDUCTION
ALIGNÉES



COUVERCLE EN
ACIER INOX



LÉGENDE DES FONCTIONS



Commandes
Touch Control



Reconnaissance auto. de
l'emplacement des casseroles



Moteur 800 m³/h



Fonction
Bridge



Programmeur
de fin de cuisson



3 Vitesses +
Aspiration intensive



Fonction
Booster



Fonction
pause / rappel



Filtres en acier inox
AISI 304



Zones d'induction
alignées



Programmes de
cuisson automatiques



Filtre amovible
et lavable



Limiteur
de puissance



Témoin lumineux
résiduel



Aspiration
Intégrée



Sécurité
enfant



Détection du périmètre
des casseroles.



Profondeur
réduite



Couvercle en
acier inox



Manettes en
acier inox




Cadre en
acier inox

INSTALLATION




Au ras du plan (verre)



Au ras du plan (acier)



Encastr. verre bord plat



Encastrement bord plat



Encastr. verre bord biseauté



Encastrement bord carré



Encastrement Mizu Kasai

Notes générales:

Barazza se réserve le droit d'apporter des modifications, à tout moment et sans préavis, afin d'améliorer ses produits. Les couleurs fournies sont à titre d'exemple uniquement.

BARAZZA
taste of design

Barazza srl
31025 Sarano di S. Lucia di Piave
(TV) ITALY - Via Risorgimento, 14
T +39 0438 62888 - F +39 0438 64901
info@barazzasrl.it - barazzasrl.it

interbat
CUISINE ET SALLE DE BAINS

Interbat
685, rue Henri Potez
Z.A. n°1 du Papillon
37210 Parçay-Meslay
FRANCE

+33 (0) 247451645
contact@interbat.fr
www.interbat.fr

