



**Outdoor**



## LA LIBERTÉ EST UN FEU QUI ALLUME L'IMAGINATION.

---

Un désir de liberté envahit l'esprit de la collection Outdoor de Barazza. La beauté du design devient l'instrument qui donne naissance à des fonctionnalités jamais réalisées auparavant. Il en découle une collection conçue pour exalter ce sentiment d'autonomie qui envahit chacun de nous et se concrétise en d'innombrables possibilités de gérer son temps dans de nouveaux espaces. D'innombrables horizons de soleil, de mer et de vert servent de décor aux moments les plus émouvants, à vivre en toute insouciance grâce à la résistance de l'acier inox AISI 316, un matériau particulièrement beau à voir et extrêmement résistant aux agents atmosphériques.





Table de cuisson Thalys freestanding double couronne 4,7 kW de 40 cm code 1PTF1  
Table de cuisson Thalys freestanding barbecue de 40 cm code 1PTFBQ  
Table de cuisson Thalys freestanding teppanyaki de 40 cm code 1PTFTK  
Évier Lab 316 avec abaissement de 86x51 cm code 1LLB916  
Mitigeur Mood Top avec commande à distance code 1RUBMDT

## PARMI LES SOUHAITS, L'AMPLEUR DE NOUVEAUX HORIZONS.

---

Face à la nature, la créativité trouve de suggestives inspirations et de nouvelles occasions de convivialité grâce aux tables de cuisson Thalas, un nom dont les origines remontent à la mythologie grecque, la personnification divine et féminine de la mer, porteuse de fécondité. Les tables de cuisson Thalas freestanding sont le cœur de la collection Outdoor, si belles et résistantes aux agents atmosphériques et à la salinité marine et si facilement positionnables n'importe où afin de concilier ses propres aspirations en cuisine avec les techniques de cuisson préférées.



---

La matière, résistante et ductile, de l'acier inox AISI 316 se décline également dans les formes de l'évier Lab 316 avec abaïssement installable, à encastrément ou sous le plan de travail. Le nouvel accessoire grille en HPL, qui a pour avantage de pouvoir être positionné à l'intérieur de l'évier, le rend encore plus versatile et pratique : un appui utile aussi bien pour éplucher les légumes que pour protéger le fond de la cuve.









## L'ESSENTIEL EST MAINTENANT INVISIBLE AUX YEUX.

Le sens de liberté retrouvée offert par la collection Outdoor se concrétise également dans la pratique Cover à usages multiples des tables de cuisson Thalas. Un accessoire qui a pour triple tâche de se transformer en un pratique plateau pour transporter les plats de la table de cuisson à la table, de protéger les tables de cuisson lorsque non utilisées et de donner un aspect plus net aux lignes. L'essentialité également rendue possible par l'évier Lab Cover 316 avec mitigeur Thalas rabattable, qui disparaît sous son pratique couvercle.

Table de cuisson Thalas freestanding barbecue de 40 cm code 1PTFBQ  
Table de cuisson Thalas freestanding teppanyaki de 40 cm code 1PTFTK  
Cover à usages multiples Thalas code 1C306  
Évier Lab Cover 316 da 57x51 cm avec mitigeur Thalas rabattable  
avec commande à distance code 1LLB606





---

Le nouveau mitigeur Thalys en acier inox AISI 316, avec commande à distance et entièrement rabattable, est le complément parfait pour l'évier Lab Cover 316. Une fois rabattu, il peut être logé sous le couvercle, pour optimiser les espaces et garantir plus de propreté au plan de travail. La forme spéciale du trop-plein B a été conçue pour donner une signature exclusive à tous les éviers et les vasques en acier inox AISI 316 de la ligne Outdoor.



## UNE NOUVELLE DIMENSION DU TEMPS ET DE L'ESPACE.

---

Il n'y a pas qu'un lieu où se sentir chez soi. Les tables de cuisson Thalys freestanding ouvrent d'innombrables occasions et de nouveaux moments de partage. Tout lieu peut devenir votre nouveau lieu pour la convivialité grâce à la facilité avec laquelle il est possible de les transporter et de les repositionner à votre gré.



Table de cuisson Thalys freestanding induction de 40 cm code 1PTFID  
Table de cuisson Thalys freestanding barbecue de 40 cm code 1PTFBQ  
Table de cuisson Thalys freestanding teppanyaki de 40 cm code 1PTFTK  
2x cover à usages multiples Thalys code 1C306





---

Même là où ils n'ont pas pour tâche de protéger les tables de cuisson contre les agents atmosphériques, les Cover à usages multiples se révèlent indispensables pour créer d'utiles plans d'appui et donner à l'espace ambiant un aspect plus essentiel.



## AU-DELÀ DE LA PRATICITÉ DANS L'APPARENCE.

---

Le design compact et les exceptionnelles qualités de résistance aux agents atmosphériques des plans Thalass savent conquérir même ceux qui ne nécessitent pas de les déplacer dans différents espaces ambiants. La version à encastrement offre les mêmes fonctionnalités que celles des tables de cuisson freestanding et un exceptionnel rendement esthétique aux plans de travail.





Cuve Carrée R. « 12 » 316 de 70x40 cm code 1QR706  
Mitigeur Officina Douche 316 code 1RUBOF316  
Planche à découper en HPL noir code 1TOF26N  
Cover à usages multiples Thalass code 1C306  
Planche à découper Thalass en chêne massif code 1TTH  
Table de cuisson Thalass à encastrement induction de 37 cm code 1PTIID  
Table de cuisson Thalass à encastrement teppanyaki de 37 cm code 1PTITK



---

Une bonne équipe dispose toujours d'éléments valables sur lesquels pouvoir compter : la planche à découper en chêne massif offre un contraste matérique intéressant avec l'acier et se révèle un excellent accessoire, aux dimensions compactes et avec une exceptionnelle résistance. Parfaite pour être insérée à l'intérieur de la Cover, lorsque utilisée dans la version plateau.







## UNE NOUVELLE ÉVOLUTION DE L'ESPÈCE.

---

La possibilité d'intégrer les éléments de la ligne Outdoor sur des plans de travail sur mesure, réalisés en acier inox AISI 316, dépasse également les visions les plus ambitieuses pour s'ouvrir vers de nouvelles perspectives du goût. C'est le moment de savourer le plaisir d'un sens exclusif, absolument unique, incroyablement personnel.





Îlot en acier inox AISI 316 avec finition satinée de 270x80 cm avec bord de 3 cm.  
Rehausse arrière de 27 cm et portes, façades de tiroir, tablettes et côtés personnalisés  
en acier inox AISI 316 avec finition satinée. Cuve Carrée R. « 12 » 316 de 50x40 cm soudée.  
Mitigeur Kit Top avec commande à distance et douchette extractible code 1RUBMRKT.  
Table de cuisson Thalys teppanyaki de 37 cm installé a encastrement.  
Table de cuisson Thalys barbecue de 37 cm installé a encastrement.  
Table de cuisson Thalys double couronne 4,7 kW de 37 cm installé a encastrement.  
Cover à usages multiples Thalys code 1C306.



---

Une figure qui émerge du fond : le bord de 3 cm de hauteur sert de cadre aux tables de cuisson dans la version à encastrement, afin de permettre à leur design de créer d'intéressants contrastes géométriques avec le plan de travail. La finition satinée ou Vintage de l'acier inox, utilisé pour la réalisation de plans de travail, façades, tiroirs, côtés, tablettes, évier et cuves soudées contribue également à mettre en relief les caractéristiques uniques des tables de cuisson Thalas.



## EN FONCTION DE LA BEAUTÉ.

---

L'essentialité des lignes de la cuve carrée R. « 12 » et du pratique mitigeur Kit Top avec commande à distance et douchette extractible complètent un plan de travail fonctionnel et parfaitement en équilibre entre design et praticité.





## TABLES DE CUISSON THALAS FREESTANDING


La collection Outdoor présente une gamme complète de tables de cuisson Thalass freestanding, facilement transportables et positionnables, spécialisées dans différentes techniques de cuisson et préparation de plats. La particulière composition chimique de l'acier inox AISI 316 des tables de cuisson les rend encore plus résistants à la corrosion de la salinité en favorisant l'utilisation dans n'importe quel endroit. La pratique Cover à usages multiples complète l'offre.

### 1 GAZ



code 1PTF1  
Page 34

### 2 GAZ



code 1PTF2  
Page 34

### INDUCTION



code 1PTFID  
Page 34

### TEPPANYAKI



code 1PTFTK  
Page 35

### BARBECUE



code 1PTFBQ  
Page 35

### COVER À USAGES MULTIPLES



code 1C306  
Page 35

## TABLES DE CUISSON THALAS À ENCASTREMENT

Les tables de cuisson à encastrement Thalass peuvent être insérées dans tout type de plan de travail, aussi bien en acier inox que dans d'autres typologies de matériaux. Une gamme complète et spécialisée dans différentes techniques de cuisson et préparation de plats. La particulière composition chimique de l'acier inox AISI 316 des tables de cuisson les rend encore plus résistants à la corrosion provoquée par la salinité et adaptés à tout espace ambiant.

### 1 GAZ



code 1PTI1  
Page 36

### 2 GAZ



code 1PTI2  
Page 36

### INDUCTION



code 1PTIID  
Page 36

### TEPPANYAKI



code 1PTITK  
Page 37

### BARBECUE



code 1PTIBQ  
Page 37

### COVER À USAGES MULTIPLES



code 1C306  
Page 37

## ÉVIERS ET CUVES 316

Les évier et les cuves de la collection Outdoor sont différents en dimensions et typologies d'installation mais unis par la netteté des lignes et par la particulière composition chimique de l'acier inox AISI 316 qui les rend encore plus résistants à la corrosion provoquée par la salinité.

**ÉVIER LAB 316  
AVEC ABAISSEMENT  
DE 57 X 51**



code 1LLB616  
Page 39

**ÉVIER LAB 316  
AVEC ABAISSEMENT  
DE 86 X 51**



code 1LLB916  
Page 39

**ÉVIER LAB COVER 316  
DE 57 X 51**



code 1LLB606  
Page 41

**CUVE CARRÉ R. « 12 » 316  
DE 40 X 40**




code 1QR406  
Page 43

**CUVE CARRÉ R. « 12 » 316  
DE 50 X 40**



code 1QR506  
Page 43

**CUVE CARRÉ R. « 12 » 316  
DE 70 X 40**



code 1QR706  
Page 43

## MITIGEURS

Une ample proposition en acier inox AISI 316, aux différentes formes et dimensions, mais avec la même capacité de compléter les évier et les cuves carrées avec le maximum de fonctionnalité et efficacité.

**OFFICINA DOUCHE 316**



code 1RUBOF316  
Page 46

**MOOD ONE**



code 1RUBMD1  
Page 46

**THALAS RABATTABLE**



code 1RUBTH  
Page 47

**MOOD TOP**



code 1RUBMDT  
Page 47

**KIT TOP**



code 1RUBMRKT  
Page 47



# TABLES DE CUISSON THALAS FREESTANDING À ENCASTREMENT

## Double couronne 4,7 kW



Brûleur qui garantit de hautes prestations grâce à la puissance élevée. Pour plus de précision lors de la cuisson, deux manettes règlent la flamme intérieure de 0,8 kW et celle extérieure de 3,9 kW. Également adapté à la cuisson wok.

## Double couronne Chef 3,5 kW



Les tables de cuisson Thalass avec deux gaz sont équipées d'une double couronne Chef 3,5 kW qui garantit des résultats professionnels grâce aux deux couronnes qui distribuent parfaitement la chaleur sur le fond de l'instrument de cuisson. La flamme est orientée de manière à se concentrer vers le centre du brûleur, en rendant la cuisson encore plus rapide.

## Induction



Avec l'induction la chaleur n'est créée que sur le fond de la casserole et transmise directement à l'aliment à cuire. En vertu d'un rendement de 90%, les temps de cuisson deviennent plus rapides. La surface de la table de cuisson reste froide afin de garantir plus de sécurité et faciliter les opérations de nettoyage.

## BARBECUE



Avec le fonctionnement électrique, avec roche lavique, elle absorbe les graisses et évite la formation de fumées. La résistance est située sous la grille afin d'éviter le contact entre celle-ci et les liquides de cuisson créent de la fumée. La qualité de la cuisson est semblable à celle des cuissons traditionnelles à la braise.

## Tepanyaki



Plaque électrique en acier inox AISI 304 de 6 mm d'épaisseur sur laquelle cuisiner viande, poisson et légumes sans ajouter d'assaisonnement. Elle est divisée en deux zones de cuisson à utiliser individuellement ou en combinaison, sans que les différents plats à cuire ne mélangent leurs saveurs respectives. Elle est équipée d'un thermostat et se nettoie facilement avec un peu d'eau gazeuse et du produit à vaisselle, à l'aide d'une brosse en acier.


## Cover à usages multiples



La cover à usages multiples Thalass est un plateau pour amener les plats à table, c'est une protection pour sauvegarder les tables de cuisson et enfin un couvercle, qui donne un aspect plus net aux lignes. La planche à découper en chêne massif se révèle un excellent accessoire et en complète la fonctionnalité.

# TABLES DE CUISSON THALAS FREESTANDING

**Table de cuisson Thalass freestanding de 40**  
double couronne 4,7 kW



**Table de cuisson Thalass freestanding de 40**  
1 gaz + double couronne Chef



**Table de cuisson Thalass freestanding de 40**  
2 zones à induction



**Toile de couverture imperméable**




Accessoires : 34 35

- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- grilles et chapeau : fonte
- brûleur avec double commande
- équipement : allumage électronique avec batterie, soupape de sécurité, éco-flamme
- prédisposition pour alimentation au GPL
- toile imperméable de couverture

## Puissances des brûleurs :

- 1 double couronne : 4,7 kW
- (centrale 0,8 kW et couronne 3,9 kW)



ACIER INOX AISI 316 SATINÉ

code 1PTF1


€ 1083,60



- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- grilles et chapeau : fonte
- équipement : allumage électronique avec batterie, soupape de sécurité, éco-flamme
- prédisposition pour alimentation au GPL
- toile imperméable de couverture

## Puissances des brûleurs :

- 1 semi-rapide : 1,75 kW
- 1 double couronne Chef : 3,5 kW



ACIER INOX AISI 316 SATINÉ

code 1PTF2


€ 1122,00



- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- fonctions : limiteur de puissance, Booster, détection sélective des casseroles, réglage progressif de 0 à 9, maintien de la chaleur, préchauffage automatique, verrouillage électronique des fonctions pour sécurité enfants, témoin lumineux de chaleur résiduelle, extinction de sécurité
- diamètre minimal de la casserole : ø 110 mm
- niveaux de puissance réglables : 1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
- puissance maximale absorbée : 3,7 kW
- équipement : fiche de courant avec prise Schuko
- toile imperméable de couverture
- Planche à découper Thalass 1TTH

## Puissances des zones à induction :

- 1 zone ø 200 mm : 2,3-3 kW (\*)
  - 1 zone ø 160 mm : 1,4-2,1 kW (\*)
- (\*) Booster en marche




ACIER INOX AISI 316 SATINÉ

code 1PTFID

€ 1738,80

## Accessoires :



34

code 1BSIJ

€ 336,00



35

code 1RWJ

€ 40,80



73

code 1TTH

€ 112,80

# TABLES DE CUISSON THALAS FREESTANDING

Table de cuisson Thalass freestanding de 40 teppanyaki




Table de cuisson Thalass freestanding de 40 barbecue



Cover à usages multiples Thalass  
couvercle imperméable / plateau de service



- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- monoplaque en acier inox AISI 304 épaisseur 6 mm
- thermostat
- 2 zones de cuisson
- contrôle électronique de la température de 0° à 250 °C
- témoin lumineux d'allumage de la plaque et thermostat
- puissance maximale absorbée : 3 kW
- équipement : fiche de courant avec prise Schuko
- toile imperméable de couverture
- Planche à découper Thalass 1TTH




ACIER INOX AISI 316 SATINÉ

code 1PTFTK

€ 2352,00



- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- barbecue avec résistance électrique
- grille : fonte
- pierre lavique pour absorption des liquides de cuisson
- plateau amovible en acier inox AISI 304
- réglage progressif de 0 à 9
- led d'allumage de la résistance
- puissance maximale absorbée : 2,4 kW
- équipement : fiche de courant avec prise Schuko
- toile imperméable de couverture




ACIER INOX AISI 316 SATINÉ

code 1PTFBQ

€ 1500,00

Accessoires : 73

- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- double fonction : couvercle et plateau de service
- compatible avec toutes les tables de cuisson Thalass freestanding et à encastrément
- compatible avec la toile imperméable de couverture



ACIER INOX AISI 316 SATINÉ

code 1C306

€ 232,80



# TABLES DE CUISSON THALAS ENCASTREMENT

**Table de cuisson Thalys à encastrément de 37**  
double couronne 4,7 kW



**Table de cuisson Thalys à encastrément de 37**  
1 gaz + double couronne Chef




**Table de cuisson Thalys à encastrément de 37**  
2 zones à induction



Accessoires : 34 35

- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- grilles et chapeau : fonte
- brûleur avec double commande
- équipement : allumage électronique avec batterie, soupape de sécurité, éco-flamme, crochets de fixation, joint
- prédisposition pour alimentation au GPL
- toile imperméable de couverture
- encastrément : 34x49 cm



## Puissances des brûleurs :

- 1 double couronne : 4,7 kW
- (centrale 0,8 kW et couronne 3,9 kW)


ACIER INOX AISI 316 SATINÉ

code 1PTI1

€ 1024,80



- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- grilles et chapeau : fonte
- équipement : allumage électronique avec batterie, soupape de sécurité, éco-flamme, crochets de fixation, joint
- prédisposition pour alimentation au GPL
- toile imperméable de couverture
- encastrément : 34x49 cm



## Puissances des brûleurs :

- 1 semi-rapide : 1,75 kW
- 1 double couronne Chef : 3,5 kW


ACIER INOX AISI 316 SATINÉ

code 1PTI2

€ 1062,00



- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- fonctions : limiteur de puissance, Booster, détection sélective des casseroles, réglage progressif de 0 à 9, maintien de la chaleur, préchauffage automatique, verrouillage électronique des fonctions pour sécurité enfants, témoin lumineux de chaleur résiduelle, extinction de sécurité
- diamètre minimal de la casserole : ø 110 mm
- niveaux de puissance réglables : 1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
- puissance maximale absorbée : 3,7 kW
- équipement : fiche de courant avec prise Schuko, crochets de fixation, joint
- toile imperméable de couverture
- Planche à découper Thalys 1TTH
- encastrément : 34x49 cm



## Puissances des zones à induction :


- 1 zone ø 200 mm : 2,3-3 kW (\*)
- 1 zone ø 160 mm : 1,4-2,1 kW (\*)
- (\*) Booster en marche

ACIER INOX AISI 316 SATINÉ

code 1PTIID

€ 1645,20

## Accessoires :



34

code 1BSIJ

€ 336,00



35

code 1RWJ

€ 40,80



73

code 1TTH

€ 112,80

# TABLES DE CUISSON THALAS ENCASTREMENT

Table de cuisson Thalys à encastrément de 37 teppanyaki




Table de cuisson Thalys à encastrément de 37 barbecue



Cover à usages multiples Thalys couvercle imperméable / plateau de service



- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- monoplaque en acier inox AISI 304 ép. 6 mm
- thermostat
- 2 zones de cuisson
- contrôle électronique de la température de 0° à 250 °C
- témoin lumineux d'allumage de la plaque et thermostat
- puissance maximale absorbée : 3 kW
- équipement : fiche de courant avec prise Schuko, crochets de fixation, joint
- toile imperméable de couverture
- Planche à découper Thalys 1TTH
- encastrément : 34x49 cm




ACIER INOX AISI 316 SATINÉ

code 1PTITK

€ 2253,60



- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- barbecue avec résistance électrique
- grille : fonte
- pierre lavique pour absorption des liquides de cuisson
- plateau amovible en acier inox AISI 304
- réglage progressif de 0 à 9
- led d'allumage de la résistance
- puissance maximale absorbée : 2,4 kW
- équipement : fiche de courant avec prise Schuko, crochets de fixation, joint
- toile imperméable de couverture
- encastrément : 34x49 cm




ACIER INOX AISI 316 SATINÉ

code 1PTIBQ

€ 1401,60

Accessoires : 73

- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- double fonction : couvercle et plateau de service
- compatible avec toutes les tables de cuisson Thalys freestanding et à encastrément
- compatible avec la toile imperméable de couverture



ACIER INOX AISI 316 SATINÉ

code 1C306

€ 232,80






# ÉVIERS LAB 316 AVEC ABAISSEMENT encastr. bord plat, au ras de plan et sous plan

Évier Lab 316 à encastrément, au ras du plan et sous plan de 57x51  
1 cuve avec abaissement




Évier Lab 316 à encastrément, au ras du plan et sous plan de 86x51  
1 cuve avec abaissement



Accessoires : 6 19 71

- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- cuve avec rayon « 0 »
- dimensions de la cuve : 54x38,8x18,3 h
- cuve avec abaissement pour le positionnement / coulissement des accessoires
- équipement : bonde 3" 1/2, tirette, trop-plein B
- trou de robinet : 2 trous de série
- base pour insertion cuve :
  - encastrément et au ras du plan : 60
  - sous plan : 80
- encastrément : 56x49 cm  
au ras du plan et sous le plan de travail :  
consulter le site web



ACIER INOX AISI 316 SATINÉ


code 1LLB616

€ 1258,80



Accessoires : 6 19 67 71

- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- cuve avec rayon « 0 »
- dimensions de la cuve : 83x38,8x18,3 h
- cuve avec abaissement pour le positionnement / coulissement des accessoires
- équipement : bonde 3" 1/2, tirette, trop-plein B
- trou de robinet : 2 trous de série
- base pour insertion cuve :
  - encastrément et au ras du plan : 90
  - sous plan : 100
- encastrément : 85x49 cm  
au ras du plan et sous le plan de travail :  
consulter le site web




ACIER INOX AISI 316 SATINÉ

code 1LLB916

€ 1390,80

Accessoires :



6  
code 1TBF  
€ 207,60



19  
code 1VBF  
€ 154,80



67  
code 1GQN  
€ 270,00



71  
code 1GQRN  
€ 223,20

**Caractéristiques standard :**

crochets de fixation, siphon économiseur d'espace avec connexion, emballage en carton.






# ÉVIERS LAB COVER 316 à encastrement et au ras du plan

Évier Lab Cover 316 à encastrement et au ras du plan de 57x51  
1 cuve avec couvercle + robinet



Accessoires : 71

- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- cuve avec rayon « 0 »
- dimensions de la cuve : 54x34x18,3 h
- couvercle en acier inox AISI 316 équilibré amovible avec ouverture manuelle
- équipement : bonde 3" 1/2, trop-plein B, mitigeur Thalys rabattable avec commande à distance 1RUBTH
- trou de robinet : 2 trous de série
- base pour insertion cuve : 60
- encastrement : 56x49 cm  
au ras du plan : consulter le site web



ACIER INOX AISI 316 SATINÉ

code 1LLB606

€ 3061,20

Accessoires :



71

code 1GQRN

€ 223,20

Caractéristiques standard :

crochets de fixation, siphon économiseur d'espace avec connexion, emballage en carton.





# **CUVES CARRÉES R. « 12 » 316** **à encastrement, au ras du plan** **et sous plan**

## **Cuve Carrée R. « 12 » 316 de 40x40**

encastrement bord plat, au ras de plan et sous plan



## **Cuve Carrée R. « 12 » 316 de 50x40**

encastrement bord plat, au ras de plan et sous plan




## **Cuve Carrée R. « 12 » 316 de 70x40**

encastrement bord plat, au ras de plan et sous plan



Accessoires : 8 17 20 25 40 43  
45 61 62 66 71 72

- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- cuve rayon « 12 »
- dimensions de la cuve : 40x40x20 h
- équipement : bonde 3" 1/2, trop-plein B
- base pour insertion cuve :
  - encastrement et au ras du plan : 50
  - sous plan : 60
- encastrement : 42x42 cm  
+ découpe pour trop-plein  
au ras du plan et sous le plan de travail :  
consulter le site web




### **ACIER INOX AISI 316 SATINÉ**

code 1QR406 € 848,40



Accessoires : 8 17 20 25 40 43  
45 61 62 66 71 72

- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- cuve rayon « 12 »
- dimensions de la cuve : 50x40x20 h
- équipement : bonde 3" 1/2, trop-plein B
- base pour insertion cuve :
  - encastrement et au ras du plan : 60
  - sous plan : 80
- encastrement : 52x42 cm  
+ découpe pour trop-plein  
au ras du plan et sous le plan de travail :  
consulter le site web




### **ACIER INOX AISI 316 SATINÉ**

code 1QR506 € 912,00



Accessoires : 8 17 20 25 40 43  
45 61 62 66 71 72

- acier inox AISI 316 de forte épaisseur
- cuve rayon « 12 »
- dimensions de la cuve : 70x40x20 h
- équipement : bonde 3" 1/2, trop-plein B
- base pour insertion cuve :
  - encastrement et au ras du plan : 80
  - sous plan : 90
- encastrement : 72x42 cm  
+ découpe pour trop-plein  
au ras du plan et sous le plan de travail :  
consulter le site web



### **ACIER INOX AISI 316 SATINÉ**

code 1QR706 € 1046,40

#### **Accessoires :**



**8**  
**code 1TOF26**  
**€ 108,00**




**17**  
**code 1VOF**  
**€ 154,80**



**20**  
**code 1VSOF**  
**€ 231,60**



**25**  
**code 1CIVQ**  
**€ 151,20**



**40**  
**code 1CITN**  
**€ 236,40**



**43**  
**code 1TOF26N**  
**€ 132,00**



**45**  
**code 1GSPA**  
**€ 84,00**



**61**  
**code 1CIFX**  
**€ 376,80**



**62**  
**code 1VSFX**  
**€ 380,40**



**66**  
**code 1GLN**  
**€ 218,40**



**71**  
**code 1GQRN**  
**€ 223,20**



**72**  
**code 1SPX**  
**€ 103,20**

#### **Caractéristiques standard :**

crochets de fixation, siphon économiseur d'espace avec connexion, emballage en carton.





# HORS SÉRIE OUTDOOR

Les produits outdoor Barazza en acier inox AISI 316 peuvent être intégrés dans d'exclusifs plans de travail sur mesure en acier inox avec finition satinée ou Vintage, pour des solutions sur mesure uniques et personnalisables à son propre gré.

## Lignes directrices pour la réalisation de plans de travail Hors série Outdoor :

### Finitions

Les plans de travail en acier inox AISI 316 sont disponibles dans la raffinée et élégante finition satinée ou Vintage, dans laquelle la matière prend vie grâce au particulier façonnage manuel de la surface qui rend chaque pièce unique et inégalable.

### Limites de dimension

Tous les plans de travail sont personnalisables en longueur, profondeur et épaisseur. La dimension maximum de la tôle pour les plans de travail en acier inox AISI 316 avec finition satinée et Vintage est de 4200x1250 mm. Le développement théorique est calculé de la façon suivante : longueur/profondeur du plan de travail + 2 fois l'épaisseur + plis inférieurs.

### Profondeur du plan de travail

Les plans de travail sont réalisables contre le mur avec une profondeur comprise entre 300 et 750 mm et en îlot avec une profondeur comprise entre 751 et 1200 mm ; si la profondeur du plan de travail dépasse 1000 mm, il n'est possible d'utiliser que les bords de 6, 8, 12 mm d'épaisseur.

### Épaisseurs de bord disponibles

6 - 8 - 12 - 20 - 30 - 40 - 60 mm

### Renforts sous plan de travail

Tous les plans de travail sont équipés d'un support intérieur en aluminium qui donne plus de robustesse au produit et améliore la résistance aux agents extérieurs.

### Prédisposition pour jonction

Au cas où serait nécessaire un plan de travail avec un développement supérieur aux limites dimensionnelles indiquées, il est possible de juxtaposer deux ou plusieurs plans de travail à 45° ou 90°, en forme de « L » ou en ligne. Les plans de travail de 40 et 60 mm d'épaisseur seront équipés d'un système de jonction.

### Cuisson

Sur les plans de travail en acier inox AISI 316 il est possible d'installer, exclusivement à encastrement, toutes les tables de cuisson Thalys en finition satinée.

### Lavage

Sur les plans de travail en acier inox AISI 316 il est possible de souder les évier avec R. « 0 » et abaissement, les évier avec R. « 0 » et couvercle et les cuves carrées R. « 12 », finition satinée ou Vintage.

### Autres façonnages

Il est également possible de réaliser des crédences, des rehausses, des côtés, des portes et des tablettes en acier inox AISI 316.



ACIER INOX SATINÉ




ACIER INOX VINTAGE

# MITIGEURS monocommande

## Mitigeur Officina Douche 316 avec douchette extractible




- acier inox AISI 316
- douchette extractible
- cartouche : disques céramiques
- rotation de la canne : 360°
- base robinet : Ø 45 mm



## Mitigeur Mood One



- acier inox AISI 316
- cartouche : disques céramiques
- rotation de la canne : 360°
- base robinet : 45x45 mm
- trou de robinet : Ø 35 mm



ACIER INOX AISI 316 SATINÉ

code 1RUBOF316

€ 1020,00

ACIER INOX AISI 316 SATINÉ

code 1RUBMD1

€ 1846,80




# MITIGEURS avec commande à distance

## Mitigeur Thalys Rabattable avec commande à distance



- acier inox AISI 316
- cartouche : disques céramiques
- rotation de la canne : 360°
- base robinet : Ø 55 mm
- base commande : Ø 43 mm
- trou de robinet : Ø 35 mm
- trou commande : Ø 35 mm



ACIER INOX AISI 316 SATINÉ


code 1RUBTH

€ 1058,40

## Mitigeur Mood Top avec commande à distance



- acier inox AISI 316
- cartouche : disques céramiques
- rotation de la canne : 360°
- base robinet : 45x45 mm
- base commande : 50x50 mm
- trou de robinet : Ø 35 mm
- trou commande : Ø 35 mm



ACIER INOX AISI 316 SATINÉ


code 1RUBMDT

€ 1653,60

## Mitigeur Kit Top avec commande à distance et douchette extractible



- acier inox AISI 316
- cartouche : disques céramiques
- rotation de la canne : 360°
- base robinet : Ø 50 mm
- base commande : Ø 50 mm
- base douchette : Ø 55 mm
- trou de robinet : Ø 35 mm
- trou commande : Ø 35 mm
- trou douchette : Ø 35 mm



ACIER INOX AISI 316 SATINÉ

code 1RUBMRKT

€ 1302,00



# ACCESSOIRES ÉVIERS ET CUVES

Planche à découper à usages multiples B\_Free en acier inox AISI 304 et HPL noir



6 dimensions planche à découper 33x41 code 1TBF € 207,60

Cuvette perforée en acier inox AISI 304



17 dimension de la cuvette 15x43x12 h code 1VOF € 154,80

19 dimension de la cuvette 15x41x12 h code 1VBF € 154,80

Cache-cuve perforé en acier inox AISI 304



25 dimension cache-cuve 25x43 code 1CIVQ € 151,20



Planche à découper en polyéthylène



8 dimensions planche à découper 26x43 code 1TOF26 € 108,00

Plateau perforé avec égouttoir en acier inox AISI 304




20 dimension du plateau 25x43x7 h code 1VSOF € 231,60

Cache-cuve en acier inox AISI 304 avec planche à découper en HPL noir



40 dimension cache-cuve 25x43 code 1CITN € 236,40



# ACCESSOIRES ÉVIERS ET CUVES

## Planche à découper en HPL noir




**43** dimensions planche à découper 26x43      code 1TOF26N      € 132,00

## Cache-cuve en acier inox AISI 304 avec égouttoir en HPL noir



**61** dimension cache-cuve 25x43      code 1CIFX      € 376,80

## Grille d'appui en HPL noir



**66** dimensions grille 26,5x43      code 1GLN      € 218,40

**67** dimensions grille 26,5x48      code 1GQN      € 270,00



## Grille à usages multiples Roll-Up en acier inox




**45** dimensions grille 46x44      code 1GSPA      € 84,00

## Plateau perforé en acier inox AISI 304 avec égouttoir en HPL noir



**62** dimension du plateau 25x43x7 h      code 1VSFX      € 380,40

## Grille d'appui fond de cuve en HPL noir



**71** dimensions grille 33,8x38,3      code 1GQRN      € 223,20



## ACCESSOIRES ÉVIER ET CUVES

### Kit tirette Thalys



**72** avec bonde 3 1/2" et trou pour trop-plein      code 1SPX      € 103,20



## ACCESSOIRES TABLES DE CUISSON

### Grill en acier inox AISI 304



**34** dimension du grill 27x26      code 1BSIJ      € 336,00

### Planche à découper Thalys en chêne massif



**73** dimensions planche à découper 25x35,9      code 1TTH      € 112,80

### Réducteur en fonte pour wok



**35** pour double couronne      code 1RWJ      € 40,80



# PRODUITS POUR LE NETTOYAGE

## Crème détergente professionnelle Easy Clean



- crème détergente professionnelle pour le nettoyage de l'acier inox
- nettoie, polit et protège l'acier inox
- formule écologique
- contenu 150 g chacun

|                     |             |          |
|---------------------|-------------|----------|
| paquet de 3 pièces  | code 1ECO3  | € 57,60  |
| paquet de 12 pièces | code 1ECO12 | € 206,40 |

## Détergent professionnel multi-usage Multi Clean



- détergent professionnel multi-usage, indiqué pour le nettoyage quotidien
- élimine la saleté rapidement sur toutes les surfaces dures lavables
- formule écologique
- contenu 200 ml chacun

|                     |            |          |
|---------------------|------------|----------|
| paquet de 3 pièces  | code 1MC3  | € 50,40  |
| paquet de 12 pièces | code 1MC12 | € 183,60 |

## Chiffon professionnel en microfibre Easy Clean



- antibactérien
- nettoie et désinfecte en un seul passage toutes les surfaces sans détergents
- dimensions : 40x40 cm

|                    |            |         |
|--------------------|------------|---------|
| 1 pièce            | code 1PMA  | € 30,00 |
| paquet de 3 pièces | code 1PMA3 | € 85,20 |

## Cleaning Box



Le Professional Cleaning Box contient :

- 1x Easy Clean 150 g
- 1x Multi Clean 200 ml
- 1x Chiffon microfibre Easy Clean

|         |           |         |
|---------|-----------|---------|
| 1 pièce | code 1CBK | € 62,40 |
|---------|-----------|---------|

# LÉGENDE DES ICÔNES

ACIER INOX  
AISI 316

BRÛLEUR  
CHEF 3,5 KW

BOOSTER

DÉTECTION  
SÉLECTIVE DES  
CASSEROLES

POIGNÉE  
ERGONOMIQUE

ACIER INOX DE FORTE  
ÉPAISSEUR

ÉCO-FLAMME

ALLUMAGE  
ÉLECTRONIQUE  
AVEC BATTERIE

MAINTIEN DE LA  
CHALEUR

PRÉCHAUFFAGE  
AUTOMATIQUE

CUVE RAYON « 0 »

MODULE LARGEUR

TEPPANYAKI

BARBECUE

VERROUILLAGE  
DES FONCTIONS  
POUR SÉCURITÉ  
ENFANTS

GRANDES CUVES

GRILLES  
EN FONTE

INDUCTION

TÉMOIN LUMINEUX  
RÉSIDUEL

TIRETTE

COUVERCLE  
ÉQUILIBRÉ EN  
ACIER INOX

BRÛLEUR  
4,7 kW

LIMITEUR  
DE PUISSANCE

EXTINCTION  
DE SÉCURITÉ

DOUCHETTE  
EXTRACTIBLE

TABLES DE CUISSON

ROBINETS

ÉVIER

ROTATION  
DE LA CANNE

ROBINET  
RABATTABLE

COMMANDE  
À DISTANCE

DOUCHETTE  
EXTRACTIBLE

DOUCHETTE  
EXTRACTIBLE

# LÉGENDE DES INSTALLATIONS



THALAS  
FREESTANDING



ENCASTREMENT  
BORD THALAS



ENCASTREMENT  
BORD PLAT



AU RAS DU PLAN



SOUS PLAN DE  
TRAVAIL

## POIDS ET VOLUMES

| CODE<br>PRODUIT | PAGE  | DIMENSIONS DE<br>L'EMBALLAGE (cm) | VOLUME<br>(m³) | POIDS<br>(kg) |
|-----------------|-------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 1C306           | 35/37 | 57x75x18                          | 0,08           | 6             |
| 1LLB606         | 41    | 66x61x31                          | 0,12           | 19,5          |
| 1LLB616         | 39    | 66x61x31                          | 0,12           | 8,5           |
| 1LLB916         | 39    | 95x61x31                          | 0,18           | 12,5          |
| 1PTF1           | 34    | 57x75x18                          | 0,08           | 12            |
| 1PTF2           | 34    | 57x75x18                          | 0,08           | 12            |
| 1PTFID          | 34    | 57x75x18                          | 0,08           | 12            |
| 1PTFBQ          | 35    | 57x75x18                          | 0,08           | 18            |
| 1PTFTK          | 35    | 57x75x18                          | 0,08           | 18            |
| 1PTI1           | 36    | 57x75x18                          | 0,08           | 11            |
| 1PTI2           | 36    | 57x75x18                          | 0,08           | 11            |
| 1PTIID          | 36    | 57x75x18                          | 0,08           | 11            |
| 1PTIBQ          | 37    | 57x75x18                          | 0,08           | 17            |
| 1PTITK          | 37    | 57x75x18                          | 0,08           | 17            |
| 1QR406          | 43    | 49,5x49,5x27                      | 0,07           | 6,5           |
| 1QR506          | 43    | 59,5x49,5x27                      | 0,08           | 8,5           |
| 1QR706          | 43    | 79,5x49,5x27                      | 0,11           | 10,5          |
| 1RUBMD1         | 46    | 31x48x9                           | 0,01           | 2,9           |
| 1RUBMDT         | 47    | 31x48x10                          | 0,01           | 2,7           |
| 1RUBMRKT        | 47    | 30x56x7                           | 0,01           | 2,7           |
| 1RUBOF316       | 46    | 30x56x7                           | 0,01           | 2,5           |
| 1RUBTH          | 47    | 30x56x7                           | 0,01           | 3             |

## GARANTIE

Les électroménagers Barazza sont conformes aux directives CEE et garantis sur le territoire national pendant 2 ans.

## CERTIFICATIONS

Outre la certification UNI EN ISO 9001, qui garantit le contrôle de la qualité et l'optimisation des processus de production et a pour objectif primaire la satisfaction des clients, Barazza est conforme à la UNI EN ISO 14001 avec pour but de maintenir actif et d'améliorer son propre système environnemental en gérant de manière efficace et durable les impacts de ses propres activités, en optimisant les ressources naturelles et énergétiques et en réalisant des systèmes de contrôle ponctuels pour l'élimination des déchets et la prévention de la pollution environnementale.



## NOTES GÉNÉRALES

Barazza se réserve la faculté d'apporter, à tout moment et sans préavis, toute modification considérée comme utile pour améliorer ses propres produits. La reproduction des coloris doit être considérée comme purement indicative. Toute reproduction du présent catalogue, même partielle, pour des fins commerciales sans autorisation spécifique de la part de Barazza est strictement interdite. **Les prix du tarif doivent être considérés hors taxe, transport et éventuelle ECO-contribution RAEE.**