# Daily stories

2023 indoor collection

06/2023 tarif | F



# **INDEX**

TABOURETS	TABOURETS	PAGE 16
CHAISES	CHAISES CHAISES PLIANTES CHAISES HOME OFFICE RELAX ET FAUTEUILS	PAGE 51
TABLES	TABLES FIXES ET TABLES À RALLONGES BUREAUX CONSOLES À RALLONGES ET TABLES PLIANTES PIÉTEMENTS TABLES SECTEUR COLLECTIVITÉ PLATEAUX TABLES SECTEUR COLLECTIVITÉ	PAGE 116
MEUBLES D'APPOINT	TABLES BASSES TRANSFORMABLES TABLES BASSES ÉTAGÈRES ET AUTRES ACCESSOIRES MIROIRS	PAGE 181
MEUBLES ZONE JOUR	BIBLIOTHÈQUES BIBLIOTHÈQUES MEUBLES ZONE JOUR	PAGE 187
TAPIS	TAPIS	PAGE 193

1

CODE	NOM	PAGE	CODE	NOM	PAGE	CODE	NOM	PAGE	CODE	NOM	PAGE
TABOURE <sup>T</sup>	TS		CB1998-MTO	TUKA	43	CB2152	BALIA	71	CB5208	STULLE	114
II IDOONL			CB2305	TUKA	44	CB1983	BAY0	71	CB2141	TALKS	90
			CB2305-MT0	TUKA	45	CB2119	BAY0	71	CB2141-MT0	TALKS	90
CB1672	ACADEMY	19	CB2184	TUKA MID	45	CB1257	ВОНЕМЕ	72	CB1993	TUKA	94
CB1672-MTO	ACADEMY	19	CB2184-MTO	TUKA MID	46	CB1970	CAFFÈ	72	CB1993-MT0	TUKA	95
CB1673	ACADEMY	20	CB2191	TUKA MID	45	CB2120	CLELIA	72 72	CB1994 CB1994-MTO	TUKA	94 94
CB1673-MT0	ACADEMY	20	CB2191-MTO CB1987	TUKA MID YO!	45 49	CB2120-A CB1971	CLELIA CLIP	73	CB1994-MTO CB1999	TUKA	94
CB1674	ACADEMY	21	CB1987-A	Y0!	49	CB1974	CLIP	73	CB1999-MTO	TUKA	96
CB1674-MTO	ACADEMY	21	CB1987-N	Y0!	49	CB1462	CLUB	73	CB1999-WMM MTO	TUKA	96
CB1675	ACADEMY	22	CB1992	Y0!	49	CB1656	COPENHAGEN	74	CB2113	TUKA	114
CB1675-MTO CB1676	ACADEMY	22	CB1992-A	Y0!	50	CB1656-S	COPENHAGEN	74	CB2113-MT0	TUKA	114
CB1676-MTO	ACADEMY ACADEMY	23	CB1992-N	Y0!	50	CB1656-S MTO	COPENHAGEN	74	CB2114	TUKA	115
CB2165	ACADEMY	23				CB2135	COZY	75	CB2114-MT0	TUKA	115
CB2166	ACADEMY	24				CB2135-MTO	COZY	75	CB2114-WMM MTO	TUKA	115
CB2167	ACADEMY	24				CB2188	EIDE	75	CB2117	TUKA	95
CB2168	ACADEMY	24				CB2188-A CB2188-A MTO	EIDE EIDE	76 76	CB2117-MT0 CB2126	TUKA	95 110
CB2169	ACADEMY	24				CB1526	ESCUDO	76	CB2126-MTO	TUKA	110
CB1329	ACE	25	CHAISES			CB5073	FLAT	107	CB2127 180	TUKA	97
CB1692	ACE	25				CB1459	GAMERA	76	CB2127 360	TUKA	98
CB57	AIR	25				CB1525	GARDA	77	CB2127-MTO 180	TUKA	98
CB1984	BAYO BAYO	25	CB2182	ABBY	51	CB1419	GO!	77	CB2127-MTO 360	TUKA	98
CB1985 CB1393	BAYO BOHEME	26 26	CB2192	ABBY	51	CB1690	GO!	77	CB2133	TUKA	97
CB1393 CB2121	CLELIA	26	CB1663	ACADEMY	56	CB1934	HEXA	79	CB2134	TUKA	97
CB2121-A	CLELIA	26	CB1663-MT0	ACADEMY	59	CB1936	HEXA	78	CB2183	TUKA MID	99
CB2123	CLELIA	26	CB1664	ACADEMY	62	CB1937	HEXA	78	CB2183-MTO	TUKA MID	99
CB1972	CLIP	27	CB1664-MTO	ACADEMY	62	CB1938	HEXA	78	CB2190	TUKA MID	98
CB1975	CLIP	27	CB1665 CB1665-MTO	ACADEMY ACADEMY	55 55	CB1977 CB1030	JAM	78 79	CB2190-MT0 CB2161	TUKA MID TUKA SOFT	99
CB1939	COSMOPOLITAN	27	CB1677	ACADEMY	61	CB1059	JAM	79	CB2161-MTO	TUKA SOFT	100
CB1940	COSMOPOLITAN	27	CB1678-1	ACADEMY	61	CB1486	JAM	79	CB2162	TUKA SOFT	99
CB1941	COSMOPOLITAN	28	CB1694 180	ACADEMY	63	CB623	JAM	109	CB2162-MT0	TUKA SOFT	100
CB1942	COSMOPOLITAN	28	CB1694 360	ACADEMY	64	CB1954	JELLY METAL	80	CB2163 180	TUKA SOFT	100
CB1943	COSMOPOLITAN	28	CB1694-MTO 180	ACADEMY	63	CB1913	MAYA	81	CB2163 360	TUKA SOFT	101
CB1688 CB1513	GARDA GO!	28 29	CB1694-MTO 360	ACADEMY	64	CB1919	MAYA	80	CB2163-MTO 180	TUKA SOFT	101
CB1689	GO!	29	CB1695	ACADEMY	108	CB1926	MAYA	80	CB2163-MTO 360	TUKA SOFT	101
CB1033	JAM	30	CB1696	ACADEMY	59	CB1927	MAYA	80	CB2164	TUKA SOFT	110
CB1034	JAM	30	CB1696-MTO	ACADEMY	59	CB1976	MAYA	80	CB2164-MTO	TUKA SOFT	111
CB1035	JAM	30	CB1696-N	ACADEMY	60	CB1022	NEW YORK	81	CB1955	UP!	101
CB1485	JAM	29	CB1696-N MTO CB1697	ACADEMY ACADEMY	60 60	CB624 CB5207	NEW YORK POF	110	CB1986 CB1986-A	Y0! Y0!	104 104
CB1487	JAM	30	CB1697-MT0	ACADEMY	61	CB3441	REEF	112	CB1986-N	Y0!	104
CB1969	JELLY METAL	30	CB1697-N	ACADEMY	61	CB3441-2P MTO	REEF	112	CB1988	YO!	105
CB1087	NEW YORK	31	CB1911	ACADEMY	108	CB3441-MTO	REEF	112	CB1988-A	Y0!	106
CB1088	NEW YORK	31	CB2137	ACADEMY	67	CB3441-P	REEF		CB1988-N	Y0!	105
CB2108	RILEY	33	CB2137-MT0	ACADEMY	67	CB3441-P MTO	REEF	113	CB1991	Y0!	104
CB2108-MT0 CB2109	RILEY	36	CB2142	ACADEMY	66		RILEY	83	CB1991-A	Y0!	105
CB2109-MT0	RILEY	36	CB2142-MT0	ACADEMY	66	CB2157-MT0	RILEY	84	CB1991-N	Y0!	105
CB2110	RILEY	34	CB2143	ACADEMY	67	CB2157-N	RILEY	84	CB5210	Y0!	115
CB2110-MT0	RILEY	34	CB2143-MT0	ACADEMY	68	CB2157-N MTO	RILEY	84	CB2151	ZER0	106
CB2116	RILEY	35	CB2144 CB2144-MTO	ACADEMY ACADEMY	68 68	CB2158 CB2158-MT0	RILEY RILEY	83 83			
CB2116-MT0	RILEY	35	CB2144-WTO	ACADEMY	109	CB2189	RILEY MID	85			
CB2108-A	RILEY SOFT	33	CB2145-MT0	ACADEMY	109	CB2189-MTO	RILEY MID	86			
CB2108-A MTO	RILEY SOFT	33	CB2146 180	ACADEMY	68	CB2197	RILEY MID	85			
CB2109-A	RILEY SOFT	36	CB2146 360	ACADEMY	69	CB2197-MTO	RILEY MID	85	TABLEC		
CB2109-A MTO	RILEY SOFT	36	CB2146-MTO 180	ACADEMY	69	CB1901	ROSIE SOFT	87	TABLES		
CB2110-A CB2110-A MTO	RILEY SOFT	34	CB2146-MTO 360	ACADEMY	69	CB1901-MTO	ROSIE SOFT	87			
CB2110-A MTO	RILEY SOFT	35	CB2159	ACADEMY	64	CB1922	ROSIE SOFT	86			
CB2116-A MTO	RILEY SOFT	35	CB2170	ACADEMY	65	CB1922-MT0	ROSIE SOFT	86		ARTIC	117
CB1542	SIREN	37	CB2171	ACADEMY	65	CB1923	ROSIE SOFT	86		ARTIC	117
CB2139	SIXTY	37	CB2172	ACADEMY	65	CB1923-MTO	ROSIE SOFT	87		ARTIC	118
CB2139-MT0	SIXTY	37	CB2173	ACADEMY	65	CB1924	ROSIE SOFT	87	CB4855-R 160 A	ARTIC	118
CB2100	STULLE	37	CB2174 180 CB2174 360	ACADEMY ACADEMY	66 66	CB1924-MTO CB1959	ROSIE SOFT SIBILLA		CB4855-R 160 B CB4855-R 160 C	ARTIC ARTIC	119 119
CB2101	STULLE	38	CB2174 300 CB2175	ACADEMY	109	CB1959-A	SIBILLA SOFT	88	CB4860-R 130	ARTIC FAST	120
CB1995	TUKA	43	CB5101	ACADEMY	61	CB1959-A MTO	SIBILLA SOFT		CB4860-R 160	ARTIC FAST	120
CB1995-MTO	TUKA	43	CB1320	ACE	69	CB2111	SIGNORINA	89	CB4857-R 160	BAND	120
CB1995-WMM MTO		43	CB1693	ACE		CB1536	SIREN		CB4857-R 180	BAND	121
CB1996	TUKA	44	CB93	AIR	70	CB2138	SIXTY		CB4857-R 220	BAND	121
CB1996-MT0 CB1997	TUKA TUKA	44 42	CB1069	AIR HIGH	70	CB2138-MTO	SIXTY	90	CB4010-R 110	BARON	123
CB1997-MTO	TUKA	42	CB1056	ALCHEMIA	70	CB3509	SIXTY		CB4010-R 130	BARON	124
CB1998	TUKA	42	CB205	ALU	107	CB3509-MTO	SIXTY	114		BARON	126
			CB1523	ARG0	71	CB207	SKIP	107	CB4010-R 180	BARON	127

CB4836-D 120 CB4836-R 140

CB4809-FR 160

CB4809-FR 200

CB4832-R 110

CB4832-R 130

CB4832-R 160

CB4728-FD 120

CB4728-FD 140 CB4728-FR 160

CB4728-FR 180

GIOVE HEY GIO!

IRON

IRON

LORD

LORD

LORD

MIKADO

MIKADO

MIKADO

MIKADO

HEY GIO!

155

155 155 156

156

156

157

157

157

158

158

INDEX					
CODE	NOM	PAGE	CODE	NOM	
CB4795-R 160	BOLD	127	CB4789-R 130	MIKADO	
CB4759-A 40	COCKTAIL	177	CB4789-R 160	MIKADO	
CB4759-A 56	COCKTAIL	177		PEENO PEENO	
CB4759-B 40 CB4759-B 56	COCKTAIL COCKTAIL	177 177	CB4839-FR 130 CB4839-FR 160	PEENO PEENO	
CB4759-FD 120	COCKTAIL	128	CB4839-FR 180	PEENO	
CB4759-FD 90	COCKTAIL	127		PEGASO	_
CB4760-A 40	COCKTAIL	178	CB4797-R 130 A	PENTAGON	
CB4760-A 55	COCKTAIL	178	CB4797-R 130 B	PENTAGON	
CB4760-B 40	COCKTAIL	177	CB4797-R 160 A	PENTAGON	
CB4760-B 55	COCKTAIL	178		PENTAGON	
CB4762-D60BK CB4762-D70BK	COCKTAIL COCKTAIL	179 179	CB4797-R 160 C CB4800-R 130	PENTAGON PENTAGON FAST	
CB4762-D70BK	COCKTAIL		CB4800-R 160	PENTAGON FAST	
CB4762-D90BK	COCKTAIL	179		PLANET	
CB4762-Q60BK	COCKTAIL		CB4005-FD 90	PLANET	_
CB4762-Q70BK	COCKTAIL	180	CB08-A	QUADRO	
CB4762-Q80BK	COCKTAIL	180	CB4847-B 66	QUITE	
CB4762-Q90BK	COCKTAIL	180	CB4069-R 160	SIGMA	
CB4808-RC 40	DEE-J	175	CB4069-R 180	SIGMA	
CB4094-Q 90	DINE	128	CB4085-R 110	SNAP	
CB4094-R 110	DINE	128	CB4085-R 120 CB4085-R 130	SNAP	
CB4094-R 120 CB4804-FD 120	DINE	128 129	CB4793-B 30	SNAP STECCO	
CB4804-FD 90	DIX	129	CB4793-FD 120	STECCO	
CB4815-R 130 A	DORIAN	130	CB4793-FD 90	STECCO	
CB4815-R 130 B	DORIAN	131	CB4801-R 150	WINGS	_
CB4815-R 160 A	DORIAN	132	CB4805-FD 120	Y0!	
CB4815-R 160 B	DORIAN	133	CB4805-FR 160	Y0!	
CB4815-R 160 C	DORIAN	134		Y0!	
CB4850-FR 200	DUEL	134	CB4798-R 140	ZEFFIRO	
CB4850-R 200 CB4858-FE 200	DUEL	135	CB4798-R 160	ZEFFIRO	
CB4858-R 160	ELLISSE ELLISSE	135			
CB4858-R 200	ELLISSE	136			
CB4724-R 110 A	EMINENCE	138			
CB4724-R 130 A	EMINENCE	139			
CB4724-R 130 B	EMINENCE	140	MELIBLE	S D'APPOIN <sup>-</sup>	т
CB4724-R 160 A	EMINENCE	142	MILODEL.	S D AFFOIN	•
CB4724-R 160 B	EMINENCE	143			
CB4724-R 160 C CB4724-RC 50	EMINENCE EMINENCE CONSOLLE	145 175	CB5212	APP	
CB4856-R 110 A	EMINENCE EVO	149	CB5211	BAIK	
CB4856-R 130 A	EMINENCE EVO		CB5225-G	CIOP	_
CB4856-R 130 B	EMINENCE EVO		CB5225-P	CIOP	
CB4856-R 160 A	EMINENCE EVO		CB5202	ENS	
CB4856-R 160 B	EMINENCE EVO	151		ENS	
CB4856-R 160 C	EMINENCE EVO	151		ENS	
CB4859-R 130	EMINENCE EVO FAST		CB5206	ENS	
CB4859-R 160 CB4788-R 130	EMINENCE EVO FAST EMINENCE FAST		CB5219	ENS ISLANDS	
CB4788-R 160	EMINENCE FAST	146	CB5061-A CB5061-B	ISLANDS	
CB4840	ENS		CB5223	JUNO	_
CB5203	ENS	173		LUNE	
CB5204	ENS	174	CB5041-G	MAGIC-J	
CB5206	ENS	173	CB490	MASCOTTE	
CB5219	ENS	173	CB5213-G	MIRÒ	
CB5220	ENS		CB5213-P	MIRÒ	
CB4844	FOLDY		CB5209-G	STULLE	
CB4088-R 160	GATE		CB5209-P	STULLE	
CB4088-R 180 CB4088-R 220	GATE GATE	153 153	CB5226	Y0!	
CB4739-D 120	GIOVE	154			
CB4739-E 140	GIOVE	154			
CB4836-D 120	HEY GIO!	155			

158	CB6101-3	MADE	192
158	CB6101-4	MADE	192
158	CB6106-1	SHELFY	188
159	CB6106-1A	SHELFY	188
159	CB6106-2	SHELFY	188
159	CB6106-2A	SHELFY	188
159	CB6106-3	SHELFY	188
161	CB6106-3A	SHELFY	189
161	CB6106-4	SHELFY	189
162	CB6106-5	SHELFY	189
162	CB6106-6	SHELFY	189
163	CB6106-7	SHELFY	189
163	CB6106-C1	SHELFY	190
163	CB6106-C2	SHELFY	190
164	CB6106-C3	SHELFY	190
164	CB6106-C4	SHELFY	190
175	CB6106-C5	SHELFY	190
178	CB6106-C6	SHELFY	191
165	CB6106-C7	SHELFY	191
165	CB6106-C8	SHELFY	191
165	CB6106-C9	SHELFY	191
166			

NOM

PAGE

# **TAPIS**

PAGE CODE

CB7257-A	CEK	193
CB7257-B	CEK	193
CB7257-C	CEK	193
CB7224-A	TAPÌ	193
CB7224-B	TAPÌ	193
CB7277-A	VULLY	194
CB7277-B	VULLY	194
CB7277-C	VULLY	194

# **MEUBLES ZONE JOUR**

CB6102-1	LIBRA	187
CB6102-2	LIBRA	187
CB6102-3	LIBRA	187
CB6102-4	LIBRA	187
CB6101-1	MADE	192



Ci-dessous la liste des modèles qui sont basés sur ce principe:

famille	code	section du tarif	version
ABBY	CB2182	CHAISES	
	CB2192	CHAISES	
ACADEMY	CB1663	CHAISES	uniquement avec l'assise en PP
	CB1664	CHAISES	uniquement avec l'assise en PP
	CB1665	CHAISES	uniquement avec l'assise en PP
	CB1694 180	CHAISES	uniquement avec l'assise en PP
	CB1694 360	CHAISES	uniquement avec l'assise en PP
	CB1695	CHAISES	uniquement avec l'assise en PP
	CB1696	CHAISES	uniquement avec l'assise en PP
	CB1697	CHAISES	uniquement avec l'assise en PP
	CB1911	CHAISES	uniquement avec l'assise en PP
	CB2137	CHAISES	
	CB2142	CHAISES	
	CB2143	CHAISES	
	CB2144	CHAISES	
	CB2145	CHAISES	
	CB2146 180	CHAISES	
	CB2146 360	CHAISES	
	CB1672	TABOURETS	uniquement avec l'assise en PP
	CB1673	TABOURETS	uniquement avec l'assise en PP
	CB1674	TABOURETS	uniquement avec l'assise en PP
	CB1675	TABOURETS	uniquement avec l'assise en PP
	CB1676	TABOURETS	uniquement avec l'assise en PP
BAYO	CB1983	CHAISES	
	CB2119	CHAISES	
	CB1984	TABOURETS	
	CB1985	TABOURETS	
CLELIA	CB2120-A	CHAISES	
	CB2121-A	TABOURETS	
COSMOPOLITAN	CB1939	TABOURETS	
	CB1940	TABOURETS	
	CB1941	TABOURETS	
	CB1942	TABOURETS	
	CB1943	TABOURETS	
EIDE	CB2188	CHAISES	
	CB2188-A	CHAISES	
JELLY METAL	CB1954	CHAISES	
	CB1969	TABOURETS	
REEF	CB3441	RELAX ET FAUTEUILS	
	CB3441-P	RELAX ET FAUTEUILS	
TUKA	CB1999	CHAISES	uniquement avec l'assise en PP recyclé 100%
	CB2117	CHAISES	uniquement avec l'assise en PP recyclé 100%
	CB2126	CHAISES	uniquement avec l'assise en PP recyclé 100%
	CB2127 180	CHAISES	uniquement avec l'assise en PP recyclé 100%
	CB2127 360	CHAISES	uniquement avec l'assise en PP recyclé 100%
	CB2133	CHAISES	· •
	CB2134	CHAISES	
	002104	OTAIGEO	



Ci-dessous la liste des modèles qui sont basés sur ce principe:

	famille	code	section du tarif	version
	Y0!	CB1986-A	CHAISES	
Manual		CB1988-A	CHAISES	
CB1992-A		CB1991-A	CHAISES	
March   Marc		CB1987-A	TABOURETS	
ARTIC C C8455-R 110 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8455-R 130 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8455-R 130 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8455-R 140 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8455-R 140 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8455-R 140 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8456-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8456-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8456-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E (C8457-R 140 C) TABL		CB1992-A	TABOURETS	
CRASS-R-130A   TABLES   uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E	ZERO	CB2151	CHAISES	
CRASSES RESO   TABLES   Uniquement avec le plateau en mélaminé PTIE et PTISE	ARTIC	CB4855-R 110 A	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
CRASS-R 180 A TABLES   Uniquement avec le plateau en melaminé P11E et P13E		CB4855-R 130 A	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
CRASSS-R 100 B   TABLES   Uniquement avoc le plateau en mélaminé P11E et P13E		CB4855-R 130 B	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
C8485-R 100 C   TABLES		CB4855-R 160 A	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
ARTIC FAST   C8480-R 130   TABLES   uniquement avec le plateau en mélamine P11E et P13E		CB4855-R 160 B	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
CB480-R 180		CB4855-R 160 C	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
BAND         CB4657-R 180         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4657-R 180         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4657-R 220         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4010-R 180         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           COCKTAIL         CB4759-F090         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4759-F0 120         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4759-F0 120         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4694-F0 90         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4694-F0 90         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4615-R 130 8         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4615-R 130 8         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4615-R 180 C         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4615-R 180 C         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4615-R 180 C         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E </td <td>ARTIC FAST</td> <td>CB4860-R 130</td> <td>TABLES</td> <td>uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E</td>	ARTIC FAST	CB4860-R 130	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
CB4857-R 180		CB4860-R 160	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
CB4857-R 180	BAND	CB4857-R 160	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
BARON         CB4857-R 220         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           BARON         CB4010-R 130         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CDCXTAIL         CB4759-F D 90         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CDCXTAIL         CB4759-F D 120         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           DIX         CB4804-F D 90         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           DATA         CB4804-F D 90         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           DATA         CB4804-F D 90         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           DATA         CB481S-R 130 A         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB481S-R 130 A         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB481S-R 160 C         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB481S-R 160 C         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           ELUSSE         CB485S-R 160 C         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           ELUSSE         CB485S-R 160 C         TABLES         uniquement ave		CB4857-R 180	TABLES	
BARON         CB4010-R 130         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11€ et P13E           COCKTAIL         CB4769-F D90         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11€ et P13E           COCKTAIL         CB4769-F D90         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11€ et P13E           DIX         CB4804-F D90         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11€ et P13E           DORIAN         CB4804-F D90         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11€ et P13E           DORIAN         CB4815-R 130 A         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11€ et P13E           CB4815-R 130 B         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11€ et P13E           CB4815-R 160 A         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11€ et P13E           CB4815-R 160 B         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11€ et P13E           DUEL         CB4815-R 160 C         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11€ et P13E           ELLISSE         CB485-R 160 C         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11€ et P13E           ELLISSE         CB485-R 160 C         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11€ et P13E           EMINENCE         CB4724-R 110 A         TABLES         uniqueme		CB4857-R 220	TABLES	
CRAFTINE NO.   CRAFTINE NO.   TABLES   Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E	BARON	CB4010-R 130	TABLES	
COCKTAIL   CB4759-FD 90   TABLES   Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E				
CR4759-FD 120   TABLES   Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E	COCKTAIL			
DIX   CB4804-FD 90   TABLES   uniquement avec le plateau en ECO-STONE				
DRAINAN	DIX			
DDRIAN         CB4815-R 130 A         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4815-R 130 B         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4815-R 160 A         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4815-R 160 C         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           DUEL         CB4860-FR 200         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           ELLISSE         CB4868-R 200         TABLES         uniquement avec le plateau en ECO-STONE           EMINENCE         CB4868-R 100         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           EMINENCE         CB4724-R 110A         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4724-R 130A         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4724-R 130A         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4724-R 160 A         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4724-R 160 A         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           EMINENCE EVO         CB486-R 160 A         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           EMINENCE EVO FAST </td <td><i>5</i>(</td> <td></td> <td></td> <td></td>	<i>5</i> (			
CB4815-R 130 B	DORIAN			
CB4815-R 160 A   TABLES				
CB4815-R 160 B				
CB4815-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  DUEL CB4850-FR 200 TABLES uniquement avec le plateau en ECO-STONE  ELLISSE  CB4858-R 160 TABLES  CB4858-R 200 TABLES  EMINENCE  EMINENCE  CB4724-R 110 A TABLES  CB4724-R 110 A TABLES  CB4724-R 130 B TABLES  CB4724-R 160 A TABLES  CB4724-R 160 A TABLES  CB4724-R 160 A TABLES  CB4724-R 160 C TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4724-R 160 C TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4724-R 160 C TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 110 A TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  EMINENCE EVO  CB4856-R 130 A TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 A TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 A TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 A TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 B TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 B TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 B TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 B TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 B TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 B TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 B TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 B TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 B TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P				·
DUEL         CB4850-FR 200         TABLES         uniquement avec le plateau en ECO-STONE           ELLISSE         CB4858-FE 200         TABLES           CB4858-R 200         TABLES           EMINENCE         CB4724-R 110 A         TABLES           EMINENCE         CB4724-R 130 A         TABLES           CB4724-R 130 B         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4724-R 160 A         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4724-R 160 B         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4724-R 160 C         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4724-R 160 C         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4856-R 160 C         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           EMINENCE EVO         CB4856-R 130 A         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4856-R 130 A         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4856-R 130 A         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4856-R 160 A         TABLES         uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E           CB4856-R 160 C				
ELLISSE   CB4858-FE 200   TABLES	DUEL			
CB4858-R 160				uniquement avec te plateau en 200 ofonz
EMINENCE  EMINENCE  EMENTENCE  EM	LLLIGGE			
EMINENCE    CB4724-R 110 A   TABLES   Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E				
CB4724-R 130 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4724-R 160 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4724-R 160 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4724-R 160 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4724-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  EMINENCE EVO  CB4856-R 110 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E	EMINENCE			uniquement que la plateau en máleminá D11E at D12E
CB4724-R 130 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4724-R 160 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4724-R 160 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4724-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  EMINENCE EVO  CB4856-R 110 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  EMINENCE EVO FAST  CB4859-R 130 TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E	EMINENCE			
CB4724-R 160 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4724-R 160 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4724-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  EMINENCE EVO  CB4856-R 110 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  EMINENCE EVO FAST CB4859-R 130 TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E				
CB4724-R 160 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4724-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  EMINENCE EVO  EMB56-R 110 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  EMINENCE EVO FAST CB4859-R 130 TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E				<u> </u>
CB4724-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  EMINENCE EVO  CB4856-R 110 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  EMINENCE EVO FAST CB4859-R 130 TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E				
CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  EMINENCE EVO  CB4856-R 110 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  EMINENCE EVO FAST CB4859-R 130 TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E				
EMINENCE EVO  CB4856-R 130 A  TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 A  TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 B  TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 A  TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 B  TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C  TABLES  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  Uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E				
CB4856-R 130 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 130 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  EMINENCE EVO FAST CB4859-R 130 TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CB4856-R 130 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  EMINENCE EVO FAST CB4859-R 130 TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E	EMINENCE EVO			<u> </u>
CB4856-R 160 A TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  EMINENCE EVO FAST CB4859-R 130 TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E				
CB4856-R 160 B TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  EMINENCE EVO FAST CB4859-R 130 TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E				
CB4856-R 160 C TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E  EMINENCE EVO FAST CB4859-R 130 TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EMINENCE EVO FAST CB4859-R 130 TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
CB4859-R 160 TABLES uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E	EMINENCE EVO FAST	CB4859-R 130	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
		CB4859-R 160	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E



Ci-dessous la liste des modèles qui sont basés sur ce principe:

famille	code	section du tarif	version
ENS	CB4840	TABLES	
FOLDY	CB4844	TABLES	uniquement avec le plateau en ECO-STONE
GATE	CB4088-R 220	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
GIOVE	CB4739-D 120	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
	CB4739-E 140	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
LORD	CB4832-R 130	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
	CB4832-R 160	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
PEENO	CB4839-FD 120	TABLES	
	CB4839-FR 130	TABLES	
	CB4839-FR 160	TABLES	
	CB4839-FR 180	TABLES	
PENTAGON	CB4797-R 130 A	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
	CB4797-R 130 B	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
	CB4797-R 160 A	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
	CB4797-R 160 B	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
	CB4797-R 160 C	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
PLANET	CB4005-FD 90	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
	CB4005-FD 120	TABLES	uniquement avec le plateau en mélaminé P11E et P13E
YO!	CB4805-FD 120	TABLES	
	CB4805-FR 160	TABLES	
	CB4805-FR 200	TABLES	
APP	CB5212	MEUBLES D'APPOINT	
ENS	CB5202	MEUBLES D'APPOINT	
	CB5203	MEUBLES D'APPOINT	
	CB5204	MEUBLES D'APPOINT	
	CB5206	MEUBLES D'APPOINT	
SHELFY	CB6106-1	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-1A	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-2	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-2A	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-3	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-3A	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-4	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-5	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-6	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-7	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-C1	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-C2	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-C3	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-C4	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-C5	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-C6	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-C7	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-C8	BIBLIOTHÈQUES	
	CB6106-C9	BIBLIOTHÈQUES	
VULLY	CB7277-A	TAPIS	
	CB7277-B	TAPIS	
	CB7277-C	TAPIS	

#### **SYMBOLES**



Nouveau modèle



Nouvelle finition



Modèle à assembler



Multiple d'emballage faisant référence au modèle. Coïncide avec la quantité minimum pouvant être commandée sauf indication contraire.



Modèle empilable

Adapté pour usage externe

Base pivotante avec mécanisme de retour

Modèle pivotant à 360°



Traitement superficiel qui retarde l'absorption des tâches à base d'eau

Ce modèle peut être personnalisé avec programme MADE TO ORDER

# **ACRONYMES - DONNÉES TECHNIQUES**

L. Largeur totale du modèle KG

Poids brut (par rapport à la quantité minimum de commande)

P. Profondeur totale du modèle мс

Volume total (par rapport à la quantité minimum de commande)

н. Hauteur maximale du modèle

H.A. Hauteur maximale de l'assise du modèle


ACC. Hauteur maximale de l'accoudoir

# **ACRONYMES - MATÉRIAUX**


Α_	alu.	aluminium	H_	hêt.	hêtre	N_	ny.	noyer
C_	céramique (b)	céramique couplée avec le bois	L_	laq.	laqué	P_	рр	polypropylène
	céramique (v)	céramique couplée avec le verre	M_	mél.	mélaminé	R_	rev.	revêtu
	chê.	chêne		mét.	métal teinté	S_	san	Styrène acrylonitrile
F_	fin.	finition		mult.	multipli		strat.	stratifié
	frê.	frêne					strat.HPL	stratifié HPL

#### COMMENT LIRE LE TARIF - DONNÉES TECHNIQUES

#### \_chaises



#### \_tables




## \_meubles d'appoint



# \_tapis



#### **COMMENT LIRE LE TARIF - MATÉRIAUX ET FINITIONS**



#### BOIS

Pour une lecture correcte des Finitions des bois, veuillez noter que la première note (Bois) indique de quel matériel est constitué le support de la finition. La deuxième note (Finition) indique la teinte du produit et correspond au code P... afin de favoriser les assortiments, même si réalisés sur des bois différents.

Les échantillons couleurs que vous trouvez dans la section «Finitions Matériaux» représentent le plus fidèlement possible et dans les dimensions réelles les caractéristiques structurelles du bois.

Le bois est un matériel naturel, il peut donc se vérifier des petites variations de tonalité imputables aux bois employés.

#### MÉTAUX - MATIÈRES PLASTIQUES - MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES LAVABLES

Le code P... identifie la couleur de l'article ou du composant.

Les échantillons couleurs que vous trouvez dans la section «Finitions Matériaux» représentent le plus fidèlement possible et dans les dimensions réelles les caractéristiques structurelles des différents types de matériaux.

De petites différences de couleur peuvent se produire en fonction des différences structurelles des différents matériaux.

#### TISSUS ET FIBRES TISSUS

Le code à 3 chiffres identifie la couleur du tissu appliqué pour l'article / composant.

Chaque lot de tissu peut présenter des nuances de bains différentes par rapport à la couleur de l'échantillon, et également quand les articles ne sont pas fabriqués à la même période. Pour le nettoyage des revêtements en tissu déhoussables se reporter aux instructions données sur la fiche technique du produit.

#### CUIRS

Le code à 3 ou 4 chiffres identifie la couleur du cuir appliqué pour l'article/composant.

Les marques naturelles de la peau, les imperfections et les différences dans la couleur du cuir par rapport à l'échantillon ne constituent pas de défauts, mais ce sont des éléments qui caractérisent le cuir véritable et qui en prouvent l'authenticité.

# FINITIONS - MATÉRIAUX

GB	SÉRIGRAPHIÉ NOIR	P201	NOYER	P56P NEW	TERRE OPAQUE
GEW	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR	P22W	BLANC MATERICO	P58W	BLANC SEL
GMR	MIROIR	P24C NEW	ARENARIA	P5C	BLANC SEL
GTA	SÉRIGRAPHIÉ GRÈGE	P25C NEW	TERRA DI POMPEI	P63	NOIR BRILLANT
GTR	TRANSPARENT	P262	BLANC	P63W	CIMENT FONCÉ
P02	HÊTRE BLANCHI	P266	GRIS FUMÉ TRANSPARENT	P64	BLANC BRILLANT
P05	MÉTAL BROSSÉ	P27	NATURAL	P69W	NOIR
P100	BLEU CIEL OPAQUE	P27W	GRAPHITE	P6C	NOIR OXYDE
P11E NEW	VULCANO	P28W	GRIS	P6L	VERT BOUTEILLE OPAQUE
P12	SMOKE	P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	P74	ALUMINIUM BRILLANT
P128	WENGÉ	P309	ACIER SATINÉ MONOCOUCHE	P77	CHROMÉ
P132	GRAPHITE	P321	PLOMB	P799-P11P	BLANC/NOUGAT BRILLANT
P133	PIERRE	P328	NOUGAT OPAQUE	P799-P837	BLANC/GRÈGE BRILLANT
P13E NEW	TERRE GLAISE	P33L	LAITON TEINTÉ	P799-P848	BLANC/TRANSPARENT
P15	NOIR OPAQUE	P35W	VINTAGE	P799-P851	BLANC/ORANGE TRANSPARENT
P151	CHANVRE OPAQUE	P36W	NOUGAT	P7L	SAFRAN OPAQUE
P15L	NOIR OPAQUE	P38M NEW	LAVA OPAQUE	P810	CIMENT
P16	GRIS OPAQUE	P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	P83	ALUMINIUM SATINÉ
P166	NOUGAT	P421	NOIR	P848	TRANSPARENT
P176	GRÈGE OPAQUE	P42L NEW	ARDOISE OPAQUE	P84W	PIERRE PIASENTINA
P17C	MARBRE BLANC ALPI	P43L NEW	COULEUR TERRE OPAQUE	P8L	VERT THYM OPAQUE
P18W	BETON GRIS	P44L NEW	SALINA OPAQUE	P900	GRÈGE OPAQUE
P19W	CHÊNE NATUREL	P45L NEW	PLATINE OPAQUE	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE
P1C	CIMENT	P47W	CHÊNE TABAC	P95	ACIER SATINÉ
P1CW NEW	MATERA	P49W	CHÊNE NATUREL	P956	GRIS OPAQUE
P1DW NEW	VESUVIO	P50W	BRONZE OXYDE	P973	MOUTARDE OPAQUE
P1E	SEL POIVRE	P510	ARDOISE		
P1EW NEW	SASSI	P54P	VERT THYM TRANSPARENT		
P1FW NEW	TERRE	P55P	SAFRAN TRANSPARENT		

connubia 10 Copyright © Calligaris s.p.a.

# PROGRAMME REVÊTEMENTS STANDARD

BERNA	<b>•</b>	ENIL NE	aw)	OCEAN	IIC Iam green	VENICE	<b>*</b>
1SA3	SABLE	SYS	IVOIRE	SUS	SABLE	S0F	SABLE
1SA6	GRÈGE	SYT	SABLE	SUT	GRÈGE	SOG	TERRE
1SB2	GRIS FONCÉ	SYU	GRÈGE	SUU	VERT	S0H	VERT BOUTEILLE
		SYV	GRIS ANTHRACITE	SUV	CITRON	S0J	OCÉAN
		SYW	VERT BOUTEILLE	SUW	ROSE	S0K	ROUGE BRIQUE
CROS (	3	SYX	OCÉAN	SUX	SAFRAN	S0L	GRIS CENDRE
SKZ	SABLE			SYR NEW	BLEU		
SLA	GRÈGE	MAT				WEEKE	END MAXMARA 🔤
SLB	NOIR	SLJ	SABLE			T25	BUTTERFLY WHITE
SLC	CITRON	SLK	COULEUR CAMEL				
SLD	SAFRAN	SLL	CITRON	PLAIN	<b>③</b>		
SLE	ROSE	SLM	SAFRAN	SKQ	SABLE		
SLF	BORDEAUX	SLN	ROSE	SKR	GRÈGE		
SLG	VERT THYM	SLP	VERT BOUTEILLE	SKS	NOIR		
SLH	VERT BOUTEILLE	SLQ	GRIS	SKU	SAFRAN		
SYQ NEW	BLEU	SYP NEW	BLEU	SKV	ROSE		

CARBON LOOK		EKOS 🕙		NET		SONOR	
481	GRIS ANTHRACITE	G8J	MOKA	450	STEEL	480	ALUMINIUM
		G8K	BLANC	459	BLANC OPTIQUE		
BEDFORD		G8L	NOISETTE	460	GRIS	VINTAG	iE 🚷
S7K	GRÈGE	G8N	NOIR	461	NOIR	S0A	DÉSERT
S7M	NOIR	G8Q	GRÈGE	AV1	NANCY CORDE	S0B	TABAC
SLY	BLANC SEL	G8R	GRIS	AV7	NANCY SAHARA	SOC	ÉBÈNE
SLZ	COULEUR TERRE	G8S	COGNAC			S0W	GRIS CENDRE
						S0X	CHANVRE

SYNDERME		CUIR	CUIR				
315	NOIR	683	NOIR				
463	CAFÉ	705	BLANC OPTIQUE				
474	BLANC OPTIQUE	D04	GRÈGE				
D03	GRÈGE	L16	GRIS				
R04	COGNAC						
R16	GRIS						

# PROGRAMME REVÊTEMENTS MADE TO ORDER

Le programme MADE TO ORDER Connubia vous offre la possibilité de personnaliser nos modèles best-sellers de chaises tapissées avec un large choix de revêtements.

Le minimum de commande pour ce programme est le suivant :

- 2 pièces ou multiples d'emballage pour les tabourets ;
- 4 pièces ou multiples d'emballage pour les chaises ;
- 2 pièces ou multiples d'emballage pour les chaises avec accoudoirs avec une majoration de 20% uniquement si commandées avec un autre article (p.ex. tables, autres chaises, etc objets exclus) qui doit respecter la quantité minimale.
- 1 pièce pour chaises HOME OFFICE avec pied à roulettes/ou base pivotante avec une majoration de 30%.

Uniquement les tissus présents dans la boite et avec le signe et dans la liste ci-dessous st à la fin du tarif « Programme MADE TO ORDER » sont disponibles pour cette collection.

La disponibilité dans notre dépôt est prévue dans 6 semaines dès la confirmation de la commande.

Pour les modèles revêtus avec le tissu du client « COM », nous vous prions de suivre les instructions à page 12-13 de cette section du du tarif.

#### **CATÉGORIE A**

**BERNA** 1SA3 - 1SA6 - 1SB2

CROS SKZ - SLA - SLB - SLC - SLD - SLE - SLF - SLG - SLH - SYQ

**EKOS** G8J - G8K - G8L - G8N - G8Q - G8R - G8S

ENIL SYS - SYT - SYU - SYV - SYW - SYX

MAT SLJ - SLK - SLL - SLM - SLN - SLP - SLQ - SYP

**VENICE** SOF - SOG - SOH - SOJ - SOK - SOL

VINTAGE SOA - SOB - SOC - SOW - SOX

#### CATÉGORIE C

**PLAIN** SKQ - SKR - SKS - SKU - SKV

CATÉGORIE E (DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR LE CANAPÉ REEF CB441-2P MTO)

OCEANIC SUS - SUT - SUU - SUV - SUW - SUX - SYR

**CATÉGORIE F** 

**ESPRIT** 683 - 705 - D04 - L16

# MODÈLES AVEC REVÊTEMENT MADE TO ORDER NON DISPONIBLES

CHAISES COPENHAGEN CS1656-S MTO EKOS - VINTAGE

# PROGRAMME REVÊTEMENTS MADE TO ORDER

# REVÊTEMENT NÉCESSAIRE POUR « COM »

TABOURETS  CB1672-MTO ACADEMY 1,20  CB1673-MTO ACADEMY 1,20  CB1674-MTO ACADEMY 1,20  CB1675-MTO ACADEMY 1,20  CB1676-MTO ACADEMY 1,20  CB1676-MTO ACADEMY 1,20  CB2108-MTO RILEY 0,80  CB2110-MTO RILEY 0,80  CB2110-MTO RILEY 0,80  CB2116-MTO RILEY 0,80  CB2116-MTO RILEY 0,80  CB2116-MTO RILEY 0,80  CB2116-MTO RILEY 0,80	1,40 1,40
CB1674-MTO       ACADEMY       1,20         CB1675-MTO       ACADEMY       1,20         CB1676-MTO       ACADEMY       1,20         CB2108-MTO       RILEY       0,80         CB2109-MTO       RILEY       0,80         CB2110-MTO       RILEY       0,80         CB2116-MTO       RILEY       0,80	1,40
CB1675-MTO         ACADEMY         1,20           CB1676-MTO         ACADEMY         1,20           CB2108-MTO         RILEY         0,80           CB2109-MTO         RILEY         0,80           CB2110-MTO         RILEY         0,80           CB2116-MTO         RILEY         0,80	
CB1676-MTO         ACADEMY         1,20           CB2108-MTO         RILEY         0,80           CB2109-MTO         RILEY         0,80           CB2110-MTO         RILEY         0,80           CB2116-MTO         RILEY         0,80	1,40
CB2108-MTO         RILEY         0,80           CB2109-MTO         RILEY         0,80           CB2110-MTO         RILEY         0,80           CB2116-MTO         RILEY         0,80	
CB2109-MTO         RILEY         0,80           CB2110-MTO         RILEY         0,80           CB2116-MTO         RILEY         0,80	1,40
CB2110-MTO         RILEY         0,80           CB2116-MTO         RILEY         0,80	0,90
CB2116-MTO RILEY 0,80	0,90
	0,90
CR2108_A MITO DII EV SOET 0.70	0,90
ODZIOO-AIVIIO RILETOUFI U,/U	0,80
CB2109-A MTO RILEY SOFT 0,70	0,80
CB2110-A MTO RILEY SOFT 0,70	0,80
CB2116-A MTO RILEY SOFT 0,70	0,80
CB2139-MTO SIXTY 1,30	1,50
CB1995-MTO TUKA 1,50	1,70
CB1996-MTO TUKA 1,50	1,70
CB1997-MTO TUKA 1,50	1,70
CB1998-MTO TUKA 1,50	1,70
CB2305-MTO TUKA 1,50	1,70
CHAISES CB2184-MTO TUKA MID 1,40	1,60
CB2191-MTO TUKA MID 1,40	1,60
CB1663-MTO ACADEMY 1,20	1,40
CB1664-MTO ACADEMY 1,20	1,40
CB1665-MTO ACADEMY 1,20	1,40
CB1694-MTO 180 ACADEMY 1,20	1,40
CB1694-MTO 360 ACADEMY 1,20	1,40
CB1696-MTO ACADEMY 1,20	1,40
CB1696-N MTO ACADEMY 1,20	1,40
CB1697-MTO ACADEMY 1,20	1,40
CB2137-MTO ACADEMY 1,40	1,60
CB2142-MTO ACADEMY 1,40	1,60
CB2143-MTO ACADEMY 1,40	1,60
CB2144-MTO ACADEMY 1,40	1,60
CB2146-MTO 180 ACADEMY 1,40	1,60
CB2146-MTO 360 ACADEMY 1,40	1,60
CB1656-S MTO COPENHAGEN 1,20	1,40
CB2135-MTO COZY 1,00	1,10
CB2188-A MTO EIDE 0,50	0,60
CB2157-MTO RILEY 1,10	1,30
CB2157-N MTO RILEY 1,10	1,30
CB2158-MTO RILEY 1,10	1,30
CB2189-MTO RILEY MID 1,50	1,70
CB2197-MTO RILEY MID 1,50	1,70
CB1901-MTO ROSIE SOFT 1,80	2,00
CB1922-MTO ROSIE SOFT 1,80	2,00
CB1923-MTO ROSIE SOFT 1,80	2,00
OD400/ NTO BOOK 0057	2,00
CB1924-MTO ROSIE SOFT 1,80	1,30
CB1924-MTO ROSIE SOFT 1,80 CB1959-A MTO SIBILLA SOFT 1,10	

Section	Nom_Modèle	Code_Modèle	Mètres Linèaires	Yards
CHAISES	CB2141-MT0	TALKS	1,00	1,10
	CB1993-MT0	TUKA	1,30	1,50
	CB1994-MT0	TUKA	1,30	1,50
	CB1999-MT0	TUKA	2,00	2,20
	CB2117-MT0	TUKA	2,00	2,20
	CB2127-MTO 180	TUKA	2,00	2,20
	CB2127-MTO 360	TUKA	2,00	2,20
	CB2161-MT0	TUKA SOFT	2,20	2,50
	CB2162-MT0	TUKA SOFT	2,20	2,50
	CB2163-MTO 180	TUKA SOFT	2,20	2,50
	CB2163-MTO 360	TUKA SOFT	2,20	2,50
	CB2183-MT0	TUKA MID	1,60	1,80
	CB2190-MT0	TUKA MID	1,60	1,80
CHAISES HOME OFFICE	CB2145-MT0	ACADEMY	1,40	1,60
	CB2126-MT0	TUKA	2,00	2,20
	CB2164-MT0	TUKA SOFT	2,20	2,50
RELAX ET FAUTEUILS	CB3441-MT0	REEF	5,90	6,50
	CB3441-P MT0	REEF	3,40	3,80
	CB3441-2P MTO	REEF	11,00	12,10
	CB3509-MT0	SIXTY	2,30	2,60
	CB2113-MT0	TUKA	2,70	3,00
	CB2114-MT0	TUKA	2,70	3,00

#### ACHAT D'ARTICLES EN QUANTITÉS AUTRES QUE L'EMBALLAGE STANDARD

L'achat de produits ne respectant pas les quantités d'emballage standard indiquées dans la liste de prix est autorisé sous réserve de l'approbation préalable de Calligaris. Un supplément de € 12,00 sera automatiquement appliqué. Ce montant sera également facturé pour les commandes de type EXPOSITION (EXPO). Cette exception n'est pas prévue pour les articles de la catégorie -MTO, pour lesquels vous ferez référence aux indications relatives aux minimums de commande prévues dans la section "Programme Revêtements Made To Order".

Pour commander des chaises en quantités autres que l'emballage standard, si la commande comprend également d'autres articles, entrez la demande dans le champ NOTES du portail. Si vous ne commandez que des chaises, envoyez un courriel.

# PROGRAMME REVÊTEMENTS MADE TO ORDER

#### **REVÊTEMENT CLIENT (COM)**

Le minimum de commande pour ce programme est le suivant :

- 2 pièces ou multiples d'emballage pour les tabourets ;
- 4 pièces ou multiples d'emballage pour les chaises;
  2 pièces ou multiples d'emballage pour les chaises;
  2 pièces ou multiples d'emballage pour les chaises avec accoudoirs avec une majoration de 20% uniquement si commandées avec un autre article (p.ex. tables, autres chaises, etc objets exclus) qui doit respecter la quantité minimale.
- 1 pièce pour chaises HOME OFFICE avec pied à roulettes/ou base pivotante avec une majoration de 30%.

#### AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ, TERMES ET CONDITIONS

- Veuillez suivre attentivement ces règles.
- La consommation du tissu pour chaque modèle (tableau REVÊTEMENT NÉCESSAIRE POUR « COM») ne concerne que le tissu 140 cm hauteur, de couleur unie, sans défaut. La possibilité d'utiliser un tissu d'une largeur différente de 140 cm ou un tissu avec un motif est soumise à l'approbation de Calligaris Spa et à une Ш consommation de tissu plus élevée que celle indiquée sur le tarif.
- 111. L'option "COL" (Cuir client) n'est plus accepté
- IV Les parties structurelles non revêtues seront recouverts d'un tissu standard : sur les modèles fabriqués avec le revêtement client aucune autre marque ne sera appliquée.
- Les coutures et les charnières seront toujours assorties au revêtement, conformément aux normes utilisées pour nos modèles. Le client doit préciser toutes les coupes V. spéciales à effectuer, la direction des rayures ou des éventuelles décorations.
- VI L'approbation de la part de Calligaris S.p.A. du tissu fourni par le client concerne uniquement la réalisation du revêtement.
- VII. Calligaris S.p.A décline toute responsabilité concernant la résistance à l'usage, l'éventuelle résistance au feu et d'autres caractéristiques techniques des revêtements fournis par le client.
- Calligaris se réserve le droit de demander une nouvelle expédition du revêtement du client s'il est défectueux ou insuffisant. VIII.
- IX. Calligaris S.p.A. ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des matériaux envoyés par le client, des défauts et des défaillances techniques de ceux-ci, des éventuelles réactions défectueuses au produit revêtu, ainsi que des instructions d'entretien et de nettoyage.
- X. Calligaris ne retournera pas éventuel tissu excessif après la réalisation des chaises.
- DÉLAI DE LIVRAISON POUR LE COMMANDES REVÊTEMENTS CLIENT : la disponibilité dans notre dépôt est prévue dans les 8 semaines dès la reception de l'échantillon COM approuvé, au moins différentes indications dues à des caractéristiques particulières du revêtement et, en tout cas, après vérification de la faisabilité technique.

#### PROCESSUS D'APPROBATION PRÉALABLE

La possibilité de couvrir le produit demandé avec le revêtement client COM est soumise à Calligaris S.p.A. suite au contrôle d'un échantillon qui doit être envoyé en même temps que l'émission de la commande NE PAS envoyer le matériau pour la production sans avoir recu l'approbation préalable de Calligaris.

- Envoyez votre bon de commande par courriel à : export.fr@calligaris.it;
- II. Un échantillon A4 (210x297 mm) du COM est suffisant ;
- III. Envoyez l'échantillon à Calligaris S.p.A. Via Trieste, 12 33044 Manzano (UD) Italy À L'ATTENTION DU SERVICE EXPORT;
- L'échantillon doit être expédié à notre entreprise DDP « livraison droits acquittés » et doit inclure tous les renseignements pour identifier le matériel, la commande et le modèle auguel il se réfère:
  - Nom et adresse de l'expéditeur (fournisseur de matériaux ; architecte ; interior designer ; etc);
  - Nom et adresse du client
  - Votre numéro de commande :
- Le Client doit envoyer un courriel à : export.fr@calligaris.it pour avertir de l'expédition ;
- VI. L'envoi doit être fait par UPS, DHL ou TNT. Aucun envoi par la poste ne sera accepté.
- VII. Les documents proforma doivent inclure le texte suivant :
  Tissu envoyé gratuitement à des fins de fabrication seulement.
  Valeur en douane seulement.

#### EXPÉDITION DU MATÉRIEL DESTINÉ À LA PRODUCTION

Après avoir reçu l'approbation préalable de l'échantillon (voir le point "PROCESSUS D'APPROBATION PRÉALABLE" ci-dessus), le revêtement client "COM" doit être expédié à notre entreprise DDP « livraison droits acquittés » et doit inclure tous les renseignements pour identifier le matériel, la commande et le modèle auquel il se réfère. Les renseignements obligatoires sont les suivants.

- Envoyez l'échantillon à Calligaris S.p.A. Via Trieste, 12 33044 Manzano (UD) Italy À L'ATTENTION DU SERVICE EXPORT;
- II. Le Client doit envoyer un courriel à : export.fr@calligaris.it pour avertir de l'expédition ;
- L'envoi doit être fait par UPS, DHL ou TNT. Aucun envoi par UPS ou par la poste ne sera accepté;
- Le matériau doit être expédié en rouleau, non plié, afin d'éviter les dommages (seuls les échantillons préalablement approuvés peuvent être expédiés à plat);
- Afin de passer la douane, le client est responsable de demander à son fournisseur de tissu d'inclure toutes les informations techniques sur le matériau, la composition et le contenu.

#### **ENREGISTREMENT DES COMMANDES DANS LE PORTAIL**

Afin de vous offrir un meilleur service, nous vous prions de saisir les commandes des TABOURETS, CHAISES, CANAPÉS, TABLES, COMPLÉMENTS, TAPIS en suivant les instructions ci-dessous :

Accéder au portail au lien https://portal.calligaris.it
Dans la section «PRODUITS ET COMMANDES», sélectionner «Enregistrement Commandes»
Choisir l'adresse de livraison, l'option livraison Commande en une seule livraison ou Commande en plusieurs livraisons, remplir le champ de la date de livraison demandée et éventuellement le champ références.



#### EXEMPLE:

CHAISES

1) Gamme

Code Modèle

3) Code Article 4) Description Article

5) Quantité

ex SIBILLA

les versions des modèles à sélectionner sortent automatiquement

les versions du code article/finitions à sélectionner sortent automatiquement

sort automatiquement

ex. 8 pcs

• Cliquer sur "Ajuter" pour saisir un nouvel Article. A la fin de la commande cliquer sur "Envoyer".

Vous recevrez immédiatement par mail un document avec le récapitulatif de la commande que vous venez de saisir.
Veuillez contrôler de suite la commande et gérez rapidement toute modification en accédant à la section « PRODUITS ET COMMANDES » en sélectionnant « Rectification

Pour toute s'entuelle information supplémentaire, veuillez-vous référer au Manuel d'Utilisation du Portail Calligaris qui est disponible dans la section DOWNLOAD du Portail. Le nombre des pièces contenues dans l'emballage est indiqué dans le tarif dans la section « CARACTÉRISTIQUES » du modèle. Un message d'avertissement s'affichera si vous avez entré une quantité qui diffère de la quantité minimale d'emballage ou de ses multiples. Pour continuer, vous devrez

Pour toute demande de quantités autres que l'emballage standard, veuillez faire référence aux indications que vous trouvez à la page 14 du tarif au paragraphe : "ACHAT D'ARTICLES EN QUANTITÉS AUTRES QUE L'EMBALLAGE STANDARD".

La fiche produit se trouve dans chaque emballage des produits Calligaris conformément à la loi DL206/2005 du code de la consommation e du decret du 8 fevrier 1997 n101

Ce tarif n'est valide qu'au moment de son impression. Les caractéristiques et dimensions des produits peuvent être sujettes à modification sans préavis et sans obligations de la part de Calligaris S.p.A

# famille Academy

# **ACADEMY**

Academy est la famille de chaises et tabourets incontournables pour ceux qui recherchent le confort, la polyvalence et le style. Un projet unique qui s'étend entre chaises, fauteuils et tabourets avec de nombreuses possibilités de combinaisons entre les matériaux d'assise et des structures pour répondre à toute exigence de conception. Les coques sont disponibles en polypropylène, en synderme, en tissu (y compris le programme MTO) et en polycarbonate. La plupart des modèles font partie du programme Greenbow parce qu'ils utilisend des plastiques recyclés ou des bases en bois FSC. Academy est un projet conçu pour la maison mais aussi pour le monde contract grâce aux nombreuses variantes et accessoires qui le complètent.

#### section tabourets

CB1672 CB1672-MTO



CB1673 CB1673-MTO







CB2165

CB2166

CB2167







section chaises

CB1665 CB1665-MTO









CB1664 CB1664-MTO







CB2170

CB2172

CB2171

CB2174 180

CB2174 360











MODÈLES COMPATIBLES:

CB1697 CB1697-MTO CB1697-N CB2173



MODÈLES COMPATIBLES: CB1696 CB1696-MTO CB1696-N CB1696-N MTO CB1697 CB1697-MTO CB1697-N CB2172 CB2173



MODÈLES COMPATIBLES:

CB1696 CB1696-MTO CB1697 CB1697-MTO CB2172

|**H.A.** 66 DIMENSIONS |**H.** 106 CARACTÉRISTIQUES MC 0,25 DÉTAILS REPOSE-PIEDS CHROMÉ



STRUCTURE			ASSISE					
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	рр	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	288,0
	☐ P132	GRAPHITE		☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	N P201	NOYER		P15	NOIR OPAQUE	☐ P16	GRIS OPAQUE	
				☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	N P151	CHANVRE OPAQUE	
				P328	NOUGAT OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
				☐ P973	MOUTARDE OPAQUE			
			Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	433,0
				G8Q	GRÈGE	G8R	GRIS	
				G8S	COGNAC			
			Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				□ SOC	ÉBÈNE	☐ S0W	GRIS CENDRE	
				□ S0X	CHANVRE			
			synderme	□ 315	NOIR	<b>474</b>	BLANC OPTIQUE	
				D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
				☐ R16	GRIS			
			Mat	SLJ	SABLE	☐ SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	☐ SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	
frê.	☐ P12	SMOKE NOIR OPAQUE	рр	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	321,0
	☐ P15L			☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P19W	CHÊNE NATUREL		P15	NOIR OPAQUE	☐ P16	GRIS OPAQUE	
	☐ P27	NATURAL		☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	N P151	CHANVRE OPAQUE	
				☐ P328	NOUGAT OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
				☐ P973	MOUTARDE OPAQUE			
			Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	466,0
				G8Q	GRÈGE	☐ G8R	GRIS	
				G8S	COGNAC			
			Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				SOC	ÉBÈNE	□ S0W	GRIS CENDRE	
				SOX	CHANVRE			
			synderme	□ 315	NOIR	<b>474</b>	BLANC OPTIQUE	
				D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
				R16	GRIS			
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	 ☐ SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

# **ACADEMY CB1672-MTO**

DIMENSIONS	L.	47	P.	50	Н.	105	H.A.	65
CARACTÉRISTIQUES	B	1 pc	%	3  KG	9,2	МС	0,25	

LOT MINIMUM

DÉTAILS

2 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE REPOSE-PIEDS CHROMÉ - MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13



PAGE	. 13								
		ASSISE			€				
☐ P02	HÊTRE BLANCHI	rev.au choix	_ A	CATÉGORIE « A »	468,00				
☐ P132 N P201		rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	491,00				
	NUTER	rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	686,00				
		rev.	СОМ	Tissu client	468,00				
☐ P12	SMOKE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	502,00				
_		rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	525,00				
□ P19W □ P27		rev.au choix	☐ F	CATÉGORIE « F »	719,00				
		rev.	СОМ	Tissu client	502,00				
	☐ P02 ☐ P132 N P201 ☐ P12 ☐ P15L ☐ P19W	P02 HÊTRE BLANCHI P132 GRAPHITE N P201 NOYER  P12 SMOKE P15L NOIR OPAQUE P19W CHÊNE NATUREL	P02	P02	□ P02         HÊTRE BLANCHI         rev.au choix         □ A         CATÉGORIE « A »           □ P132         GRAPHITE         rev.au choix         □ C         CATÉGORIE « C »           □ P20         NOYER         rev.au choix         □ F         CATÉGORIE « F »           □ rev.au choix         □ F         CATÉGORIE « F »           □ P12         SMOKE         rev.au choix         □ A         CATÉGORIE « A »           □ P15 L         NOIR OPAQUE         rev.au choix         □ C         CATÉGORIE « C »           □ P19W         CHÊNE NATUREL         rev.au choix         □ C         CATÉGORIE « F »           □ P27         NATURAL         rev.au choix         □ F         CATÉGORIE « F »				

DIMENSIONS

L. 50

P. 50

H. 121

H.A. 81

CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

REPOSE-PIEDS CHROMÉ



STRUCTURE			ASSISE					
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	pp	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	309,00
	☐ P132	GRAPHITE			SAFRAN OPAQUE		VERT THYM OPAQUE	
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P16	GRIS OPAQUE	
				P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	N P151	CHANVRE OPAQUE	
				☐ P328	NOUGAT OPAQUE	P900	GRÈGE OPAQUE	
				☐ P973	MOUTARDE OPAQUE			
			Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	454,00
				☐ G8Q	GRÈGE	☐ G8R	GRIS	
				☐ G8S	COGNAC			
			Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				□ SOC	ÉBÈNE	☐ S0W	GRIS CENDRE	
				□ S0X	CHANVRE			
			synderme	□ 315	NOIR	<b>474</b>	BLANC OPTIQUE	
				□ D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
				☐ R16	GRIS			
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	
frê.	☐ P12	SMOKE	pp	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	349,00
	☐ P15L	NOIR OPAQUE		☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P19W	CHÊNE NATUREL		☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P16	GRIS OPAQUE	
	☐ P27	NATURAL		☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	N P151	CHANVRE OPAQUE	
				☐ P328	NOUGAT OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
				☐ P973	MOUTARDE OPAQUE			
			Ekos	☐ G8K	BLANC	G8N	NOIR	494,00
				G8Q	GRÈGE	G8R	GRIS	
				G8S	COGNAC			
			Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				□ S0C	ÉBÈNE	☐ S0W	GRIS CENDRE	
				☐ S0X	CHANVRE			
			synderme	315	NOIR	474	BLANC OPTIQUE	
				□ D03	GRÈGE	R04	COGNAC	
				☐ R16	GRIS			
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

# **ACADEMY** CB1673-MTO

DIMENSIONS

L. 50 | P. 50 | H. 120 | H.A. 80 |

CARACTÉRISTIQUES

LOT MINIMUM

2 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS

DÉTAILS REPOS

2 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE REPOSE-PIEDS CHROMÉ - MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13



STRUCTURE			ASSISE			€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	rev.au choix	□ A	CATÉGORIE « A »	489,00
	☐ P132	GRAPHITE	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	512,00
			rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	707,00
			rev.	СОМ	Tissu client	489,00
frê.	☐ P12	SMOKE	rev.au choix	□ A	CATÉGORIE « A »	529,00
	☐ P15L	NOIR OPAQUE	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	552,00
	☐ P19W ☐ P27	CHÊNE NATUREL NATURAL	rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	747,00
			rev.	СОМ	Tissu client	529,00





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	рр	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	251,00
	□ P77	CHROMÉ		☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	1
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P16	GRIS OPAQUE	1
				☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	N P151	CHANVRE OPAQUE	1
				☐ P328	NOUGAT OPAQUE	P900	GRÈGE OPAQUE	
				☐ P973	MOUTARDE OPAQUE			
			Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	396,00
				G8Q	GRÈGE	G8R	GRIS	
				G8S	COGNAC			
			Vintage	S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				☐ S0C	ÉBÈNE	☐ S0W	GRIS CENDRE	
				☐ S0X	CHANVRE			
			synderme	□ 315	NOIR	<b>474</b>	BLANC OPTIQUE	
				□ D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
				☐ R16	GRIS			
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

# **ACADEMY CB1674-MTO**

DIMENSIONS	L.	48	P.	55	Н.	104	H.A.	66
CARACTÉRISTIQUES	R	1 pc	%	KG	10,7	МС	0,25	
LOT MINIMUM	2 PIÈ	CES (DE L	A MÊI	ME FINIT	TION). PO	OUR QUA	ANTITÉS	3

SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE


rev.

DÉTAILS	MÈTF	RES NÉCESSAIRES POUR «CO	M» À PAGE 13			
STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	432,00
	☐ P77	CHROMÉ	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	455,00
			rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	649,00

Tissu client

СОМ

432,00





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	рр	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	257,00
	☐ P77	CHROMÉ		P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P16	GRIS OPAQUE	
				P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	N P151	CHANVRE OPAQUE	
				P328	NOUGAT OPAQUE	P900	GRÈGE OPAQUE	
				☐ P973	MOUTARDE OPAQUE			
			Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	402,00
				☐ G8Q	GRÈGE	G8R	GRIS	
				G8S	COGNAC			
			Vintage	S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				☐ S0C	ÉBÈNE	☐ S0W	GRIS CENDRE	
				S0X	CHANVRE			
			synderme	□ 315	NOIR	<b>474</b>	BLANC OPTIQUE	
				D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
				☐ R16	GRIS			
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

#### **ACADEMY CB1675-MTO**

**DIMENSIONS** CARACTÉRISTIQUES LOT MINIMUM

2 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE

DETAILS	MET	RES NECESSAIRES POL	JR «COM» A PAGE 13			
STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	438,00
	☐ P77	CHROMÉ	rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	461,00
			rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	655,00
			rev.	СОМ	Tissu client	438,00

123 (104) DIMENSIONS KG 21,7 MC 0,24 CARACTÉRISTIQUES LEVÉE À GAZ - REPOSE-PIEDS REALISÉ EN PROFIL PLEIN DE SECTION RECTANGULAIRE - BASE AVEC BALLAST DÉTAILS



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P77	CHROMÉ	pp	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	575,00
	☐ P95	ACIER SATINÉ		☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P16	GRIS OPAQUE	
				☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	N P151	CHANVRE OPAQUE	
				☐ P328	NOUGAT OPAQUE	P900	GRÈGE OPAQUE	
				☐ P973	MOUTARDE OPAQUE			
			Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	720,00
				G8Q	GRÈGE	G8R	GRIS	
				G8S	COGNAC			
			Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				□ S0C	ÉBÈNE	☐ S0W	GRIS CENDRE	
				☐ S0X	CHANVRE			
			synderme	315	NOIR	<b>474</b>	BLANC OPTIQUE	
				□ D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
				☐ R16	GRIS			
			Mat	SLJ	SABLE	☐ SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

#### **ACADEMY CB1676-MTO**

DIMENSIONS	L.	44	P.	49	Н.	123 (104)	H.A.	85 (66)	
CARACTÉRISTIQUES	B	1 pc	18	S  KG	21,7	MC	0,24		<u>_</u>
LOT MINIMUM	2 DII	ÈCEC/DE	I A NAÉ	ME EINII	TION)	DOLLD OL	ANTITÉ	c	

2 PIECES (DE LA MEME FINITION). POUR QUANTITES SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE LEVÉE À GAZ - REPOSE-PIEDS REALISÉ EN PROFIL PLEIN DE SECTION RECTANGULAIRE - BASE AVEC BALLAST - MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13 DÉTAILS



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P77	CHROMÉ	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	756,00
	☐ P95	ACIER SATINÉ	rev.au choix	С	CATÉGORIE « C »	779,00
			rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	973,00
			rev.	СОМ	Tissu client	756,00

# **ACADEMY CB2165**

DIMENSIONS	L. 47	<b>P.</b> 50	н.	84	H.A. 66
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	KG	8,5	MC	0,25
DÉTAILS	REPOSE-PIEDS	S CHROMÉ			



STRUCTURE			ASSISE					€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	polycarbonate P848 TRANSPARENT					320,00
	☐ P132 N P201	GRAPHITE NOYER	polycarbonate	N P54P	VERT THYM TRANSPARENT	N P55P	SAFRAN TRANSPARENT	331,00
	[1]   201	NOTEN		P266	GRIS FUMÉ TRANSPARENT			
frê.	☐ P12	SMOKE	polycarbonate	P848	TRANSPARENT			352,00
	☐ P15L	NOIR OPAQUE	polycarbonate	N P54P	VERT THYM TRANSPARENT	N P55P	SAFRAN TRANSPARENT	363,00
	☐ P19W	CHÊNE NATUREL		P266	GRIS FUMÉ TRANSPARENT			
	☐ P27	NATURAL						





STRUCTURE			ASSISE					€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	polycarbonate	☐ P848	TRANSPARENT			340,00
	☐ P132	GRAPHITE	polycarbonate	N P54P	VERT THYM TRANSPARENT	N P55P	SAFRAN TRANSPARENT	351,00
				☐ P266	GRIS FUMÉ TRANSPARENT			
frê.	☐ P12	SMOKE	polycarbonate	☐ P848	TRANSPARENT			378,00
	☐ P15L	NOIR OPAQUE	polycarbonate	N P54P	VERT THYM TRANSPARENT	N P55P	SAFRAN TRANSPARENT	389,00
	☐ P19W ☐ P27	CHÊNE NATUREL NATURAL		P266	GRIS FUMÉ TRANSPARENT			

#### **ACADEMY CB2167**





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	polycarbonate	☐ P848	TRANSPARENT			285,00
	☐ P77	CHROMÉ	polycarbonate	N P54P	VERT THYM TRANSPARENT	N P55P	SAFRAN TRANSPARENT	296,00
				P266	GRIS FUMÉ TRANSPARENT			

# **ACADEMY** CB2168

DIMENSIONS	L.	50	P.	53	Н.	97	H.A.	81
CARACTÉRISTIQUES	Ą	1 pc	%	KG	10,5	МС	0,31	



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	polycarbonate	☐ P848	TRANSPARENT			291,00
	☐ P77	CHROMÉ	polycarbonate	N P54P	VERT THYM TRANSPARENT	N P55P	SAFRAN TRANSPARENT	302,00
				P266	GRIS FUMÉ TRANSPARENT			

#### **ACADEMY CB2169**

DIMENSIONS

L. 44

P. 49

H. 101

(82)

H.A. 85

(66)

CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

LEVÉE À GAZ - REPOSE-PIEDS REALISÉ EN PROFIL PLEIN DE SECTION RECTANGULAIRE - BASE AVEC BALLAST



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P77	CHROMÉ	polycarbonate	☐ P848	TRANSPARENT			593,00
	☐ P95	ACIER SATINÉ	polycarbonate	N P54P	VERT THYM TRANSPARENT	N P55P	SAFRAN TRANSPARENT	605,00
				P266	GRIS FUMÉ TRANSPARENT			

# **ACE CB1329**





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Ekos	G8K	BLANC	☐ G8L	NOISETTE	149,00
	☐ P309	ACIER SATINÉ MONOCOUCHE		G8N	NOIR	G8Q	GRÈGE	
				G8R	GRIS	G8S	COGNAC	
			mult.hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	158,00
				P176	GRÈGE OPAQUE			
			Carbon Look	481	GRIS ANTHRACITE			
			Sonor	□ 480	ALUMINIUM			

# **ACE** CB1692

DIMENSIONS	L.	41,5	P.	48	Н.	92	H.A. 65	5
CARACTÉRISTIQUES	B	2 pcs	%	S  KG	14,4	MC	0,27	
DÉTAILS	ASS	ISE AVEC E	BORD	ANTÉRI	EUR CO	URBÉ		



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mult.chê.	☐ P19W	CHÊNE NATUREL	164,00

# AIR CB57

DIMENSIONS	L.	51	P.	53	Н.	96,5	<b>H.A.</b> 65
CARACTÉRISTIQUES	A	1 pc	KG	8,0	мс	0,29	



STRUCTURE			A	ASSISE					€
mét.	☐ P95	ACIER SATINÉ	1	Net	<b>450</b>	STEEL	<u>459</u>	BLANC OPTIQUE	265,00
					<b>460</b>	GRIS	461	NOIR	

# **BAYO** CB1984

DIMENSIONS	L.	47	Ρ.	46,5	Н.	90	<b>H.A.</b> 65
CARACTÉRISTIQUES	B	2 pcs	KG	11,0	MC	0,36	x4
DÉTAILS	DE L	'EAU - RÉA	ALISÉI	E AVEC TE	CHNC	LOGIE "AI	JR L'ÉCOULEMENT RMOULDING" - RÉSISTANCE



STRUCTURE/ASSIS	E		€
pp recyclé 100%	P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	191,00
	P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	

hêt.

hêt.

GRAPHITE

HÊTRE BLANCHI

\_\_ P132

\_\_ P02

mult.hêt.

mult.hêt.

#### **BAYO** CB1985

BATUCD	1900												
DIMENSIONS	L.	47	P.	47	Н.	101	H.A. 76						
CARACTÉRISTIQU	ES X	2 pcs	KG	14,0	МС	0,32	   h <sup>x4</sup>   s	<u> </u>					
DÉTAILS	DE L	DURET AVI 'EAU - RÉ	ALISÉE	<b>E AVEC TI</b>	ECHN(	OLOGIE "/	OUR L'ÉCO AIRMOULD E RÉSISTA	ING" -				111	
STRUCTURE/ASSISE													
pp recyclé 100%	☐ P3L		ROUG	E OXYDE (	OPAQUE								201,0
	☐ P8L			THYM OPA	AQUE								
	☐ P15 ☐ P94			opaque C optique		IE							
	☐ P900			E OPAQUE		JL							
ВОНЕМЕ	CB13	93											
DIMENSIONS	_	43	P.	49,5	H.	90	<b>H.A.</b> 65	1				_	
		43	١.	49,5			II.A. 05						
CARACTÉRISTIQU	ES 🛱	1 pc	KG	8,3	MC	0,22							
STRUCTURE						ASSISE							
mét.	☐ P15	NOIR O	PAQUE			synderr	ne	□ 315	NOIR				340,0
mét.	☐ P16	GRIS OI	PAQUE			synderr	ne	☐ R16	GRIS				340,0
mét.	☐ P94	BLANC	OPTIQU	E OPAQUE		synderr	ne	474	BLANC OPTIQUE				340,0
mét.	☐ P159	CAFÉ 0	PAQUE			synderr	ne	<u>463</u>	CAFÉ				340,0
mét.	☐ P176	GRÈGE	OPAQUI	E		synderr	ne	□ D03	GRÈGE				340,0
CARACTÉRISTIQU DÉTAILS	J	1 pc	S EN N		9,6 ERNI N	MC OIR OPAG							
STRUCTURE						ASSISE							
hêt.	☐ P02	HÊTRE	BLANCH	11		Plain		SKR	GRÈGE	SKS	NOIR		295,0
	☐ P132	GRAPHI	ITE					SKU	SAFRAN				
		_											
CLELIA C	B2121												
DIMENSIONS	L.	49	P.	54	Η.	90	H.A. 66						
CARACTÉRISTIQU	ES 🚭		&\	KG	9.7	MC	0.30	I					
	Ų	1 pc	%	>								KH	
DÉTAILS	REP	OSE-PIED	SENN	1ÈTAL VE	ERNI N	OIR OPA	QUE					1	
STRUCTURE						ASSISE							
hêt.	☐ P02 ☐ P132	HÊTRE GRAPHI		11		Plain		SKR	GRÈGE SAFRAN	SKS	NOIR		468,0
	<u></u>	UNAFAI						SKU	SAFRAIN				
CLELIA C	B2121	I-A											
DIMENSIONS	L.	49	P.	54	Η.	90	<b>H.A.</b> 65						
CARACTÉRISTIQU	ES 🛱	100	KG	7,5	МС	0,29		I					
DÉTAILS	REP	1 pc OSE-PIED	I SEN M	1ÉTAL VE	∣ ERNI N	OIR OPAG	) QUE					MA	
STRUCTURE						ASSISE							

☐ P132 ☐ P02 GRAPHITE

HÊTRE BLANCHI

411,00

435,00

# **CLIP** CB1975





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Ekos	G8K	BLANC	☐ G8L	NOISETTE	205,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		G8N	NOIR	G8Q	GRÈGE	
				G8R	GRIS	G8S	COGNAC	
			mult.hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	213,00
				☐ P176	GRÈGE OPAQUE			
			Carbon Look	481	GRIS ANTHRACITE			
			Sonor	<u>480</u>	ALUMINIUM			
mét.	☐ P95	ACIER SATINÉ	Ekos	☐ G8K	BLANC	G8L	NOISETTE	217,00
				G8N	NOIR	G8Q	GRÈGE	
				G8R	GRIS	G8S	COGNAC	
			mult.hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	225,00
				P176	GRÈGE OPAQUE			
			Carbon Look	481	GRIS ANTHRACITE			
			Sonor	□ 480	ALUMINIUM			

# **CLIP** CB1972





STRUCTURE	Ī		ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mult.chê.	☐ P19W	CHÊNE NATUREL	218,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE				
mét.	☐ P95	ACIER SATINÉ	mult.chê.	☐ P19W	CHÊNE NATUREL	231,00

# **COSMOPOLITAN** CB1939

DIMENSIONS	L.	46,5	P.	46	Н.	78	H.A.	65
CARACTÉRISTIQUES	A	1 pc	%	}  KG	7,1	МС	0,22	
DÉTAILS	REP	OSE-PIEDS	CHR	OMÉ				



STRUCTURE			ASSISE					€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	pp	☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	277,00
	☐ P132	GRAPHITE		P900	GRÈGE OPAQUE			
frê.	☐ P12	SMOKE	рр	☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	311,00
	□ P15L	NOIR OPAQUE		P900	GRÈGE OPAQUE			
	☐ P19W	CHÊNE NATUREL						
	☐ P27	NATURAL						

# **COSMOPOLITAN** CB1940

DIMENSIONS	L. 50	<b>P.</b> 50	Н.	93	H.A. 80	
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	KG	7,6	МС	0,28	1
DÉTAILS	REPOSE-PIED	S CHROMÉ		·		



STRUCTURE			ASSISE					€
hêt.	□ P02	HÊTRE BLANCHI	рр	☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	298,00
	☐ P132	GRAPHITE		P900	GRÈGE OPAQUE			
frê.	☐ P12	SMOKE	рр	☐ P15	NOIR OPAQUE	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	338,00
	□ P15L	NOIR OPAQUE		P900	GRÈGE OPAQUE			
	☐ P19W	CHÊNE NATUREL						
	☐ P27	NATURAL						

#### **COSMOPOLITAN CB1941**





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	рр	☐ P15	NOIR OPAQUE	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	240,00
	□ P77	CHROMÉ		P900	GRÈGE OPAQUE			

#### **COSMOPOLITAN CB1942**





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	рр	☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	247,00
	□ P77	CHROMÉ		P900	GRÈGE OPAQUE			

NOIR OPAQUE

GRÈGE OPAQUE

\_\_\_ P15

\_\_ P900

#### **COSMOPOLITAN CB1943**

\_\_\_ P77

☐ P95

|**P.** 43,5 DIMENSIONS 94 (77) H.A. 80 (63) |**KG** 19,6 MC 0,20 CARACTÉRISTIQUES

LEVÉE À GAZ - BASE AVEC BALLAST - REPOSE-PIEDS REALISÉ EN PROFIL PLEIN DE SECTION RECTANGULAIRE DÉTAILS

ASSISE

pp

CHROMÉ

ACIER SATINÉ

	€
BLANC OPTIQUE OPAQUE	565,00

P94

#### **GARDA CB1688**

STRUCTURE

mét.

DIMENSIONS **L.** 44,5 P. 50,6 H. 98 H.A. 65 CARACTÉRISTIQUES MC 0,24 KG 9,5



STRUCTURE			ASSISE				€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Ekos	☐ G8N	NOIR		338,00
mét.	☐ P16	GRIS OPAQUE	Ekos	☐ G8R	GRIS		338,00
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Ekos	☐ G8K	BLANC		338,00
mét.	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	Ekos	☐ G8Q	GRÈGE		338,00

# **GO!** CB1513

DIMENSIONS	L.	43	P.	49	Н.	94	H.A. 6	5
CARACTÉRISTIQUES	B	2 pcs	8	3 KG	15,2	MC	0,27	
DÉTAILS	ASSI	SE AVEC E	BORD	ANTÉRII	EUR DR	OIT		



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Ekos	G8K	BLANC	☐ G8L	NOISETTE	186,00
	☐ P16	GRIS OPAQUE		G8N	NOIR	G8Q	GRÈGE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		G8R	GRIS	G8S	COGNAC	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	mult.hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	194,00
				P176	GRÈGE OPAQUE			
			Carbon Look	481	GRIS ANTHRACITE			
			Sonor	<b>480</b>	ALUMINIUM			
mét.	☐ P95	ACIER SATINÉ	Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8L	NOISETTE	200,00
				G8N	NOIR	G8Q	GRÈGE	
				G8R	GRIS	G8S	COGNAC	
			mult.hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	209,00
				P176	GRÈGE OPAQUE			
			Carbon Look	<u>481</u>	GRIS ANTHRACITE			
			Sonor	□ 480	ALUMINIUM			

# **GO!** CB1689

DIMENSIONS	L. 43	<b>P.</b> 49	H. 94	<b>H.A.</b> 65
CARACTÉRISTIQUES	2 pcs	XX  KG	15,0 MC	0,26
DÉTAILS	ASSISE AVEC	BORD ANTÉRI	EUR COURBÉ	



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mult.chê.	☐ P19W	CHÊNE NATUREL	200,00
	☐ P16	GRIS OPAQUE				
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE				
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE				
mét.	☐ P95	ACIER SATINÉ	mult.chê.	☐ P19W	CHÊNE NATUREL	215,00

# **JAM CB1485**

DIMENSIONS	L. 46,5	<b>P.</b> 46	<b>H.</b> 77,5	<b>H.A.</b> 65
CARACTÉRISTIQUES	1 pc		,3 MC 0	,22
DÉTAILS	COQUE EN TEC BLANC/POSTÉR TRANSPARENT	RIEUR TRANSPA	ARENT OU BRILL	



STRUCTURE			ASSISE					€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	polycarbonate	☐ P799-P11P	BLANC/NOUGAT BRILLANT	P799-P848	BLANC/TRANSPARENT	343,00
	☐ P132	GRAPHITE		P799-P851	BLANC/ORANGE TRANSPARENT	•		
frê.	☐ P12	SMOKE	polycarbonate	P799-P11P	BLANC/NOUGAT BRILLANT	P799-P848	BLANC/TRANSPARENT	377,00
	□ P15L	NOIR OPAQUE		P799-P851	BLANC/ORANGE TRANSPARENT	•		
	☐ P19W	CHÊNE NATUREL						
	□ P27	NATURAL						

#### **JAM CB1487**


DIMENSIONS 50 H. 92,5 H.A. 80 CARACTÉRISTIQUES |KG 0,28 DÉTAILS COQUE EN TECHNOPOLYMÈRE BICOLORE: ANTÉRIEUR BLANC/POSTÉRIEUR TRANSPARENT OU BRILLANT (NON



	TRANSPARENT) - REPOSE-PIEDS CHROMÉ								
STRUCTURE			ASSISE					€	
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	polycarbonate	P799-P11P	BLANC/NOUGAT BRILLANT	P799-P848	BLANC/TRANSPARENT	364,00	
	☐ P132	GRAPHITE		P799-P851	BLANC/ORANGE TRANSPAREI	NT			
frê.	☐ P12	SMOKE	polycarbonate	☐ P799-P11P	BLANC/NOUGAT BRILLANT	P799-P848	BLANC/TRANSPARENT	404,00	
	□ P15L	NOIR OPAQUE		P799-P851	BLANC/ORANGE TRANSPAREI	NT			
	☐ P19W	CHÊNE NATUREL							
	☐ P27	NATURAL							

#### **JAM CB1033**

DIMENSIONS |H. H.A. 65 51 77.5 CARACTÉRISTIQUES IKG 0,22 COQUE EN TECHNOPOLYMÈRE BICOLORE: ANTÉRIEUR DÉTAILS



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	polycarbonate	P799-P11P	BLANC/NOUGAT BRILLANT	P799-P848	BLANC/TRANSPARENT	307,00
	□ P77	CHROMÉ		P799-P851	BLANC/ORANGE TRANSPAREN	IT		

#### **JAM CB1034**

DÉTAILS

DIMENSIONS H.A. 80 92,5 51 CARACTÉRISTIQUES KG MC 9,2 0,28

COQUE EN TECHNOPOLYMÈRE BICOLORE: ANTÉRIEUR BLANC/POSTÉRIEUR TRANSPARENT OU BRILLANT (NON TRANSPARENT)



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	polycarbonate	☐ P799-P11P	BLANC/NOUGAT BRILLANT	P799-P848	BLANC/TRANSPARENT	313,00
	□ P77	CHROMÉ		P799-P851	BLANC/ORANGE TRANSPAREN	IT		

#### **JAM CB1035**

DIMENSIONS H.A. 80 43 (73,5)CARACTÉRISTIQUES  $\aleph$ 19,8 MC 0,20

LEVÉE À GAZ - COQUE EN TECHNOPOLYMÈRE BICOLORE: DÉTAILS

ANTÉRIEUR BLANC/POSTÉRIEUR TRANSPARENT OU BRILLANT (NON TRANSPARENT) - REPOSE-PIEDS REALISÉ EN PROFIL PLEIN DE SECTION RECTANGULAIRE - BASE AVEC BALLAST

STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P77	CHROMÉ	polycarbonate	P799-P11P	BLANC/NOUGAT BRILLANT	P799-P848	BLANC/TRANSPARENT	631,00
	☐ P95	ACIER SATINÉ		P799-P851	BLANC/ORANGE TRANSPAREN	Т		


#### **JELLY METAL CB1969**

**DIMENSIONS** H.A. 65 CARACTÉRISTIQUES KG 13,6 MC 0,39



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P16	GRIS OPAQUE	pp	☐ P16	GRIS OPAQUE	210,00
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	pp	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	210,00
mét.	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	pp	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	210,00

# **NEW YORK** CB1087





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Bedford	S7M	NOIR			353,00
			Ekos	☐ G8N	NOIR			
			Vintage	□ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				□ SOC	ÉBÈNE	☐ S0W	GRIS CENDRE	
			Mat	SLK	COULEUR CAMEL	SLM	SAFRAN	
				SLP	VERT BOUTEILLE	SLQ	GRIS	
			cuir	□ 683	NOIR			449,00
mét.	☐ P16	GRIS OPAQUE	Ekos	G8R	GRIS			353,00
			cuir	☐ L16	GRIS			449,00
mét.	☐ P33L	LAITON TEINTÉ	Mat	SLJ	SABLE	SLL	CITRON	353,00
				SLM	SAFRAN	SLN	ROSE	
				SLP	VERT BOUTEILLE	SLQ	GRIS	
mét.	☐ P77	CHROMÉ	Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	353,00
				☐ G8Q	GRÈGE	G8R	GRIS	
			Mat	SLJ	SABLE	SLQ	GRIS	
			cuir	<u>683</u>	NOIR	□ 705	BLANC OPTIQUE	449,00
				□ D04	GRÈGE	☐ L16	GRIS	

# **NEW YORK CB1088**

DIMENSIONS L. 57 | P. 53 | H. 110 | H.A. 80 | ACC. 90 (76)

CARACTÉRISTIQUES | KG 26,3 | MC 0,31 | L

DÉTAILS LEVÉE À GAZ



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Ekos	☐ G8N	NOIR			688,00
			Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ SOB	TABAC	
				□ S0C	ÉBÈNE	☐ S0W	GRIS CENDRE	
			cuir	□ 683	NOIR			784,00
mét.	☐ P77	CHROMÉ	Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	688,00
				☐ G8Q	GRÈGE	☐ G8R	GRIS	
			cuir	□ 683	NOIR	□ 705	BLANC OPTIQUE	784,00
				□ D04	GRÈGE			

# famille Riley

# **RILEY**

La collection Riley se compose de chaises et tabourets. La chaise rembourrée a le dossier haut et la structure en bois ou en tube de métal. La version avec la structure métallique est disponible aussi dans la version empilable.

Tabouret en métal avec quatre pieds, avec piston levée à gaz vernis ou en tube de métal ø 11 mm. Assises au choix parmi du multiplis de bois, synderme ou rembourrage en deux versions

#### section tabourets








#### section chaises



#### RILEY CB2108





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	SAFRAN OPAQUE synderme	P132	GRAPHITE			274,00
	☐ P7L			315	NOIR	474	BLANC OPTIQUE	298,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		□ D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
	☐ P15	NOIR OPAQUE	Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	319,00
				☐ G8Q	GRÈGE			
			Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	
				SLB	NOIR	SLC	CITRON	
				SLD	SAFRAN	SLE	ROSE	
				SLF	BORDEAUX	SLG	VERT THYM	
				SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU	

# **RILEY CB2108-MTO**

DIMENSIONS |**H.A.** 65 H. 48,5 80 CARACTÉRISTIQUES



2 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE LOT MINIMUM DÉTAILS MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13

STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	rev.au choix	☐ A CATÉGORIE « A »	CATÉGORIE « A »	342,00
	☐ P7L	Safran Opaque Vert Thym Opaque	rev.au choix C CATÉGORIE « C »	CATÉGORIE « C »	358,00	
	□ PoL □ P15	rev	rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	488,00
			rev.	СОМ	Tissu client	342,00

#### **RILEY SOFT CB2108-A**

**DIMENSIONS** CARACTÉRISTIQUES



STRUCTURE			ASSISE						€
mét.	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	8N NOIR	312,00	
	P7L	SAFRAN OPAQUE		G8Q	GRÈGE				
	☐ P8L ☐ P15	VERT THYM OPAQUE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE		
		NOIR OPAQUE		SLB	NOIR	SLC	CITRON		1
				SLD	SAFRAN	SLE	ROSE		
				SLF	BORDEAUX	SLG	VERT THYM		1
				SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU		

#### **RILEY SOFT CB2108-A MTO**

DÉTAILS

DIMENSIONS **P.** 48,5 CARACTÉRISTIQUES 1 pc 2 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13 LOT MINIMUM



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	335,00
	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	348,00
	☐ P8L ☐ P15	VERT THYM OPAQUE  NOIR OPAQUE  rev.au choix	F	CATÉGORIE « F »	461,00	
			rev.	СОМ	Tissu client	335,00

#### RILEY CB2110





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15 ☐ P94 ☐ P176	NOIR OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE GRÈGE OPAQUE	mult.hêt.	P132	GRAPHITE			239,00
			synderme	□ 315	NOIR	<b>474</b>	BLANC OPTIQUE	263,00
				□ D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
			Ekos	☐ G8K	BLANC	G8N	NOIR	284,00
				☐ G8Q	GRÈGE			
			Cros	SKZ	SABLE	☐ SLA	GRÈGE	
				SLB	NOIR	☐ SLC	CITRON	
				SLD	SAFRAN	SLE	ROSE	
				SLF	BORDEAUX	☐ SLG	VERT THYM	
				SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU	

#### **RILEY CB2110-MTO**

DÉTAILS

DÉTAILS

DIMENSIONS

L. 43

P. 47,5

H. 80

H.A. 65

CARACTÉRISTIQUES

LOT MINIMUM

2 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS
SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE

MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13



STRUCTURE ASSISE P15 NOIR OPAQUE ПА CATÉGORIE « A » 309.00 mét. rev au choix P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE rev.au choix □ C CATÉGORIE « C » 324,00 \_\_ P176 GRÈGE OPAQUE CATÉGORIE « F » rev.au choix □ F 455,00 СОМ Tissu client 309,00

# **RILEY SOFT CB2110-A**





STRUCTURE			ASSISE						€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR		278,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		G8Q	GRÈGE				7
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE		
				SLB	NOIR	☐ SLC	CITRON		
				SLD	SAFRAN	SLE	ROSE		
				SLF	BORDEAUX	☐ SLG	VERT THYM		
				SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU		

#### **RILEY SOFT CB2110-A MTO**

DIMENSIONS

L. 43 | P. 47,5 | H. 80 | H.A. 65 |

CARACTÉRISTIQUES

LOT MINIMUM

2 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE

MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13



STRUCTURE ASSISE € mét. \_\_ P15 NOIR OPAQUE \_\_ A CATÉGORIE « A » 301,00 rev.au choix ☐ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE CATÉGORIE « C » rev.au choix □ C 314,00 \_\_ P176 GRÈGE OPAQUE rev.au choix □ F CATÉGORIE « F » 427,00 COM rev. Tissu client 301,00

### RILEY CB2116





STRUCTURE			ASSISE						€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mult.hêt.	☐ P132	GRAPHITE			249	9,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	synderme	□ 315	NOIR	474	BLANC OPTIQUE	273	3,00
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		□ D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC		
			Ekos	☐ G8K	BLANC	G8N	NOIR	295	5,00
				G8Q	GRÈGE				
			Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE		
				SLB	NOIR	SLC	CITRON		
				SLD	SAFRAN	☐ SLE	ROSE		
				SLF	BORDEAUX	SLG	VERT THYM		
				SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU		

### **RILEY CB2116-MTO**

DIMENSIONS

L. 43

P. 48,5

H. 91

H.A. 76

CARACTÉRISTIQUES

1 pc

| KG 9,1 | MC 0,26 | LOT MINIMUM 2 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS



LOT MINIMUM

2 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS
SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE
DÉTAILS

MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13

STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	318,00
	☐ P94 ☐ P176	BLANC OPTIQUE OPAQUE GRÈGE OPAQUE	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	334,00
	□ P1/0	GREGE OPAQUE	rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	464,00
			rev.	СОМ	Tissu client	318,00

## **RILEY SOFT CB2116-A**

DIMENSIONS L. 43 | P. 48,5 | H. 91 | H.A. 77

CARACTÉRISTIQUES | KG 9,1 | MC 0,28 |



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	287,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		G8Q	GRÈGE			
	P176	GRÈGE OPAQUE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	
				SLB	NOIR	SLC	CITRON	
				SLD	SAFRAN	SLE	ROSE	
				SLF	BORDEAUX	SLG	VERT THYM	
				SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU	

### **RILEY SOFT CB2116-A MTO**

DIMENSIONS

L. 43

P. 48,5

H. 91

H.A. 77

CARACTÉRISTIQUES

LOT MINIMUM

2 PIÈCES (DE LA MÉME FINITION). POUR QUANTITÉS
SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE
MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	□ A	CATÉGORIE « A »	311,00
_	☐ P94 ☐ P176	BLANC OPTIQUE OPAQUE	rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	323,00
		GRÈGE OPAQUE	rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	437,00
			rev.	СОМ	Tissu client	311,00

### RILEY CB2109





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mult.hêt.	☐ P132	GRAPHITE			351,00
	☐ P77	CHROMÉ	synderme	□ 315	NOIR	474	BLANC OPTIQUE	376,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		□ D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
			Ekos	☐ G8K	BLANC	G8N	NOIR	399,00
				☐ G8Q	GRÈGE			
			Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	
				SLB	NOIR	☐ SLC	CITRON	
				SLD	SAFRAN	SLE	ROSE	
				SLF	BORDEAUX	SLG	VERT THYM	
				SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU	

# **RILEY CB2109-MTO**






DÉTAILS

2 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE LEVÉE À GAZ - MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13

STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	436,00
	☐ P77 ☐ P94	CHROMÉ BLANC OPTIQUE OPAQUE	rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	453,00
	<u></u> 194	DLANG OPTIQUE OPAQUE	rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	596,00
			rev.	СОМ	Tissu client	436,00

## **RILEY SOFT CB2109-A**





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	393,00
	☐ P77	CHROMÉ		☐ G8Q	GRÈGE			
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	
				SLB	NOIR	☐ SLC	CITRON	
				SLD	SAFRAN	SLE	ROSE	
				SLF	BORDEAUX	☐ SLG	VERT THYM	
				SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU	

### **RILEY SOFT CB2109-A MTO**

DIMENSIONS	L. 42	<b>P.</b> 46	Н.	97 (79)	H.A. 84 (66)	
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	≫  KG	20,6	MC 0	0,23	
LOT MINIMUM	2 PIÈCES (DE				NTITÉS	



DÉTAILS LEVÉE À GAZ - MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13

STRUCTURE		ASSISE			€
mét. P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	428,00
☐ P77 ☐ P94	CHROMÉ BLANC OPTIQUE OPAQUE	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	441,00
F94	BLANC OF TIQUE OFAQUE	rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	567,00
		rev.	СОМ	Tissu client	428,00
-		•			

### SIREN CB1542

 DIMENSIONS
 L.
 51
 P.
 55
 H.
 98
 H.A.
 65

 CARACTÉRISTIQUES
 Image: 10 pc
 KG
 9,4
 MC
 0,36
 0.36



DÉTAILS REPOSE-PIEDS CHROMÉ

STRUCTURE			ASSISE						€
hêt.	☐ P132	GRAPHITE	Ekos	☐ G8N	NOIR	☐ G8Q	GRÈGE		359,00
hêt.	P201	NOYER	Ekos	☐ G8Q	GRÈGE				359,00

### **SIXTY CB2139**

DIMENSIONS L. 49 | P. 56,5 | H. 98,5 | H.A. 65 | CARACTÉRISTIQUES | KG 10,9 | MC 0,34 |



DÉTAILS STRUCTURE MÉTALLIQUE MUNIE D'UNE POIGNÉE FACILITANT LE

DÉPLACEMENT

STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	434,00
				SLB	NOIR	☐ SLC	CITRON	
				SLD	SAFRAN	SLE	ROSE	
				SLF	BORDEAUX	SLG	VERT THYM	
				SLH	VERT BOUTEILLE			
mét.	☐ P33L	LAITON TEINTÉ	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	459,00
				SLB	NOIR	SLC	CITRON	
				SLD	SAFRAN	☐ SLE	ROSE	
				SLF	BORDEAUX	SLG	VERT THYM	
				SLH	VERT BOUTEILLE			

### SIXTY CB2139-MTO




LOT MINIMUM

2 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS
SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE
DÉTAILS

5 TRUCTURE MÉTALLIQUE MUNIE D'UNE POIGNÉE FACILITANT LE
DÉPLACEMENT - MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13

STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	469,00
			rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	491,00
			rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	678,00
			rev.	СОМ	Tissu client	469,00
mét.	☐ P33L	LAITON TEINTÉ	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	494,00
			rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	517,00
			rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	705,00
			rev.	СОМ	Tissu client	494,00
			•			•


### **STULLE CB2100**





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	Ekos	G8N	NOIR			279,00
	□ P8L	VERT THYM OPAQUE	Cros	SLB	NOIR	SLE	ROSE	
	☐ P15	NOIR OPAQUE		SLG	VERT THYM			l

# STULLE CB2101





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	Ekos	☐ G8N	NOIR			300,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	Cros	SLB	NOIR	SLE	ROSE	
	☐ P15	NOIR OPAQUE		SLG	VERT THYM			

### famille Tuka

# **TUKA**

Tuka est une collection de chaises et tabourets au dessin doux et enveloppant pour un maximum de confort avec une esthétique qui répond à tous les besoins. Les fauteuils sont disponibles en plastique recyclé ou rembourrés avec revêtement en tissu (y compris la gamme MTO) avec quatre types de base au choix entre 4 pieds métalliques, 4 pieds en bois, base avec embouts en aluminium ou réglable avec roulettes. La chaise, le fauteuil lounge et les tabourets (proposés en deux hauteurs) qui complètent la gamme sont rembourrés et revêtus de tissu avec des bases à 4 pieds en bois ou en tube de métal.



section tabourets

CB1997 CB1997-MTO



CB1995 CB1995-MTO



**CB1995-WMM MTO** 



CB2191 CB2191-MTO



CB2184 CB2184-MTO



CB1998 CB1998-MTO



CB1996 CB1996-MTO



CB2305 -MTO



### section chaises











### section chaises home office



section relax

CB2113 CB2113-MTO







### **TUKA CB1997**

DIMENSIONS

L. 55 | P. 56 | H. 88 | H.A. 65

CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

REPOSE-PIEDS EN MÉTAL VERNI NOIR OPAQUE



STRUCTURE			ASSISE					
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	Ekos	☐ G8K	BLANC	G8N	NOIR	495
	☐ P12	SMOKE		☐ G8Q	GRÈGE			
	☐ P132	GRAPHITE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	
	☐ P201	NOYER		SLB	NOIR	☐ SLC	CITRON	
				SLD	SAFRAN	☐ SLE	ROSE	
				SLF	BORDEAUX	SLG	VERT THYM	
				SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU	
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	☐ SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

## **TUKA CB1997-MTO**

DIMENSIONS

L. 55

P. 56

H. 88

H.A. 65

CARACTÉRISTIQUES

1 pc

| KG 10,3 | MC 0,37 | LOT MINIMUM 2 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS



LOT MINIMUM

2 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS
SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE
DÉTAILS

REPOSE-PIEDS EN MÉTAL VERNI NOIR OPAQUE - MÈTRES
NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13

STRUCTURE			ASSISE			€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	542,00
	☐ P12	SMOKE	rev.au choix C CATÉGORIE « C »	570,00		
	☐ P132 ☐ P201	GRAPHITE NOYER	rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	808,00
	20.		rev.	СОМ	Tissu client	542.00

### **TUKA CB1998**

DIMENSIONS

L. 55

P. 56

H. 98

H.A. 76

CARACTÉRISTIQUES

T pc

KG 11,7

MC 0,38

DÉTAILS

REPOSE-PIEDS EN MÉTAL VERNI NOIR OPAQUE



STRUCTURE			ASSISE					€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	Ekos	☐ G8K	BLANC	G8N	NOIR	514,00
	☐ P12	SMOKE		G8Q	GRÈGE			l
	☐ P132	GRAPHITE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	l
	P201	NOYER		SLB	NOIR	SLC	CITRON	I
				SLD	SAFRAN	☐ SLE	ROSE	l
				SLF	BORDEAUX	SLG	VERT THYM	I
				SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU	l
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	I
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	ı
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	l
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	ı

REPOSE-P NÉCESSAI 02 HÊ 2 SM	RES, VEUILLEZ PRÉ PIEDS EN MÉTAL VEI RES POUR «COM» À TRE BLANCHI TOKE	RNI NOIR OPAQUE -						
02 HÊ 2 SM 32 GR	TRE BLANCHI	ASSISE						
2 SM 32 GR		rov au choiv						
32 GR	10KE	l ev.au ciioix	A	CATÉGORIE « A »				561,0
		rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »				589,0
201 NO	APHITE	rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »				827,0
	MEK	rev.	СОМ	Tissu client				561,0
		ASSISE					11.7	1
SL VE	RT BOUTEILLE OPAQUE	Ekos	☐ G8K					
L SA	EDANI ODAQUE		uon	BLANC	G8N	NOIR		441,0
	Fran Opaque			BLANC GRÈGE	☐ G8N	NOIR		441,0
	IR OPAQUE	Cros			☐ G8N	NOIR GRÈGE		441,0
3L LA	IR OPAQUE ITON TEINTÉ	Cros	G8Q	GRÈGE				441,0
33L LA 88M LA	DIR OPAQUE ITON TEINTÉ VA OPAQUE	Cros	☐ G8Q ☐ SKZ ☐ SLB	GRÈGE SABLE NOIR SAFRAN	SLA SLC	GRÈGE CITRON ROSE		441,0
33L LA 38M LA 34 BL	IR OPAQUE ITON TEINTÉ	Cros	G8Q SKZ SLB SLD	GRÈGE SABLE NOIR SAFRAN BORDEAUX	SLA SLC SLE SLE	GRÈGE CITRON ROSE VERT THYM		441,0
33L LA 38M LA 34 BL	DIR OPAQUE ITON TEINTÉ VA OPAQUE ANC OPTIQUE OPAQUE		G8Q SKZ SLB SLD SLF	GRÈGE SABLE NOIR SAFRAN BORDEAUX VERT BOUTEILLE	SLA SLC SLE SLG N SYQ	GRÈGE CITRON ROSE VERT THYM BLEU		441,0
33L LA 38M LA 34 BL	DIR OPAQUE ITON TEINTÉ VA OPAQUE ANC OPTIQUE OPAQUE	Cros	G80 SKZ SLB SLD SLF SLF	GRÈGE SABLE NOIR SAFRAN BORDEAUX VERT BOUTEILLE SABLE	SLA SLC SLE SLG N SYQ	GRÈGE CITRON ROSE VERT THYM BLEU COULEUR CAMEL		441,0
33L LA 38M LA 34 BL	DIR OPAQUE ITON TEINTÉ VA OPAQUE ANC OPTIQUE OPAQUE		G8Q SKZ SLB SLD SLF	GRÈGE SABLE NOIR SAFRAN BORDEAUX VERT BOUTEILLE	SLA SLC SLE SLG N SYQ	GRÈGE CITRON ROSE VERT THYM BLEU		441,0
	SL VE	P. 56	L. 55   P. 56   H. 88   H. 1 pc   SKG 10,8   MC 0,37	L. 55   P. 56   H. 88   H.A. 65	L. 55   P. 56   H. 88   H.A. 65	L. 55   P. 56   H. 88   H.A. 65	L. 55   P. 56   H. 88   H.A. 65	55   P. 56   H. 88   H.A. 65

mét.	P6L	VERT BOUTEILLE OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	488,00
	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	517,00
	☐ P15 ☐ P33L	NOIR OPAQUE LAITON TEINTÉ	rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	755,00
	N P38M	LAVA OPAQUE	rev.	СОМ	Tissu client	488,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE				
	D176	CRÈCE OPAQUE				

# TUKA CB1995-WMM MTO





STRUCTURE	ASSISE	€
mét.  P15 NOIR OPAQUE	Weekend MaxMara ☐ T25 BUTTERFLY WHITE	629,00

### **TUKA CB1996**





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Cros	N SYQ	BLEU			451,00
	☐ P33L	LAITON TEINTÉ	Mat	N SYP	BLEU			
			Ekos	☐ G8K	BLANC	G8N	NOIR	451,00
				G8Q	GRÈGE			
			Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	
				SLB	NOIR	SLC	CITRON	
				SLD	SAFRAN	SLE	ROSE	
				SLF	BORDEAUX	☐ SLG	VERT THYM	
				SLH	VERT BOUTEILLE			
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS			

### **TUKA CB1996-MTO**

DIMENSIONS IH. 98 KG 10,4 CARACTÉRISTIQUES MC 0,38 2 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13 LOT MINIMUM



STRUCTURE \_\_ P15 NOIR OPAQUE rev.au choix \_\_ A CATÉGORIE « A » 498,00 ☐ P33L LAITON TEINTÉ CATÉGORIE « C » \_\_ C 526,00 rev.au choix CATÉGORIE « F » 764,00 rev.au choix \_\_ F СОМ Tissu client 498,00 rev.

### **TUKA CB2305**

DÉTAILS

DIMENSIONS (89) KG 20,9 MC 0,32 CARACTÉRISTIQUES LEVÉE À GAZ DÉTAILS



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	655,00
	☐ P77	CHROMÉ		G8Q	GRÈGE			
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	
				SLB	NOIR	SLC	CITRON	
				SLD	SAFRAN	SLE	ROSE	
				SLF	BORDEAUX	SLG	VERT THYM	
				SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU	
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

DÉTAILS

### **TUKA CB2305-MTO**

DIMENSIONS

L. 55 | P. 56 | H. 107 | H.A. 84 (66) |

CARACTÉRISTIQUES

1 pc | KG 20,9 | MC 0,32 | L. 55 | L. 5

LEVÉE À GAZ - MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	718,00
	☐ P77 ☐ P94		rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	755,00
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	rev.au choix	☐ F	CATÉGORIE « F »	1.075,00
			rev.	СОМ	Tissu client	718,00

# New TUKA MID CB2191

DIMENSIONS

L. 52,5 | P. 57 | H. 94 | H.A. 65

CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

REPOSE-PIEDS EN MÉTAL VERNI NOIR OPAQUE



STRUCTURE			ASSISE					€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	467,00
	☐ P12	SM0KE		SLB	NOIR			
	☐ P132	GRAPHITE	Enil	SYS	IVOIRE	SYT	SABLE	
	P201	NOYER		SYU	GRÈGE	SYV	GRIS ANTHRACITE	
				SYW	VERT BOUTEILLE	SYX	OCÉAN	

# TUKA MID CB2191-MTO

DIMENSIONS L. 52,5 P. 57 H. 94 H.A. 65

CARACTÉRISTIQUES KG MC

LOT MINIMUM

DÉTAILS

2 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE REPOSE-PIEDS EN MÉTAL VERNI NOIR OPAQUE - MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13



STRUCTURE			ASSISE			€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	501,00
	☐ P12 ☐ P132	SMOKE GRAPHITE	rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	529,00
	☐ P132	NOYER	rev.au choix	F	CATÉGORIE « F »	724,00
			rev.	СОМ	Tissu client	501,00

# TUKA MID CB2184

DIMENSIONS L. 52,5 | P. 57 | H. 94 | H.A. 65

CARACTÉRISTIQUES | KG 10,9 | MC 0,37 |



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	423,00
	☐ P33L	LAITON TEINTÉ		SLB	NOIR			
	P38M	LAVA OPAQUE	Enil	SYS	IVOIRE	SYT	SABLE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		SYU	GRÈGE	SYV	GRIS ANTHRACITE	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		SYW	VERT BOUTEILLE	SYX	OCÉAN	

### **TABOURETS**

**TUKA MID CB2184-MTO** 

□ P176

GRÈGE OPAQUE

#### DIMENSIONS L. 52,5 ĮΗ. H.A. 65 94 CARACTÉRISTIQUES KG MC 2 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13 LOT MINIMUM DÉTAILS STRUCTURE ASSISE € mét. \_\_ P15 NOIR OPAQUE ПА CATÉGORIE « A » 457,00 rev.au choix ☐ P33L LAITON TEINTÉ CATÉGORIE « C » \_\_ C rev.au choix 485,00 \_\_\_ P38M LAVA OPAQUE rev.au choix \_\_\_ F CATÉGORIE « F » 680,00 ☐ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE СОМ Tissu client 457,00 rev.

### famille Yo!

# Y0!

Collection de chaises et tabourets avec assise et dossier au choix parmi la version bois, capitonnée et polypropylène. L'élément distinctif de cette gamme est la petite plaque décorative colorée en applique, toujours cordonnée avec la structure. Chaises avec structure métallique à 4 pieds ou piètement traineau en tube.

La famille comprend la banquette, les tables et l'élément banquette d'entrée. La banquette est présentée avec structure en bois et l'assise capitonnée et tapissée. Les tables sont en version fixe avec des plateaux en bois dans les formes rectangulaires et rondes avec pieds en bois cylindriques et croix métallique en contraste. La banquette porte-manteaux pour l'entrée complète la collection, un objet d'ameublement multifonction qui comprend porte-manteaux, banquette, miroir et porte-chaussures en un seul élément. Conçu pour les petits appartements, elle s'adapte également dans la chambre comme une armoire pour tous les jours.

### section tabourets



### section chaises





section banquettes et poufs

section étagères et autres accessoires

CB5210





section tables fixes et tables à rallonges

CB4805-FD 120

CB4805-FR 160

CB4805-FR 200

48







### YO! CB1987

DIMENSIONS	<b>L.</b> 50	P. 54	4   <b>H</b> .	98	<b>H.A.</b> 67
CARACTÉRISTIQUES	11	oc   💥	KG 6,7	MC 0	,31   X <sup>4</sup>
DÉTAILS		IS ESTHÉTIQI ÉS AU DOSSII		ITE AVEC LA	A STRUCTURE



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	Plain	SKS	NOIR	SKU	SAFRAN	426,00
	□ P7L	SAFRAN OPAQUE		SKV	ROSE			
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	426,00
				SKS	NOIR			
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	426,00

# YO! CB1987-N

DIMENSIONS IH. H.A. 67 98 CARACTÉRISTIQUES KG 6,0 MC 0,30

TABOURET NON EMPILABLE - BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN TEINTE AVEC LA STRUCTURE (APPLIQUÉS AU DOSSIER) DÉTAILS



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	Plain	SKS	NOIR	SKU	SAFRAN	383,00
	□ P7L	SAFRAN OPAQUE		SKV	ROSE			
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	383,00
				SKS	NOIR			
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	383,00

## YO! CB1987-A

DIMENSIONS **P.** 54 50 H.A. 65 CARACTÉRISTIQUES

BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN TEINTE AVEC LA STRUCTURE (APPLIQUÉS AU DOSSIER) DÉTAILS



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	pp	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	257,00
	□ P7L	SAFRAN OPAQUE		☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	☐ P15	NOIR OPAQUE		☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	mult.hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	☐ P132	GRAPHITE	319,00

### YO! CB1992

DIMENSIONS H. H.A. 78 109 CARACTÉRISTIQUES

BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN TEINTE AVEC LA STRUCTURE (APPLIQUÉS AU DOSSIER) DÉTAILS



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	416,00
				SKS	NOIR			
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	416,00

# YO! CB1992-N

DIMENSIONS L. 51 | P. 54 | H. 109 | H.A. 78

CARACTÉRISTIQUES | KG 6,2 | MC 0,33 |



DÉTAILS

TABOURET NON EMPILABLE - BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN TEINTE AVEC LA STRUCTURE (APPLIQUÉS AU DOSSIER)

STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	398,00
				SKS	NOIR			
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	398,00

### YO! CB1992-A

DIMENSIONS

L. 51

P. 54

H. 109

H.A. 76


CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN TEINTE AVEC LA STRUCTURE (APPLIQUÉS AU DOSSIER)



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	pp	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	269,00
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	☐ P15	NOIR OPAQUE	
				☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
			mult.hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	☐ P132	GRAPHITE	333,00



# famille Academy

# **ACADEMY**

Academy est la famille de chaises et tabourets incontournables pour ceux qui recherchent le confort, la polyvalence et le style. Un projet unique qui s'étend entre chaises, fauteuils et tabourets avec de nombreuses possibilités de combinaisons entre les matériaux d'assise et des structures pour répondre à toute exigence de conception. Les coques sont disponibles en polypropylène, en synderme, en tissu (y compris le programme MTO) et en polycarbonate. La plupart des modèles font partie du programme Greenbow parce qu'ils utilisend des plastiques recyclés ou des bases en bois FSC. Academy est un projet conçu pour la maison mais aussi pour le monde contract grâce aux nombreuses variantes et accessoires qui le complètent.

### section chaises

CB1665 CB1665-MTO



CB1663 CB1663-MTO



CB1696 H CB1696-MTO H CB1696-N CB1696-N MTO



CB1697 H CB1697-MTO H CB1697-N



CB1664 CB1664-MTO



CB1694 180 5 CB1694-MTO 180 5 CB1694 360 5 CB1694-MTO 360 5



CB2159



CB2170



CB2172



CB2173



CB2171



CB2174 180 CB2174 360



CB2142 CB2142-MTO



CB2137 CB2137-MTO



CB2143 CB2143-MTO



CB2144 CB2144-MTO



CB2146 180 L CB2146-MTO 180 L CB2146 360 L CB2146-MTO 360 L



section chaises home office

CB1911 🚡



CB1695 🖶



CB2175



CB2145 L CB2145-MT0 L



MODÈLES COMPATIBLES:



CB1697 CB1697-MTO CB1697-N CB2173



MODÈLES COMPATIBLES: CB1696 CB1696-MTO CB1696-N CB1696-N MTO CB1697 CB1697-MTO CB1697-N CB2172 CB2173

CB5101



MODÈLES COMPATIBLES:

CB1696 CB1696-MTO CB1697 CB1697-MTO CB2172

# Section tabourets CB1672 CB1673 CB1673-MTO CB1673-MTO CB1673-MTO CB1674-MTO CB1675-MTO CB1675-MTO CB1676-MTO CB1676-MTO

DIMENSIONS	L.	44,5	P.	51	Н.	84	H.A. 46	
CARACTÉRISTIQUES	P	2 pcs	   %	3 KG	13,2	МС	0,25	



STRUCTURE			ASSISE					
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	pp	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	196,0
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P132	GRAPHITE		P15	NOIR OPAQUE	☐ P16	GRIS OPAQUE	
	☐ P201	NOYER		☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	N P151	CHANVRE OPAQUE	
				P328	NOUGAT OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
				☐ P973	MOUTARDE OPAQUE			
			Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	341,
				G8Q	GRÈGE	☐ G8R	GRIS	
				G8S	COGNAC			
			Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				SOC	ÉBÈNE	□ S0W	GRIS CENDRE	
				SOX	CHANVRE			
			synderme	□ 315	NOIR	<b>474</b>	BLANC OPTIQUE	
				D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
				☐ R16	GRIS			
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	
ê.	☐ P12	SMOKE	pp	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	225,0
	☐ P15L	NOIR OPAQUE		☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P19W	CHÊNE NATUREL		☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P16	GRIS OPAQUE	
	☐ P27	NATURAL		P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	N P151	CHANVRE OPAQUE	
				☐ P328	NOUGAT OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
				☐ P973	MOUTARDE OPAQUE			
			Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	370,0
				G8Q	GRÈGE	☐ G8R	GRIS	
				G8S	COGNAC			
			Vintage	□ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				SOC	ÉBÈNE	□ S0W	GRIS CENDRE	
				SOX	CHANVRE			
			synderme	□ 315	NOIR	<u>474</u>	BLANC OPTIQUE	
				□ D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
				☐ R16	GRIS			
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	□ SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

# **ACADEMY CB1665-MTO**

DIMENSIONS	L.	44,5	P.	51	Н.	83	H.A. 4	15
CARACTÉRISTIQUES	B	2 pcs	18	3  KG	13,2	MC	0,25	
LOT MINIMUM		ÈCES (DE I ÉRIEURES						
DÉTAILS		RES NÉCE						



STRUCTURE			ASSISE			€
hêt.	P02	HÊTRE BLANCHI	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	377,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	400,00
	☐ P132 ☐ P201	Graphite Noyer	rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	594,00
			rev.	☐ COM	Tissu client	377,00
frê.	☐ P12	SMOKE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	405,00
	☐ P15L	NOIR OPAQUE	rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	428,00
	☐ P19W ☐ P27	CHÊNE NATUREL NATURAL	rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	623,00
		ZI INTIOINE	rev.	СОМ	Tissu client	405,00

DIMENSIONS

L. 49

P. 51

H. 84

H.A. 46

CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

CHAISE NON EMPILABLE



**STRUCTURE** ASSISE P2L ROSE POUDRE OPAQUE P2L ROSE POUDRE OPAQUE 165.00 mét pp Ekos G8K BLANC G8N NOIR 310,00 G8Q GRÈGE G8R GRIS G8S COGNAC Vintage S0A DÉSERT SOB TABAC SOC ÉBÈNE SOW GRIS CENDRE SOX CHANVRE 315 474 BLANC OPTIQUE NOIR synderme □ D03 ☐ R04 GRÈGE COGNAC R16 GRIS SLJ SLK COULEUR CAMEL Mat SABLE SLL CITRON SLM SAFRAN SLN SLP ROSE VERT BOUTEILLE SLQ GRIS ROUGE OXYDE OPAQUE ☐ P3L ☐ P3L ROUGE OXYDE OPAQUE 165,00 mét pp G8K G8N Ekos BLANC NOIR 310,00 G80 G8R GRÈGE GRIS G8S COGNAC S0A ☐ SOB Vintage DÉSERT TARAC ÉBÈNE SOW S0C GRIS CENDRE CHANVRE ☐ S0X 315 NOIR 474 BLANC OPTIQUE synderme □ D03 GRÈGE □ R04 COGNAC GRIS R16 Mat SLJ SABLE SLK **COULEUR CAMEL** CITRON SLL SLM SAFRAN SLN **ROSE** SLP VERT BOUTEILLE SLQ GRIS mét P7L SAFRAN OPAQUE □ P7L SAFRAN OPAQUE 165,00 Ekos G8K BLANC G8N NOIR 310,00 \_\_\_ G8Q GRÈGE G8R **GRIS** G8S COGNAC Vintage S0A DÉSERT S0B TABAC ☐ SOC ÉBÈNE S0W **GRIS CENDRE** S0X CHANVRE synderme 315 NOIR **474 BLANC OPTIQUE** D03 GRÈGE □ R04 COGNAC R16 GRIS SLJ Mat SABLE SLK COULEUR CAMEL SLL CITRON SLM SAFRAN SLN **ROSE** SLP **VERT BOUTEILLE** SLQ mét. ☐ P8L VERT THYM OPAQUE P8L VERT THYM OPAQUE 165,00 pp Ekos G8K BLANC ☐ G8N **NOIR** 310,00 ☐ G8Q GRÈGE ☐ G8R **GRIS** G8S COGNAC ☐ S0A DÉSERT ☐ S0B TABAC Vintage S0C ÉBÈNE SOW GRIS CENDRE SOX CHANVRE 315 NOIR 474 BLANC OPTIQUE synderme □ D03 GRÈGE □ R04 COGNAC \_\_\_\_R16 GRIS Mat SLJ SABLE SLK COULEUR CAMEL SLL CITRON SLM SAFRAN SLN ROSE SLP VERT BOUTEILLE SLQ GRIS

DIMENSIONS

L. 49

P. 51

H. 84

H.A. 46

CARACTÉRISTIQUES

2 pcs

KG 14,7

MC 0,29

DÉTAILS

CHAISE NON EMPILABLE



**STRUCTURE** ASSISE mét. P15 NOIR OPAQUE P2L ROSE POUDRE OPAQUE P3L ROUGE OXYDE OPAQUE 165.00 pp LAITON TEINTÉ P33L P7L SAFRAN OPAQUE P8L VERT THYM OPAQUE N P38M LAVA OPAQUE \_\_\_ P16 P15 NOIR OPAQUE GRIS OPAQUE CHROMÉ \_\_ P77 ☐ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE N P151 CHANVRE OPAQUE P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE P328 NOUGAT OPAQUE \_\_ P900 GRÈGE OPAQUE MOUTARDE OPAQUE \_ P973 G8K BLANC G8N 310,00 Ekos NOIR ☐ G8Q GRÈGE ☐ G8R GRIS COGNAC G8S DÉSERT Vintage S0A S0B TARAC S0C ÉBÈNE S0W GRIS CENDRE CHANVRE S0X BLANC OPTIQUE synderme 315 NOIR 474 GRÈGE □ D03 R04 COGNAC R16 GRIS COULEUR CAMEL Mat SLJ SABLE SLK SLL CITRON SLM SAFRAN SLN ROSE SLP VERT BOUTEILLE SLQ GRIS N SYP BLEU mét P16 **GRIS OPAQUE** pp P16 **GRIS OPAQUE** 165,00 G8K BLANC Ekos ☐ G8N NOIR 310,00 ☐ G8Q GRÈGE G8R GRIS G8S COGNAC □ S0A Vintage DÉSERT S0B **TABAC** S0C ÉBÈNE ☐ S0W **GRIS CENDRE** SOX CHANVRE 315 NOIR **474 BLANC OPTIQUE** synderme \_\_\_ D03 GRÈGE R04 COGNAC ☐ R16 GRIS Mat SLJ SABLE SLK COULEUR CAMEL SLL CITRON SLM SAFRAN SLN SLP ROSE VERT BOUTEILLE SLQ GRIS \_\_ P139 MOUTARDE OPAQUE MOUTARDE OPAQUE mét. P973 165.00 pp Ekos G8K BLANC G8N NOIR 310,00 G8Q GRÈGE G8R GRIS G8S COGNAC □ S0A □ S0B TABAC DÉSERT Vintage ☐ SOC Sow GRIS CENDRE ÉBÈNE SOX CHANVRE □ 315 NOIR 474 **BLANC OPTIQUE** synderme \_\_\_ D03 GRÈGE R04 COGNAC ☐ R16 GRIS Mat SLJ SABLE SLK COULEUR CAMEL SLL CITRON SLM SAFRAN SLN SLP VERT BOUTEILLE ROSE SLQ GRIS

DIMENSIONS

L. 49

P. 51

H. 84

H.A. 46

CARACTÉRISTIQUES

P. 51

KG 14,7

MC 0,29


DÉTAILS

CHAISE NON EMPILABLE



·-			ASSISE					
ét.	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	рр	P900	GRÈGE OPAQUE			165,
			Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	310,
				G8Q	GRÈGE	G8R	GRIS	
				G8S	COGNAC			
			Vintage	□ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				SOC	ÉBÈNE	☐ S0W	GRIS CENDRE	
				S0X	CHANVRE			
			synderme	□ 315	NOIR	474	BLANC OPTIQUE	
				□ D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
				☐ R16	GRIS			
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	☐ SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS			
t.	☐ P328	NOUGAT OPAQUE	рр	P328	NOUGAT OPAQUE			165
			Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	310
				☐ G8Q	GRÈGE	G8R	GRIS	
				G8S	COGNAC			
			Vintage	□ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				SOC	ÉBÈNE	Sow	GRIS CENDRE	
				SOX	CHANVRE			
			synderme	315	NOIR	<u></u> 474	BLANC OPTIQUE	
			1	D03	GRÈGE		COGNAC	
			R16	GRIS				
		Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL		
			SLL	CITRON	SLM	SAFRAN		
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS			

ACADEMY	<b>Y</b> CB16	63-N	ЛΤО									
DIMENSIONS	<b>L.</b> 4	19	P. 51	Н.	84	H.A. 4	6					
CARACTÉRISTIQUE	ES 😝	2 pcs	🚫  KG	14,7	МС	0,28						
LOT MINIMUM	T.		T Ø ♥ T .A MÊME FIN	ITION). P	I OUR QU	ANTITÉS	14447					
DÉTAILS	SUPÉF	RIEÜRES	, VEUILLEZ P	RÉVOIR	MULTIPI	LES D'EM	BALLAGE DUR «COM» À					
DETAILO	PAGE		WII ILADEL	VILTINEO	NEOLOG	JAINLOT	JOIN WOOM!" F	`				
STRUCTURE					ASSISE							€
mét.	☐ P2L		OUDRE OPAQUE		rev.au	choix	□ A	CATÉGORIE « A »				345,00
	☐ P3L ☐ P7L		oxyde opaque I opaque		rev.au	choix	□ C	CATÉGORIE « C »				369,00
	□ P8L		HYM OPAQUE		rev.au	choix	□F	CATÉGORIE « F »				563,00
	☐ P15	NOIR OF			rev.		СОМ	Tissu client				345,00
	☐ P16 ☐ P33L	GRIS OF LAITON										
	N P38M	LAVA O										
	P77	CHROM										
	☐ P94 ☐ P139		optique opaqi Rde opaque	JE								
	☐ P176		OPAQUE									
	P328	NOUGA	T OPAQUE									
DIMENSIONS  CARACTÉRISTIQUE  DÉTAILS  ÉLÉMENTS EN  OPTION	VERSI CB510 EMPIL 15 PIÉ	1 JUSQL ABLE JU CES	500	- VERSI CES, AV	ION EN F EC CHAI	PIÉCES. A POLYPROF	X6    X6 	Т			A	A
STRUCTURE					ASSISE							€
mét.	☐ P15	NOIR OF	PAQUE		pp		☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE		212,00
	☐ P77	CHROM	É				☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		
							☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P16	GRIS OPAQUE		_
							P94 P328	BLANC OPTIQUE OPAQUE  NOUGAT OPAQUE	N P151	CHANVRE OPAQUE GRÈGE OPAQUE		_
							P973	MOUTARDE OPAQUE		UNLUE OF AGOL		-
					Ekos		☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR		398,00
							G8Q	GRÈGE	☐ G8R	GRIS		
					Vintogo		G8S	COGNAC DÉSERT	□ S0B	TABAC		_
					Vintage	;	SOA	ÉBÈNE	SOW	GRIS CENDRE		-
							SOX	CHANVRE		GIIIO GEIIDIIE		_
					Mat		SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL		
							SLL	CITRON	SLM	SAFRAN		_
							SLN	ROSE GRIS	SLP N SYP	VERT BOUTEILLE BLEU		_
								UI IIO	IN OII	DLLO		
ACADEMY	<b>/</b> CD16	:06 N	<b>4</b> TO									
	CDIC	יו-טפּינ										
DIMENSIONS	L. 5	54	P. 52	Н.	83	H.A. 4	6					
CARACTÉRISTIQUE	ES 🗑	2 pcs	XX  KG	18,4	MC	0,31	(**)   x6				M	
LOT MINIMUM	4 PIÈC	ES (DE L	A MÊME FIN				DALLAGE					7
DÉTAILS	EMPIL	ABLE JU		CES AVE	EC CHAR		BALLAGE 01 - MÈTRES				V	
ÉLÉMENTS EN OPTION			POUR «COM 01 - CROCHE									



# **ACADEMY CB1696-N**

DIMENSIONS |**H.A.** 46 H. 83 CARACTÉRISTIQUES MC 0,30

DÉTAILS ÉLÉMENTS EN OPTION

CHAISE NON EMPILABLE CROCHET CB1678-1



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	P15	NOIR OPAQUE	Ekos	G8K	BLANC	G8N	NOIR	357,00
	☐ P77	CHROMÉ		☐ G8Q	GRÈGE	G8R	GRIS	
				G8S	COGNAC			
			Vintage SOA DÉSERT SOB TABAC	TABAC				
				SOC	ÉBÈNE	□ S0W	GRIS CENDRE	
				□ S0X	CHANVRE			
			synderme	□ 315	NOIR	□ 474	BLANC OPTIQUE	
				□ D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
				☐ R16	GRIS			
			Mat	SLJ	SABLE	☐ SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

### **ACADEMY CB1696-N MTO**

DIMENSIONS |**H.** 83 H.A. 46 CARACTÉRISTIQUES |MC 0,30 4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE LOT MINIMUM

DÉTAILS

CHAISE NON EMPILABLE - MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À

PAGE 13 ÉLÉMENTS EN OPTION

CROCHET CB1678-1



STRUCTURE				ASSISE				
mét.	_					393,00		
	☐ P77	CHROMÉ	HROMÉ rev.au choix C CATÉGORIE « C »		416,00			
			rev.au choix	F	CATÉGORIE « F »	610,00		
			rev.	СОМ	Tissu client	393,00		

### **ACADEMY CB1697**

DIMENSIONS P. 52 H.A. 46 ACC. 70 IH. 83 CARACTÉRISTIQUES |KG 19,4 MC 0,37 DÉTAILS

ÉLÉMENTS EN OPTION

VERSION EN TISSU: EMPILABLE JUSQU'À 8 PIÉCES AUSSI AVEC CHARIOT CB5101 - VERSION EN POLYPROPYLÈNE: EMPILABLE JUSQU'À 10 PIÉCES AUSSI AVEC CHARIOT CB5101

CHARIOT CB5101 - CROCHET CB1678-1 - TABLETTE CB1677



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	рр	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	245,00
	☐ P77	CHROMÉ		☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P16	GRIS OPAQUE	
				☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	N P151	CHANVRE OPAQUE	
				☐ P328	NOUGAT OPAQUE	P900	GRÈGE OPAQUE	
				P973	MOUTARDE OPAQUE			
	Ekos G8K BLANC G8N	NOIR	390,00					
			GRIS					
				☐ G8S	COGNAC			
			Vintage	S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
					ÉBÈNE	☐ S0W	GRIS CENDRE	
				☐ S0X	CHANVRE			
			Mat	SLJ	SABLE	☐ SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON		SAFRAN	
				SLN	ROSE	☐ SLP	VERT BOUTEILLE	
-				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

### **ACADEMY CB1697-MTO**

DIMENSIONS	L.	54	P.	52	Н.	83	H.A.	46	ACC. 70	
CARACTÉRISTIQUES	B	2 pcs	%	S KG	19,4	МС	0,36		x8	
LOT MINIMUM	4 PI	CES (DE L	A MÊ	ME FINI	TION). P	OUR QU	ANTITÉS	3	•	



SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE DÉTAILS EMPILABLE JUSQU'À 8 PIÉCES AUSSI AVEC CHARIOT CB5101 -MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13

ÉLÉMENTS EN CHARIOT CB5101 - CROCHET CB1678-1 - TABLETTE CB1677

OPTION



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.			rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	425,00
	☐ P77	CHROMÉ rev.au choix C CATÉGORIE « C »	CATÉGORIE « C »	448,00		
			rev.au choix F C	CATÉGORIE « F »	643,00	
			rev.	СОМ	Tissu client	425,00

### **ACADEMY CB1697-N**

DIMENSIONS	L.	54	P.	52	Н.	83	<b>H.A.</b> 46	ACC. 70
CARACTÉRISTIQUES	B	2 pcs	<b> </b> %	KG 1	19,4	МС	0,36	'

DÉTAILS ÉLÉMENTS EN

CHAISE NON EMPILABLE

OPTION

CROCHET CB1678-1 - TABLETTE CB1677

STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	synderme	□ 315	NOIR	474	BLANC OPTIQUE	390,00
	☐ P77	CHROMÉ		□ D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
				R16	GRIS			

### **ACADEMY** CB1677

**DIMENSIONS** 25 6.5 MC 0,02 CARACTÉRISTIQUES 2 pcs

TABLETTE OPTIONELLE EN POLYPROPILENE AVEC MECANSIME ANTI-PANIQUE (DÉTAILS À LA PAGE DE PRÉSENTATION "FAMILLE DÉTAILS

ACADEMY")

	UCTURE			€
pp / mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE		176,00

### **ACADEMY** CB1678-1

**DIMENSIONS** H. 3 CARACTÉRISTIQUES |KG 0,1 |MC 0,01

CROCHET OPTIONNEL POUR FIXER N.2 CHAISES (DÉTAILS À LA PAGE DE PRÉSENTATION "FAMILLE ACADEMY" ET "FAMILLE YO!") - EMBALLAGE PAR 10 PIÈCES DÉTAILS

STRUCTURE			€
рр	☐ P956	GRIS OPAQUE	150,00

## **ACADEMY** CB5101

**DIMENSIONS** P. H. 50 H.A. 75 KG 11,1 MC 0,42 CARACTÉRISTIQUES 上

DÉTAILS


CHARIOT PORTE-CHAISES OPTIONNEL (DÉTAILS À LA PAGE DE PRÉSENTATION "FAMILLE ACADEMY") - GUIDON À HAUTEUR RÉGLABLE POUR CHAISES EMPILABLES EN VERTICAL ET

INCLINÉES - ROULETTES PIVOTANTES

STRUCTURE			€
mét.	☐ P95	ACIER SATINÉ	347,00









STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	pp	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	188,00
	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE		☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	P15	NOIR OPAQUE		☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P16	GRIS OPAQUE	
	☐ P16	GRIS OPAQUE		☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	N P151	CHANVRE OPAQUE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		P328	NOUGAT OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
	☐ P139	MOUTARDE OPAQUE		☐ P973	MOUTARDE OPAQUE			
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE NOUGAT OPAQUE	Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	333,00
	☐ P328			G8Q	GRÈGE	G8R	GRIS	
				G8S	COGNAC			
			Vintage	S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				□ S0C	ÉBÈNE	☐ S0W	GRIS CENDRE	
				☐ S0X	CHANVRE			
			synderme	□ 315	NOIR	<b>474</b>	BLANC OPTIQUE	
				□ D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
				☐ R16	GRIS			
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

# **ACADEMY CB1664-MTO**

DIMENSIONS	L.	44,5	P.	51	Н.	84	H.A.	46
CARACTÉRISTIQUES	B	2 pcs	%	3  KG	17,0	MC	0,29	
LOT MINIMUM	SUP	ÈCES (DE L ÉRIEURES	, VEU	ILLEZ PI	révoir	MULTIPI	LES D'EN	, IBALLAGE
DÉTAILS	MÈT	RES NÉCE	SSAI	RES POL	JR «CON	И» À PAG	iE 13	



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	369,00
	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	392,00
	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	586,00
	☐ P16 ☐ P94	GRIS OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE	rev.	СОМ	Tissu client	369,00
	□ P139	MOUTARDE OPAQUE	104.	_ 00111	TIOU ON THE	000,00
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE				
	P328	NOUGAT OPAQUE				

### **ACADEMY** CB1694 180





STRUCTURE			ASSISE					€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	pp	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	376,00
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	1
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P16	GRIS OPAQUE	1
				☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	N P151	CHANVRE OPAQUE	1
				☐ P328	NOUGAT OPAQUE	P900	GRÈGE OPAQUE	
				☐ P973	MOUTARDE OPAQUE			
			Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	521,00
				G8Q	GRÈGE	☐ G8R	GRIS	
				G8S	COGNAC			
			Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				SOC	ÉBÈNE	☐ S0W	GRIS CENDRE	1
				S0X	CHANVRE			
			synderme	□ 315	NOIR	474	BLANC OPTIQUE	1
				□ D03	GRÈGE	R04	COGNAC	
				☐ R16	GRIS			1
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

# **ACADEMY** CB1694-MTO 180

DIMENSIONS	<b>L.</b> 49	<b>P.</b> 50	H. 84	H.A. 4	15
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	KG	9,8	MC 0,20	
LOT MINIMUM	4 PIÈCES (DE SUPÉRIEURES				
DÉTAILS		ESSAIRES POL			



STRUCTURE			ASSISE			€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	557,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	580,00
			rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	774,00
			rev.	СОМ	Tissu client	557,00

### **ACADEMY CB1694 360**





STRUCTURE			ASSISE					€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	рр	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	376,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P16	GRIS OPAQUE	
				☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	N P151	CHANVRE OPAQUE	
				P328	NOUGAT OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
				☐ P973	MOUTARDE OPAQUE			
			Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	521,00
				G8Q	GRÈGE	☐ G8R	GRIS	
				G8S	COGNAC			
			Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				□ S0C	ÉBÈNE	☐ S0W	GRIS CENDRE	
				□ S0X	CHANVRE			
			synderme	□ 315	NOIR	□ 474	BLANC OPTIQUE	
				□ D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
				☐ R16	GRIS			
			Mat	SLJ	SABLE	☐ SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

# **ACADEMY** CB1694-MTO 360

DIMENSIONS	L. 49	P. 50	H. 84	<b>H.A.</b> 45	
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	XX  KG	9,8 MC	0,20	<b>₹</b>
LOT MINIMUM	4 PIÈCES (DE I SUPÉRIEURES		TION). POUR QU RÉVOIR MULTIP		LAGE
DÉTAILS			R «COM» À PA		



STRUCTURE			ASSISE			€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	557,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	580,00
			rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	774,00
			rev.	СОМ	Tissu client	557,00

# **ACADEMY** CB2159

DIMENSIONS	L.	44,5	P.	51	Н.	84	<b>H.A.</b> 46	
CARACTÉRISTIQUES	B	2 pcs	<b> </b>	KG	11,9	MC	0,25	



STRUCTURE			ASSISE					€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	polycarbonate	P848	TRANSPARENT			249,00
	☐ P94 ☐ P132 ☐ P201	BLANC OPTIQUE OPAQUE GRAPHITE NOYER	polycarbonate	☐ P54P ☐ P266	VERT THYM TRANSPARENT GRIS FUMÉ TRANSPARENT	☐ P55P	SAFRAN TRANSPARENT	266,00
frê.	☐ P12	SMOKE	polycarbonate	☐ P848	TRANSPARENT			276,00
	☐ P15L ☐ P19W ☐ P27	NOIR OPAQUE CHÊNE NATUREL NATURAL	polycarbonate	☐ P54P ☐ P266	VERT THYM TRANSPARENT GRIS FUMÉ TRANSPARENT	☐ P55P	SAFRAN TRANSPARENT	293,00





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	polycarbonate	☐ P848	TRANSPARENT			219,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	polycarbonate	P54P	VERT THYM TRANSPARENT	☐ P55P	SAFRAN TRANSPARENT	236,00
	☐ P15	NOIR OPAQUE		P266	GRIS FUMÉ TRANSPARENT			
	☐ P16	GRIS OPAQUE LAITON TEINTÉ		200	G. 110 1 G.112 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			
	□ P33L							
	N P38M	LAVA OPAQUE						
	☐ P77	CHROMÉ						
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE						
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE						

### **ACADEMY** CB2172





ÉLÉMENTS EN OPTION CHARIOT CB5101 - CROCHET CB1678-1

STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	polycarbonate	☐ P848	TRANSPARENT			264,00
	☐ P77	CHROMÉ	polycarbonate	☐ P54P	VERT THYM TRANSPARENT	☐ P55P	SAFRAN TRANSPARENT	281,00
				P266	GRIS FUMÉ TRANSPARENT			

### **ACADEMY CB2173**

DIMENSIONS	L.	54	P.	52	Н.	83	<b>H.A.</b> 46	ACC. 70	
CARACTÉRISTIQUES	B	2 pcs	%	3 KG	18,1	МС	0,37	ı	,
DÉTAILC	СПУ	ICE NON E	MDII	ADLE					



DÉTAILS CHA ÉLÉMENTS EN CRO OPTION

CHAISE NON EMPILABLE CROCHET CB1678-1 - TABLETTE CB1677

STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	polycarbonate	☐ P848	TRANSPARENT			295,00
	☐ P77	CHROMÉ	polycarbonate	P54P	VERT THYM TRANSPARENT	☐ P55P	SAFRAN TRANSPARENT	312,00
				P266	GRIS FUMÉ TRANSPARENT			

# **ACADEMY** CB2171

DIMENSIONS	L.	44,5	P.	51	Н.	84	<b>H.A.</b> 46	
CARACTÉRISTIQUES	R	2 pcs	%	3 KG	15,7	МС	0,29	



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	polycarbonate	☐ P848	TRANSPARENT			240,00
	☐ P16	GRIS OPAQUE	polycarbonate	P54P	VERT THYM TRANSPARENT	P55P	SAFRAN TRANSPARENT	258,00
	☐ P94 ☐ P176	BLANC OPTIQUE OPAQUE GRÈGE OPAQUE		☐ P266	GRIS FUMÉ TRANSPARENT			

### **ACADEMY** CB2174 180





STRUCTURE			ASSISE					€
alu.	P15	NOIR OPAQUE	polycarbonate	P848	TRANSPARENT			420,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	polycarbonate	P54P	VERT THYM TRANSPARENT	P55P	SAFRAN TRANSPARENT	437,00
				☐ P266	GRIS FUMÉ TRANSPARENT			

### **ACADEMY CB2174 360**





STRUCTURE			ASSISE					€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	polycarbonate	☐ P848	TRANSPARENT			420,00
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	polycarbonate	☐ P54P	VERT THYM TRANSPARENT	☐ P55P	SAFRAN TRANSPARENT	437,00
				P266	GRIS FUMÉ TRANSPARENT			

### **ACADEMY** CB2142

DIMENSIONS L. 53 | P. 50 | H. 84 | H.A. 45 | ACC. 62 |

CARACTÉRISTIQUES | KG 16,4 | MC 0,42 |



STRUCTURE			ASSISE					€
hêt.	□ P02	HÊTRE BLANCHI	pp recyclé 100%	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	204,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P132	GRAPHITE		P15	NOIR OPAQUE	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
	☐ P201	NOYER		N P151	CHANVRE OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
			Cros	N SKZ	SABLE	N SLA	GRÈGE	464,00
				N SLB	NOIR			
frê.	☐ P12	SMOKE	pp recyclé 100%	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	232,00
	☐ P15L	NOIR OPAQUE		P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P19W	CHÊNE NATUREL		P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
	☐ P27	NATURAL		N P151	CHANVRE OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
			Cros	N SKZ	SABLE	N SLA	GRÈGE	493,00
				N SLB	NOIR			

### **ACADEMY CB2142-MTO**

DIMENSIONS

L. 53

P. 50

H. 84

H.A. 45

ACC. 62

CARACTÉRISTIQUES

2 pcs

KG 16,4

MC 0,40

COMMINIMUM

4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13



DETAILS	IVILII					
STRUCTURE			ASSISE			€
hêt.	☐ P02 ☐ P94 ☐ P132 ☐ P201	HÊTRE BLANCHI BLANC OPTIQUE OPAQUE GRAPHITE NOYER	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	495,00
			rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	528,00
			rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	735,00
			rev.	СОМ	Tissu client	495,00
frê.	☐ P12	SMOKE	rev.au choix	□ A	CATÉGORIE « A »	523,00
	P15L	NOIR OPAQUE CHÊNE NATUREL	rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	557,00
	☐ P19W ☐ P27	NATURAL	rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	763,00
			rev.	СОМ	Tissu client	523,00





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	172,00
	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE		P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	□ P7L	SAFRAN OPAQUE		P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE		N P151	CHANVRE OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
	☐ P15	NOIR OPAQUE	Cros	N SKZ	SABLE	N SLA	GRÈGE	433,00
	☐ P33L	LAITON TEINTÉ		N SLB	NOIR			
	N P38M	LAVA OPAQUE		IN OLD	Nont			
	□ P77	CHROMÉ						
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE						
	P176	GRÈGE OPAQUE						

# **ACADEMY CB2137-MTO**

DIMENSIONS	L. 53	<b>P.</b> 50	<b>H.</b> 83	<b>H.A.</b> 45	ACC. 62
CARACTÉRISTIQUES	2 pcs	≫  KG	17,9 MC	0,43	ı
LOT MINIMUM			TION). POUR QU RÉVOIR MULTIPI	ANTITÉS LES D'EMBALLAC	GE
DÉTAILS	MÈTRES NÉCI	SSAIRES POU	R «COM» À PAG	iE 13	



STRUCTURE			ASSISE			
mét.	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	463,00
	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	497,00
	☐ P7L ☐ P8L	SAFRAN OPAQUE VERT THYM OPAQUE	rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	704,00
	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.	СОМ	Tissu client	463,00
	☐ P33L	LAITON TEINTÉ				
	N P38M	LAVA OPAQUE				
	□ P77	CHROMÉ				
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE				
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE				

# **ACADEMY** CB2143

DIMENSIONS	L.	53	P.	51,5	Н.	83	<b>H.A.</b> 45	ACC. 62	
CARACTÉRISTIQUES	R	2 pcs	18	$ \mathbf{K} $	20,5	МС	0,47	I	1



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	219,00
	☐ P77	CHROMÉ		P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
				P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				N P151	CHANVRE OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
			Cros	N SKZ	SABLE	N SLA	GRÈGE	480,00
				N SLB	NOIR			

**ACADEMY CB2143-MTO** DIMENSIONS ACC. 62 H. 83 H.A. 45 CARACTÉRISTIQUES KG 20,5 MC 0,45 4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS LOT MINIMUM SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE DÉTAILS MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13 STRUCTURE ASSISE mét. P15 **NOIR OPAQUE** rev.au choix ПА CATÉGORIE « A » 510,00 □ P77 CHROMÉ rev.au choix  $\Box$  C CATÉGORIE « C » 544,00 CATÉGORIE « F » ∏F 751,00 rev.au choix COM Tissu client 510,00 rev. **ACADEMY CB2144** DIMENSIONS ACC. 62 P. 48,5 IH. 83 H.A. 45 CARACTÉRISTIQUES 20.2 0.46 STRUCTURE ASSISE P2L P2L P3L ROUGE OXYDE OPAQUE ROSE POUDRE OPAQUE pp recyclé 100% ROSE POUDRE OPAQUE 195,00 mét P7L □ P8L P3L ROUGE OXYDE OPAQUE SAFRAN OPAQUE VERT THYM OPAQUE ☐ P15 NOIR OPAQUE ☐ P15 P94 NOIR OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE \_\_ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE P900 GRÈGE OPAQUE N P151 CHANVRE OPAQUE GRÈGE OPAQUE \_\_ P176 N SKZ SABLE N SLA GRÈGE Cros 456.00 N SLB NOIR **ACADEMY CB2144-MTO DIMENSIONS** ACC. 62 48,5 CARACTÉRISTIQUES KG 20,2 MC 0,44 X2 pcs LOT MINIMUM 4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION), POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE DÉTAILS MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13 **STRUCTURE** ASSISE CATÉGORIE « A » mét. \_\_\_ P2L ROSE POUDRE OPAQUE rev.au choix □ A 486,00 □ P3L ROUGE OXYDE OPAQUE CATÉGORIE « C » \_\_ C rev.au choix 520,00 □ P15 NOIR OPAQUE □F CATÉGORIE « F » 727,00 rev.au choix P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE СОМ Tissu client 486,00 rev. ☐ P176 GRÈGE OPAQUE

### **ACADEMY CB2146 180**





STRUCTURE			ASSISE					€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	383,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				N P151	CHANVRE OPAQUE	P900	GRÈGE OPAQUE	
			Cros	N SKZ	SABLE	N SLA	GRÈGE	644,00
				N SLB	NOIR			

<b>ACADEMY</b> CB2146-MTO 180						
DIMENSIONS L. 53 P. 49 H.	83,5 <b>H.A.</b> 4	3 AC	C. 60			
CARACTÉRISTIQUES KG 11,4	MC 0,27		I			
LOT MINIMUM 4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION).	POLID OLIANITITÉS	<b>\\\</b>				
SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOII	R MULTIPLES D'EM	BALLAGE				, )
DÉTAILS MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «CC	1					ı
STRUCTURE DATE NOID ODAQUE	ASSISE		CATÉCODIE A			674.6
alu. P15 NOIR OPAQUE  P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »  CATÉGORIE « C »			674,0
	rev.au choix	□ C □ F	CATÉGORIE « C »			708,0
	rev.au choix	COM	Tissu client			915,0 674,0
	iev.	COIVI	HSSU CHEIR			074,0
ACADEMY CB2146 360  DIMENSIONS  L. 53  P. 49  H.  CARACTÉRISTIQUES  T pc  KG 11,4	83,5   H.A. 4   MC 0,28	3  AC	C. 60			
STRUCTURE	ASSISE				1,	1
alu. P15 NOIR OPAQUE	pp recyclé 100%	□ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	□ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	383,0
P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE	pp recycle 100 //	P7L	SAFRAN OPAQUE	□ P8L	VERT THYM OPAQUE	
		P15	NOIR OPAQUE	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
		N P151	CHANVRE OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
	Cros	N SKZ	SABLE	N SLA	GRÈGE	644,0
		N SLB	NOIR			
ACADEMY CB2146-MTO 360  DIMENSIONS  L. 53   P. 49   H.  CARACTÉRISTIQUES  LOT MINIMUM  4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIL MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «CC	R MULTIPLES D'EM		C. 60			
alu. P15 NOIR OPAQUE	rev.au choix	ΠΑ	CATÉGORIE « A »			674,0
P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE	rev.au choix		CATÉGORIE « C »			708,0
	rev.au choix	F	CATÉGORIE « F »			915,0
	rev.	СОМ	Tissu client			674,0
ACE CB1320  DIMENSIONS  L. 42  P. 45  H.  CARACTÉRISTIQUES  DÉTAILS  ASSISE AVEC BORD ANTÉRIEUR D  STRUCTURE	84   <b>H.A.</b> 4   <b>MC</b> 0,16   ROIT   <b>ASSISE</b>	7				
mét. P15 NOIR OPAQUE	Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8L	NOISETTE	122,0
P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE	Linos	G8N	NOIR		GRÈGE	
P309 ACIER SATINÉ MONOCOUCHE		☐ G8R	GRIS	☐ G8S	COGNAC	
	mult.hêt.	P02	HÊTRE BLANCHI	□ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	131.0

\_\_ P176

<u>481</u>

<u>480</u>

Carbon Look

Sonor

GRÈGE OPAQUE

ALUMINIUM

GRIS ANTHRACITE

_		_	_	-	
	CF	$\sim$	_ ^	_	$\sim$
^			_	n	uz

DIMENSIONS	L.	42	P.	45	Н.	84	H.A. 47	
CARACTÉRISTIQUES	P	2 pcs	\$		12,8	МС	0,16	ı



DÉTAILS ASSISE AVEC BORD ANTÉRIEUR COURBÉ

STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mult.chê.	☐ P19W	CHÊNE NATUREL	137,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE				
	P309	ACIER SATINÉ MONOCOUCHE				

# AIR CB93

DIMENSIONS	L.	53	P.	55	H.	84	H.A. 44
CARACTÉRISTIQUES	A	2 pcs	KG	10,0	мс	0,23	x4



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Net	<u>450</u>	STEEL			192,00
			Net	AV7	NANCY SAHARA			214,00
mét.	☐ P95	ACIER SATINÉ	Net	450	STEEL	459	BLANC OPTIQUE	192,00
				<b>460</b>	GRIS	461	NOIR	
			Net	AV1	NANCY CORDE	☐ AV7	NANCY SAHARA	214,00

# AIR HIGH CB1069





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Net	<b>450</b>	STEEL			208,00
			Net	☐ AV7	NANCY SAHARA			238,00
mét.	☐ P95	ACIER SATINÉ	Net	<u>450</u>	STEEL	459	BLANC OPTIQUE	208,00
				<b>460</b>	GRIS	461	NOIR	
			Net	☐ AV1	NANCY CORDE	☐ AV7	NANCY SAHARA	238,00

# **ALCHEMIA** CB1056

DIMENSIONS	L.	49,5	P.	51	Н.	79	<b>H.A.</b> 45	
CARACTÉRISTIQUES	B	4 pcs	KG	18,6	MC	0,34	<b> </b>   <b> </b>   <b> </b>   <b>           </b>	
DÉTAILS	RÉALISÉE AVEC TECHNOLOGIE AIRMOULDING - PATINS INTERCHANGEABLES EN PE À HAUTE RÉSISTANCE							



STRUCTURE/	/ASSISE		€
рр	N P8L	VERT THYM OPAQUE	123,00
	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
	☐ P100	BLEU CIEL OPAQUE	
	N P151	CHANVRE OPAQUE	
	☐ P328	NOUGAT OPAQUE	
	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
	☐ P973	MOUTARDE OPAQUE	

☐ P900

GRÈGE OPAQUE

ARGO CB	1523														
DIMENSIONS	L.	48	P.	47	Н.	82	H.A. 46								
CARACTÉRISTIQUE	ES F		KG	16,4	MC	0,34	   h*4   xi	। ही							
DÉTAILS		4 pcs   ALISÉE AVEC ERCHANGEA					NG" - PATIN							111	
STRUCTURE/ASSISE								1							] .
рр	N P8L P15 N P56P P94 P100 N P151 P328 P900 P973		NOIR TERF BLAN BLEU CHAI NOUG	TTHYM OPA R OPAQUE RE OPAQUE NC OPTIQUE J CIEL OPAQ NVRE OPAQU GAT OPAQUE GE OPAQUE ITARDE OPA	opaql Nue Ue E	JE									123,0
BALIA CB:	2152														
DIMENSIONS	L.	64	P.	56	Н.	79	H.A. 47		ACC. 71,5					1000	ř
CARACTÉRISTIQUE	ES E	1 pc	KG	10,0	MC	0,38		ı							
STRUCTURE						ASSISE									
mét.	☐ P15	NOIR OP	AQUE			Ekos	_	☐ G8N			☐ G8Q	GRÈG	Ε		516,0
						Cros		G8S			SLA	GRÈG	E		
						0103	-				SLD	SAFR			
						Mat	_	SLJ			SLK	COUL	EUR CAMEL		
mét.	P33L	LAITON 1	ΓΕΙΝΤ	É		Mat		SLQ			SLM	SAFR	AN		548,0
							_	SLN			SLP		BOUTEILLE		,
								SLQ	GRIS						
l <b></b>															
BAYO CB1	1983														
DIMENSIONS	L.	52	P.	54	Н.	81	<b>H.A.</b> 45								
CARACTÉRISTIQUE	ES E	4 pcs	KG	24,8	МС	0,44	    **								
DÉTAILS	L'E	AISE AVEC A AU - RÉALIS ERCHANGE	ÉE A	VEC TECH	NOLO	GIE "AIRI	L'ÉCOULEN MOULDING"	MENT [	DE NS					$\Gamma \Gamma_1 \Gamma$	
STRUCTURE/ASSISE								1							
pp recyclé 100%	☐ P3L			GE OXYDE O											138,0
	☐ P8L ☐ P15			r thym opa R opaque	IQUE										
	☐ P94 ☐ P900			NC OPTIQUE GE OPAQUE	OPAQU	JE									
	P900		GNE	JE UPAQUE											
BAYO CB2	2110														
			_												
DIMENSIONS	L.	60	P.	54	Н.	82,5	<b>H.A.</b> 46		ACC. 65						
CARACTÉRISTIQUE	es E	2 pcs	KG	12,4	MC	0,38	hx4	<u> </u>							
DÉTAILS	L'E	AISE AVEC A AU - RÉALIS ERCHANGE	ÉE A	VEC TECH	NOLO	GIE "AIRI	MOULDING"							1 1 1	
STRUCTURE/ASSISE										 					_
pp recyclé 100%	P3L			GE OXYDE O								_			166,0
	☐ P8L ☐ P15			r thym opa R opaque	UUL										
	☐ P94			NC OPTIQUE	OPAQU	JE									

### **BOHEME CB1257**





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	synderme	□ 315	NOIR	☐ R04	COGNAC	275,00
mét.	☐ P16	GRIS OPAQUE	synderme	☐ R16	GRIS			275,00
mét.	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	synderme	474	BLANC OPTIQUE			275,00
mét.	☐ P159	CAFÉ OPAQUE	synderme	<u>463</u>	CAFÉ			275,00
mét.	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	synderme	□ D03	GRÈGE			275,00

# CAFFÈ CB1970

 DIMENSIONS
 L.
 43
 P.
 53
 H.
 83
 H.A.
 47

 CARACTÉRISTIQUES
 4 pcs
 KG
 16,2
 MC
 0,40
 12
 X2

DÉTAILS RÉALISÉE AVEC TECHNOLOGIE "AIRMOULDING" - PATINS INTERCHANGEABLES EN PE À HAUTE RÉSISTANCE



#### **CLELIA** CB2120

STRUCTURE

hêt.

DIMENSIONS L. 50 | P. 52 | H. 77 | H.A. 47 | CARACTÉRISTIQUES |  $\times$  | KG 17,0 | MC 0,37 |  $\times$  2



### **CLELIA** CB2120-A

☐ P02 ☐ P132

DIMENSIONS L. 50 | P. 52 | H. 77 | H.A. 46

CARACTÉRISTIQUES | KG 14,0 | MC 0,34 | X2

HÊTRE BLANCHI

GRAPHITE



STRUCTURE			ASSISE			€
hêt.	☐ P132	GRAPHITE	mult.hêt.	☐ P132	GRAPHITE	345,00
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	mult.hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	368,00

SAFRAN

SKU

# **CLIP** CB1974





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	P15	NOIR OPAQUE	Ekos	G8K	BLANC	☐ G8L	NOISETTE	160,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		G8N	NOIR	☐ G8Q	GRÈGE	
				G8R	GRIS	G8S	COGNAC	
			mult.hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	168,00
				☐ P176	GRÈGE OPAQUE			
			Carbon Look	481	GRIS ANTHRACITE			
			Sonor	<u>480</u>	ALUMINIUM			
mét.	☐ P95	ACIER SATINÉ	Ekos	G8K	BLANC	☐ G8L	NOISETTE	171,00
				G8N	NOIR	G8Q	GRÈGE	
				G8R	GRIS	G8S	COGNAC	
			mult.hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	178,00
				☐ P176	GRÈGE OPAQUE			
			Carbon Look	481	GRIS ANTHRACITE			
			Sonor	<u>480</u>	ALUMINIUM			

# **CLIP** CB1971

DIMENSIONS

L. 43

P. 45

H. 79

H.A. 46

CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

ASSISE AVEC BORD ANTÉRIEUR COURBÉ



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mult.chê.	☐ P19W	CHÊNE NATUREL	174,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE				
mét.	☐ P95	ACIER SATINÉ	mult.chê.	☐ P19W	CHÊNE NATUREL	183,00

# **CLUB** CB1462

DIMENSIONS

L. 47

P. 57

H. 91

H.A. 46

CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

ASSISE AVEC STRUCTURE À SANGLES ÉLASTIQUES



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Ekos	☐ G8N	NOIR	278,00
mét.	☐ P16	GRIS OPAQUE	Ekos	☐ G8R	GRIS	278,00
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Ekos	☐ G8K	BLANC	278,00
mét.	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	Ekos	☐ G8Q	GRÈGE	278,00

C	OP	FI	ИV	ΔG	EN	CF	31	65	6





STRUCTURE			ASSISE					€
hêt.	☐ P16	GRIS OPAQUE	Bedford	☐ S7K	GRÈGE			199,00
			Ekos	G8R	GRIS			
hêt.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Bedford	SLY	BLANC SEL			199,00
			Ekos	☐ G8K	BLANC			
hêt.	☐ P128	WENGÉ	Bedford	S7M	NOIR	SLZ	COULEUR TERRE	199,00
			Ekos	G8J	MOKA	G8L	NOISETTE	
				G8Q	GRÈGE			
hêt.	☐ P132	GRAPHITE	Ekos	☐ G8N	NOIR			199,00
hêt.	P176	GRÈGE OPAQUE	Bedford	SLZ	COULEUR TERRE			199,00
			Ekos	☐ G8Q	GRÈGE			
hêt.	☐ P201	NOYER	Ekos	☐ G8Q	GRÈGE			199,00

# **COPENHAGEN CB1656-S**

 DIMENSIONS
 L. 47
 P. 55
 H. 96
 H.A. 45

 CARACTÉRISTIQUES
 2 pcs
 KG 15,3
 MC 0,35
 DÉHOUSSABLE



STRUCTURE			HOUSSE					€
hêt.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Berna	1SA3	SABLE	☐ 1SA6	GRÈGE	213,00
	☐ P128	WENGÉ		☐ 1SB2	GRIS FONCÉ			
	☐ P132	GRAPHITE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		SLB	NOIR			
	P201	NOYER						

#### **COPENHAGEN CB1656-S MTO**



DÉTAILS STRUCTURE HOUSSE BLANC OPTIQUE OPAQUE hêt. CATÉGORIE « A » \_\_ P94 rev.au choix \_\_ A 234,00 WENGÉ \_\_ P128 rev. COM Tissu client ☐ P132 GRAPHITE ☐ P176 GRÈGE OPAQUE P201 NOYER

# **COZY** CB2135





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Ekos	G8K	BLANC	G8N	NOIR	337,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ G8Q	GRÈGE			
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	
				SLB	NOIR	☐ SLC	CITRON	
				SLD	SAFRAN	☐ SLE	ROSE	
				SLF	BORDEAUX	☐ SLG	VERT THYM	
				SLH	VERT BOUTEILLE			
			Mat	SLJ	SABLE	☐ SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON		SAFRAN	
				SLN	ROSE	☐ SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS			
mét.	P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	Ekos	G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	361,00
	☐ P33L	LAITON TEINTÉ		☐ G8Q	GRÈGE			
			Cros	SKZ	SABLE	☐ SLA	GRÈGE	
				SLB	NOIR	☐ SLC	CITRON	
				SLD	SAFRAN	☐ SLE	ROSE	
				SLF	BORDEAUX	☐ SLG	VERT THYM	
				SLH	VERT BOUTEILLE			
			Mat	SLJ	SABLE	☐ SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON		SAFRAN	
				SLN	ROSE	☐ SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS			

# COZY CB2135-MTO

DIMENSIONS

L. 50 | P. 54 | H. 80,5 | H.A. 47 |

CARACTÉRISTIQUES

LOT MINIMUM

4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS

LOT MINIMUM 4 P

4 PIECES (DE LA MEME FINITION). POUR QUANTITES SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE

DÉTAILS MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13

N		
A	TI	7
	Ш	- 1

STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	372,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE GRÈGE OPAQUE	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	391,00
☐ P1	□P1/6		rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	554,00
			rev.	СОМ	Tissu client	372,00
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	395,00
	☐ P33L	LAITON TEINTÉ	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	414,00
			rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	577,00
			rev.	СОМ	Tissu client	395,00

# **■ EIDE** CB2188

DIMENSIONS L. 48 | P. 50,5 | H. 81 | H.A. 46

CARACTÉRISTIQUES | KG 21,4 | MC 0,81 |



STRUCTURE			ASSISE			€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	mult.hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	342,00
hêt.	☐ P12	SMOKE	mult.hêt.	☐ P12	SMOKE	342,00
hêt.	☐ P132	GRAPHITE	mult.hêt.	☐ P132	GRAPHITE	342,00
hêt.	P201	NOYER	mult.hêt.	☐ P201	NOYER	342,00

\_\_ P94

☐ P900

BLANC OPTIQUE OPAQUE

GRÈGE OPAQUE

DIMENSIONS	L. 48	<b>P.</b> 50,5   <b>H</b>	. 81   <b>I</b>	<b>I.A.</b> 47					
CARACTÉRIST	IQUES 🗫	pcs   KG 10,8						m	
STRUCTURE			ASSISE					1 ].1	€
hêt.	☐ P02 HÉ	ÈTRE BLANCHI	Ekos	☐ G8N	NOIR	☐ G8Q	GRÈGE		342,00
	☐ P12 SM	MOKE		G8S	COGNAC				,
		RAPHITE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE		
	☐ P201 NO	DYER		SLB	NOIR				
I NEW EIDI	E CB2188-	A MTO							
DIMENSIONS	L. 48	P. 50,5	. 81   H	1.A. 47					
CARACTÉRIST	IQUES 2	pcs   KG 10,8	MC 0,8	34					
LOT MINIMUM		POS   ⊅ ♥   (DE LA MÊME FINITION	ا ). POUR QUAN					1111	
DÉTAILS	SUPÉRIEU	JRES, VEUILLEZ PRÉVO NÉCESSAIRES POUR «O	IR MULTIPLES	D'EMBALLAGE				1 1.1	
STRUCTURE			ASSISE					1	€
hêt.	☐ P02 HÉ	TRE BLANCHI	rev.au choi	x	CATÉGORIE « A »				360,00
		MOKE	rev.au choi	x 🗆 C	CATÉGORIE « C »				368,00
	_	raphite Dyer	rev.au choi	x 🔲 F	CATÉGORIE « F »				427,00
	∐ PZUT NC	JTEN	rev.	СОМ	Tissu client				360,00
CARACTÉRIST	IQUES 2	pcs KG 14,0 N	C 0,33						
STRUCTURE			ASSISE						€
hêt.	☐ P132 GF	RAPHITE	Bedford	☐ S7M	NOIR				286,00
			Ekos	☐ G8Q	GRÈGE				
L21	□ D004 N(	OVED	Berna	☐ 1SB2	GRIS FONCÉ				000.00
hêt.	☐ P201 NO	OYER	Bedford Ekos	☐ SLZ ☐ G8J	COULEUR TERRE MOKA				286,00
			Berna		GRÈGE				
frê.	☐ P12 SM	МОКЕ	Bedford	SLZ	COULEUR TERRE				309,00
			Ekos	☐ G8J	MOKA				
			Berna	1SA6	GRÈGE				
frê.	☐ P27 NA	ATURAL	Berna	☐ 1SA3	SABLE				309,00
DIMENSIONS	2	P. 53 H  KG 9,0 M  ONOCOQUE AVEC DES	C 0,22						
DÉTAILS			AIRMOULDING	" - PATINS					
DETAILS	RÉALISÉE	AVEC TECHNOLOGIE " ANGEABLES EN PE À H	AIRMOULDING AUTE RÉSISTAI	" - PATINS NCE					
DÉTAILS  STRUCTURE/ASS	RÉALISÉE INTERCHA	AVEC TECHNOLOGIE "	AIRMOULDING AUTE RÉSISTAI	" - PATINS NCE					€ 226,00

^	A D	DΔ	$\sim$			$^{-}$
u	46	IJA	١,	<b>n</b>	I : D	/:





STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Bedford	S7M	NOIR	263,00
			Ekos	G8N	NOIR	
mét.	☐ P16	GRIS OPAQUE	Bedford	☐ S7K	GRÈGE	263,00
			Ekos	G8R	GRIS	
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Bedford	SLY	BLANC SEL	263,00
			Ekos	☐ G8K	BLANC	
mét.	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	Bedford	SLZ	COULEUR TERRE	263,00
			Ekos	☐ G8Q	GRÈGE	

# **GO!** CB1419

 DIMENSIONS
 L. 42
 P. 47
 H. 83
 H.A. 46

 CARACTÉRISTIQUES
 2 pcs
 KG 14,0
 MC 0,18
 0,18

 DÉTAILS
 ASSISE AVEC BORD ANTÉRIEUR DROIT



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Ekos	G8K	BLANC	☐ G8L	NOISETTE	155,00
	☐ P16	GRIS OPAQUE		G8N	NOIR	☐ G8Q	GRÈGE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		G8R	GRIS	G8S	COGNAC	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	mult.hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	164,00
				☐ P176	GRÈGE OPAQUE			
			Carbon Look	481	GRIS ANTHRACITE			
			Sonor	480	ALUMINIUM			
mét.	P95	ACIER SATINÉ	Ekos	G8K	BLANC	☐ G8L	NOISETTE	168,00
				G8N	NOIR	☐ G8Q	GRÈGE	
				G8R	GRIS	G8S	COGNAC	
			mult.hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	176,00
				☐ P176	GRÈGE OPAQUE			
			Carbon Look	481	GRIS ANTHRACITE			
			Sonor	<u>480</u>	ALUMINIUM			

# **GO!** CB1690

 DIMENSIONS
 L. 42
 P. 47
 H. 83
 H.A. 46

 CARACTÉRISTIQUES
 2 pcs
 KG 13,8
 MC 0,17
 DÉTAILS
 ASSISE AVEC BORD ANTÉRIEUR COURBÉ




STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15 ☐ P16 ☐ P94 ☐ P176	NOIR OPAQUE GRIS OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE GRÈGE OPAQUE	mult.chê.	☐ P19W	CHÊNE NATUREL	170,00
mét.	☐ P95	ACIER SATINÉ	mult.chê.	☐ P19W	CHÊNE NATUREL	183,00

#### **HEXA** CB1936

DIMENSIONS H.A. 47 CARACTÉRISTIQUES








STRUCTURE			ASSISE					€
frê.	☐ P12	SMOKE	Bedford	☐ S7K	GRÈGE	☐ S7M	NOIR	353,00
	☐ P15L	NOIR OPAQUE		SLY	BLANC SEL	SLZ	COULEUR TERRE	
	P19W	CHÊNE NATUREL	Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
	☐ P201	NOYER		□ S0C	ÉBÈNE			
			Berna	1SA3	SABLE	☐ 1SA6	GRÈGE	372,00
-				☐ 1SB2	GRIS FONCÉ			

### **HEXA** CB1937

DIMENSIONS H. H.A. 47 KG 20,6 CARACTÉRISTIQUES REMBOURRÉ NON MATELASSÉ DANS LES VERSIONS VINTAGE ET BEDFORD DÉTAILS



GRIS FONCÉ

☐ 1SB2

### **HEXA** CB1977

DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES MC 0,26

DÉTAILS REMBOURRÉ NON MATELASSÉ DANS LES VERSIONS VINTAGE ET

STRUCTURE			ASSISE	SSISE					
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Bedford	☐ S7K	GRÈGE	☐ S7M	NOIR	303,00	
				SLY	BLANC SEL	SLZ	COULEUR TERRE		
			Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC		
				□ SOC	ÉBÈNE				
			Berna	☐ 1SA3	SABLE	☐ 1SA6	GRÈGE	322,00	
				☐ 1SB2	GRIS FONCÉ				

### **HEXA** CB1938

DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES D

DÉTAILS	REMBOURRÉ NON MATELASSÉ DANS LES VERSIONS VINTAGE E BEDFORD

STRUCTURE			ASSISE						€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Bedford	☐ S7K	GRÈGE	☐ S7M	NOIR	355,0	,00
				SLY	BLANC SEL	SLZ	COULEUR TERRE		
			Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC		
				□ S0C	ÉBÈNE				
			Berna	☐ 1SA3	SABLE	☐ 1SA6	GRÈGE	374,0	,00
				☐ 1SB2	GRIS FONCÉ	-	-		




ш	EX	Λ.	$\sim$	D 1	$\cap$	2	1.
п		А.	١,	וח	. 9	٠,	4

DIMENSIONS ĮΗ. 89 H.A. 47 CARACTÉRISTIQUES KG 18,1

STRUCTURE EN TUBE MÉTALLIQUE ROND DE DIAMÈTRE 14 MM -REMBOURRÉ NON MATELASSÉ DANS LES VERSIONS VINTAGE ET DÉTAILS

BEDFORD



GRIS FONCÉ

#### **JAM CB1486**

DIMENSIONS H.A. 45 L. 47,5 IH. 54 82,5 CARACTÉRISTIQUES KG MC 0,22 COQUE EN TECHNOPOLYMÈRE BICOLORE: ANTÉRIEUR BLANC/POSTÉRIEUR TRANSPARENT OU BRILLANT (NON DÉTAILS

TRANSPARENT)



STRUCTURE			ASSISE					€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	polycarbonate	☐ P799-P11P	BLANC/NOUGAT BRILLANT	☐ P799-P837	BLANC/GRÈGE BRILLANT	258,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		P799-P848	BLANC/TRANSPARENT	P799-P851	BLANC/ORANGE TRANSPARENT	
	☐ P132	GRAPHITE						
	☐ P201	NOYER						
frê.	☐ P12	SMOKE	polycarbonate	☐ P799-P11P	BLANC/NOUGAT BRILLANT	P799-P837	BLANC/GRÈGE BRILLANT	287,00
	☐ P15L	NOIR OPAQUE		P799-P848	BLANC/TRANSPARENT	P799-P851	BLANC/ORANGE TRANSPARENT	
	☐ P19W	CHÊNE NATUREL						
	☐ P27	NATURAL						

#### **JAM CB1030**

DÉTAILS

**DIMENSIONS** 51,5 H. |**H.A.** 45 82.5 CARACTÉRISTIQUES 15,4 0,26 COQUE EN TECHNOPOLYMÈRE BICOLORE: ANTÉRIEUR

BLANC/POSTÉRIEUR TRANSPARENT OU BRILLANT (NON TRANSPARENT)



STRUCTURE	1		ASSISE					€
mét.	☐ P77	CHROMÉ	polycarbonate	☐ P799-P11P	BLANC/NOUGAT BRILLANT	P799-P837	BLANC/GRÈGE BRILLANT	261,00
				P799-P848	BLANC/TRANSPARENT	P799-P851	BLANC/ORANGE TRANSPARENT	

### **JAM CB1059**

**DIMENSIONS** 47,5 82,5 H.A. 45 CARACTÉRISTIQUES 13,4 0,24 DÉTAILS

COQUE EN TECHNOPOLYMÈRE BICOLORE: ANTÉRIEUR BLANC/POSTÉRIEUR TRANSPARENT OU BRILLANT (NON TRANSPARENT)



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P77	CHROMÉ	polycarbonate	P799-P11P	BLANC/NOUGAT BRILLANT	P799-P837	BLANC/GRÈGE BRILLANT	233,00
				P799-P848	BLANC/TRANSPARENT	P799-P851	BLANC/ORANGE TRANSPARENT	

### **JELLY METAL CB1954**





STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P16	GRIS OPAQUE	pp	☐ P16	GRIS OPAQUE	169,00
mét.	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	pp	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	169,00
mét.	P176	GRÈGE OPAQUE	рр	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	169,00

# **MAYA** CB1926

DIMENSIONS	L.	51	P.	61	Η.	92	H.A. 47
CARACTÉRISTIQUES	B	1 pc	%	3  KG	10,1	MC	0,26



STRUCTURE			ASSISE					€
frê.	☐ P12	SMOKE	Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	411,00
	☐ P15L	NOIR OPAQUE	Venice	☐ S0F	SABLE	□ S0G	TERRE	
	☐ P19W	CHÊNE NATUREL		□ S0K	ROUGE BRIQUE	☐ S0L	GRIS CENDRE	
	P201	NOYER						

#### **MAYA** CB1919





STRUCTURE			ASSISE					€
frê.	☐ P12	SMOKE	Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ SOB	TABAC	466,00
	☐ P15L	NOIR OPAQUE	Venice	☐ S0F	SABLE	□ SOG	TERRE	
	☐ P19W	CHÊNE NATUREL		SOK	ROUGE BRIQUE	□ S0L	GRIS CENDRE	I
	P201	NOYER						


# **MAYA** CB1976

DIMENSIONS	L. 51	P. 61	Н.	92	H.A. 47
CARACTÉRISTIQUES	1 p	c     KG	8,6	МС	0,26



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Vintage	☐ S0A	DÉSERT	□ S0B	TABAC	362,00
			Venice	☐ S0F	SABLE	□ S0G	TERRE	
				□ S0K	ROUGE BRIQUE	SOL	GRIS CENDRE	

### **MAYA** CB1927





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	413,00
			Venice	☐ S0F	SABLE	SOG	TERRE	
				☐ S0K	ROUGE BRIQUE	☐ S0L	GRIS CENDRE	

# **MAYA** CB1913

DIMENSIONS

L. 51 | P. 61 | H. 92 | H.A. 47 |

CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

L. 51 | P. 61 | H. 92 | H.A. 47 |

KG 18,1 | MC 0,36 |

STRUCTURE EN TUBE MÉTALLIQUE ROND DE DIAMÈTRE 14 MM



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	362,00
			Venice	☐ S0F	SABLE	SOG	TERRE	
				SOK	ROUGE BRIQUE	☐ S0L	GRIS CENDRE	

# **NEW YORK** CB1022

DIMENSIONS	L.	57	P.	52	Н.	75,5	<b>H.A.</b> 45	ACC. 64	
CARACTÉRISTIQUES	E E	2 pcs	KG	18,0	мс	0,43		1	



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Bedford	☐ S7M	NOIR			289,00
			Ekos	☐ G8N	NOIR			
			Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				□ S0C	ÉBÈNE			
			Mat	SLK	COULEUR CAMEL	SLM	SAFRAN	
				SLP	VERT BOUTEILLE	SLQ	GRIS	
			cuir	□ 683	NOIR			385,00
mét.	☐ P16	GRIS OPAQUE	Ekos	G8R	GRIS			289,00
			Vintage	☐ S0W	GRIS CENDRE			
			cuir	☐ L16	GRIS			385,00
mét.	☐ P33L	LAITON TEINTÉ	Mat	SLJ	SABLE	SLL	CITRON	289,00
				SLM	SAFRAN	SLN	ROSE	
				SLP	VERT BOUTEILLE	SLQ	GRIS	
mét.	N P38M	LAVA OPAQUE	Vintage	N S0A	DÉSERT	N SOB	TABAC	289,00
		,		N SOC	ÉBÈNE			
mét.	☐ P77	CHROMÉ	Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	289,00
				☐ G8Q	GRÈGE	☐ G8R	GRIS	
			Mat	SLJ	SABLE	☐ SLQ	GRIS	
			cuir	<u>683</u>	NOIR	□ 705	BLANC OPTIQUE	385,00
				☐ D04	GRÈGE	☐ L16	GRIS	
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Bedford	SLY	BLANC SEL			289,00
			Ekos	☐ G8K	BLANC			
			Vintage	☐ S0X	CHANVRE			
			Mat	SLJ	SABLE			
			cuir	□ 705	BLANC OPTIQUE			385,00
mét.	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	Bedford	SLZ	COULEUR TERRE			289,00
			Ekos	☐ G8Q	GRÈGE			
			Mat	SLJ	SABLE			
			cuir	□ D04	GRÈGE			385,00

# famille Riley

# **RILEY**

La collection Riley se compose de chaises et tabourets. La chaise rembourrée a le dossier haut et la structure en bois ou en tube de métal. La version avec la structure métallique est disponible aussi dans la version empilable.

Tabouret en métal avec quatre pieds, avec piston levée à gaz vernis ou en tube de métal ø 11 mm. Assises au choix parmi du multiplis de bois, synderme ou rembourrage en deux versions.

#### section chaises



#### section tabourets







# **RILEY CB2158**





STRUCTURE			ASSISE					€	
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	419,00	
	☐ P132	GRAPHITE		☐ S0W	GRIS CENDRE				
	P201	NOYER	Cros	SKZ	SABLE	☐ SLA	GRÈGE		
				SLB	NOIR	☐ SLD	SAFRAN		
						N SYQ	/Q BLEU		
			Mat	SLJ	SABLE	☐ SLK	COULEUR CAMEL	428,00	
				SLQ	GRIS				

# **RILEY CB2158-MTO**

DIMENSIONS **P.** 60,5 2 pcs | KG 20,4 CARACTÉRISTIQUES LOT MINIMUM

4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13

DÉTAILS

STRUCTURE			ASSISE			€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	454,00
	☐ P132 ☐ P201	Graphite Noyer	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	475,00
	P201	NUTER	rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	616,00
			rev.	СОМ	Tissu client	454,00

# **RILEY CB2157**





STRUCTURE			ASSISE					
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	419,00
	N P38M	LAVA OPAQUE		□ S0W	GRIS CENDRE			
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		SLB	NOIR	SLD	SAFRAN	
				N SYQ	BLEU			
			Mat	SLJ	SABLE	☐ SLK	COULEUR CAMEL	428,00
				SLQ	GRIS			
mét.	☐ P33L	LAITON TEINTÉ	Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	445,00
				☐ S0W	GRIS CENDRE			
			Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	
				SLB	NOIR	☐ SLD	SAFRAN	
				N SYQ	BLEU			
			Mat	SLJ	SABLE	☐ SLK	COULEUR CAMEL	453,00
				SLQ	GRIS			

**RILEY CB2157-MTO** DIMENSIONS 60 H. 95 H.A. 47 CARACTÉRISTIQUES KG 23,2 MC 0,91 4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION), POUR QUANTITÉS LOT MINIMUM SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE DÉTAILS MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13 STRUCTURE ASSISE mét. P15 NOIR OPAQUE rev.au choix ПА CATÉGORIE « A » 469,00 N P38M LAVA OPAQUE rev.au choix ПС CATÉGORIE « C » 489,00 BLANC OPTIQUE OPAQUE P94 ∏F CATÉGORIE « F » rev.au choix 634.00 P176 GRÈGE OPAQUE COM Tissu client 469.00 rev LAITON TEINTÉ mét P33L rev.au choix  $\Box$ A CATÉGORIE « A » 493.00 rev.au choix ПС CATÉGORIE « C » 515,00 rev.au choix □ F CATÉGORIE « F » 662,00 COM 493,00 rev. Tissu client RILEY CB2157-N **DIMENSIONS** H.A. 47 95 MC 0,44 CARACTÉRISTIQUES KG 10,6 DÉTAILS CHAISE NON EMPILABLE STRUCTURE ASSISE mét. \_\_ P15 NOIR OPAQUE Vintage S0A DÉSERT SOB **TABAC** 355.00 N P38M LAVA OPAQUE S0W GRIS CENDRE P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE Cros SKZ SABLE ☐ SLA GRÈGE \_\_ P176 GRÈGE OPAQUE SLB NOIR SLD SAFRAN N SYQ BLEU Mat SLJ SABLE SLK **COULEUR CAMEL** 365,00 SLQ GRIS mét □ P33L LAITON TEINTÉ Vintage S0A DÉSERT SOB TABAC 380,00 S0W GRIS CENDRE Cros SKZ SABLE SLA GRÈGE SLB NOIR SLD SAFRAN N SYQ BLEU Mat SLJ SABLE SLK COULEUR CAMEL 388,00 SLQ GRIS **RILEY CB2157-N MTO** DIMENSIONS IH. 60 95 H.A. 47 CARACTÉRISTIQUES KG 10.6 0.44 4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE LOT MINIMUM CHAISE NON EMPILABLE - MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À DÉTAILS STRUCTURE ASSISE ☐ P15 NOIR OPAQUE □ A CATÉGORIE « A » 405,00 mét rev.au choix N P38M LAVA OPAQUE rev.au choix □ C CATÉGORIE « C » 425,00 \_\_ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE CATÉGORIE « F » rev.au choix ΠF 571,00 P176 GRÈGE OPAQUE СОМ Tissu client 405.00 rev LAITON TEINTÉ P33L CATÉGORIE « A » 428.00 mét rev au choix □ A

CATÉGORIE « C »

CATÉGORIE « F »

Tissu client

450,00

597,00

428,00

□ C

□ F

COM

rev.au choix

rev.

# RILEY MID CB2197

DIMENSIONS	L.	47	P.	54	Н.	85,5	H.A. 47	
CARACTÉRISTIQUES	R	2 pcs	\   <u>\$</u> \	3 KG	13,8	МС	0,57	



STRUCTURE			ASSISE					€
hêt.	☐ P132	GRAPHITE	Cros	SKZ	SABLE	☐ SLA	GRÈGE	418,00
☐ P201	NOYER		SLB	NOIR				
			Enil	SYS	IVOIRE	SYT	SABLE	
				SYU	GRÈGE	SYV	GRIS ANTHRACITE	
				SYW	VERT BOUTEILLE	SYX	OCÉAN	
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	422,00
				SLB	NOIR			
			Enil	SYS	IVOIRE	SYT	SABLE	
				SYU	GRÈGE	SYV	GRIS ANTHRACITE	
				SYW	VERT BOUTEILLE	SYX	OCÉAN	

# RILEY MID CB2197-MTO

DIMENSIONS	L.	47	P.	54	н.	85,5	H.A.	47
CARACTÉRISTIQUES	R	2 pcs	KG		мс			:
LOT MINIMUM	4 PIÈ	CES (DE L	A MÊI	ME FINITION	' ON). P	OUR QUAI	NTITÉ:	S

M

LOT MINIMUM 4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE DÉTAILS MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13

STRUCTURE			ASSISE			€
hêt.	☐ P132	GRAPHITE	rev.au choix	□ A	CATÉGORIE « A »	455,00
	☐ P201	NOYER	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	482,00
			rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	675,00
			rev.	СОМ	Tissu client	455,00
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	459,00
			rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	486,00
			rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	679,00
			rev.	СОМ	Tissu client	459,00

# RILEY MID CB2189

_						
DIMENSIONS	L. 47	<b>P.</b> 54	Н.	85,5	H.A. 47	
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	XX  KG	10,2	МС	0,49	



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	355,00
	☐ P38M	LAVA OPAQUE		SLB	NOIR			
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Enil	SYS	IVOIRE	SYT	SABLE	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		SYU	GRÈGE	SYV	GRIS ANTHRACITE	
				SYW	VERT BOUTEILLE	SYX	OCÉAN	
mét.	☐ P33L	LAITON TEINTÉ	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	372,00
				SLB	NOIR			
			Enil	SYS	IVOIRE	SYT	SABLE	
				SYU	GRÈGE	SYV	GRIS ANTHRACITE	
				SYW	VERT BOUTEILLE	SYX	OCÉAN	

DIMENSIONS	6 L. 4	47	<b>P.</b> 54	Н.	85,5 <b>H.A.</b>	47					
CARACTÉRIST	TIQUES 😝	1 pc	∣  KG	MC	f♥}	:					
LOT MINIMUN			 Δ MÊME FIN	  ITION) F	ځېټه   OUR QUANTITÉS	3				/     \	
DÉTAILS	SUPÉ	RIEURES	, VEUILLEZ F	PRÉVOIR	MULTIPLES D'EN N» À PAGE 13					, 1, 7	
STRUCTURE	WILTI	LONLOL	SOAINESTO	ON WOON	ASSISE						I
mét.	☐ P15	NOIR OF	PAOUF		rev.au choix	ПА	CATÉGORIE « A »				391,
	☐ P38M	LAVA OF			rev.au choix		CATÉGORIE « C »				418,
	☐ P94		OPTIQUE OPAQ	UE	rev.au choix	F	CATÉGORIE « F »				606,
	☐ P176	GRÉGE (	JPAQUE		rev.	СОМ	Tissu client				391,
mét.	☐ P33L	LAITON	TEINTÉ		rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »				409,
					rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »				435,
					rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »				624,
					rev.	СОМ	Tissu client				409,0
CARACTÉRIST	TIQUES	1 pc		12,8	MC 0,31		I			1	
STRUCTURE					ASSISE						
frê.	☐ P12	SMOKE			Vintage	□ S0A	DÉSERT	□ S0B	TABAC		568,0
	D1EI	NOIR OF	AOHE				ÉBÈNE				1
	P15L					□ SOC					1
	P19W	CHÊNE I	NATUREL		Venice	□ S0F	SABLE	□ SOH	VERT BOUTEILLE		
ROSIE	_	CHÊNE I NOYER	NATUREL		Venice			□ SOH □ SOK	VERT BOUTEILLE ROUGE BRIQUE		
DIMENSIONS CARACTÉRIST LOT MINIMUN DÉTAILS	SOFT CB  L. !  TIQUES  M 4 PIÈC SUPÉ MÈTR  P12 P15L	CHÊNE I NOYER  1922 55 CES (DE L RIEURES ES NÉCE  SMOKE NOIR OF	NATUREL  - MTO  P. 59    W   KG  A MÊME FIN  VEUILLEZ F  SSAIRES PO	IITION). F PRÉVOIR		SOF SOJ SOL	SABLE OCÉAN				618,
DIMENSIONS CARACTÉRIST LOT MINIMUN DÉTAILS STRUCTURE	SOFT CB  L. !  TIQUES  M 4 PIÈC SUPÉ MÈTR  P12 P15L P19W	CHÊNE I NOYER  1922 55 CES (DE L RIEURES ES NÉCE  SMOKE NOIR OF CHÊNE I	NATUREL  - MTO  P. 59    SSAIRES PO	 12,8 IITION). F PRÉVOIR	79 H.A.  MC 0,31  POUR QUANTITÉS MULTIPLES D'EN N» À PAGE 13  ASSISE  rev.au choix	SOF SOJ SOL	SABLE OCÉAN GRIS CENDRE  C. 67  CATÉGORIE « A »				
DIMENSIONS CARACTÉRIST LOT MINIMUM DÉTAILS STRUCTURE	SOFT CB  L. !  TIQUES  M 4 PIÈC SUPÉ MÈTR  P12 P15L	CHÊNE I NOYER  1922 55 CES (DE L RIEURES ES NÉCE  SMOKE NOIR OF	NATUREL  - MTO  P. 59    W   KG  A MÊME FIN  VEUILLEZ F  SSAIRES PO	 12,8 IITION). F PRÉVOIR	79   H.A.  MC 0,31 POUR QUANTITÉS MULTIPLES D'EI ANÀ À PAGE 13   ASSISE   rev.au choix   rev.au choix	SOF SOJ SOL  47 ACC  SMBALLAGE  A  C  F	SABLE OCÉAN GRIS CENDRE  CATÉGORIE « A » CATÉGORIE « C » CATÉGORIE « F »				6
DIMENSIONS CARACTÉRIST LOT MINIMUM DÉTAILS STRUCTURE frê.	SOFT CB  L. g  TIQUES  M 4 PIÈC SUPÈ MÈTR  P12 P15L P19W P201  SOFT CB	CHÊNE I NOYER  1922 55 1 pc CES (DE L RIEURES ES NÉCE  SMOKE NOIR OF CHÊNE I NOYER  1923	NATUREL  - MTO  P. 59    W   KG  A MÊME FIN  VEUILLEZ F  SSAIRES PO	12,8 IITION). F PRÉVOIR UR «COM	79   H.A.   MC 0,31 POUR QUANTITÉS MULTIPLES D'EI IN» À PAGE 13   ASSISE   rev.au choix   rev.au	SOF SOJ SOL	SABLE OCÉAN GRIS CENDRE  CATÉGORIE « A » CATÉGORIE « C »				657 957
DIMENSIONS CARACTÉRIST LOT MINIMUM DÉTAILS STRUCTURE frê.  ROSIE DIMENSIONS CARACTÉRIST STRUCTURE	SOFT CB L. ! TIQUES  M 4 PIÈC SUPÈ MÈTR  P12 P15L P19W P201  SOFT CB L. !	CHÊNE I NOYER  1922 55 1 pc CES (DE L RIEURES ES NÉCE SMOKE NOIR OF CHÊNE I NOYER  1923 55 2 pcs	NATUREL  -MTO   P. 59     KG  A MÊME FIN , VEUILLEZ F SSAIRES PO  PAQUE NATUREL   P. 59   KG	12,8 IITION). F PRÉVOIR UR «COM	79   H.A.   MC 0,31   POUR QUANTITÉS MULTIPLES D'EI (1) À PAGE 13   ASSISE   rev.au choix   rev.au choix   rev.au choix   rev.au choix   rev.au choix   rev.au choix   ASSISE   MC 0,47   MC 0,47   ASSISE	SOF SOJ SOL  47 ACC  AT COM  AT COM  AT COM  AT COM	SABLE OCÉAN GRIS CENDRE  CATÉGORIE « A » CATÉGORIE « C » CATÉGORIE « F » Tissu client	SOK	ROUGE BRIQUE		657 957 618
DIMENSIONS CARACTÉRIST LOT MINIMUM DÉTAILS STRUCTURE frê.  ROSIE	SOFT CB L. ! TIQUES M 4 PIÈC SUPÈ MÈTR  P19W P201  SOFT CB L. ! P19U P15L P19W P201	CHÊNE NOYER  1922 55 1 pc ES (DE L RIEURES ES NÉCE  SMOKE NOIR OF CHÊNE NOYER  1923 55 2 pcs	NATUREL  -MTO   P. 59     KG   KG   KG   KG   KG   KG   KG	12,8 IITION). F PRÉVOIR UR «COM	79   H.A.  MC 0,31 POUR QUANTITÉS MULTIPLES D'ET IN» À PAGE 13   ASSISE   rev.au choix   rev.au choix   rev.au choix   rev.au choix   rev.au choix   rev.au choix	SOF SOJ	SABLE OCÉAN GRIS CENDRE  CATÉGORIE « A » CATÉGORIE « C » CATÉGORIE « F » Tissu client  CATÉGORIE « C »				657, 957, 618,
DIMENSIONS CARACTÉRIST LOT MINIMUM DÉTAILS STRUCTURE frê.  ROSIE DIMENSIONS CARACTÉRIST	SOFT CB L. ! TIQUES  M 4 PIÈC SUPÈ MÈTR  P12 P15L P19W P201  SOFT CB L. !	CHÊNE INOYER  1922 55 1 pc ES (DE L RIEURES ES NÉCE  SMOKE NOIR OF CHÊNE I NOYER  1923 55 SMOKE NOIR OF	NATUREL  -MTO   P. 59     KG   KG   KG   KG   KG   KG   KG	12,8 IITION). F PRÉVOIR UR «COM	79   H.A.   MC 0,31   POUR QUANTITÉS MULTIPLES D'EI (1) À PAGE 13   ASSISE   rev.au choix   rev.au choix   rev.au choix   rev.au choix   rev.au choix   rev.au choix   ASSISE   MC 0,47   MC 0,47   ASSISE	SOF SOJ SOL  47 ACC  AT COM  AT COM  AT COM  AT COM	SABLE OCÉAN GRIS CENDRE  CATÉGORIE « A » CATÉGORIE « C » CATÉGORIE « F » Tissu client	SOK	ROUGE BRIQUE		657,
DIMENSIONS CARACTÉRIST LOT MINIMUM DÉTAILS STRUCTURE frê.  ROSIE DIMENSIONS CARACTÉRIST STRUCTURE	SOFT CB L. ! TIQUES M 4 PIÈC SUPÈ MÈTR P19W P201  SOFT CB L. ! TIQUES DP15L P19W P201  SOFT CB L. !	CHÊNE INOYER  1922 55 1 pc ES (DE L RIEURES ES NÉCE  SMOKE NOIR OF CHÊNE I NOYER  1923 55 SMOKE NOIR OF	PAQUE  PAQUE  A MÊME FIN  VEUILLEZ F  SSAIRES PO  PAQUE  NATUREL	12,8 IITION). F PRÉVOIR UR «COM	79   H.A.   MC 0,31   POUR QUANTITÉS MULTIPLES D'EN	SOF SOJ	SABLE OCÉAN GRIS CENDRE  CATÉGORIE « A » CATÉGORIE « C » CATÉGORIE « F » Tissu client  CATÉGORIE « F »	SOK	TABAC		657 957 618

D	2		20	СТ	CR <sub>1</sub>	00	2	N۷.	$T \cap$
к	135	ı – :	つしり	- 1	(.KI	9/	′.≺-∣	IV/I	1 ( )

DIMENSIONS	L. 55	<b>P.</b> 59	H. 79	H.A. 47	ACC. 67
CARACTÉRISTIQUES	2 pcs	≫   <sup>KG</sup>	26,0 MC	0,47	Ţ.
LOT MINIMUM			TION). POUR QUA RÉVOIR MULTIPL	ANTITÉS .ES D'EMBALLAG	GE
DÉTAILS			R «COM» À PAG		



STRUCTURE				ASSISE					
frê.	☐ P12	SMOKE	rev.au choix	□ A	CATÉGORIE « A »		674,00		
	☐ P15L	NOIR OPAQUE CHÊNE NATUREL	rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	RIE « C »	713,00		
	☐ P19W ☐ P201	NOYER	rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »		1.012,00		
			rev.	СОМ	Tissu client		674,00		

# ROSIE SOFT CB1901

DIMENSIONS	L.	55	P.	59	Н.	79	H.A. 47	ACC. 67	
CARACTÉRISTIQUES	B	1 pc	3	3 ∣KG	11,9	MC	0,31	'	



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Vintage	☐ S0A	DÉSERT	□ S0B	TABAC	483,00
	□ P33L	LAITON TEINTÉ		S0C	ÉBÈNE			
			Venice	☐ S0F	SABLE	☐ S0H	VERT BOUTEILLE	
				☐ S0J	OCÉAN	SOK	ROUGE BRIQUE	
				☐ S0L	GRIS CENDRE			

# **ROSIE SOFT** CB1901-MTO

DIMENSIONS	<b>L.</b> 55	<b>P.</b> 59	<b>H.</b> 79	H.A. 47	ACC. 67
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	₩G	11,9 MC	0,31	'
LOT MINIMUM			TION). POUR QU RÉVOIR MULTIPL	ANTITÉS LES D'EMBALLAG	GE
DÉTAILS			JR «COM» À PAG		



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	P15 NOIR OPAQUE rev.au choix		A	CATÉGORIE « A »	533,00	
	☐ P33L	LAITON TEINTÉ	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	572,00
		rev.au choix F CATÉGORIE « F »	CATÉGORIE « F »	872,00		
			rev.	СОМ	Tissu client	533,00

# **ROSIE SOFT** CB1924

DIMENSIONS	L.	55	P.	59	H.	79	H.A. 47	ACC. 67	
CARACTÉRISTIQUES	B	1 pc	18	$ \mathbf{K} $	13,0	MC	0,31	<u>-</u>	



STRUCTURE			ASSISE						€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	57	570,00
				□ S0C	ÉBÈNE				
			Venice	☐ S0F	SABLE	☐ S0H	VERT BOUTEILLE		
				☐ S0J	OCÉAN	☐ S0K	ROUGE BRIQUE		
				☐ S0L	GRIS CENDRE				

DIMENSIONS CARACTÉRISTI		79   H.A. 47   ACC	C. 67				
LOT MINIMUM	4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIF	POUR QUANTITÉS				1   1	
DÉTAILS	MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «CO	M» À PAGE 13					
STRUCTURE		ASSISE					€
mét.	☐ P15 NOIR OPAQUE	rev.au choix 🔲 A	CATÉGORIE « A »				621,00
		rev.au choix 🔲 C	CATÉGORIE « C »				659,00
		rev.au choix	CATÉGORIE « F »				959,00
		rev. COM	Tissu client				621,00
STRUCTURE	Dec. Non object	ASSISE	Noin		optor	/	€
mét.	☐ P15 NOIR OPAQUE ☐ P176 GRÈGE OPAQUE	synderme 315 R04	NOIR COGNAC	□ D03	GRÈGE		279,00
SIBILLA	<b>SOFT</b> CB1959-A						
DIMENSIONS	L. 45 P. 56 H.	83 <b>H.A.</b> 49,5					
CARACTÉRISTI	QUES 2 pcs KG 16,4	MC 0,18				A	
STRUCTURE		ASSISE					€
mét.	☐ P6L VERT BOUTEILLE OPAQUE ☐ P7L SAFRAN OPAQUE ☐ P15 NOIR OPAQUE	Cros SLA SLD	GRÈGE SAFRAN	☐ SLB	NOIR VERT BOUTEILLE		302,00

#### 4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13 DÉTAILS STRUCTURE ASSISE € VERT BOUTEILLE OPAQUE \_\_\_ A mét. P6L rev.au choix CATÉGORIE « A » 328,00

CATÉGORIE « C »

CATÉGORIE « F »

Tissu client

350,00

536,00

328,00

\_\_ C

\_\_\_ F

СОМ

2 pcs | KG 16,4

SAFRAN OPAQUE

NOIR OPAQUE

GRÈGE OPAQUE

MC 0,18

rev.au choix

rev.au choix

rev.

CARACTÉRISTIQUES


\_\_ P7L

☐ P15

\_\_ P176

LOT MINIMUM

CI		10	וח	NI.	<b>Δ</b> (	D	2 1	1	•
	1671	V.	ıĸı	IV	Δ L.	·H.	/ I	-	





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	390,00
				□ SOC	ÉBÈNE	□ S0W	GRIS CENDRE	
			Plain	SKS	NOIR			409,00
mét.	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	Plain	SKR	GRÈGE			409,00

### SIREN CB1536

 DIMENSIONS
 L.
 52
 P.
 56
 H.
 77
 H.A.
 47

 CARACTÉRISTIQUES
 1 pc
 KG
 7,5
 MC
 0,20



STRUCTURE			ASSISE					€
hêt.	☐ P128	WENGÉ	Bedford	SLZ	COULEUR TERRE			305,00
			Berna	1SA3	SABLE			
hêt.	☐ P132	GRAPHITE	Bedford	S7M	NOIR			305,00
			Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	
				G8Q	GRÈGE	☐ G8S	COGNAC	
			Berna	1SB2	GRIS FONCÉ			
hêt.	☐ P201	NOYER	Bedford	SLZ	COULEUR TERRE			305,00
			Ekos	☐ G8K	BLANC	G8Q	GRÈGE	
			Berna	☐ 1SA6	GRÈGE			
frê.	☐ P12	SMOKE	Bedford	SLZ	COULEUR TERRE			321,00
			Ekos	G8Q	GRÈGE			
			Berna	1SA6	GRÈGE			
frê.	☐ P19W	CHÊNE NATUREL	Bedford	SLY	BLANC SEL			321,00
			Ekos	☐ G8K	BLANC	G8N	NOIR	
				G8Q	GRÈGE			

# SIXTY CB2138

DIMENSIONS	L.	49	P.	56,5	Н.	80	H.A. 47	
CARACTÉRISTIQUES	B	2 pcs	%	KG 1	7,7	MC 0	,45	'
DÉTAILS		UCTURE M		LIQUE MUI	NIE D	'UNE POIG	NÉE FACIL	LITANT LE



STRUCTURE ASSISE mét. ☐ P15 NOIR OPAQUE Cros SKZ SABLE SLA GRÈGE 352,00 SLB SLC \_\_ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE NOIR CITRON \_\_ P176 GRÈGE OPAQUE SLD SLE SAFRAN ROSE SLF BORDEAUX VERT THYM SLG SLH VERT BOUTEILLE ☐ P33L LAITON TEINTÉ SKZ SABLE GRÈGE 376,00 mét. Cros SLA SLB NOIR SLC CITRON SLD SAFRAN SLE ROSE SLF BORDEAUX SLG VERT THYM SLH VERT BOUTEILLE

9	IY	ΓV	$\cap$	R2	13	Q	_1	١/	ıΤ	$\cap$
J				பட	10	( )	_	v		ι.

rev.

SIXTY	CB2138-	MTO								
DIMENSIONS	L.	<b>P.</b> 56,5	н.	80 H.A.	47					
CARACTÉRIST	IQUES	2 pcs KG	17,7	MC 0,45						
LOT MINIMUM		CES (DE LA MÊME FIN								
DÉTAILS	SŢRU	ÉRIEURES, VEUILLEZ F ICTURE MÉTALLIQUE I .ACEMENT - MÈTRES	MŲNIE D'I	UNE POIGNÉE F	ACILITANT LE					
STRUCTURE				ASSISE						€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE		rev.au choix	□ A	CATÉGORIE « A »			387,00	D
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAC GRÈGE OPAQUE	UE	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »			410,00	Ō
	☐ P176	GREGE UPAQUE		rev.au choix	☐ F	CATÉGORIE « F »			597,0	ō
				rev.	СОМ	Tissu client			387,00	ō
mét.	☐ P33L	LAITON TEINTÉ		rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »			411,00	0
				rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »			434,00	ō
				rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »			621,00	ō
				rev.	СОМ	Tissu client			411,00	0
	<b>\</b>	1 pc	1							
STRUCTURE		UÊTDE DI ANOUI		ASSISE		04815				€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI		Cros	SKZ	SABLE			352,00	_
hêt.	∐ P12	SMOKE		Ekos	☐ G8Q	GRÈGE		ontor.	352,00	J
hêt.	□ P132	GRAPHITE		Cros Ekos	☐ SKZ ☐ G8Q	SABLE GRÈGE	SLA	GRÈGE	352,0	_
not.	1102	divi iii L		Cros	SLA	GRÈGE	SLB	NOIR	002,00	•
					SLD	SAFRAN	-	-		
hêt.	P201	NOYER		Ekos	☐ G8Q	GRÈGE			352,0	ō
				Cros	SKZ	SABLE	SLB	NOIR		_
TALKS	CB2141	-MTO								
DIMENSIONS	_	51 <b>P.</b> 54	H.	78   <b>H.A.</b>	47					
CARACTÉRIST	IQUES S	KG 7,5	МС	0,20	I					
LOT MINIMUM		CES (DE LA MÊME FIN ÉRIEURES, VEUILLEZ F		OUR QUANTITÉS						
DÉTAILS		RES NÉCESSAIRES PO								
STRUCTURE				ASSISE						€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI		rev.au choix	□ A	CATÉGORIE « A »			373,00	ĵ
	☐ P12 ☐ P132	SM0KE GRAPHITE		rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »			390,00	D
	☐ P201	NOYER		rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »			559,00	0

СОМ

Tissu client

373,00

# famille Tuka

# **TUKA**

Tuka est une collection de chaises et tabourets au dessin doux et enveloppant pour un maximum de confort avec une esthétique qui répond à tous les besoins. Les fauteuils sont disponibles en plastique recyclé ou rembourrés avec revêtement en tissu (y compris la gamme MTO) avec quatre types de base au choix entre 4 pieds métalliques, 4 pieds en bois, base avec embouts en aluminium ou réglable avec roulettes. La chaise, le fauteuil lounge et les tabourets (proposés en deux hauteurs) qui complètent la gamme sont rembourrés et revêtus de tissu avec des bases à 4 pieds en bois ou en tube de métal.



#### section chaises







CB2190 CB2190-MTO



CB2183 CB2183-MTO



CB2162 CB2162-MTO



CB2161 CB2161-MTO



CB2163 180 CB2163-MTO 180 CB2163 360 CB2163-MTO 360



section chaises home office

CB2126 - TO CB2126-MTO





section relax

CB2113 CB2113-MTO



CB2114 CB2114-MTO



CB2114-WMM MTO



section tabourets

CB1997 CB1997-MTO



CB1995 CB1995-MTO



**CB1995-WMM MTO** 



CB2191 CB2191-MTO



CB2184 CB2184-MTO



CB1998 CB1998-MTO



CB1996 CB1996-MTO



CB2305-MT0







STRUCTURE			ASSISE					€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	Ekos	☐ G8K	BLANC	G8N	NOIR	418,00
	☐ P12	SMOKE		G8Q	GRÈGE			
	P132	GRAPHITE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	
	P201	NOYER		SLB	NOIR	SLC	CITRON	
				SLD	SAFRAN	SLE	ROSE	
				SLF	BORDEAUX	☐ SLG	VERT THYM	
				SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU	
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

# TUKA CB1994-MTO



4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13

DÉTAILS



STRUCTURE			ASSISE			€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	457,00
	☐ P12 ☐ P132	SMOKE GRAPHITE	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	486,00
	☐ P132	NOYER	rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	722,00
			rev.	СОМ	Tissu client	457,00

# **TUKA CB1993**





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	361,00
	P6L	VERT BOUTEILLE OPAQUE		G8Q	GRÈGE			
	□ P7L	SAFRAN OPAQUE	Cros	SKZ	SABLE	☐ SLA	GRÈGE	
	☐ P15	NOIR OPAQUE		SLB	NOIR	SLC	CITRON	
	☐ P33L	LAITON TEINTÉ		SLD	SAFRAN	SLE	ROSE	
	N P38M	LAVA OPAQUE		SLF	BORDEAUX	SLG	VERT THYM	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLO	GRIS	N SYP	BI FU	

ΤI	IKΛ	CR'	1002	-MTC
	184	1.0	1 99.5	- 101 1 1

DIMENSIONS  CARACTÉRISTIQU  LOT MINIMUM	IES 4 PIÈ	46 P. 57 H.  2 pcs   KG 16,8  CES (DE LA MÊME FINITION). RIEUŖES, VEUILLEZ PRÉVOIF	R MULTIPLES D'E			
DÉTAILS	METF	RES NÉCESSAIRES POUR «CO	M» A PAGE 13			
STRUCTURE			ASSISE			
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	rev.au choix	□ A	CATÉGORIE « A »	398,
	☐ P6L	VERT BOUTEILLE OPAQUE	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	428,
	☐ P7L ☐ P15	SAFRAN OPAQUE NOIR OPAQUE	rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	664,
	☐ P33L	LAITON TEINTÉ	rev.	СОМ	Tissu client	398,
	N P38M	LAVA OPAQUE				
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE				
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE				

DIMENSIONS	L.	55	P.	56	H.	76	H.A.	47	ACC. 65
CARACTÉRISTIQUES	B	2 pcs	<b>X</b>	KG	15,8	MC	0,44		ı



STRUCTURE			ASSISE					€
hêt.	P02	HÊTRE BLANCHI	pp recyclé 100%	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	223,00
	☐ P12	SMOKE		☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	P132	GRAPHITE		☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
	☐ P201	NOYER	Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	465,00
				☐ G8Q	GRÈGE			
			Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	
				SLB	NOIR	SLC	CITRON	
				SLD	SAFRAN	☐ SLE	ROSE	
				SLF	BORDEAUX	☐ SLG	VERT THYM	
				SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU	
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

# TUKA CB2117-MTO

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES  2 pcs   KG 15,8   MC 0,44    LOT MINIMUM		DOG UÊTDE DI ANOLII	L. DA CATÉCORIE A
2 pcs   2 pcs	STRUCTURE		ASSISE
LOT MINIMUM 4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS	DÉTAILS		
2 ncs   > \   1 \ \ \   1 \ \ \ \	LOT MINIMUM		
	CARACTÉRISTIQUES		



STRUCTURE			ASSISE			€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	508,00
	☐ P12 ☐ P132	SMOKE GRAPHITE	rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	544,00
	☐ P201	NOYER	rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	823,00
		•	rev.	СОМ	Tissu client	508,00

ACC. 65





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	165,00
	P6L	VERT BOUTEILLE OPAQUE		☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	☐ P15	NOIR OPAQUE	1
	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE		P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	P900	GRÈGE OPAQUE	
	☐ P15	NOIR OPAQUE	Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	408,00
	☐ P33L	LAITON TEINTÉ		☐ G8Q	GRÈGE			
	N P38M	LAVA OPAQUE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	1
	☐ P94 ☐ P176	BLANC OPTIQUE OPAQUE GRÈGE OPAQUE		SLB	NOIR	☐ SLC	CITRON	
	□ F170	UNEUE UFAQUE		SLD	SAFRAN	SLE	ROSE	
				SLF	BORDEAUX	☐ SLG	VERT THYM	
				SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU	
			Mat	SLJ	SABLE	☐ SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	☐ SLP	VERT BOUTEILLE	
-				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

### TUKA CB1999-MTO

DIMENSIONS	L.	55 <b>P.</b> 56	Н.	76 <b>H.A.</b>	47 AC	<b>2.</b> 65		
CARACTÉRIST	IQUES F	2 pcs       K(	ā 15,8	MC 0,44				
LOT MINIMUM	1 4 PIÈ SUPÉ	CES (DE LA MÊME FI ERIEURES, VEUILLEZ	NITION). PO PRÉVOIR N	OUR QUANTITÉ MULTIPLES D'E	S MBALLAGE		/   1	
DÉTAILS		RES NÉCESSAIRES P					_	
STRUCTURE				ASSISE				€
mét.	□ P3L	DOLLCE OVVDE ODAOL	IF.	and the state of t				
	I JL	ROUGE OXYDE OPAQI	JE	rev.au choix	□ A	CATÉGORIE « A »		450,00
	P6L	VERT BOUTEILLE OPA		rev.au choix	A	CATEGORIE « A »  CATÉGORIE « C »		450,00 486,00

# TUKA CB1999-WMM MTO

N P38M


\_\_ P176

LAVA OPAQUE

GRÈGE OPAQUE

BLANC OPTIQUE OPAQUE


DIMENSIONS	L.	P.	Н.	76	H.A. 47	ACC	- 65	
CARACTÉRISTIQUES	2 pcs	≫   <sup>KG</sup>	15,8	MC 0	<sup>',44</sup>  €	<b>)</b>	1	
LOT MINIMUM		LA MÊME FINI S, VEUILLEZ PF				IAGE		
DÉTAILS		ESSAIRES POL				LAGE		
STRUCTURE				ASSISE				€
mét.	P15 NOIR (	OPAQUE		Weekend	MaxMara [	T25	BUTTERFLY WHITE	618,00





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	161,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	P176	GRÈGE OPAQUE		P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	P900	GRÈGE OPAQUE	
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	186,00
	P6L	VERT BOUTEILLE OPAQUE		☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	□ P7L	SAFRAN OPAQUE		☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
	☐ P33L	LAITON TEINTÉ						

# **TUKA CB2133**





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	190,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	213,00
	P6L	VERT BOUTEILLE OPAQUE		☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	P7L	SAFRAN OPAQUE		P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
	□ P33L	LAITON TEINTÉ						

# **TUKA CB2127 180**

DIMENSIONS	L.	56,5	P.	59	Н.	78	<b>H.A.</b> 51	ACC. 69,5	
CARACTÉRISTIQUES	B	1 pc	18	}  KG	10,4	MC	0,28	'	'



STRUCTURE			ASSISE					€
alu.	P15	NOIR OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	385,00
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	☐ P15	NOIR OPAQUE	
				P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
			Ekos	☐ G8K	BLANC	G8N	NOIR	627,00
				☐ G8Q	GRÈGE			
			Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	
				SLB	NOIR	SLC	CITRON	
				SLD	SAFRAN	☐ SLE	ROSE	
				SLF	BORDEAUX	☐ SLG	VERT THYM	
				SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU	
			Mat	SLJ	SABLE	☐ SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON		SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

DIMENSIONS L. 56,5 P. 59 H.	78 <b>H.A.</b> 5	1 AC	C. 69,5			
CARACTÉRISTIQUES   KG 10,4	MC 0,28		I			
LOT MINIMUM 4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION).	POUR OUANTITÉS	<b>\\\</b>				
SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOI	R MULTIPLES D'EMI	BALLAGE				
	1					1
STRUCTURE  OIL NOID ODAOUE	ASSISE row obois		CATÉCODIE A			CAA
alu. P15 NOIR OPAQUE  P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »  CATÉGORIE « C »			644,
	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « F »			678, 946,
	rev.	COM	Tissu client			644,
	160.	COIVI	rissu ciiciit			044,
THE A ODD 127 200						
<b>TUKA</b> CB2127 360						
DIMENSIONS L. 56,5 P. 59 H.	78 <b>H.A.</b> 5	1 AC	C. 69,5			
CARACTÉRISTIQUES 1 1 pc KG 10,4	MC 0,28		I			
1 pc   Nd 10,4		12				
STRUCTURE	ASSISE					1
alu. P15 NOIR OPAQUE	pp recyclé 100%	□ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	□ P7L	SAFRAN OPAQUE	385,
P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE	pp recycle 100 //	□ P8L	VERT THYM OPAQUE	P15	NOIR OPAQUE	300,
		P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	P900	GRÈGE OPAQUE	
	Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	627,
		☐ G8Q	GRÈGE		00405	
	Cros	SKZ	SABLE	SLA SLC	GRÈGE CITRON	
		SLB SLD	NOIR SAFRAN	SLE	ROSE	
		SLF	BORDEAUX	SLG	VERT THYM	
		SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU	
	Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
		SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
		SLN	ROSE GRIS	SLP N SYP	VERT BOUTEILLE BLEU	
		SLQ	unio	IN STP	DLEU	
THE ODDAY MED OCO						
<b>TUKA</b> CB2127-MTO 360						
DIMENSIONS L. 56,5 P. 59 H.	78 <b>H.A.</b> 5	1 ACC	C. 69,5			
	  MC 0,28		l			
CARACTÉRISTIQUES     KG 10.4		₩₽				
1 pc   X						
LOT MINIMUM 4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION).		BALLAGE				
1 pc   X	R MULTIPLES D'EMI	BALLAGE				
LOT MINIMUM 4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOI	R MULTIPLES D'EMI	BALLAGE				
LOT MINIMUM  4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOI MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «CO  STRUCTURE  alu.  P15 NOIR OPAQUE	R MULTIPLES D'EMI DM» À PAGE 13	BALLAGE	CATÉGORIE « A »			670,
LOT MINIMUM  4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOI MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «CO STRUCTURE	R MULTIPLES D'EMI DM» À PAGE 13 ASSISE		CATÉGORIE « A »  CATÉGORIE « C »			670, 705,
LOT MINIMUM  4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOI MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «CO  STRUCTURE  alu.  P15 NOIR OPAQUE	R MULTIPLES D'EMI DM» À PAGE 13 ASSISE rev.au choix	A				

STRUCTURE			ASSISE					€
hêt.	P02	HÊTRE BLANCHI	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	426,00
	☐ P12	SMOKE		SLB	NOIR			
	P132	GRAPHITE	Enil	SYS	IVOIRE	SYT	SABLE	
	P201	NOYER		SYU	GRÈGE	SYV	GRIS ANTHRACITE	
				SYW	VERT BOUTEILLE	SYX	OCÉAN	

NEW TUK	A MID	B2190-MTO							
DIMENSIONS	L.	55 <b>P.</b> 59 <b>H</b>	. 86   <b>H.A</b> .	47					
CARACTÉRISTI	QUES <≺		   MC 0,60	<b>/</b> -\					
	J	2 pcs   >						$\overline{\mathbf{m}}$	
LOT MINIMUM	SUP	CES (DE LA MÊME FINITION ERIEURES, VEUILLEZ PRÉVO	IR MULTIPLES D'EI	S MBALLAGE				/   1	
DÉTAILS	MET	RES NÉCESSAIRES POUR «C	1					1	
STRUCTURE		LIÊTDE DI ANOLII	ASSISE		OATÉOORIE A				400.00
hêt.	☐ P02 ☐ P12	HÊTRE BLANCHI SMOKE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »  CATÉGORIE « C »				462,00
	☐ P132	GRAPHITE	rev.au choix	□ C □ F	CATÉGORIE « C »				490,00
	P201	NOYER	rev.	СОМ	Tissu client				462,00
-					1,000 0,10,11				
NEW TUK	v wid (	P2102							
	A WIID								
DIMENSIONS	L.	55 <b>P.</b> 59 <b>H</b>	. 86 H.A.	47					
CARACTÉRISTI	QUES	2 pcs   KG 19,8	MC 0,60						
	7	> - P   0 O	ı	I				//\	
STRUCTURE			ASSISE						•
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE		379,00
	☐ P33L LAITON TEINTÉ ☐ P38M LAVA OPAQUE		Fail	SLB	NOIR		CARLE		
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Enil	SYS	IVOIRE GRÈGE	SYT SYV	SABLE GRIS ANTHRACITE		
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		SYW	VERT BOUTEILLE	SYX	OCÉAN		
DIMENSIONS  CARACTÉRISTI  LOT MINIMUM	4 PIÈ SUPI	P. 59 H 2 pcs KG 19,8 CES (DE LA MÊME FINITION ÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVO	MC 0,60 ). POUR QUANTITÉS DIR MULTIPLES D'EI						
DÉTAILS	MEI	RES NÉCESSAIRES POUR «C	1					1	
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »				415,00
met.	☐ P33L	LAITON TEINTÉ	rev.au choix		CATEGORIE « C »				443,00
	P38M	LAVA OPAQUE	rev.au choix		CATÉGORIE « F »				639.00
	☐ P94 ☐ P176	BLANC OPTIQUE OPAQUE GRÈGE OPAQUE	rev.	СОМ	Tissu client				415,00
	F170	dilat of Agot			1,000 0,10,11				
TUKA S	<b>OET</b> CR	2162							
_					_				
DIMENSIONS		56 <b>P.</b> 57 <b>H</b>	. 77   <b>H.A.</b>	47 AC	C. 66				
CARACTÉRISTI	QUES A	7 2 pcs   KG 15,8	MC 0,46					777	
	4		'	1				/11 1	
								3/0	
STRUCTURE			ASSISE						•
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	Vintage	SOA	DÉSERT	☐ SOB	TABAC		494,00
	☐ P12 ☐ P132	SMOKE GRAPHITE	Mat	S0W	GRIS CENDRE SABLE	SLK	COULEUR CAMEL		503,00
	☐ P201	NOYER	iviat		SAFRAN		VERT BOUTEILLE		3U3,UL
				SLQ	GRIS				

TUKA SO		2162-MTO 56  P. 57  H.	77  H.A. 4	7   <b>AC</b> C	:. 66				
CARACTÉRISTI	QUES 😝		   <b>MC</b> 0,46		l				
LOT MINIMUM DÉTAILS	SŲPÉ	Z pcs   X   100	MULTIPLES D'EM					/	
STRUCTURE			ASSISE					1	€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »				532,00
	☐ P12	SMOKE	rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »				572,00
	☐ P132 ☐ P201	GRAPHITE NOYER	rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »				809,00
		NOTEN	rev.	СОМ	Tissu client				532,00
TUKA SO DIMENSIONS CARACTÉRISTIO	L.	56   P. 57   H. 2 pcs   KG 15,8	77   H.A. 4	7 ACC	÷. 66				
STRUCTURE			ASSISE						€
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	Vintage	□ SOA	DÉSERT	☐ SOB	TABAC		444,00
	☐ P6L ☐ P7L	VERT BOUTEILLE OPAQUE SAFRAN OPAQUE	Mat	S0W	GRIS CENDRE SABLE	SLK	COULEUR CAMEL		454,00
	□ P15	NOIR OPAQUE	Iviat	SLM	SAFRAN	SLP	VERT BOUTEILLE		454,00
	☐ P33L	LAITON TEINTÉ		SLQ	GRIS				
	N P38M ☐ P94 ☐ P176	LAVA OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE GRÈGE OPAQUE							
		2161-MTO							
DIMENSIONS CARACTÉRISTIC		56   P. 57   H.   KG 15,8	77   H.A. 4		<del>.</del> 66				
LOT MINIMUM		CES (DE LA MÊME FINITION). F RIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR		1 111				/	
DÉTAILS	MÈTF	RES NÉCESSAIRES POUR «CON							
STRUCTURE			ASSISE						€
mét.	☐ P3L ☐ P6L	ROUGE OXYDE OPAQUE VERT BOUTEILLE OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »				483,00
	☐ P6L	SAFRAN OPAQUE	rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »				523,00
	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	☐F	CATÉGORIE « F »				759,00
	P33L	LAVA ORAQUE	rev.	☐ COM	Tissu client				483,00
	N P38M ☐ P94	LAVA OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE							
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE							

# **TUKA SOFT** CB2163 180

 DIMENSIONS
 L. 56,5
 P. 59
 H. 78
 H.A. 51
 ACC. 69,5
 CARACTÉRISTIQUES



STRUCTURE			ASSISE					€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	631,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ S0W	GRIS CENDRE			
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	641,00
				SLM	SAFRAN	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS			

T1 11/A	<b>OOET</b>	00000	NATO	400
IUKA	SOFI	CB2163-	- IVI I ( )	180

DIMENSIONS	<b>L.</b> 56,5	<b>P.</b> 59	Н.	78	H.A. 5	ACC. 69,5
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	₩G	10,4	MC	0,28	
LOT MINIMUM		LA MÊME FINI S, VEUILLEZ PF				
DÉTAILS		ESSAIRES POL				DALLAGE
STRUCTURE				ASSISE		



STRUCTURE			ASSISE			€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	671,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	710,00
			rev.au choix	F	CATÉGORIE « F »	946,00
			rev.	☐ COM	Tissu client	671,00

# **TUKA SOFT CB2163 360**

DIMENSIONS	L.	56,5	P.	59	Н.	78	H.A.	51	ACC. 69,5	
CARACTÉRISTIQUES	B	1 pc	<b>X</b>	KG	10,4	MC (	,28	<del> </del>	'	



STRUCTURE			ASSISE					€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Vintage	☐ S0A	DÉSERT	□ S0B	TABAC	631,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		□ S0W	GRIS CENDRE			
			Mat	SLJ	SABLE	☐ SLK	COULEUR CAMEL	641,00
				SLM	SAFRAN	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS			

# TUKA SOFT CB2163-MTO 360

DIMENSIONS	<b>L.</b> 56,5	<b>P.</b> 59	H. 78	<b>H.A.</b> 51	ACC. 69,5
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	S   KG	10,4 MC	0,28	<b>)</b>
LOT MINIMUM			TION). POUR QU RÉVOIR MULTIP		AGF
DÉTAILC			ID "COM" À DAC		



STRUCTURE			ASSISE			€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	671,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	710,00
			rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	946,00
			rev.	СОМ	Tissu client	671,00

# **UP!** CB1955

DIMENSIONS	L.	49	P.	48	Н.	81	H.A. 47	
CARACTÉRISTIQUES	B	2 pcs	KG	13,0	мс	0,30		



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Ekos	G8N	NOIR	☐ G8S	COGNAC	221,00
mét.	☐ P16	GRIS OPAQUE	Ekos	☐ G8R	GRIS			221,00
mét.	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Ekos	☐ G8K	BLANC			221,00
mét.	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	Ekos	☐ G8Q	GRÈGE			221,00

### famille Yo!

# Y0!

Collection de chaises et tabourets avec assise et dossier au choix parmi la version bois, capitonnée et polypropylène. L'élément distinctif de cette gamme est la petite plaque décorative colorée en applique, toujours cordonnée avec la structure. Chaises avec structure métallique à 4 pieds ou piètement traineau en tube.

La famille comprend la banquette, les tables et l'élément banquette d'entrée. La banquette est présentée avec structure en bois et l'assise capitonnée et tapissée. Les tables sont en version fixe avec des plateaux en bois dans les formes rectangulaires et rondes avec pieds en bois cylindriques et croix métallique en contraste. La banquette porte-manteaux pour l'entrée complète la collection, un objet d'ameublement multifonction qui comprend porte-manteaux, banquette, miroir et porte-chaussures en un seul élément. Conçu pour les petits appartements, elle s'adapte également dans la chambre comme une armoire pour tous les jours.

#### section chaises





#### section tabourets



Copyright © Calligaris s.p.a.

section banquettes et poufs

section étagères et autres accessoires

CB5210





section tables fixes et tables à rallonges

CB4805-FD 120

CB4805-FR 160

CB4805-FR 200







1/4	<b>^</b> 1.	$\sim$	σ,	1 0	0	0
Y	O!	U	В.	19	Ö	n

P. 55,5 CARACTÉRISTIQUES DÉTAILS BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN TEINTE AVEC LA STRUCTURE

(APPLIQUÉS AU DOSSIER)



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	Plain	SKS	NOIR	SKU	SAFRAN	383,00
	□ P7L	SAFRAN OPAQUE		SKV	ROSE			
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	383,00
				SKS	NOIR			
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	383,00

# YO! CB1986-N

DIMENSIONS H. H.A. 47 55,5 81 CARACTÉRISTIQUES MC 0,25 KG 11,6 DÉTAILS



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	Plain	SKS	NOIR	SKU	SAFRAN	339,00
	□ P7L	SAFRAN OPAQUE		SKV	ROSE			
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	339,00
				SKS	NOIR			
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	339,00

# YO! CB1986-A

DIMENSIONS **P.** 55,5 CARACTÉRISTIQUES 2 pcs | % BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN TEINTE AVEC LA STRUCTURE (APPLIQUÉS AU DOSSIER) DÉTAILS



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	рр	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	210,00
	□ P7L	SAFRAN OPAQUE		☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	☐ P15	NOIR OPAQUE		☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	P900	GRÈGE OPAQUE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	mult.hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	☐ P132	GRAPHITE	273,00

### YO! CB1991

ACC. 66 DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN TEINTE AVEC LA STRUCTURE (APPLIQUÉS AU DOSSIER) DÉTAILS



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	395,00
				SKS	NOIR			
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	395,00
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	Plain	SKS	NOIR	SKU	SAFRAN	422,00
	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE		SKV	ROSE		-	

1//	$\sim$ 1	$\sim$	74	99	1	N.
Υl		1,1	3 I	99	11.	- IN

DIMENSIONS ĮΗ. ACC. 66 55 81 H.A. 47 CARACTÉRISTIQUES KG 8,1 MC 0,28



CHAISE NON EMPILABLE - BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN TEINTE AVEC LA STRUCTURE (APPLIQUÉS AU DOSSIER) DÉTAILS

STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	352,00
				SKS	NOIR			
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	352,00
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	Plain	SKS	NOIR	SKU	SAFRAN	378,00
	□ P7L	SAFRAN OPAQUE		SKV	ROSE			

### YO! CB1991-A

DIMENSIONS ACC. 66 55 81 H.A. 45 MC 0,25 CARACTÉRISTIQUES BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN TEINTE AVEC LA STRUCTURE (APPLIQUÉS AU DOSSIER) DÉTAILS



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	pp	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	234,00
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	☐ P15	NOIR OPAQUE	
				☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
			mult.hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	☐ P132	GRAPHITE	297,00
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	pp	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	261,00
	P7L	SAFRAN OPAQUE		☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	☐ P15	NOIR OPAQUE	
				☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
			mult.hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	☐ P132	GRAPHITE	324,00

### YO! CB1988

DIMENSIONS 55,5 CARACTÉRISTIQUES 13,0 BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN TEINTE AVEC LA STRUCTURE (APPLIQUÉS AU DOSSIER) DÉTAILS



CROCHET CB1678-1

ÉLÉMENTS EN OPTION

STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	Plain	SKS	NOIR	SKU	SAFRAN	393,00
	P7L	SAFRAN OPAQUE		SKV	ROSE			
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	393,00
				SKS	NOIR			
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	 393,00

### YO! CB1988-N

DIMENSIONS |H. H.A. 47 55,5 81 CARACTÉRISTIQUES KG 11,6 MC 0,25



CHAISE NON EMPILABLE - BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN TEINTE AVEC LA STRUCTURE (APPLIQUÉS AU DOSSIER) DÉTAILS

CROCHET CB1678-1

ÉLÉMENTS EN

STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	Plain	SKS	NOIR	SKU	SAFRAN	350,00
	P7L	SAFRAN OPAQUE		SKV	ROSE			
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	350,00
				SKS	NOIR			
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	SKR	GRÈGE	350,00

### YO! CB1988-A

DIMENSIONS **P.** 55,5 H. H.A. 45 81 KG 27,0 CARACTÉRISTIQUES MC 0,55 DÉTAILS



ÉLÉMENTS EN OPTION

BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN TEINTE AVEC LA STRUCTURE (APPLIQUÉS AU DOSSIER) - DOSSIER DÉJÀ ASSEMBLÉ - ASSISE DÉMONTÉE, À ASSEMBLER CROCHET CB1678-1

STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	pp	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	219,00
	□ P7L	SAFRAN OPAQUE		☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	☐ P15	NOIR OPAQUE	
	☐ P15	NOIR OPAQUE		☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	mult.hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	☐ P132	GRAPHITE	283,00

# **ZERO** CB2151

**DIMENSIONS** P. 53 H. 82 H.A. 46 CARACTÉRISTIQUES KG 5,5 MC 0,07

DÉTAILS

CHAISE «I AM GREEN » ENTIÈREMENT RÉALISÉE EN TECHNOPOLYMÈRE THERMOPLASTIQUE AVEC POLYOLÉFINES RECYCLÉES 100% - MODÈLE À ASSEMBLER AVEC EMBALLAGE PLAT



STRUCTURE			ASSISE					€
pp recyclé 100%	☐ P15	NOIR OPAQUE	pp recyclé 100%	P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	177,00
				☐ P15	NOIR OPAQUE	P900	GRÈGE OPAQUE	
pp recyclé 100%	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	177,00
				☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	P900	GRÈGE OPAQUE	
pp recyclé 100%	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	☐ P15	NOIR OPAQUE	177,00
				P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	☐ P900	GRÈGE OPAQUE	

### **CHAISES PLIANTES**

#### **ALU CB205**

DIMENSIONS |**H.A.** 45 85 CARACTÉRISTIQUES |MC 0,05

DÉTAILS N.4 CHAISES PEUVENT ÊTRE SUSPENDUES AU CROCHET CB5073

ÉLÉMENTS EN CROCHET CB5073 FLAT

OPTION

STRUCTURE			ASSISE			€
alu.	☐ P83	ALUMINIUM SATINÉ	Net	<b>460</b>	GRIS	152,00

#### **FLAT CB5073**

DIMENSIONS H. 21 3 CARACTÉRISTIQUES KG 1,2 |MC 0,01

CROCHET À FIXER AU MUR AVEC CHEVILLES POUR SUSPENDRE N. 4 CHAISES CB205 ALU OU N. 4 CHAISES CB207 SKIP DÉTAILS



### SKIP CB207

DIMENSIONS ΙH. H.A. 46 80 |MC 0,06 CARACTÉRISTIQUES

N.4 CHAISES PEUVENT ÊTRE SUSPENDUES AU CROCHET CB5073 FLAT DÉTAILS

ÉLÉMENTS EN OPTION CROCHET CB5073 FLAT

STRUCTURE FRON	TAL/STRUCTURE ARRIÈ	RE	ASSISE			€
hêt. / alu.	☐ P128 / ☐ P83	WENGÉ / ALUMINIUM SATINÉ	mult.hêt.	☐ P128	WENGÉ	182,00
hêt. / alu.	☐ P201 / ☐ P83	NOYER / ALUMINIUM SATINÉ	mult.hêt.	P201	NOYER	182,00
hêt. / alu.	☐ P94 / ☐ P83	BLANC OPTIQUE OPAQUE / ALUMINIUM SATINÉ	mult.hêt.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	198,00
hêt. / alu.	☐ P176 / ☐ P83	GRÈGE OPAQUE / ALUMINIUM SATINÉ	mult.hêt.	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	198,00



#### **ACADEMY** CB1911

92 (83,5) | **H.A.** 55 (46) DIMENSIONS MC 0,14 CARACTÉRISTIQUES LEVÉE À GAZ - BASE AVEC ROULETTES EN CAOUTCHOUC SOUPLE PRÉFIXÉES DÉTAILS



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P77	CHROMÉ	pp	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	243,00
				☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P16	GRIS OPAQUE	
				☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	N P151	CHANVRE OPAQUE	
				☐ P328	NOUGAT OPAQUE	P900	GRÈGE OPAQUE	
				☐ P973	MOUTARDE OPAQUE			
			Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	387,00
				☐ G8Q	GRÈGE	G8R	GRIS	
				G8S	COGNAC			
			Vintage	S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				☐ S0C	ÉBÈNE	☐ S0W	GRIS CENDRE	
				□ S0X	CHANVRE			
			synderme	315	NOIR	474	BLANC OPTIQUE	
				□ D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
				R16	GRIS			
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

### **ACADEMY CB1695**

**DIMENSIONS** CARACTÉRISTIQUES

LEVÉE À GAZ - BASE AVEC ROULETTES EN CAOUTCHOUC SOUPLE PRÉFIXÉES DÉTAILS



STRUCTURE			ASSISE					€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	рр	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	423,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P16	GRIS OPAQUE	
				☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	N P151	CHANVRE OPAQUE	
				☐ P328	NOUGAT OPAQUE	P900	GRÈGE OPAQUE	
				☐ P973	MOUTARDE OPAQUE			
			Ekos	☐ G8K	BLANC	G8N	NOIR	568,00
				G8Q	GRÈGE	G8R	GRIS	
				G8S	COGNAC			
			Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	
				□ S0C	ÉBÈNE	☐ S0W	GRIS CENDRE	
				☐ S0X	CHANVRE			
			synderme	□ 315	NOIR	474	BLANC OPTIQUE	
				□ D03	GRÈGE	☐ R04	COGNAC	
				☐ R16	GRIS			
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

#### **ACADEMY CB2175**





STRUCTURE			ASSISE					€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	polycarbonate	P848	TRANSPARENT			465,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	polycarbonate	P54P	VERT THYM TRANSPARENT	P55P	SAFRAN TRANSPARENT	482,00
				☐ P266	GRIS FUMÉ TRANSPARENT			

#### **ACADEMY CB2145**

DIMENSIONS	L. 61	P. 61	Н.	92 (81)	<b>H.A.</b> 5	54 43)	ACC. 71 (60)
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	X   KG	12,9	МС	0,31	<del> </del>	
DÉTAILS	LEVÉE À GAZ PRÉFIXÉES	- BASE AVEC R	OULETT	TES EN C	CAOUTCHO	OUC SOU	JPLE



STRUCTURE			ASSISE					€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	pp recyclé 100%	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	431,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		P7L	SAFRAN OPAQUE	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
				☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				N P151	CHANVRE OPAQUE	P900	GRÈGE OPAQUE	
			Cros	N SKZ	SABLE	N SLA	GRÈGE	691,00
				N SLB	NOIR			

### **ACADEMY CB2145-MTO**





LOT MINIMUM

4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS
SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE
DÉTAILS

LEVÉE À GAZ - BASE AVEC ROULETTES EN CAOUTCHOUC SOUPLE
PRÉFIXÉES - MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13

STRUCTURE			ASSISE			€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	721,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	rev.au choix	С	CATÉGORIE « C »	755,00
			rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	962,00
			rev.	СОМ	Tissu client	721,00

### **JAM** CB623

DIMENSIONS	L. 63	P. 62 H.	90   <b>H.A.</b> 53   (44)
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	KG 9,9	MC 0,12
DÉTAILS	ANTÉRIEUR BI	LANC/POSTÉRIEUR ARENT) - BASE AVE	OPOLYMÈRE BICOLORE: TRANSPARENT OU BRILLANT C ROULETTES EN CAOUTCHOUC



STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P77	CHROMÉ	polycarb	bonate P799-P11P	BLANC/NOUGAT BRILLAN	Г Р799-Р837	BLANC/GRÈGE BRILLANT	314,00
				☐ P799-P848	BLANC/TRANSPARENT	☐ P799-P851	BLANC/ORANGE TRANSPARENT	

#### **NEW YORK CB624**

DIMENSIONS (78) CARACTÉRISTIQUES MC 0,22



DÉTAILS LEVÉE À GAZ - BASE AVEC ROULETTES EN CAOUTCHOUC SOUPLE

STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	☐ P77	CHROMÉ	Ekos	☐ G8K	BLANC	☐ G8N	NOIR	458,00
				G8Q	GRÈGE			

#### **TUKA CB2126**

DIMENSIONS **L.** 56,5 83 (73) (46,5) CARACTÉRISTIQUES 11,9 MC 0,31 DÉTAILS LEVÉE À GAZ - BASE AVEC ROULETTES EN CAOUTCHOUC SOUPLE PRÉFIXÉES



€					ASSISE			STRUCTURE
434,00	SAFRAN OPAQUE	☐ P7L	ROUGE OXYDE OPAQUE	☐ P3L	pp recyclé 100%	NOIR OPAQUE	☐ P15	alu.
	NOIR OPAQUE	☐ P15	VERT THYM OPAQUE	☐ P8L		BLANC OPTIQUE OPAQUE	P94	
	GRÈGE OPAQUE	☐ P900	BLANC OPTIQUE OPAQUE	P94				
676,00	NOIR	G8N	BLANC	G8K	Ekos			
			GRÈGE	G8Q				
	GRÈGE	SLA	SABLE	SKZ	Cros			
	CITRON	SLC	NOIR	SLB				
	ROSE	SLE	SAFRAN	SLD				
	VERT THYM	SLG	BORDEAUX	SLF				
	BLEU	N SYQ	VERT BOUTEILLE	SLH				
	COULEUR CAMEL	☐ SLK	SABLE	SLJ	Mat			
	SAFRAN	SLM	CITRON	SLL				
	VERT BOUTEILLE	SLP	ROSE	SLN				
	BLEU	N SYP	GRIS	SLQ				

#### **TUKA CB2126-MTO**

**DIMENSIONS** H.A. 56,5 ACC. 74,5 56,5 83 (73) (46,5) (64,5) CARACTÉRISTIQUES |MC 0,31 KG 11,9



4 PIÈCES (DE LA MÊME FINITION). POUR QUANTITÉS LOT MINIMUM SUPÉRIEURES, VEUILLEZ PRÉVOIR MULTIPLES D'EMBALLAGE DÉTAILS LEVÉE À GAZ - BASE AVEC ROULETTES EN CAOUTCHOUC SOUPLE PRÉFIXÉES - MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13

STRUCTURE			ASSISE			€
alu.	P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	719,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	755,00
			rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	1.033,00
			rev.	СОМ	Tissu client	719,00

#### **TUKA SOFT CB2164**

**DIMENSIONS** 84 H.A. 57.5 ACC. 75.5 (74) (47,5) CARACTÉRISTIQUES |MC 0,31



DÉTAILS LEVÉE À GAZ - BASE AVEC ROULETTES EN CAOUTCHOUC SOUPLE

STRUCTURE			ASSISE					€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Vintage	☐ S0A	DÉSERT	☐ S0B	TABAC	673,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ S0W	GRIS CENDRE			
			Mat	SLJ	SABLE	☐ SLK	COULEUR CAMEL	683,00
				SLM	SAFRAN	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS			

## **CHAISES HOME OFFICE**

## **TUKA SOFT CB2164-MTO**

DIMENSIONS

L. 56,5 | P. 59 | H. 84 | H.A. 57,5 | ACC. 75,5 (65,5) |

CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

LEVÉE À GAZ - BASE AVEC ROULETTES EN CAOUTCHOUC SOUPLE PRÉFIXÉES - MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13



STRUCTURE			ASSISE			€
alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	713,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	752,00
			rev.au choix	F	CATÉGORIE « F »	988,00
			rev.	СОМ	Tissu client	713,00

### **POF** CB5207

DIMENSIONS	L.	47	P.	47	Н.	48	
CARACTÉRISTIQUES	R	100	KG	7,6	МС	0,11	ĺ

SANGLE DÉCORATIVE EN EVA (ÉTHYLÈNE VINYLE ACÉTATE): COULEUR CHANVRE (POUR LES VERSIONS EN CROS)/COULEUR GRIS FONCÉ (POUR LES VERSIONS EN MAT) – PATINS EN NYLON DÉTAILS



STRUCTURE/	ASSISE		
Cros	SLC	CITRON	322,0
	☐ SLD	SAFRAN	
	☐ SLE	ROSE	
	N SYQ	BLEU	
Mat	SLJ	SABLE	322,0
	SLK	COULEUR CAMEL	
	SLQ	GRIS	

#### REEF CB3441

DIMENSIONS IH. |**H.A.** 43 91 76 MC 0,83 CARACTÉRISTIQUES KG 32,0 1 pc

DÉTAILS

FAUTEUIL « I AM GREEN » REVÊTU DE TISSU 100% PL RECYCLÉ POST-CONSOMMATION (50% DE FIL SEAQUAL INCLUS) -REMBOURRAGE DE POLYURÉTHANE ET POLYESTER RECYCLÉS POST-CONSOMMATION ET STRUCTURE INTERNE COMPOSÉE DE



STRUCTURE/A	SSISE		€
Oceanic	SUS	SABLE	1.365,00
	SUT	GRÈGE	
	SUU	VERT	
	SUV	CITRON	
	SUW	ROSE	
	SUX	SAFRAN	
	N SYR	BLEU	

#### **REEF CB3441-MTO**

DIMENSIONS IH. H.A. 43 91 76 CARACTÉRISTIQUES KG 32,0 MC 0,83 1 pc

DÉTAILS REMBOURRAGE DE POLYURÉTHANE ET POLYESTER RECYCLÉS POST-CONSOMMATION ET STRUCTURE INTERNE COMPOSÉE DE BOIS CERTIFIÉ FSC - MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13



STRUCTURE/ASS	ISE		€
rev.au choix	□ A	CATÉGORIE « A »	1.167,00
rev.au choix	С	CATÉGORIE « C »	1.279,00
rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	1.940,00
rev.	☐ COM	Tissu client	1.167,00

# **REEF** CB3441-2P MTO

**DIMENSIONS** IH. 165 H.A. 43 76 CARACTÉRISTIQUES 1 pc KG IMC

REMBOURRAGE DE POLYURÉTHANE ET POLYESTER RECYCLÉS POST-CONSOMMATION ET STRUCTURE INTERNE COMPOSÉE DE DÉTAILS BOIS CERTIFIÉ FSC - MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE



STRUCTURE			COUSSINS D'ASSI	SE ET DOSSIER		€
rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	2.101,00
rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	2.317,00
rev.au choix	□ E	CATÉGORIE « E »	rev.au choix	□ E	CATÉGORIE « E »	2.832,00
rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	rev.au choix	□F	CATÉGORIE « F »	3.760,00
rev.	СОМ	Tissu client	rev.	СОМ	Tissu client	2.101,00

#### **RELAX ET FAUTEUILS**

#### REEF CB3441-P DIMENSIONS H. L. 70 60 43 CARACTÉRISTIQUES MC 0.27 KG 14.0 DÉTAILS POUF « I AM GREEN » REVÊTU DE TISSU 100% PL RECYCLÉ POST-CONSOMMATION (50% DE FIL SEAQUAL INCLUS) - REMBOURRAGE DE POLYURÉTHANE ET POLYESTER RECYCLÉS POST-CONSOMMATION ET STRUCTURE INTERNE COMPOSÉE DE BOIS CERTIFIÉ FSC STRUCTURE/ASSISE SUS SABLE 788.00 Oceanic SUT GRÈGE SUU VERT SUV CITRON SUW ROSE SUX SAFRAN SYR BLEU **REEF** CB3441-P MTO DIMENSIONS P. H. 70 60 43 CARACTÉRISTIQUES KG MC 1 pc DÉTAILS REMBOURRAGE DE POLYURÉTHANE ET POLYESTER RECYCLÉS POST-CONSOMMATION ET STRUCTURE INTERNE COMPOSÉE DE BOIS CERTIFIÉ FSC - MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE STRUCTURE/ASSISE rev.au choix □ A CATÉGORIE « A » 663,00 ПС CATÉGORIE « C » 729,00 rev.au choix □ F CATÉGORIE « F » 1.176,00 rev.au choix ☐ COM Tissu client 663,00 SIXTY CB3509 **DIMENSIONS** H. H.A. 42,5 68 75 75 CARACTÉRISTIQUES 17,2 IMC 0,46 DÉTAILS STRUCTURE MÉTALLIQUE MUNIE D'UNE POIGNÉE FACILITANT LE DÉPLACEMENT STRUCTURE ASSISE mét. ☐ P15 NOIR OPAQUE Cros SKZ SABLE SLA GRÈGE 568,00 SLB NOIR SLC CITRON SLD SAFRAN SLE ROSE SLF **BORDEAUX** SLG VERT THYM SLH VERT BOUTEILLE mét \_\_ P33L LAITON TEINTÉ Cros SKZ SABLE SLA GRÈGE 594,00 SLB NOIR SLC CITRON SLD SAFRAN SLE ROSE

SLF

SLH

BORDEAUX

VERT BOUTEILLE

SLG

VERT THYM

### SIXTY CB3509-MTO

DIMENSIONS	L. 68	<b>P.</b> 75	<b>H.</b> 75	<b>H.A.</b> 42,5
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	KG 1	7,2   <b>MC</b> 0	0,46
DÉTAILS				INÉE FACILITANT LE JR «COM» À PAGE 13



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	626,00
			rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	659,00
			rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	927,00
			rev.	СОМ	Tissu client	626,00
mét.	☐ P33L	LAITON TEINTÉ	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	652,00
			rev.au choix	□ C	CATÉGORIE « C »	686,00
			rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	953,00
			rev.	СОМ	Tissu client	652,00

## STULLE CB5208

DIMENSIONS	L.	82,5	P.	42,5	Н.	47	
CARACTÉRISTIQUES	B	1 pc	%	S  KG	10,8	MC	0,23



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	Cros	SLE	ROSE	477,00
mét.	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	Cros	SLG	VERT THYM	477,00
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Cros	SLB	NOIR	477,00

# **TUKA** CB2113

DIMENSIONS	L.	69	P.	71	Н.	72	<b>H.A.</b> 43	ACC. 64	
CARACTÉRISTIQUES	B	1 pc	18	⟨  KG	13,7	MC	0,58	'	



STRUCTURE			ASSISE					€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	714,00
☐ P132 GRA	☐ P12	SMOKE		SLB	NOIR	SLC	CITRON	
	GRAPHITE		SLD	SAFRAN	SLE	ROSE		
	NOYER		SLF	BORDEAUX	SLG	VERT THYM		
				SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU	
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

## TUKA CB2113-MTO


DIMENSIONS	L.	69	P.	71	Н.	72	H.A.	43	ACC. 64	
CARACTÉRISTIQUES	B	1 pc	3	3 KG	13,7	МС	0,58		1	,
DÉTAILS	MÈT	RES NÉCI	ESSAII	RES POL	JR «CON	۱» À PAG	E 13			



STRUCTURE			ASSISE			€
☐ P12 SM0	_	HÊTRE BLANCHI	rev.au choix	A	CATÉGORIE « A »	779,00
	SMOKE GRAPHITE	rev.au choix	C	CATÉGORIE « C »	836,00	
		NOYER	rev.au choix	F	CATÉGORIE « F »	1.280,00
		-	rev.	СОМ	Tissu client	779,00

#### **RELAX ET FAUTEUILS**

#### **TUKA CB2114**





STRUCTURE			ASSISE					€
mét.	P15	NOIR OPAQUE	Cros	SKZ	SABLE	SLA	GRÈGE	653,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		SLB	NOIR	☐ SLC	CITRON	
				SLD	SAFRAN	SLE	ROSE	
				SLF	BORDEAUX	☐ SLG	VERT THYM	
				SLH	VERT BOUTEILLE	N SYQ	BLEU	
			Mat	SLJ	SABLE	SLK	COULEUR CAMEL	
				SLL	CITRON	SLM	SAFRAN	
				SLN	ROSE	SLP	VERT BOUTEILLE	
				SLQ	GRIS	N SYP	BLEU	

#### **TUKA CB2114-MTO**

DIMENSIONS

L. 69

P. 71

H. 72

H.A. 43

ACC. 64

CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

MÈTRES NÉCESSAIRES POUR «COM» À PAGE 13



STRUCTURE			ASSISE			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	rev.au choix	□ A	CATÉGORIE « A »	718,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	rev.au choix	С	CATÉGORIE « C »	775,00
			rev.au choix	□ F	CATÉGORIE « F »	1.219,00
			rev.	_ COM	Tissu client	718,00

# TUKA CB2114-WMM MTO

AUX PIEDS)

DIMENSIONS L. 69 | P. 71 | H. 72 | H.A. 43 | ACC. 64

CARACTÉRISTIQUES | KG 13,7 | MC 0,44 |



STRUCTURE			ASSISE		€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	Weekend MaxMara T25	BUTTERFLY WHITE	972,00

### YO! CB5210

DIMENSIONS

L. 130 | P. 41 | H. 48 |

CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

DETAILS

L. 130 | P. 41 | H. 48 | | MC 0,10 |

MC 0,10 | | MC 0,10 | | MC 0,10 | | MC 0,10 | | MC 0,10 | | MC 0,10 | | MC 0,10 | | MC 0,10 | | MC 0,10 | | MC 0,10 | | MC 0,10 | | MC 0,10 | | MC 0,10 |




PIÉTEMENT/CROIX			ASSISE			€
hêt. / mét.	☐ P02 / ☐ P7L	HÊTRE BLANCHI / SAFRAN OPAQUE	Plain	SKQ	SABLE	625,00
	☐ P02 / ☐ P94	HÊTRE BLANCHI / BLANC OPTIQUE OPAQUE		SKS	NOIR	
	☐ P132 / ☐ P7L	GRAPHITE / SAFRAN OPAQUE		SKU	SAFRAN	
	☐ P132 / ☐ P94	GRAPHITE / BLANC OPTIQUE OPAQUE				

### famille Artic


# **ARTIC/ARTIC FAST**

Table extensible avec piètement en métal de forme conique. Ce piétement peut être coordonné à différents plateaux, avec une ou plusieurs allonges, pour s'adapter à toute exigence d'espace et de décor. Les systèmes de rallonge adoptés prévoient toujours le caisson extensible et les pieds toujours périmétrals, avec l'utilisation de roulettes en caoutchouc souple positionnées sous les pieds mobiles. La version Fast présente une rallonge latérale à livre, toujours dans la même finition que le plateau.


#### section tables fixes et tables à rallonges



#### CB4860-R 130



#### CB4860-R 160



#### **ARTIC** CB4855-R 110 A DIMENSIONS (66,5) CARACTÉRISTIQUES MC 0,33 DÉTAILS TABLE AVEC UNE SEULE RALLONGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS PIÉTEMENT/CAISSON PLATEAU/RALLONGE mét. / alu. P15 NOIR OPAQUE P1CW MATERA 1.173,00 P38M LAVA OPAQUE P1DW VESUVIO BLANC OPTIQUE OPAQUE P94 P1EW SASSI □ P11E VULCANO □ P13E TERRE GLAISE P47W CHÊNE TABAC □ P49W CHÊNE NATUREL P133 / P27W PIERRE / GRAPHITE 1.552.00 cér.(v) / strat. P1C/P28W CIMENT / GRIS ☐ P5C / ☐ P58W BLANC SEL / BLANC SEL P17C / P94 MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE P24C / P58W ARENARIA / BLANC SEL P25C / P1FW TERRA DI POMPEI / TERRE **ARTIC** CB4855-R 130 A **DIMENSIONS** (66,5) CARACTÉRISTIQUES TABLE AVEC UNE SEULE RALLONGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS DÉTAILS PÉRIMÉTRAI PLATEAU/RALLONGE PIÉTEMENT/CAISSON mét. / alu. ☐ P15 NOIR OPAQUE mél. P1CW MATERA 1.239.00 ☐ P38M P1DW LAVA OPAQUE **VESUVIO** P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE P1EW SASSI ☐ P11E **VULCANO** ☐ P13E TERRE GLAISE P47W CHÊNE TABAC P49W CHÊNE NATUREL

cér.(v) / strat.

P133 / P27W PIERRE / GRAPHITE

P24C / P58W ARENARIA / BLANC SEL
P25C / P1FW TERRA DI POMPEI / TERRE

MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE

P1C / P28W CIMENT / GRIS
P5C / P58W BLANC SEL / BLANC SEL

□ P17C / □ P94

1.759,00

# **ARTIC** CB4855-R 130 B

				П		
Ш	Ш	Ч	<b>†</b>	Ч	<b>* *</b>	
l	J					
						5 6


DIMENSIONS	L. 130 (180) (230)	P. 90	H.	76 (66,5)	
CARACTÉRISTIQUES		💥   <sup>KG</sup>	91,1	MC 0,41	

DÉTAILS TABLE AVEC 2 RALLONGES ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL

PIÉTEMENT/CAI	SSON		PLATEAU/RALLON	GE		€
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	☐ P1CW	MATERA	1.468,00
	☐ P38M	LAVA OPAQUE		☐ P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P1EW	SASSI	
				☐ P11E	VULCANO	
				☐ P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27	W PIERRE / GRAPHITE	1.946,00
				☐ P1C / ☐ P28V	V CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58V	V BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P94	MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P24C / ☐ P58	W ARENARIA / BLANC SEL	
				☐ P25C / ☐ P1F	W TERRA DI POMPEI / TERRE	


## **ARTIC** CB4855-R 160 A

DIMENSIONS	L.	160 (210)	P.	90	H.	76 (66,5)		
CARACTÉRISTIQUES	A	1 pc	18	S  KG	90,1	MC	0,37	
DÉTAILS	TAR	I F AVFC F	RALLO	NGF FT I	PIÉTEM	IENT TOL	JJOURS	PÉRIMÉTR



PIÉTEMENT/CAI	SSON		PLATEAU/RALLON	PLATEAU/RALLONGE		
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	☐ P1CW	MATERA	1.340,00
	☐ P38M	LAVA OPAQUE		☐ P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P1EW	SASSI	
				☐ P11E	VULCANO	
				☐ P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27	7W PIERRE / GRAPHITE	2.065,00
				☐ P1C / ☐ P28	W CIMENT / GRIS	
				P5C / P58	W BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P9	4 MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P24C / ☐ P58	BW ARENARIA / BLANC SEL	
				☐ P25C / ☐ P1I	FW TERRA DI POMPEI / TERRE	

### **ARTIC** CB4855-R 160 B




DIMENSIONS L. 160 | P. 90 | H. 76 (66,5) |

CARACTÉRISTIQUES | F. 90 | KG 101,6 | MC 0,42

DÉTAILS TABLE AVEC 2 RALLONGES ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAI

PIÉTEMENT/CAI	SSON		PLATEAU/RALLON	PLATEAU/RALLONGE			
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	P1CW	MATERA	1.522,00	
	☐ P38M	LAVA OPAQUE		☐ P1DW	VESUVIO		
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		P1EW	SASSI		
				☐ P11E	VULCANO		
				☐ P13E	TERRE GLAISE	7	
				P47W	CHÊNE TABAC		
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL		
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27W PIERRE / GRAPHITE		2.253,00	
				☐ P1C / ☐ P28\	N CIMENT / GRIS		
				P5C / P58	N BLANC SEL / BLANC SEL		
				☐ P17C / ☐ P94	4 MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE		
				P24C / P58	BW ARENARIA / BLANC SEL		
				☐ P25C / ☐ P1I	-W TERRA DI POMPEI / TERRE		

## **ARTIC** CB4855-R 160 C




PIÉTEMENT/CA	ISSON		PLATEAU/RALLOI	PLATEAU/RALLONGE		
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	☐ P1CW	MATERA	1.829,00
	☐ P38M	LAVA OPAQUE		☐ P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P1EW	SASSI	
				☐ P11E	VULCANO	
				☐ P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P	27W PIERRE / GRAPHITE	2.679,00
				☐ P1C / ☐ P2	8W CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P5	8W BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P	94 MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P24C / ☐ P	58W ARENARIA / BLANC SEL	
				☐ P25C / ☐ P	1FW TERRA DI POMPEI / TERRE	

#### ARTIC FAST CB4860-R 130 DIMENSIONS 130 (66,5) CARACTÉRISTIQUES MC 0.43 DÉTAILS TABLE AVEC ALLONGE LATÉRALE À LIVRE DANS LA MÊME FINITION QUE LE PLATEAU - PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL PIÉTEMENT/CAISSON PLATEAU ET RALLONGE mét. / alu. P15 NOIR OPAQUE cér.(v) P321 PLOMB 2.546,00 P38M LAVA OPAQUE P1C CIMENT BLANC OPTIQUE OPAQUE P94 P5C BLANC SEL P6C NOIR OXYDE P24C ARENARIA P25C TERRA DI POMPEI cér.(v) ☐ P17C MARBRE BLANC ALPI 2.633,00 ARTIC FAST CB4860-R 160 DIMENSIONS (66,5) CARACTÉRISTIQUES MC 0,45 102,7 TABLE AVEC ALLONGE LATÉRALE À LIVRE DANS LA MÊME FINITION DÉTAILS QUE LE PLATEAU - PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL PLATEAU ET RALLONGE PIÉTEMENT/CAISSON \_\_\_ P15 NOIR OPAQUE PLOMB 2.794.00 mét. / alu. P321 cér.(v) P38M LAVA OPAQUE \_\_\_ P1C CIMENT □ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE P5C BLANC SEL P6C NOIR OXYDE P17C MARBRE BLANC ALPI P24C ARENARIA \_\_ P25C TERRA DI POMPEI **BAND** CB4857-R 160 DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES MC 0,42 TABLE À RALLONGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL -**DÉTAILS** RALLONGE MONTÉE SUR RAILS AVEC SYSTÈME D'OUVERTURE GUIDÉ PIÉTEMENT/CAISSON PLATEAU ET RALLONGE frê. / laq. ☐ P12 / ☐ P15 SMOKE / NOIR OPAQUE cér.(v) P166 NOUGAT 3.243.00 ☐ P15L / ☐ P15 NOIR OPAQUE / NOIR OPAQUE P321 PLOMB P201 / P15 NOYER / NOIR OPAQUE □ P1C CIMENT P5C BLANC SEL P6C NOIR OXYDE □ P24C ARENARIA

\_\_ P25C

TERRA DI POMPEI



□ P25C

TERRA DI POMPEI


#### famille Baron

# **BARON**


Baron est la table parfaite pour la salle à manger, disponible en plusieurs finitions et dimensions. Elle est proposée avec deux types de base à quatre pieds périmétrals et métalliques dans la section triangulaire ou rectangulaire et disponibles dans différentes finitions. Les versions sont toutes extensibles avec mécanisme "easy extention" avec système d'ouverture guidé. Les plateaux sont disponibles en mélaminé, stratifié ou en céramique pour répondre à chaque combinaison esthétique.

#### section tables fixes et tables à rallonges


#### CB4010-R 110




#### CB4010-R 130




#### CB4010-R 160



#### CB4010-R 180



#### piétements disponibles



#### FINITIONS:

P15 mét. NOIR OPAQUE P16 mét. GRIS OPAQUE P77 mét. CHROMÉ

P94 mét. BLANC OPTIQUE OPAQUE P95 mét. ACIER SATINÉ

P95 mét. ACIER SATINÉ P176 mét. GRÈGE OPAQUE


### **BARON** CB4010-R 110

DIMENSIONS

L. 110 | P. 70 | H. 75 | (67) |

CARACTÉRISTIQUES


TABLE À RALLONGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRALRALLONGE MONTÉE SUR RAILS AVEC SYSTÈME D'OUVERTURE GUIDÉ - DÉTAILS DES PIÈTEMENTS À LA PAGE DE PRÉSENTATION "FAMILLE BARON"



PIÉTEMENT/CA	ISSON		PLATEAU ET RALLONGE		€	
mét.	☐ 8A-P15 / ☐ P15	NOIR OPAQUE / NOIR OPAQUE	strat.	P810 CIMENT		1.350,00
	8A-P94 / P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE / BLANC OPTIQUE OPAQUE	cér.(v)	☐ P133	PIERRE	1.923,00
	☐ 8A-P95 / ☐ P95			☐ P166	NOUGAT	
				☐ P321	PLOMB	
				P1C	CIMENT	
				☐ P5C	BLANC SEL	
			cér.(v)	☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	2.174,00
mét.	☐ 8B-P15 / ☐ P15	NOIR OPAQUE / NOIR OPAQUE	strat.	☐ P810	CIMENT	1.536,00
	☐ 8B-P94 / ☐ P94		cér.(v)	☐ P133	PIERRE	2.108,00
	☐ 8B-P95 / ☐ P95	ACIER SATINÉ / ACIER SATINÉ		☐ P166	NOUGAT	
				☐ P321	PLOMB	
				☐ P1C	CIMENT	
				☐ P5C	BLANC SEL	
			cér.(v)	☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	2.359,00

## **BARON** CB4010-R 130

DIMENSIONS	L.	130 (190)	P.	85	H.	75 (67)		
CARACTÉRISTIQUES	A	1 pc	8	S KG	77,3	MC	0,31	
DÉTAILS	RALI	LONGĘ M	ONTÉE	SUR RAI	LS AVE	Ç SYSTE	RS PÉRIM ME D'OU' GE DE PRÉ	




PIÉTEMENT/	CAISSON	<b>PLATEAU ET RAL</b>	LONGE		l €
mét.	☐ 8A-P15 / ☐ P15 NOIR OPAQUE / NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.284,00
	☐ 8A-P16 / ☐ P16 GRIS OPAQUE / GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO VESUVIO	
	☐ 8A-P94 / ☐ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ 8A-P95 / ☐ P95 ACIER SATINÉ / ACIER SATINÉ		N P11E	VULCANO	
	☐ 8A-P176 / ☐ P176 GRÈGE OPAQUE / GRÈGE OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
			P18W	BETON GRIS	
			P49W	CHÊNE NATUREL	
			P50W	BRONZE OXYDE	
		strat.	☐ P810	CIMENT	1.509,00
		cér.(v)	P133	PIERRE	2.200,00
		001.(4)	□ P166	NOUGAT	2,200,00
			P321	PLOMB	
			P1C	CIMENT	
			P5C	BLANC SEL	
			P6C	NOIR OXYDE	
			N P25C	TERRA DI POMPEI	
		cér.(v)	P17C	MARBRE BLANC ALPI	2.377,00
mét.	88-P15 / P15 NOIR OPAQUE / NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.470,00
	8B-P16 / P16 GRIS OPAQUE / GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO VESUVIO	
	☐ 8B-P94 / ☐ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE / BLANC OPTIQUE OPAQUE ☐ 8B-P95 / ☐ P95 ACIER SATINÉ / ACIER SATINÉ		N P1EW	SASSI	
	☐ 8B-P176 / ☐ P176 GRÈGE OPAQUE / GRÈGE OPAQUE		N P11E	VULCANO	
	_ 6B-F1707 F170 dhede OFAQUE / dhede OFAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
			☐ P18W	BETON GRIS	
			☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
			☐ P50W	BRONZE OXYDE	
		strat.	☐ P810	CIMENT	1.695,00
		cér.(v)	P133 PIERRE	PIERRE	2.386,00
			☐ P166	NOUGAT	
			P321	PLOMB	
			☐ P1C	CIMENT	
			☐ P5C	BLANC SEL	
			P6C	NOIR OXYDE	
			N P25C	TERRA DI POMPEI	
		cér.(v)	☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	2.563,00
mét.	8A-P77 / P74 CHROMÉ / ALUMINIUM BRILLANT	mél.	N P1CW	MATERA	1.739,00
			N P1DW	VESUVIO	
			N P1EW	SASSI	
			N P11E	VULCANO	
			N P13E	TERRE GLAISE	
			□ P18W	BETON GRIS	
			P49W	CHÊNE NATUREL	
			P50W	BRONZE OXYDE	
		strat.	□ P810	CIMENT	1.964,00
		cér.(v)	☐ P133	PIERRE	2.654,00
			☐ P166	NOUGAT	
			☐ P321	PLOMB	
			P1C	CIMENT	
			P5C	BLANC SEL	
			P6C	NOIR OXYDE	
			N P25C	TERRA DI POMPEI	
		cér.(v)	□ P17C	MARBRE BLANC ALPI	2.832,00

### **BARON** CB4010-R 130

DIMENSIONS

L. 130 | P. 85 | H. 75 |
CARACTÉRISTIQUES


TABLE À RALLONGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRALRALLONGE MONTÉE SUR RAILS AVEC SYSTÈME D'OUVERTURE
GUIDÉ - DÉTAILS DES PIÈTEMENTS À LA PAGE DE PRÉSENTATION



EMENT/CA			PLATEAU ET F			
	☐ 8B-P77 / ☐ P74	CHROMÉ / ALUMINIUM BRILLANT	mél.	N P1CW	MATERA	1.787,
				N P1DW	VESUVI0	
				N P1EW	SASSI	
				N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
			strat.	☐ P810	CIMENT	2.012,
			cér.(v)	☐ P133	PIERRE	2.703,
				☐ P166	NOUGAT	
				☐ P321	PLOMB	
				☐ P1C	CIMENT	
				☐ P5C	BLANC SEL	
				□ P6C	NOIR OXYDE	
				N P25C	TERRA DI POMPEI	
			cér.(v)	☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	2.880

## **BARON** CB4010-R 160

DIMENSIONS	L. 160 P. (220)	85 <b>H.</b>	75 (67)	
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	KG 88,2	MC 0,37	
DÉTAILS	RALLONGE MONTÉ	SUR RAILS AVE	TOUJOURS PÉRIMÉTRAL - C SYSTÈME D'OUVERTURE À LA PAGE DE PRÉSENTATIO	NC




PIÉTEMENT/	CAISSON CAISSON		PLATEAU ET I	RALLONGE		€
mét.	☐ 8A-P15 / ☐ P15	NOIR OPAQUE / NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.422,00
	☐ 8A-P16 / ☐ P16	GRIS OPAQUE / GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO VESUVIO	
	■ 8A-P94 / ■ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ 8A-P95 / ☐ P95	ACIER SATINÉ / ACIER SATINÉ		N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
			strat.	☐ P810	CIMENT	1.633,00
			cér.(v)	☐ P133	PIERRE	2.539,00
			001.(1)	☐ P166	NOUGAT	21000,00
				☐ P321	PLOMB	
				□ P1C	CIMENT	
				P5C	BLANC SEL	
				P6C	NOIR OXYDE	
				☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	
				N P25C	TERRA DI POMPEI	
mét.	□ 9R D15 / □ D15	NOIR OPAQUE / NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.607,00
met.	8B-P16 / P16 GRIS OPAQUE		ilici.	N P1DW	VESUVIO	1.007,00
	□ 8B-P94 / □ P94			N P1EW	SASSI	
		ACIER SATINÉ / ACIER SATINÉ		N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
			strat.	P810	CIMENT	1.819,00
						•
			cér.(v)	☐ P133	PIERRE	2.725,00
				P166	NOUGAT	
				☐ P321	PLOMB	
				P1C	CIMENT	
				P5C	BLANC SEL	
				P6C	NOIR OXYDE	
				P17C	MARBRE BLANC ALPI	
				N P25C	TERRA DI POMPEI	
mét.	☐ 8A-P77 / ☐ P74	CHROMÉ / ALUMINIUM BRILLANT	mél.	N P1CW	MATERA	1.883,00
				N P1DW	VESUVIO	
				N P1EW	SASSI	
				N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
			strat.	☐ P810	CIMENT	2.094,00
			cér.(v)	☐ P133	PIERRE	3.000,00
				☐ P166	NOUGAT	
				☐ P321	PLOMB	
				P1C	CIMENT	
				☐ P5C	BLANC SEL	
				□ P6C	NOIR OXYDE	
				☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	
				N P25C	TERRA DI POMPEI	
mét.	☐ 8B-P77 / ☐ P74	CHROMÉ / ALUMINIUM BRILLANT	mél.	N P1CW	MATERA	1.931,00
				N P1DW	VESUVI0	
				N P1EW	SASSI	
				N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
			strat.	☐ P810	CIMENT	2.142,00
			cér.(v)	P133	PIERRE	3.048,00
				☐ P166	NOUGAT	5.5 10,00
				P321	PLOMB	
				□ P1C	CIMENT	
				P5C	BLANC SEL	
				☐ P6C	NOIR OXYDE	
				P17C	MARBRE BLANC ALPI	
				N P25C	TERRA DI POMPEI	
			1	1 200	. Elitat Di i Olili El	

### **BARON** CB4010-R 180


DIMENSIONS 180 75 (67) CARACTÉRISTIQUES MC 0,43

DÉTAILS TABLE À RALLONGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL RALLONGE MONTÉE SUR RAILS AVEC SYSTÈME D'OUVERTURE GUIDÉ - DÉTAILS DES PIÈTEMENTS À LA PAGE DE PRÉSENTATION



PIÉTEMENT/C	PIÉTEMENT/CAISSON			PLATEAU ET RALLONGE		
mét.	☐ 8B-P15 / ☐ P15	NOIR OPAQUE / NOIR OPAQUE	cér.(v)	☐ P133	PIERRE	3.058,00
	☐ 8B-P16 / ☐ P16	GRIS OPAQUE / GRIS OPAQUE		☐ P166	NOUGAT	
	☐ 8B-P94 / ☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		P321	PLOMB	
				P1C	CIMENT	
				☐ P5C	BLANC SEL	
-				☐ P6C	NOIR OXYDE	

#### **BOLD CB4795-R 160**



PIÉTEMENT/CAISSON			PLATEAU ET RALLONGE	PLATEAU ET RALLONGE		
hêt. / mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél. N P1CW	MATERA	2.177,00	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	N P1DW	VESUVI0		
			☐ P18W	BETON GRIS		
			N P47W	CHÊNE TABAC		
			☐ P49W	CHÊNE NATUREL		
			P50W	BRONZE OXYDE		

#### COCKTAIL CB4759-FD 90

**DIMENSIONS** (73) CARACTÉRISTIQUES MC 0,09

BORD VERTICAL - PLATEAU ÉPAISSEUR: MÉLAMINÉ/LAQUÉ DE 1,8 À 2,5 CM - STRATIFIÉ 3 CM - STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 1 CM - PATINS RÉGLABLES DÉTAILS



COLONNE/PLAQ	JE		PLATEAU/BORD			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	strat.HPL / fin.	☐ P94 / ☐ BNE	BLANC OPTIQUE OPAQUE / NOIR	609,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	612,00
				N P1DW	VESUVIO VESUVIO	
				N P1EW	SASSI	
				N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
				P49W	CHÊNE NATUREL	
				P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			strat.HPL / fin.	☐ P510 / ☐ BNE	ARDOISE / NOIR	709,00
			laq.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
			strat. / fin.	☐ P69W / ☐ B0S	NOIR / LAITON BROSSÉ	773,00

### COCKTAIL CB4759-FD 120

DIMENSIONS	L. 120	P. 120	Н.	76 (73)
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	XX  KG	65,2	MC 0,12

DÉTAILS




COLONNE/PLAC	QUE		PLATEAU/BORD			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	790,00
				N P1DW	VESUVIO	
				N P1EW	SASSI	
				N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			laq.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	925,00
			strat.HPL / fin.	☐ P94 / ☐ BNE	BLANC OPTIQUE OPAQUE / NOIR	977,00
			strat.HPL / fin.	☐ P510 / ☐ BNE	ARDOISE / NOIR	1.000,00
			strat. / fin.	☐ P69W / ☐ BOS	NOIR / LAITON BROSSÉ	1.082,00

#### **DINE CB4094-Q90**

**DIMENSIONS** 


TABLE AVEC RALLONGE CENTRALE À LIVRE DÉTAILS



PIÉTEMENT			PLATEAU ET RALL	ONGE/CAISSON	€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	mél. / laq.	☐ P18W / ☐ P16 BETON GRIS / GRIS OPAQUE	711,00
	☐ P16	GRIS OPAQUE		P22W / P94 BLANC MATERICO / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		P49W / P94 CHÊNE NATUREL / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P84W / ☐ P94 PIERRE PIASENTINA / BLANC OPTIQUE OPAQUE	

#### **DINE CB4094-R 110**


DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES TABLE AVEC RALLONGE CENTRALE À LIVRE DÉTAILS



PIÉTEMENT			PLATEAU ET RALI	LONGE/CAISSON	€
hêt.	□ P02	HÊTRE BLANCHI	mél. / laq.	☐ P18W / ☐ P16 BETON GRIS / GRIS OPAQUE	695,00
	☐ P16	GRIS OPAQUE		P22W / P94 BLANC MATERICO / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		P49W / P94 CHÊNE NATUREL / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P84W / ☐ P94 PIERRE PIASENTINA / BLANC OPTIQUE OPAQUE	

### **DINE CB4094-R 120**

**DIMENSIONS** CARACTÉRISTIQUES DÉTAILS TABLE AVEC RALLONGE CENTRALE À LIVRE



PIÉTEMENT			PLATEAU ET RALL	.ONGE/CAISSON	€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	mél. / laq.	☐ P18W / ☐ P16 BETON GRIS / GRIS OPAQUE	737,00
	☐ P16	GRIS OPAQUE		P22W / P94 BLANC MATERICO / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		P49W / P94 CHÊNE NATUREL / BLANC OPTIQUE OPAQUE	7
				☐ P84W / ☐ P94 PIERRE PIASENTINA / BLANC OPTIQUE OPAQUE	

### **DIX** CB4804-FD 90

DIMENSIONS	L.	90	P.	90	Н.	76 (73)		
CARACTÉRISTIQUES	B	1 pc	18	S  KG	59,1	MC	0,39	

DÉTAILS

BORD VERTICAL - PLATEAU ÉPAISSEUR: MÉLAMINÉ/LAQUÉ DE 1,8 À 2,5 CM - STRATIFIÉ 3 CM - STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 1 CM



PIÉTEMENT			PLATEAU/BORD			€
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	strat.HPL / fin.	☐ P94 / ☐ BNE	BLANC OPTIQUE OPAQUE / NOIR	1.149,00
	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.152,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
				N P1EW	SASSI	
				N P11E	VULCANO	
			N P13E	TERRE GLAISE		
			☐ P49W	CHÊNE NATUREL		
				P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			strat.HPL / fin.	☐ P510 / ☐ BNE	ARDOISE / NOIR	1.248,00
			laq.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
		strat. / fin.	☐ P69W / ☐ B0S	NOIR / LAITON BROSSÉ	1.313,00	
		Eco-Stone	☐ P1E	SEL POIVRE	1.454,00	

### **DIX** CB4804-FD 120

DIMENSIONS	L.	120	Ρ.	120	Н.	76 (73)		
CARACTÉRISTIQUES	R	1 pc	18	S KG	70,0	MC	0,39	

DÉTAILS

BORD VERTICAL - PLATEAU ÉPAISSEUR: MÉLAMINÉ/LAQUÉ DE 1,8 À 2,5 CM - STRATIFIÉ 3 CM - STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 1 CM




PIÉTEMENT			PLATEAU/BORD			€
mét.	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.254,00
	☐ P15	NOIR OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
				N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			laq.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.389,00
			strat.HPL / fin.	☐ P94 / ☐ BNE	BLANC OPTIQUE OPAQUE / NOIR	1.441,00
			strat.HPL / fin.	☐ P510 / ☐ BNE	ARDOISE / NOIR	1.464,00
			strat. / fin.	☐ P69W / ☐ BOS	NOIR / LAITON BROSSÉ	1.546,00

# **DORIAN** CB4815-R 130 A

DIMENSIONS	L. 130  P. 90	H. 76 (66,5)	
CARACTÉRISTIQUES	1 pc       KG 82	,1 MC 0,37	
DÉTAILS	TABLE AVEC UNE SEULE RALLO PÉRIMÉTRAL	NGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS	

PIÉTEMENT/CA	ISSON		PLATEAU/RALLO	NGE		€
hêt. / alu.	☐ P12 / ☐ P15	SMOKE / NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.405,00
	☐ P12 / ☐ P94	SMOKE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P12 / ☐ P176	SMOKE / GRÈGE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P132 / ☐ P15	GRAPHITE / NOIR OPAQUE		N P11E	VULCANO	
	P132 / P94	GRAPHITE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
	☐ P132 / ☐ P176	GRAPHITE / GRÈGE OPAQUE		☐ P18W	BETON GRIS	
	P201 / P15	NOYER / NOIR OPAQUE		☐ P47W	CHÊNE TABAC	
	☐ P201 / ☐ P94 ☐ P201 / ☐ P176	NOYER / BLANC OPTIQUE OPAQUE NOYER / GRÈGE OPAQUE		☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
	F2017F170	NOTER / GREGE OFAQUE		☐ P50W	BRONZE OXYDE	
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27	W PIERRE / GRAPHITE	2.074,00
				☐ P321 / ☐ P17	6 PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28\	V CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58\	V BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P94	MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				N P24C / P58	W ARENARIA / BLANC SEL	
				N P25C / N P1F	W TERRA DI POMPEI / TERRE	
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.583,00
	N P38M	LAVA OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27	W PIERRE / GRAPHITE	2.253,00
				☐ P321 / ☐ P17	6 PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28\	V CIMENT / GRIS	
				P5C / P58\	V BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P94	MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				N P24C / P58	W ARENARIA / BLANC SEL	
				N P25C / N P1F	W TERRA DI POMPEI / TERRE	

### **DORIAN CB4815-R 130 B**




PIÉTEMENT/CA	ISSON		PLATEAU/RALLOI	NGE		€
hêt. / alu.	☐ P12 / ☐ P15	SMOKE / NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.661,00
	P12 / P94	SMOKE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1DW	VESUVIO VESUVIO	
	☐ P12 / ☐ P176	SMOKE / GRÈGE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	P132 / P15	GRAPHITE / NOIR OPAQUE		N P11E	VULCANO	
	☐ P132 / ☐ P94	GRAPHITE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
	☐ P132 / ☐ P176	GRAPHITE / GRÈGE OPAQUE		☐ P18W	BETON GRIS	
	☐ P201 / ☐ P15 ☐ P201 / ☐ P94	NOYER / NOIR OPAQUE NOYER / BLANC OPTIQUE OPAQUE		P47W	CHÊNE TABAC	
	P201 / P176	NOYER / BLANC OPTIQUE OPAQUE NOYER / GRÈGE OPAQUE		P49W	CHÊNE NATUREL	
	120171170	NOTER / GREGE OF AGOE		☐ P50W	BRONZE OXYDE	
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27	w Pierre / Graphite	2.360,00
				☐ P321 / ☐ P17	6 PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28V	/ CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58V	/ BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P94	MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				N P24C / P58	W ARENARIA / BLANC SEL	
				N P25C / N P1F	w terra di pompei / terre	
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.840,00
	N P38M	LAVA OPAQUE		N P1DW	VESUVIO VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				P47W	CHÊNE TABAC	
				P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27	w Pierre / Graphite	2.538,00
				☐ P321 / ☐ P17	6 PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28V	/ CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58V	/ BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P94	MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				N P24C / P58	W ARENARIA / BLANC SEL	
				N P25C / N P1F	W TERRA DI POMPEI / TERRE	

# **DORIAN** CB4815-R 160 A

DIMENSIONS	L. 160   P. 90   H. 76   (66,5)	
CARACTÉRISTIQUES	1 pc     KG 92,6   MC 0,39	
DÉTAILS	TABLE AVEC UNE SEULE RALLONGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL	


PIÉTEMENT/CAIS	SON		PLATEAU/RALLOI	NGE		€
hêt. / alu.	☐ P12 / ☐ P15	SMOKE / NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.456,00
	P12 / P94	SMOKE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P12 / ☐ P176	SMOKE / GRÈGE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P132 / ☐ P15	GRAPHITE / NOIR OPAQUE		N P11E	VULCANO	
	☐ P132 / ☐ P94	GRAPHITE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
	☐ P132 / ☐ P176	GRAPHITE / GRÈGE OPAQUE		☐ P18W	BETON GRIS	
	P201 / P15	NOYER / NOIR OPAQUE		P47W	CHÊNE TABAC	
	☐ P201 / ☐ P94 ☐ P201 / ☐ P176	NOYER / BLANC OPTIQUE OPAQUE NOYER / GRÈGE OPAQUE		P49W	CHÊNE NATUREL	
	P2017P176	NOTER / GREGE OPAQUE		P50W	BRONZE OXYDE	
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27	W PIERRE / GRAPHITE	2.393,00
				☐ P321 / ☐ P17	6 PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28V	/ CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58V	/ BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P94	MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				N P24C / P58	W ARENARIA / BLANC SEL	
				N P25C / N P1F	W TERRA DI POMPEI / TERRE	
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.636,00
	N P38M	LAVA OPAQUE		N P1DW	VESUVIO VESUVIO	
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
			cér.(v) / strat.		W PIERRE / GRAPHITE	2.571,00
					6 PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
					/ CIMENT / GRIS	
					/ BLANC SEL / BLANC SEL	
					MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
					W ARENARIA / BLANC SEL	_
				N P25C / N P1F	W TERRA DI POMPEI / TERRE	

### **DORIAN CB4815-R 160 B**



PIÉTEMENT/CA	ISSON		PLATEAU/RALLO	NGE		€	
hêt. / alu.	☐ P12 / ☐ P15 ☐ P12 / ☐ P94	SMOKE / NOIR OPAQUE SMOKE / BLANC OPTIQUE OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA VESUVIO	1.714,00	
	☐ P12 / ☐ P176	SMOKE / GRÈGE OPAQUE		N P1EW	SASSI		
	□ P132 / □ P15	GRAPHITE / NOIR OPAQUE		N P11E	VULCANO		
	P132 / P94	GRAPHITE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE		
	☐ P132 / ☐ P176	GRAPHITE / GRÈGE OPAQUE		□ P18W	BETON GRIS		
	☐ P201 / ☐ P15	NOYER / NOIR OPAQUE		P47W	CHÊNE TABAC		
	☐ P201 / ☐ P94	NOYER / BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P49W	CHÊNE NATUREL		
	☐ P201 / ☐ P176	NOYER / GRÈGE OPAQUE		□ P50W	BRONZE OXYDE		
			cér.(v) / strat.		W PIERRE / GRAPHITE	2.679,00	
				☐ P321 / ☐ P17	6 PLOMB / GRÈGE OPAQUE		
				P1C / P28V	V CIMENT / GRIS		
				☐ P5C / ☐ P58V	V BLANC SEL / BLANC SEL		
				☐ P17C / ☐ P94	MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE		
				N P24C / P58	W ARENARIA / BLANC SEL		
				N P25C / N P1F	W TERRA DI POMPEI / TERRE		
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.893,00	
	N P38M	LAVA OPAQUE		N P1DW	VESUVIO		
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE			N P1EW	SASSI	
	☐ P176	grège opaque		N P11E	VULCANO		
				N P13E	TERRE GLAISE		
				☐ P18W	BETON GRIS		
				☐ P47W	CHÊNE TABAC		
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL		
				☐ P50W	BRONZE OXYDE		
			cér.(v) / strat.		W PIERRE / GRAPHITE	2.857,00	
					6 PLOMB / GRÈGE OPAQUE		
					V CIMENT / GRIS		
					V BLANC SEL / BLANC SEL		
					MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE		
					W ARENARIA / BLANC SEL		
				N P25C / N P1F	W TERRA DI POMPEI / TERRE		

# **DORIAN CB4815-R 160 C**



PIÉTEMENT/CAISSON		PLATEAU/RALLONGE			l €	
hêt. / alu.	☐ P12 / ☐ P15	SMOKE / NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.992,00
	☐ P12 / ☐ P94	SMOKE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1DW	VESUVI0	
	☐ P12 / ☐ P176	SMOKE / GRÈGE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	P132 / P15	GRAPHITE / NOIR OPAQUE		N P11E	VULCANO	
	☐ P132 / ☐ P94	GRAPHITE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
	☐ P132 / ☐ P176	GRAPHITE / GRÈGE OPAQUE		☐ P18W	BETON GRIS	
	P201 / P15	NOYER / NOIR OPAQUE		P47W	CHÊNE TABAC	
	☐ P201 / ☐ P94 ☐ P201 / ☐ P176	NOYER / BLANC OPTIQUE OPAQUE NOYER / GRÈGE OPAQUE		☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
	F2017F170	NOTEN / GREGE OF AQUE		☐ P50W	BRONZE OXYDE	
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27	W PIERRE / GRAPHITE	2.986,00
				☐ P321 / ☐ P17	6 PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28V	V CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58V	V BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P94	MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				N P24C / P58	W ARENARIA / BLANC SEL	
				N P25C / N P1F	W TERRA DI POMPEI / TERRE	
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	2.170,00
	N P38M	LAVA OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27	W PIERRE / GRAPHITE	3.164,00
				☐ P321 / ☐ P17	6 PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28V	V CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58V	V BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P94	MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				N P24C / P58	W ARENARIA / BLANC SEL	
				N P25C / N P1F	W TERRA DI POMPEI / TERRE	


### **DUEL CB4850-FR 200**

DIMENSIONS	L. 200   P. 100   H. 76   (69)
CARACTÉRISTIQUES	1 pc     KG 107,6   MC 0,73
DÉTAILS	PLATEAU RECTANGULAIRE - BORD VERTICAL - PLATEAU ÉPAISSEUR: ECO-STONE 18MM - CÉRAMIQUE 12MM - PLAQUÉ CHÊNE 40MM



PIÉTEMENT			PLATEAU			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	plaqué chê.	☐ P19W	CHÊNE NATUREL	2.514,00
		LAVA OPAQUE Blanc optique opaque	Eco-Stone	☐ P1E	SEL POIVRE	2.768,00
☐ P94 ☐ P176	<del></del>	GRÈGE OPAQUE	cér.(v)	☐ P133	PIERRE	2.909,00
	1170			☐ P1C	CIMENT	
				☐ P5C	BLANC SEL	
				☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	

### **DUEL CB4850-R 200**




DIMENSIONS L. 200 | P. 100 | H. 76 | (250) (300) | CARACTÉRISTIQUES | KG 189,3 | MC 0,99 |

DÉTAILS 2 RALLONGES LATÉRALES AVEC OUVERTURE INDIVIDUELLE

PIÉTEMENT/C	CAISSON		PLATEAU ET RA	ALLONGE		€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	cér.(v)	☐ P133	PIERRE	4.377,00
	N P38M	LAVA OPAQUE		☐ P1C	CIMENT	
	<ul><li>□ P94</li><li>□ P176</li><li>□ BLANC OPTIQUE OPAQUE</li><li>□ GRÈGE OPAQUE</li></ul>		☐ P5C	BLANC SEL		
		GRÈGE OPAQUE		☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	
				N P24C	ARENARIA	
				N P25C	TERRA DI POMPEI	


# **ELLISSE** CB4858-FE 200





PIÉTEMENT			PLATEAU			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	cér.(v)	☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	2.752,00
	☐ P38M	LAVA OPAQUE		☐ P24C	Arenaria	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		P25C	TERRA DI POMPEI	

# **ELLISSE** CB4858-R 160




 DIMENSIONS
 L. 160 (200)
 P. 90 | H. 77 (65)

 CARACTÉRISTIQUES
 1 pc | KG 186,0 | MC 0,67 |

 DÉTAILS
 2 RALLONGES LATÉRALES AVEC OUVERTURE INDIVIDUELLE

PIÉTEMENT/CA	ISSON		PLATEAU ET RAL	LONGE		€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	cér.(v)	☐ P133	PIERRE	3.918,00
	☐ P38M	LAVA OPAQUE		☐ P5C	BLANC SEL	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	
				P24C	ARENARIA	
				☐ P25C	TERRA DI POMPEI	

# **ELLISSE** CB4858-R 200




DIMENSIONS	L. 200   P. 100   H. 77   (55)	
CARACTÉRISTIQUES	1 pc   KG 229,0   MC 0,86	
DÉTAILS	2 RALLONGES LATÉRALES AVEC OUVERTURE INDIVIDUELLE	


PIÉTEMENT/CAIS	SSON		PLATEAU ET RALI	.ONGE		
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	cér.(v)	☐ P133	PIERRE	4.299,00
	☐ P38M	LAVA OPAQUE		☐ P1C	CIMENT	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P5C	BLANC SEL	
				☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	
				☐ P24C	ARENARIA	
				☐ P25C	TERRA DI POMPEI	


# **EMINENCE/EMINENCE FAST**

Table extensible dotée de différents types de plateau, avec une ou plusieurs rallonges pour s'adapter à toute exigence d'espace et de déco. La version Fast présente une rallonge latérale à livre, assortie à la finition du plateau principal. Les pieds sont toujours périmétrals pour optimiser les places d'assise de la table.

#### section tables fixes et tables à rallonges











section consoles à rallonges

#### CB4724-RC 50



#### piétements disponibles



#### FINITIONS BOIS:

P12 frê. SMOKE
P19W frê. CHÊNE NATUREL
P94 hêt. BLANC OPTIQUE OPAQUE
P132 hêt. GRAPHITE
P176 hêt. GRÈGE OPAQUE
P201 hêt. NOYER

#### FINITIONS MÉTAL:

P15 mét. NOIR OPAQUE
P16 mét. GRIS OPAQUE
P94 mét. BLANC OPTIQUE OPAQUE
P95 mét. ACIER SATINÉ
P176 mét. GRÈGE OPAQUE

# **EMINENCE** CB4724-R 110 A

DIMENSIONS	L. 110   P. 70   H. 76   (155)	
CARACTÉRISTIQUES	1pc     KG 52,0   MC 0,24	
DÉTAILS	TABLE AVEC UNE SEULE RALLONGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL	

PIÉTEMENT/CAISSON			PLATEAU/RALLONG	PLATEAU/RALLONGE		
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	996,00
	☐ P16	GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	P95	ACIER SATINÉ		N P11E	VULCANO	]
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	]
				P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			strat.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.081,00
			verre trempé / strat.	☐ GEW / ☐ P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.146,00
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27\	N PIERRE / GRAPHITE	1.591,00
				☐ P166 / ☐ P36\	N NOUGAT / NOUGAT	
				☐ P1C / ☐ P28W	CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58W	BLANC SEL / BLANC SEL	1
				N P25C / N P1F\	W TERRA DI POMPEI / TERRE	1


### EMINENCE CB4724-R 130 A

DIMENSIONS  CARACTÉRISTIQ  DÉTAILS	1 pc	P. 90   H. 76   (66,5)	URS			
	PÉRIMÉTRAL					
PIÉTEMENT/CAISS	ON		PLATEAU/RALLONG	E		
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.084,00
	☐ P16	GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P95	ACIER SATINÉ		N P11E	VULCANO	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				P47W	CHÊNE TABAC	
				P49W	CHÊNE NATUREL	
				P50W	BRONZE OXYDE	_
			-11	P84W	PIERRE PIASENTINA	4 000 00
			strat.	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.226,00
			verre trempé / strat.	☐ GEW / ☐ P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.308,00
			cér.(v) / strat.		/ PIERRE / GRAPHITE	1.806,00
					/ NOUGAT / NOUGAT	
					PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				P1C / P28W		
					BLANC SEL / BLANC SEL	
					MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
					/ TERRA DI POMPEI / TERRE	
hêt. / alu.	☐ P94 / ☐ P15	BLANC OPTIQUE OPAQUE / NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.132,00
	☐ P94 / ☐ P16 ☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE / GRIS OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	_
	☐ P94 ☐ P94 / ☐ P95	BLANC OPTIQUE OPAQUE  BLANC OPTIQUE OPAQUE / ACIER SATINÉ		N P1EW	SASSI	_
	☐ P94 / ☐ P176	BLANC OPTIQUE OPAQUE / GRÈGE OPAQUE		N P11E	VULCANO	_
	☐ P132 / ☐ P15	GRAPHITE / NOIR OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE BETON GRIS	_
	☐ P132 / ☐ P16	GRAPHITE / GRIS OPAQUE		P47W	CHÊNE TABAC	-
	☐ P132 / ☐ P94	GRAPHITE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		P49W	CHÊNE NATUREL	
	P132 / P95	GRAPHITE / ACIER SATINÉ		□ P50W	BRONZE OXYDE	-
	☐ P132 / ☐ P176	GRAPHITE / GRÈGE OPAQUE		P84W	PIERRE PIASENTINA	-
	☐ P176 / ☐ P15 ☐ P176 / ☐ P16	GRÈGE OPAQUE / NOIR OPAQUE GRÈGE OPAQUE / GRIS OPAQUE	strat.	□ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.273,00
	☐ P176 / ☐ P94	GRÈGE OPAQUE / BLANC OPTIQUE OPAQUE	verre trempé / strat.		SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.355,00
	☐ P176 / ☐ P95	GRÈGE OPAQUE / ACIER SATINÉ			/ PIERRE / GRAPHITE	-
	P176	GRÈGE OPAQUE	cér.(v) / strat.		/ NOUGAT / NOUGAT	1.853,00
	☐ P201 / ☐ P15	NOYER / NOIR OPAQUE			PLOMB / GRÈGE OPAQUE	_
	☐ P201 / ☐ P16	NOYER / GRIS OPAQUE		P1C / P28W		-
	☐ P201 / ☐ P94	NOYER / BLANC OPTIQUE OPAQUE			BLANC SEL / BLANC SEL	
	☐ P201 / ☐ P95 ☐ P201 / ☐ P176	NOYER / ACIER SATINÉ NOYER / GRÈGE OPAQUE			MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
	F2017 F170	NOTEN / GREGE OFAQUE		N P25C / N P1FW	/ TERRA DI POMPEI / TERRE	
frê. / alu.	☐ P12 / ☐ P15	SMOKE / NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.238,00
	☐ P12 / ☐ P16	SMOKE / GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	1
	☐ P12 / ☐ P94	SMOKE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P12 / ☐ P95	SMOKE / ACIER SATINÉ		N P11E	VULCANO	
	☐ P12 / ☐ P176	SMOKE / GRÈGE OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
	☐ P19W / ☐ P15	CHÊNE NATUREL / NOIR OPAQUE		☐ P18W	BETON GRIS	
	☐ P19W / ☐ P16 ☐ P19W / ☐ P94	CHÊNE NATUREL / GRIS OPAQUE CHÊNE NATUREL / BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P47W	CHÊNE TABAC	
	☐ P19W / ☐ P95	CHÊNE NATUREL / ACIER SATINÉ		☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
	☐ P19W / ☐ P176	CHÊNE NATUREL / GRÈGE OPAQUE		☐ P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			strat.	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.379,00
			verre trempé / strat.	☐ GEW / ☐ P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.460,00
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27W	/ PIERRE / GRAPHITE	1.958,00
					/ NOUGAT / NOUGAT	
				☐ P321 / ☐ P176	PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28W		
			1	□ P5C / □ P58W	BLANC SEL / BLANC SEL	1

P17C / P94 MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE


N P25C / N P1FW TERRA DI POMPEI / TERRE

### EMINENCE CB4724-R 130 B



IÉTEMENT/CAI	SSON		PLATEAU/RALLONG	E		
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.322,0
	☐ P16	GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	1
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P95	ACIER SATINÉ		N P11E	VULCANO	1
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	1
				☐ P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	1
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			strat.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.514,0
			verre trempé / strat.	☐ GEW / ☐ P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.595,0
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27W	/ Pierre / Graphite	2.093,0
				☐ P166 / ☐ P36W	/ NOUGAT / NOUGAT	
				☐ P321 / ☐ P176	PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28W	CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58W	BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P94	MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				N P25C / N P1FW	/ TERRA DI POMPEI / TERRE	
nêt. / alu.		BLANC OPTIQUE OPAQUE / NOIR OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE / GRIS OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.369,00
				N P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P94 / ☐ P95 ☐ P94 / ☐ P176 ☐ P132 / ☐ P15 ☐ P132 / ☐ P16 ☐ P132 / ☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE / ACIER SATINÉ		N P11E	VULCANO	
		BLANC OPTIQUE OPAQUE / GRÈGE OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
		GRAPHITE / NOIR OPAQUE GRAPHITE / GRIS OPAQUE GRAPHITE / BLANC OPTIQUE OPAQUE GRAPHITE / ACIER SATINÉ GRAPHITE / GRÈGE OPAQUE GRÈGE OPAQUE / NOIR OPAQUE GRÈGE OPAQUE / ROIS OPAQUE GRÈGE OPAQUE / BLANC OPTIQUE OPAQUE GRÈGE OPAQUE / ACIER SATINÉ GRÈGE OPAQUE / ACIER SATINÉ GRÈGE OPAQUE NOYER / NOIR OPAQUE NOYER / GRIS OPAQUE NOYER / BLANC OPTIQUE OPAQUE NOYER / BLANC OPTIQUE OPAQUE NOYER / ACIER SATINÉ NOYER / CRÈGE OPAQUE		☐ P18W	BETON GRIS	
				P47W	CHÊNE TABAC	
	☐ P132 / ☐ P94 ☐ P132 / ☐ P95			P49W	CHÊNE NATUREL	
	☐ P132 / ☐ P176			P50W	BRONZE OXYDE	
	☐ P176 / ☐ P15			☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
	☐ P176 / ☐ P16		strat.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.562,0
	☐ P176 / ☐ P94		verre trempé / strat.	☐ GEW / ☐ P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.643,0
	☐ P176 / ☐ P95		cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27W	/ PIERRE / GRAPHITE	2.141,00
	☐ P176 ☐ P201 / ☐ P15 ☐ P201 / ☐ P16 ☐ P201 / ☐ P94 ☐ P201 / ☐ P95 ☐ P201 / ☐ P176			☐ P166 / ☐ P36W	/ NOUGAT / NOUGAT	
				P321 / P176	PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28W	CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58W	BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P94	MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1
		NOTER / GREGE OF AGOL		N P25C / N P1FW	/ TERRA DI POMPEI / TERRE	
						1

# EMINENCE CB4724-R 130 B



SON		PLATEAU/RALLONGE			
	SMOKE / NOIR OPAQUE			MATERA	1.475,
P12 / P16	SMOKE / GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	1 '
☐ P12 / ☐ P94	SMOKE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	1
☐ P12 / ☐ P95	SMOKE / ACIER SATINÉ		N P11E	VULCANO	
			N P13E	TERRE GLAISE	
			☐ P18W	BETON GRIS	1
			P47W	CHÊNE TABAC	
			☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
			☐ P50W	BRONZE OXYDE	
,	0.12.12.13.10.122.7 0.1202.07.1002		☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
		strat.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.668,
		verre trempé / strat.	☐ GEW / ☐ P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.749
		cér.(v) / strat.			2.246
					1
					1
	<ul> <li>P12 / □ P94</li> <li>P12 / □ P95</li> <li>P12 / □ P176</li> <li>□ P19W / □ P15</li> <li>□ P19W / □ P16</li> <li>□ P19W / □ P94</li> <li>□ P19W / □ P95</li> </ul>	□ P12 / □ P15       SMOKE / NOIR OPAQUE         □ P12 / □ P16       SMOKE / GRIS OPAQUE         □ P12 / □ P94       SMOKE / BLANC OPTIQUE OPAQUE         □ P12 / □ P95       SMOKE / ACIER SATINÉ         □ P12 / □ P176       SMOKE / GRÈGE OPAQUE         □ P19W / □ P15       CHÊNE NATUREL / NOIR OPAQUE         □ P19W / □ P16       CHÊNE NATUREL / GRIS OPAQUE         □ P19W / □ P94       CHÊNE NATUREL / BLANC OPTIQUE OPAQUE	P12 /	P12	P12 /

# **EMINENCE** CB4724-R 160 A

DIMENSIONS	L. 160 P. 90 H. 76 (66.5)	
CARACTÉRISTIQUES	1 pc     KG 92,0   MC 0,37	
DÉTAILS	TABLE AVEC RALLONGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL	


PIÉTEMENT/CAISSO	ON		PLATEAU/RALLONG	<u> </u>		
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.138,0
	☐ P16	GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P95	ACIER SATINÉ		N P11E	VULCANO	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				P47W	CHÊNE TABAC	
				P49W	CHÊNE NATUREL	1
				P50W	BRONZE OXYDE	1
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	1
			strat.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.321,0
			verre trempé / strat.	☐ GEW / ☐ P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.393,0
			cér.(v) / strat.	□ P133 / □ P27W	/ PIERRE / GRAPHITE	2.138,0
			(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		/ NOUGAT / NOUGAT	1
					PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				P1C/ P28W		1
					BLANC SEL / BLANC SEL	
					MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	-
					/ TERRA DI POMPEI / TERRE	+
êt. / alu.	☐ P94 / ☐ P15	BLANC OPTIQUE OPAQUE / NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.186,0
	☐ P94 / ☐ P16	BLANC OPTIQUE OPAQUE / GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P94 / ☐ P95	BLANC OPTIQUE OPAQUE / ACIER SATINÉ		N P11E	VULCANO	
	☐ P94 / ☐ P176	BLANC OPTIQUE OPAQUE / GRÈGE OPAQUE GRAPHITE / NOIR OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
	☐ P132 / ☐ P15 ☐ P132 / ☐ P16	GRAPHITE / RRIS OPAQUE		☐ P18W	BETON GRIS	
	☐ P132 / ☐ P94	GRAPHITE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P47W	CHÊNE TABAC	
	P132 / P95	GRAPHITE / ACIER SATINÉ		P49W	CHÊNE NATUREL	
	P132 / P176	GRAPHITE / GRÈGE OPAQUE		☐ P50W	BRONZE OXYDE	
	□ P176 / □ P15	GRÈGE OPAQUE / NOIR OPAQUE		☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
	☐ P176 / ☐ P16	GRÈGE OPAQUE / GRIS OPAQUE	strat.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.368,0
	□ P176 / □ P94	GRÈGE OPAQUE / BLANC OPTIQUE OPAQUE	verre trempé / strat.	GFW / P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.442,0
	☐ P176 / ☐ P95	GRÈGE OPAQUE / ACIER SATINÉ	•			
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	cér.(v) / strat.		/ PIERRE / GRAPHITE	2.186,0
	 ☐ P201 / ☐ P15	NOYER / NOIR OPAQUE			/ NOUGAT / NOUGAT	4
	☐ P201 / ☐ P16	NOYER / GRIS OPAQUE			PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
	☐ P201 / ☐ P94	NOYER / BLANC OPTIQUE OPAQUE		P1C / P28W		_
	☐ P201 / ☐ P95	NOYER / ACIER SATINÉ			BLANC SEL / BLANC SEL	
	☐ P201 / ☐ P176	NOYER / GRÈGE OPAQUE			MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	4
				N P25C / N P1FW	/ TERRA DI POMPEI / TERRE	
rê. / alu.	☐ P12 / ☐ P15	SMOKE / NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.292,0
	☐ P12 / ☐ P16	SMOKE / GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	P12 / P94	SMOKE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P12 / ☐ P95	SMOKE / ACIER SATINÉ		N P11E	VULCANO	
	☐ P12 / ☐ P176	SMOKE / GRÈGE OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
	☐ P19W / ☐ P15	CHÊNE NATUREL / NOIR OPAQUE		☐ P18W	BETON GRIS	
	☐ P19W / ☐ P16	CHÊNE NATUREL / GRIS OPAQUE		P47W	CHÊNE TABAC	
	P19W / P94	CHÊNE NATUREL / BLANC OPTIQUE OPAQUE		P49W	CHÊNE NATUREL	
	☐ P19W / ☐ P95	CHÊNE NATUREL / ACIER SATINÉ		P50W	BRONZE OXYDE	1
	☐ P19W / ☐ P176	CHÊNE NATUREL / GRÈGE OPAQUE		P84W	PIERRE PIASENTINA	
			strat.	□ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.474,0
			verre trempé / strat.		SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.547,0
			cér.(v) / strat.		/ PIERRE / GRAPHITE	2.292,0
				☐ P166 / ☐ P36W	/ NOUGAT / NOUGAT	_
				☐ P321 / ☐ P176	PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28W	CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58W	BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P94	MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	7
			1	_		_

# **EMINENCE** CB4724-R 160 B

								_					
									<b>—</b>				1
DIMENSIONS	L. 160 (210) (260)	<b>P.</b> 90	H.	76 (66,5)									
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	X KG	103,5	МС	0,42								
DÉTAILS	TABLE AVEC	2 RALLONGES	ET PIÉT	EMENT	TOUJOUR	S PÉRI	MÉTRA	L					


PIÉTEMENT/CAI	ISSON		PLATEAU/RALLONG	E		€
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.378,00
	☐ P16	GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P95	ACIER SATINÉ		N P11E	VULCANO	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P47W	CHÊNE TABAC	
				P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			strat.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.610,00
			verre trempé / strat.	☐ GEW / ☐ P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.683,00
			cér.(v) / strat.		V PIERRE / GRAPHITE	2.428,00
					/ NOUGAT / NOUGAT	
					PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28W		
					BLANC SEL / BLANC SEL	
					MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				N P25C / N P1FV	/ TERRA DI POMPEI / TERRE	
hêt. / alu.	P94 / P15	BLANC OPTIQUE OPAQUE / NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.426,00
	☐ P94 / ☐ P16	BLANC OPTIQUE OPAQUE / GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P94 / ☐ P95 ☐ P94 / ☐ P176	BLANC OPTIQUE OPAQUE / ACIER SATINÉ BLANC OPTIQUE OPAQUE / GRÈGE OPAQUE		N P11E	VULCANO	
	☐ P132 / ☐ P15	GRAPHITE / NOIR OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
	☐ P132 / ☐ P16	GRAPHITE / GRIS OPAQUE		P18W	BETON GRIS	
	☐ P132 / ☐ P94	GRAPHITE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P47W	CHÊNE TABAC	
	☐ P132 / ☐ P95	GRAPHITE / ACIER SATINÉ		☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
	☐ P132 / ☐ P176	GRAPHITE / GRÈGE OPAQUE		P50W	BRONZE OXYDE	
	☐ P176 / ☐ P15	GRÈGE OPAQUE / NOIR OPAQUE		P84W	PIERRE PIASENTINA	
	☐ P176 / ☐ P16	GRÈGE OPAQUE / GRIS OPAQUE	strat.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.658,00
	☐ P176 / ☐ P94	GRÈGE OPAQUE / BLANC OPTIQUE OPAQUE GRÈGE OPAQUE / ACIER SATINÉ	verre trempé / strat.		SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.730,00
	☐ P176 / ☐ P95 ☐ P176	GRÈGE OPAQUE	cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27W	/ PIERRE / GRAPHITE	2.475,00
	☐ P201 / ☐ P15	NOYER / NOIR OPAQUE			/ NOUGAT / NOUGAT	
	□ P201 / □ P16	NOYER / GRIS OPAQUE			PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
	☐ P201 / ☐ P94	NOYER / BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P1C / ☐ P28W		
	☐ P201 / ☐ P95	NOYER / ACIER SATINÉ			BLANC SEL / BLANC SEL	
	☐ P201 / ☐ P176	NOYER / GRÈGE OPAQUE			MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				N P25C / N P1FV	/ TERRA DI POMPEI / TERRE	
-						

# EMINENCE CB4724-R 160 B



IÉTEMENT/CA			PLATEAU/RALLONG			
rê. / alu.	☐ P12 / ☐ P15	SMOKE / NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.531,
	☐ P12 / ☐ P16	SMOKE / GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P12 / ☐ P94	SMOKE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P12 / ☐ P95	SMOKE / ACIER SATINÉ		N P11E	VULCANO	
	☐ P12 / ☐ P176	SMOKE / GRÈGE OPAQUE CHÊNE NATUREL / NOIR OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
	☐ P19W / ☐ P15 ☐ P19W / ☐ P16	CHÊNE NATUREL / RRIS OPAQUE		☐ P18W	BETON GRIS	
	☐ P19W / ☐ P94	CHÊNE NATUREL / BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P47W	CHÊNE TABAC	
	□ P19W / □ P95	CHÊNE NATUREL / ACIER SATINÉ		☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
	☐ P19W / ☐ P176	CHÊNE NATUREL / GRÈGE OPAQUE		☐ P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			strat.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.764
			verre trempé / strat.	☐ GEW / ☐ P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.836
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27W	PIERRE / GRAPHITE	2.581
				☐ P166 / ☐ P36W	NOUGAT / NOUGAT	
				☐ P321 / ☐ P176	PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28W	CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58W	BLANC SEL / BLANC SEL	1
				☐ P17C / ☐ P94	MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				N P25C / N P1FW	TERRA DI POMPEI / TERRE	


# EMINENCE CB4724-R 160 C



PIÉTEMENT/CAI	SSON		PLATEAU/RALLONG	E		
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.638,0
	☐ P16	GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	1
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	1
	☐ P95	ACIER SATINÉ		N P11E	VULCANO	1
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	1
				☐ P18W	BETON GRIS	
				P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	1
				P50W	BRONZE OXYDE	
				P84W	PIERRE PIASENTINA	
			strat.	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.921,0
			verre trempé / strat.	GEW / P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.994,0
hêt. / alu.	☐ P94 / ☐ P15	BLANC OPTIQUE OPAQUE / NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.686,0
	☐ P94 / ☐ P16	BLANC OPTIQUE OPAQUE / GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	1
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P94 / ☐ P95	BLANC OPTIQUE OPAQUE / ACIER SATINÉ		N P11E	VULCANO	1
	☐ P94 / ☐ P176	BLANC OPTIQUE OPAQUE / GRÈGE OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	1
	☐ P132 / ☐ P15	GRAPHITE / NOIR OPAQUE		P18W	BETON GRIS	1
	☐ P132 / ☐ P16	GRAPHITE / GRIS OPAQUE		P47W	CHÊNE TABAC	1
	☐ P132 / ☐ P94	GRAPHITE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		P49W	CHÊNE NATUREL	
	☐ P132 / ☐ P95	GRAPHITE / ACIER SATINÉ		P50W	BRONZE OXYDE	1
	☐ P132 / ☐ P176 ☐ P176 / ☐ P15	GRAPHITE / GRÈGE OPAQUE GRÈGE OPAQUE / NOIR OPAQUE		P84W	PIERRE PIASENTINA	1
	☐ P176 / ☐ P16	GRÈGE OPAQUE / GRIS OPAQUE	strat.	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.969,0
	☐ P176 / ☐ P94	GRÈGE OPAQUE / BLANC OPTIQUE OPAQUE	verre trempé / strat.	GEW / P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	2.041,0
	☐ P176 / ☐ P95	GRÈGE OPAQUE / ACIER SATINÉ	voire trempe / strat.	GEW / I 54	OLINGIA THE EXTRAOLARY / BEARO OF FIGURE OF AGOL	2.041,0
	□ P176	GRÈGE OPAQUE				
	P201 / P15	NOYER / NOIR OPAQUE				
	☐ P201 / ☐ P16	NOYER / GRIS OPAQUE				
	P201 / P94	NOYER / BLANC OPTIQUE OPAQUE				
	☐ P201 / ☐ P95	NOYER / ACIER SATINÉ				
	☐ P201 / ☐ P176	NOYER / GRÈGE OPAQUE				
frê. / alu.	☐ P12 / ☐ P15	SMOKE / NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.792,0
	☐ P12 / ☐ P16	SMOKE / GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P12 / ☐ P94	SMOKE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P12 / ☐ P95	SMOKE / ACIER SATINÉ SMOKE / GRÈGE OPAQUE		N P11E	VULCANO	
	☐ P12 / ☐ P176 ☐ P19W / ☐ P15	CHÊNE NATUREL / NOIR OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	1
	□ P19W / □ P16	CHÊNE NATUREL / GRIS OPAQUE		☐ P18W	BETON GRIS	
	☐ P19W / ☐ P94	CHÊNE NATUREL / BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P47W	CHÊNE TABAC	
	☐ P19W / ☐ P95	CHÊNE NATUREL / ACIER SATINÉ		☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
		CHÊNE NATUREL / GRÈGE OPAQUE		☐ P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			strat.	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	2.074,0
			verre trempé / strat.	☐ GEW / ☐ P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	2.147,0

# EMINENCE FAST CB4788-R 130

DIMENSIONS	L.	130 (230)	Ρ.	90	Н.	76 (66,5)		
CARACTÉRISTIQUES	A	1 pc	8	3  KG	93,5	MC	0,43	
DÉTAILS		LE AVEC R JOURS PÉ			ÉRALE	À LIVRE,	PIÉTEMEN	١T



☐ P15 ☐ P94	NOIR OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE	cér.(v)	P321	PLOMB	2.457,0
☐ P94	DI ANC ODTIQUE ODAQUE				
P176 GRÈGE OPAQUE	BLANG OFFIQUE OFAQUE		P5C	BLANC SEL	
☐ P176	GRÈGE OPAQUE		P6C	NOIR OXYDE	
			N P25C	TERRA DI POMPEI	
		cér.(v)	☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	2.547,0
☐ P94 / ☐ P15	BLANC OPTIQUE OPAQUE / NOIR OPAQUE	cér.(v)	P321	PLOMB	2.501,0
☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P5C	BLANC SEL	
			P6C	NOIR OXYDE	
			N P25C	TERRA DI POMPEI	
<ul> <li>P132 / □ P176</li> <li>□ P176 / □ P15</li> <li>□ P176 / □ P94</li> <li>□ P176</li> <li>□ P201 / □ P15</li> <li>□ P201 / □ P94</li> </ul>	GRAPHITE / GRÈGE OPAQUE GRÈGE OPAQUE / NOIR OPAQUE GRÈGE OPAQUE / BLANC OPTIQUE OPAQUE GRÈGE OPAQUE NOYER / NOIR OPAQUE NOYER / BLANC OPTIQUE OPAQUE	cér.(v)	☐ P17C	Marbre Blanc Alpi	2.591,0
		cér.(v)	P321	PLOMB	2.599,0
☐ P12 / ☐ P94	SMOKE / BLANC OPTIQUE OPAQUE			BLANC SEL	
☐ P12 / ☐ P176 SMOKE / GRÈGE OPAQUE ☐ P19W / ☐ P15 CHÊNE NATUREL / NOIR OPAQUE ☐ P19W / ☐ P94 CHÊNE NATUREL / BLANC OPTIQUE OPAQUE			NOIR OXYDE		
		N P25C	TERRA DI POMPEI		
	cér.(v)	☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	2.689,0	
	P94         P94 / □ P176         P132 / □ P15         P132 / □ P94         □ P132 / □ P176         □ P176 / □ P94         □ P176         □ P201 / □ P15         □ P201 / □ P94         □ P201 / □ P176         □ P12 / □ P15         □ P12 / □ P15         □ P12 / □ P16         □ P19W / □ P15	□ P94       BLANC OPTIQUE OPAQUE         □ P94 / □ P176       BLANC OPTIQUE OPAQUE / GRÈGE OPAQUE         □ P132 / □ P15       GRAPHITE / NOIR OPAQUE         □ P132 / □ P94       GRAPHITE / BLANC OPTIQUE OPAQUE         □ P132 / □ P176       GRÈGE OPAQUE / NOIR OPAQUE         □ P176 / □ P94       GRÈGE OPAQUE / NOIR OPAQUE         □ P176 / □ P94       GRÈGE OPAQUE         □ P201 / □ P15       NOYER / NOIR OPAQUE         □ P201 / □ P15       NOYER / BLANC OPTIQUE OPAQUE         □ P201 / □ P176       NOYER / GRÈGE OPAQUE         □ P12 / □ P15       SMOKE / NOIR OPAQUE         □ P12 / □ P15       SMOKE / BLANC OPTIQUE OPAQUE         □ P12 / □ P176       SMOKE / BLANC OPTIQUE OPAQUE         □ P12 / □ P176       SMOKE / GRÈGE OPAQUE         □ P19W / □ P15       CHÊNE NATUREL / NOIR OPAQUE         □ P19W / □ P15       CHÊNE NATUREL / BLANC OPTIQUE OPAQUE	P94	P94	Cér.(v)


# EMINENCE FAST CB4788-R 160

	TOUJOURS PÉ	RIVILITAL	lo			
mét. / alu.	P15 P94 P176	NOIR OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE GRÈGE OPAQUE	PLATEAU ET (	☐ P321 ☐ P1C ☐ P5C ☐ P6C ☐ P17C	PLOMB CIMENT BLANC SEL NOIR OXYDE MARBRE BLANC ALPI	2.715,0
hêt. / alu.	P94 / P15 P94 P94 / P176 P132 / P15 P132 / P94 P132 / P94 P132 / P176 P176 / P15 P176 / P94 P176 P201 / P15 P201 / P94 P201 / P176	BLANC OPTIQUE OPAQUE / NOIR OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE / GRÈGE OPAQUE GRAPHITE / NOIR OPAQUE GRAPHITE / BLANC OPTIQUE OPAQUE GRAPHITE / GRÈGE OPAQUE GRÈGE OPAQUE / NOIR OPAQUE GRÈGE OPAQUE / BLANC OPTIQUE OPAQUE GRÈGE OPAQUE NOYER / NOIR OPAQUE NOYER / NOIR OPAQUE NOYER / BLANC OPTIQUE OPAQUE	cér.(v)	N P25C P321 P1C P5C P6C P6C P17C N P25C	TERRA DI POMPEI PLOMB CIMENT BLANC SEL NOIR OXYDE MARBRE BLANC ALPI TERRA DI POMPEI	2.759,0
frê. / alu.	P12 / P15 P12 / P94 P12 / P16 P19W / P15 P19W / P15 P19W / P176	SMOKE / NOIR OPAQUE SMOKE / BLANC OPTIQUE OPAQUE SMOKE / GRÈGE OPAQUE CHÊNE NATUREL / NOIR OPAQUE CHÊNE NATUREL / BLANC OPTIQUE OPAQUE CHÊNE NATUREL / GRÈGE OPAQUE	cér.(v)	□ P321 □ P1C □ P5C □ P6C □ P17C N P25C	PLOMB CIMENT BLANC SEL NOIR OXYDE MARBRE BLANC ALPI TERRA DI POMPEI	2.857,0

# **EMINENCE EVO/EMINENCE EVO FAST**

Table extensible dotée de différents types de plateau, avec une ou plusieurs rallonges pour s'adapter à toute exigence d'espace et de déco. Piètement en métal de forme elliptique. La version Fast présente une rallonge latérale à livre, assortie à la finition du plateau principal. Les pieds sont toujours périmétrals pour optimiser les places d'assise de la table.


# section tables fixes et tables à rallonges



### EMINENCE EVO CB4856-R 110 A DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES DÉTAILS TABLE AVEC UNE SEULE RALLONGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS PIÉTEMENT/CAISSON PLATEAU/RALLONGE mét. / alu. P15 NOIR OPAQUE P1CW MATERA 1.027,00 \_\_\_ P38M LAVA OPAQUE P1DW VESUVIO BLANC OPTIQUE OPAQUE \_\_ P94 P1EW SASSI GRÈGE OPAQUE \_\_ P176 ☐ P11E VULCANO □ P13E TERRE GLAISE P18W BETON GRIS P47W CHÊNE TABAC \_\_\_ P49W CHÊNE NATUREL P50W BRONZE OXYDE □ P84W PIERRE PIASENTINA P133 / P27W PIERRE / GRAPHITE 1.495,00 cér.(v) / strat. P166 / P36W NOUGAT / NOUGAT P321 / P176 PLOMB / GRÈGE OPAQUE P1C / P28W CIMENT / GRIS P5C / P58W BLANC SEL / BLANC SEL P17C / P94 MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE P24C / P58W ARENARIA / BLANC SEL P25C / P1FW TERRA DI POMPEI / TERRE


# EMINENCE EVO CB4856-R 130 A

DIMENSIONS	L. 130 (180)	<b>P.</b> 90	Н.	76 (66,5)	
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	$  \gg  ^{KG}$	79,6	MC	0,36
DÉTAILS	TABLE AVEC U PÉRIMÉTRAL	INE SEULE RA	LLONG	E ET PIÉT	EMENT TOUJOURS



PIÉTEMENT/CAI	SSON		GE		€	
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	☐ P1CW	MATERA	1.088,00
	☐ P38M	LAVA OPAQUE		P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		P1EW	SASSI	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		☐ P11E	VULCANO	
				☐ P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P2	27W PIERRE / GRAPHITE	1.707,00
				☐ P166 / ☐ P3	36W NOUGAT / NOUGAT	
				☐ P321 / ☐ P	176 PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P2	8W CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58	8W BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P	94 MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				P24C / P	58W ARENARIA / BLANC SEL	
				☐ P25C / ☐ P	1FW TERRA DI POMPEI / TERRE	

# EMINENCE EVO CB4856-R 130 B



DIMENSIONS	L.	130 (180) (230)	P.	90	Н.	76 (66,5)		
CARACTÉRISTIQUES	A	1 pc	8	$ \mathbf{KG} $	91,1	MC	0,41	

DÉTAILS TABLE AVEC 2 RALLONGES ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL

PIÉTEMENT/CAI	SSON		PLATEAU/RALLON	GE		€
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	P1CW	MATERA	1.225,00
	☐ P38M	LAVA OPAQUE		P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P1EW	SASSI	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		☐ P11E	VULCANO	
				☐ P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P	27W PIERRE / GRAPHITE	1.898,00
				☐ P166 / ☐ P	36W NOUGAT / NOUGAT	
				☐ P321 / ☐ P	176 PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P2	8W CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P5	8W BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P	94 MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P24C / ☐ P	58W ARENARIA / BLANC SEL	
				☐ P25C / ☐ P	1FW TERRA DI POMPEI / TERRE	


# EMINENCE EVO CB4856-R 160 A

DIMENSIONS	L. 160 (210)	<b>P.</b> 90	Н.	76 (66,5)		
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	💥   <sup>KG</sup>	90,1	МС	0,37	
DÉTAILS	TABLE AVEC E	RALLONGE ET E	PIÉTEM	ENT TOU	JOURS F	PÉRIMÉTRAI



PIÉTEMENT/CAI	SSON		PLATEAU/RALLON	PLATEAU/RALLONGE		
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	P1CW	MATERA	1.184,00
	☐ P38M	LAVA OPAQUE		☐ P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P1EW	SASSI	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		☐ P11E	VULCANO	
				☐ P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P	27W PIERRE / GRAPHITE	2.020,00
				☐ P166 / ☐ P	36W NOUGAT / NOUGAT	
				☐ P321 / ☐ P	176 PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P2	8W CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P5	8W BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P	94 MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P24C / ☐ P	58W ARENARIA / BLANC SEL	
				☐ P25C / ☐ P	1FW TERRA DI POMPEI / TERRE	

# EMINENCE EVO CB4856-R 160 B




DIMENSIONS	L.	160 (210) (260)	Ρ.	90	Н.	76 (66,5)	
CARACTÉRISTIQUES	R	1 pc	\$	3 KG	101,6	MC 0,42	

DÉTAILS TABLE AVEC 2 RALLONGES ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL

PIÉTEMENT/CAI	ISSON		PLATEAU/RALLOI	NGE		€
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	P1CW	MATERA	1.320,00
	☐ P38M	LAVA OPAQUE		☐ P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P1EW	SASSI	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		☐ P11E	VULCANO	
				☐ P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P	27W PIERRE / GRAPHITE	2.211,00
				☐ P166 / ☐ P	36W NOUGAT / NOUGAT	
				☐ P321 / ☐ P	176 PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P2	8W CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P5	8W BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P	94 MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P24C / ☐ P	58W ARENARIA / BLANC SEL	
				☐ P25C / ☐ P	1FW TERRA DI POMPEI / TERRE	

# EMINENCE EVO CB4856-R 160 C



PIÉTEMENT/CAI	ISSON		PLATEAU/RALLO	PLATEAU/RALLONGE		
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	☐ P1CW	MATERA	1.644,0
	☐ P38M	LAVA OPAQUE		P1DW	VESUVI0	
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P1EW	SASSI	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		☐ P11E	VULCANO	
				☐ P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P	27W PIERRE / GRAPHITE	2.647,0
				☐ P166 / ☐ P	36W NOUGAT / NOUGAT	
				☐ P321 / ☐ P	176 PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P2	8W CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P5	8W BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ F	94 Marbre Blanc Alpi / Blanc Optique Opaque	
				☐ P24C / ☐ F	58W ARENARIA / BLANC SEL	
				☐ P25C / ☐ F	P1FW TERRA DI POMPEI / TERRE	

### EMINENCE EVO FAST CB4859-R 130 DIMENSIONS 130 76 (230) (66,5) CARACTÉRISTIQUES KG 93,5 MC 0.43 1 pc DÉTAILS TABLE AVEC ALLONGE LATÉRALE À LIVRE DANS LA MÊME FINITION QUE LE PLATEAU - PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL PIÉTEMENT/CAISSON PLATEAU ET RALLONGE mét. / alu. P15 NOIR OPAQUE cér.(v) P321 PLOMB 2.365,00 P38M LAVA OPAQUE P1C CIMENT BLANC OPTIQUE OPAQUE P94 P5C BLANC SEL \_\_ P176 GRÈGE OPAQUE P6C NOIR OXYDE P24C ARENARIA P25C TERRA DI POMPEI cér.(v) P17C MARBRE BLANC ALPI 2.451,00 EMINENCE EVO FAST CB4859-R 160 DIMENSIONS (66,5) CARACTÉRISTIQUES MC 0,45 |KG 102,7 TABLE AVEC ALLONGE LATÉRALE À LIVRE DANS LA MÊME FINITION DÉTAILS QUE LE PLATEAU - PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL PIÉTEMENT/CAISSON PLATEAU ET RALLONGE \_\_\_ P15 NOIR OPAQUE 2.613.00 mét. / alu. P321 PI OMB cér.(v) P38M LAVA OPAQUE P1C CIMENT □ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE P5C BLANC SEL GRÈGE OPAQUE \_\_ P176 P6C NOIR OXYDE P17C MARBRE BLANC ALPI ARENARIA P24C TERRA DI POMPEI P25C **GATE CB4088-R 160** DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES MC 0,44 **DÉTAILS** TABLE À RALLONGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL -RALLONGE MONTÉE SUR RAILS AVEC SYSTÈME D'OUVERTURE GUIDÉ PIÉTEMENT/CAISSON PLATEAU ET RALLONGE mét. / laq. P15 NOIR OPAQUE cér.(v) P133 PIERRE 3.194,00 N P38M LAVA OPAQUE P166 NOUGAT P321 PLOMB ☐ P1C CIMENT P5C BLANC SEL P6C NOIR OXYDE N P24C ARENARIA TERRA DI POMPEI N P25C mét. □ P05 MÉTAL BROSSÉ cér.(v) \_\_ P133 PIERRE 3.844,00 \_\_ P166 NOUGAT \_\_\_ P321 PLOMB P1C CIMENT P5C BLANC SEL P6C NOIR OXYDE ARENARIA N P24C

N P25C

TERRA DI POMPEI

# **GATE** CB4088-R 180


uan L	OD-1000 IV IC	, ,					
DIMENSION	S L. 180 (240)	P. 100   H. 75 (65)					
CARACTÉRIS	STIQUES 1 po	KG 111,3 MC 0,47					
DÉTAILS	· .	´	ÉDIMÉTDAL -	Ц		†	
DETAILS		MONTÉE SUR RAILS AVEC SYSTÈME I					
PIÉTEMENT/C			PLATEAU ET RA				
mét. / laq.	☐ P15	NOIR OPAQUE	cér.(v)	P133	PIERRE		3.450,0
	N P38M	LAVA OPAQUE		☐ P166	NOUGAT		
				P321	PLOMB		
				P1C	CIMENT		
				P5C	BLANC SEL		
				P6C	NOIR OXYDE		
				N P24C	ARENARIA		
				N P25C	TERRA DI POMPEI		
mét.	☐ P05	MÉTAL BROSSÉ	cér.(v)	☐ P133	PIERRE		4.103,0
				☐ P166	NOUGAT		
				☐ P321	PLOMB		
				☐ P1C	CIMENT		
				P5C	BLANC SEL		
				P6C	NOIR OXYDE		
				N P24C	ARENARIA		
				N P25C	TERRA DI POMPEI		
			-				<u> </u>
	TE CB4088-I						
DIMENSION	S <b>L.</b> 220 (280)	P. 100 H. 75 (65)					
CARACTÉRIS	STIQUES	SV   KG 141 9   MC 0.52	1				
	1 pc	·   💥   · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					-
DÉTAILS	TABLE À RA RALLONGE GUIDÉ	ALLONGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS P MONTÉE SUR RAILS AVEC SYSTÈME I	ÉRIMÉTRAL - D'OUVERTURE				
PIÉTEMENT/C	AISSON		PLATEAU ET RA	ALLONGE			4
mét. / laq.	☐ P15	NOIR OPAQUE	cér.(v)	☐ P321	PLOMB		3.680,0
•	P38M	LAVA OPAQUE		P1C	CIMENT		
					BLANC SEL		
				P6C	NOIR OXYDE		
				☐ P24C	ARENARIA		
				P25C	TERRA DI POMPEI		

# **GIOVE CB4739-D 120**

DIMENSIONS 120 75 (61) |KG 71,0 MC 0,39 CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS






PIÉTEMENT			PLATEAU/RALLONGI	Ē		€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.486,00
	☐ P16	GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				P22W	BLANC MATERICO	
				☐ P35W	VINTAGE	
				P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				P50W	BRONZE OXYDE	
			verre trempé / strat.	☐ GTA / ☐ P176	SÉRIGRAPHIÉ GRÈGE / GRÈGE OPAQUE	
			verre trempé / strat.	☐ GEW / ☐ P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.563,00
			cér.(b) / strat.	☐ P133 / ☐ P27W	/ PIERRE / GRAPHITE	1.982,00
				☐ P166 / ☐ P36W	/ NOUGAT / NOUGAT	
				☐ P321 / ☐ P176	PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28W	CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58W	BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P6C / ☐ P421	NOIR OXYDE / NOIR	
-				N P25C / N P1FW	/ TERRA DI POMPEI / TERRE	

# **GIOVE CB4739-E 140**

DIMENSIONS 140 (190) 75 (61) |MC 0,42 CARACTÉRISTIQUES

TABLE AVEC RALLONGE CENTRALE À LIVRE ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL DÉTAILS




PIÉTEMENT			PLATEAU/RALLONG	E		. €
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.574,00
	☐ P16	GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	1
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				P22W	BLANC MATERICO	
				☐ P35W	VINTAGE	
				☐ P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
			verre trempé / strat.	☐ GEW / ☐ P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.596,00
			cér.(b) / strat.	☐ P133 / ☐ P27V	V PIERRE / GRAPHITE	1.904,00
				☐ P166 / ☐ P36V	V NOUGAT / NOUGAT	
				☐ P321 / ☐ P176	PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28W	CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58W	BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P6C / ☐ P421	NOIR OXYDE / NOIR	1
				N P25C / N P1FV	V TERRA DI POMPEI / TERRE	1

# HEY GIO! CB4836-D 120

DIMENSIONS L. 120 | P. 120 | H. 75 | CARACTÉRISTIQUES | KG 97,5 | MC 0,46

DÉTAILS TABLE AVEC RALLONGE CENTRALE À LIVRE




PIÉTEMENT/CAIS	SSON		PLATEAU/RALLON	NGE	€
mét. / laq.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	☐ P47W / ☐ P15 CHÊNE TABAC / NOIR OPAQUE	2.109,00
				☐ P49W / ☐ P15 CHÊNE NATUREL / NOIR OPAQUE	
				☐ P50W / ☐ P15 BRONZE OXYDE / NOIR OPAQUE	
				☐ P84W / ☐ P15 PIERRE PIASENTINA / NOIR OPAQUE	
			cér.(v) / laq.	P133 / P15 PIERRE / NOIR OPAQUE	2.882,00
				☐ P1C / ☐ P15 CIMENT / NOIR OPAQUE	
				P5C / P15 BLANC SEL / NOIR OPAQUE	
mét. / laq.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	mél.	☐ P47W / ☐ P94 CHÊNE TABAC / BLANC OPTIQUE OPAQUE	2.109,00
				☐ P49W / ☐ P94 CHÊNE NATUREL / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P50W / ☐ P94 BRONZE OXYDE / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P84W / ☐ P94 PIERRE PIASENTINA / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
			cér.(v) / laq.	P133 / P94 PIERRE / BLANC OPTIQUE OPAQUE	2.882,00
				☐ P1C / ☐ P94 CIMENT / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				☐ P5C / ☐ P94 BLANC SEL / BLANC OPTIQUE OPAQUE	

### HEY GIO! CB4836-R 140

DIMENSIONS L. 140 | P. 120 | H. 75 | (68) |


CARACTÉRISTIQUES | KG 112,9 | MC 0,46

DÉTAILS TABLE AVEC RALLONGE CENTRALE À LIVRE



PIÉTEMENT/CAI	TEMENT/CAISSON			PLATEAU/RALLONGE		
mét. / laq.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	P47W / P15 CHÊNE TABAC / NOIR OPAQUE	2.188,00	
				P49W / P15 CHÊNE NATUREL / NOIR OPAQUE		
				☐ P50W / ☐ P15 BRONZE OXYDE / NOIR OPAQUE		
				P84W / P15 PIERRE PIASENTINA / NOIR OPAQUE		
			cér.(v) / laq.	☐ P133 / ☐ P15 PIERRE / NOIR OPAQUE	3.051,00	
				☐ P1C / ☐ P15 CIMENT / NOIR OPAQUE		
				☐ P5C / ☐ P15 BLANC SEL / NOIR OPAQUE		
mét. / laq.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	mél.	☐ P47W / ☐ P94 CHÊNE TABAC / BLANC OPTIQUE OPAQUE	2.188,00	
				P49W / P94 CHÊNE NATUREL / BLANC OPTIQUE OPAQUE		
				☐ P50W / ☐ P94 BRONZE OXYDE / BLANC OPTIQUE OPAQUE		
				☐ P84W / ☐ P94 PIERRE PIASENTINA / BLANC OPTIQUE OPAQUE		
			cér.(v) / laq.	☐ P133 / ☐ P94 PIERRE / BLANC OPTIQUE OPAQUE	3.051,00	
				☐ P1C / ☐ P94 CIMENT / BLANC OPTIQUE OPAQUE		
				☐ P5C / ☐ P94 BLANC SEL / BLANC OPTIQUE OPAQUE		

### **IRON** CB4809-FR 160






PIÉTEMENT/	PLATEAU		€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.642,00
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	

# **IRON** CB4809-FR 200






PIÉTEMENT	/PLATEAU		€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.981,00
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	

### **LORD** CB4832-R 110

**DIMENSIONS** CARACTÉRISTIQUES

TABLE À RALLONGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL -RALLONGE MONTÉE SUR RAILS AVEC SYSTÈME D'OUVERTURE GUIDÉ DÉTAILS




PIÉTEMENT/C	PIÉTEMENT/CAISSON		PLATEAU ET RAL	PLATEAU ET RALLONGE		
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	cér.(v)	☐ P133	PIERRE	2.234,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		P321	PLOMB	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		☐ P1C	CIMENT	
				P5C	BLANC SEL	
			cér.(v)	☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	2.485,00

### **LORD** CB4832-R 130

130 (190) DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES TABLE À RALLONGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL -DÉTAILS


RALLONGE MONTÉE SUR RAILS AVEC SYSTÈME D'OUVERTURE GUIDÉ



PIÉTEMENT/CA	ISSON		PLATEAU ET R	RALLONGE		€
hêt. / mét.	☐ P02 / ☐ P94	HÊTRE BLANCHI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.493,00
	☐ P12 / ☐ P15	SMOKE / NOIR OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P12 / ☐ P176	SMOKE / GRÈGE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P132 / ☐ P15	GRAPHITE / NOIR OPAQUE		N P11E	VULCANO	
	P201 / P15	NOYER / NOIR OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
	☐ P201 / ☐ P176	NOYER / GRÈGE OPAQUE		☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
			cér.(v)	☐ P133	PIERRE	2.409,00
				☐ P321	PLOMB	
				☐ P1C	CIMENT	
				☐ P5C	BLANC SEL	
				N P25C	TERRA DI POMPEI	
			cér.(v)	☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	2.586,00
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.596,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
				N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
			cér.(v)	☐ P133	PIERRE	2.512,00
				☐ P321	PLOMB	
				☐ P1C	CIMENT	
				☐ P5C	BLANC SEL	
				N P25C	TERRA DI POMPEI	
			cér.(v)	☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	2.689,00

# **LORD** CB4832-R 160

DIMENSIONS	L. 160 (220)	<b>P.</b> 85	Н.	75 (67)	
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	💥   <sup>KG</sup>	84,2	MC	0,42
DÉTAILS					IRS PÉRIMÉTRAL



PIÉTEMENT/CAI	ISSON		PLATEAU ET F	RALLONGE		€
hêt. / mét.	☐ P02 / ☐ P94	HÊTRE BLANCHI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.631,00
	☐ P12 / ☐ P15	SMOKE / NOIR OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P12 / ☐ P176	SMOKE / GRÈGE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P132 / ☐ P15	GRAPHITE / NOIR OPAQUE		N P11E	VULCANO	
	P201 / P15	NOYER / NOIR OPAQUE		N P13E	TERRE GLAISE	
	☐ P201 / ☐ P176	NOYER / GRÈGE OPAQUE		☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
			cér.(v)	☐ P133	PIERRE	2.748,00
				☐ P321	PLOMB	
				P1C	CIMENT	
				☐ P5C	BLANC SEL	
				☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	
				N P25C	TERRA DI POMPEI	
mét.	☐ P15		mél.	N P1CW	MATERA	1.734,00
	☐ P94			N P1DW	VESUVIO	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
				N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
			cér.(v)	☐ P133	PIERRE	2.851,00
				☐ P321	PLOMB	
				P1C	CIMENT	
				☐ P5C	BLANC SEL	
				☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	
				N P25C	TERRA DI POMPEI	

# MIKADO CB4728-FD 120

DIMENSIONS	L. 120	P. 120	H.	76 (75)	
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	💥   <sup>KG</sup>	54,5	MC 0,12	



PIÉTEMENT			PLATEAU			€
hêt.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	verre trempé	GTR	TRANSPARENT	864,00
	☐ P128	WENGÉ				
	☐ P132	GRAPHITE				
	P201	NOYER				


# MIKADO CB4728-FD 140

DIMENSIONS	L. 140	<b>P.</b> 140	н.	76 (75)		
CARACTÉRISTIQUES	1p	c   💢  KG	71,5	MC	0,14	




PIÉTEMENT			PLATEAU			€
hêt.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	verre trempé	GTR	TRANSPARENT	893,00
	☐ P128	WENGÉ				
	☐ P132	GRAPHITE				
	☐ P201	NOYER				

# MIKADO CB4789-R 130



DÉTAILS TABLE AVEC RALLONGE CENTRALE À LIVRE



PIÉTEMENT			PLATEAU ET RAL	PLATEAU ET RALLONGE		
hêt.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	☐ P18W	BETON GRIS	1.669,00
	☐ P16	GRIS OPAQUE		☐ P47W	CHÊNE TABAC	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		☐ P50W	BRONZE OXYDE	

# MIKADO CB4728-FR 160






PIÉTEMENT			PLATEAU			. €
hêt.	☐ P132	GRAPHITE	verre trempé	☐ GTR	TRANSPARENT	1.010,00
	P201	NOYER				

### MIKADO CB4789-R 160




DÉTAILS TABLE AVEC RALLONGE CENTRALE À LIVRE



PIÉTEMENT			PLATEAU ET RALLONGE				€
hêt.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	☐ P18W	BETON GRIS		1.877,00
	☐ P16	GRIS OPAQUE		☐ P47W	CHÊNE TABAC		
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		P49W	CHÊNE NATUREL		
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		☐ P50W	BRONZE OXYDE		

# MIKADO CB4728-FR 180

DIMENSIONS	L.	180	P.	90	Н.	76 (75)		
CARACTÉRISTIQUES	B	1 pc	%	3 KG	72,5	MC	0,13	



PIÉTEMENT			PLATEAU				€	
hêt.	☐ P132	GRAPHITE		verre trempé	☐ GTR	TRANSPARENT		1.044,00
	☐ P201	NOYER						


### **PEENO** CB4839-FD 120





PIÉTEMENT			PLATEAU	€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	verre trempé GTR TRANSPARENT	951,00
	☐ P132	GRAPHITE		
	☐ P201	NOYER		

### **PEENO** CB4839-FR 130





PIÉTEMENT			PLATEAU	€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	verre trempé GTR TF	RANSPARENT 910,00
	☐ P132	GRAPHITE		
	P201	NOYER		


### **PEENO** CB4839-FR 160





PIÉTEMENT			PLATEAU		€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	verre trempé GTR	TRANSPARENT	1.003,00
	☐ P132	GRAPHITE			
	P201	NOYER			


### **PEENO** CB4839-FR 180






PIÉTEMENT			PLATEAU	€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	verre trempé GTR TRANSPAR	ENT 1.038,00
	☐ P132	GRAPHITE		
	P201	NOYER		

# **PEGASO CB4799-R 150**






COLONNE ET PLAQUE/CAISSON		PLATEAU ET RA	PLATEAU ET RALLONGE		€	
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	cér.(v)	☐ P321	PLOMB	3.183,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		P1C	CIMENT	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		☐ P5C	BLANC SEL	
			cér.(v)	☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	3.296,00

# famille Pentagon

# PENTAGON/PENTAGON FAST

Table extensible avec piètement en métal de forme pentagonale qui donne son nom à la table. Ce piétement peut être coordonné à différents plateaux, avec une ou plusieurs allonges, pour s'adapter à toute exigence d'espace et de décor. Les systèmes de rallonge adoptés prévoient toujours le caisson extensible et les pieds toujours périmétrals, avec l'utilisation de roulettes en caoutchouc souple positionnées sous les pieds mobiles. La version Fast présente une rallonge latérale à livre, toujours dans la même finition que le plateau



DIMENSIONS  CARACTÉRISTIC	11	KG 81,0   MC 0,36				
DÉTAILS	PÉRIMÉTE	EC UNE SEULE RALLONGE ET PIÉTEMENT 1 RAL	OUJOURS			
PIÉTEMENT/CAIS	SON		PLATEAU/RALLONG	E		•
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.269,00
	☐ P16	GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	N P38M	LAVA OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P11E	VULCANO	
	☐ P95	ACIER SATINÉ		N P13E	TERRE GLAISE	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			strat.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.410,00
			verre trempé / strat.	☐ GEW / ☐ P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.493,00
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27\	N PIERRE / GRAPHITE	1.990,00
				☐ P166 / ☐ P36\	N NOUGAT / NOUGAT	
					6 PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28W		
					BLANC SEL / BLANC SEL	
					MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
					N ARENARIA / BLANC SEL	
				N P25C / N P1F	N TERRA DI POMPEI / TERRE	
PENTAG	<b>GON</b> CB479	97-R 130 B				




TABLE AVEC 2 RALLONGES ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL DÉTAILS

CARACTÉRISTIQUES


PIÉTEMENT/CAI	SSON		PLATEAU/RALLONG	GE .		
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.507,0
	☐ P16	GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	N P38M	LAVA OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P11E	VULCANO	
	☐ P95	ACIER SATINÉ		N P13E	TERRE GLAISE	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			strat.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.699,0
			verre trempé / strat	. GEW / P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.781,0
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27\	N PIERRE / GRAPHITE	2.278,0
				☐ P166 / ☐ P36\	N NOUGAT / NOUGAT	1
				☐ P321 / ☐ P176	6 PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28W	CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58W	BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P94	MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				N P24C / P58	W ARENARIA / BLANC SEL	
				N P25C / N P1F	N TERRA DI POMPEI / TERRE	

# PENTAGON CB4797-R 160 A

DIMENSIONS	L. 160 P. 90 H	- 76 (68)	
CARACTÉRISTIQUES	1 pc     KG 92,0	0 MC 0,37	
DÉTAILS	TABLE AVEC UNE SEULE RALLON PÉRIMÉTRAL	NGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS	


PIÉTEMENT/CAISSON			PLATEAU/RALLONG	E		€
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.323,00
	☐ P16	GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	N P38M	LAVA OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P11E	VULCANO	
	☐ P95	ACIER SATINÉ		N P13E	TERRE GLAISE	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			strat.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.506,00
			verre trempé / strat.	☐ GEW / ☐ P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.579,00
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27V	/ PIERRE / GRAPHITE	2.323,00
				☐ P166 / ☐ P36V	/ NOUGAT / NOUGAT	
				☐ P321 / ☐ P176	PLOMB / GRÈGE OPAQUE	
				☐ P1C / ☐ P28W	CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58W	BLANC SEL / BLANC SEL	
				☐ P17C / ☐ P94	MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				N P24C / P58V	V ARENARIA / BLANC SEL	
-				N P25C / N P1FV	/ TERRA DI POMPEI / TERRE	

# PENTAGON CB4797-R 160 B



PIÉTEMENT/CAI	SSON		PLATEAU/RALLON	GE		
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.563,0
	☐ P16	GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	7
	N P38M	LAVA OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P11E	VULCANO	
	☐ P95	ACIER SATINÉ		N P13E	TERRE GLAISE	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		☐ P18W	BETON GRIS	
				P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	7
				P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	7
			strat.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.795,0
			verre trempé / strat	t. GEW/ P94	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.867,0
			cér.(v) / strat.	☐ P133 / ☐ P27\	N PIERRE / GRAPHITE	2.613,0
				☐ P166 / ☐ P36\	N NOUGAT / NOUGAT	7
				☐ P321 / ☐ P176	6 PLOMB / GRÈGE OPAQUE	1
				☐ P1C / ☐ P28W	CIMENT / GRIS	
				☐ P5C / ☐ P58W	BLANC SEL / BLANC SEL	1
				☐ P17C / ☐ P94	MARBRE BLANC ALPI / BLANC OPTIQUE OPAQUE	
				N P24C / P58	W ARENARIA / BLANC SEL	
				N P25C / N P1F	N TERRA DI POMPEI / TERRE	

# PENTAGON CB4797-R 160 C



PIÉTEMENT/CAIS	SON		PLATEAU/RALLONG	iΕ		€
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	1.823,00
	☐ P16	GRIS OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
	N P38M	LAVA OPAQUE		N P1EW	SASSI	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P11E	VULCANO	
	☐ P95	ACIER SATINÉ		N P13E	TERRE GLAISE	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P47W	CHÊNE TABAC	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			strat.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	2.106,00
			verre trempé / strat		SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC OPTIQUE OPAQUE	2.178,00

### PENTAGON FAST CB4800-R 130

**DIMENSIONS** 76 (68) CARACTÉRISTIQUES |MC 0,43

TABLE AVEC RALLONGE LATÉRALE À LIVRE, PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL DÉTAILS

ا	NGE		€
	P321	PLOMB	2.628,00
		DI 4110 051	

PIÉTEMENT/CAISSON			PLATEAU ET RALL	.ONGE		€
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	cér.(v)	P321	PLOMB	2.628,00
	N P38M	LAVA OPAQUE		P5C	BLANC SEL	
☐ P94		BLANC OPTIQUE OPAQUE		P6C	NOIR OXYDE	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		N P24C	ARENARIA	
				N P25C	TERRA DI POMPEI	
			cér.(v)	☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	2.718,00

### PENTAGON FAST CB4800-R 160

**DIMENSIONS** CARACTÉRISTIQUES TABLE AVEC RALLONGE LATÉRALE À LIVRE, PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL DÉTAILS

PIÉTEMENT/CAISSON			PLATEAU ET RA	PLATEAU ET RALLONGE		
mét. / alu.	☐ P15	NOIR OPAQUE	cér.(v)	☐ P321	PLOMB	2.886,00
	N P38M	LAVA OPAQUE		☐ P1C	CIMENT	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P5C	BLANC SEL	
	☐ P176	grège opaque		☐ P6C	NOIR OXYDE	
				☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	
				N P24C	ARENARIA	
				N P25C	TERRA DI POMPEI	

# PLANET CB4005-FD 90

DIMENSIONS	L. 90	<b>P.</b> 90	Н.	76 (73,5)		
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	💥   <sup>KG</sup>	35,3	MC	0,16	
DÉTAILS	BORD VERTIC	AL - PLATEAU	ÉPAISS	EUR: MÉ	LAMINÉ	/LA(

BORD VERTICAL - PLATEAU ÉPAISSEUR: MÉLAMINÉ/LAQUÉ DE 1,8 À 2,5 CM - STRATIFIÉ 3 CM - STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 1 CM



COLONNE/PLAQUE			PLATEAU/BORD			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	strat.HPL / fin.	☐ P94 / ☐ BNE	BLANC OPTIQUE OPAQUE / NOIR	789,00
	☐ P77	—	mél.	N P1CW	MATERA	792,00
	☐ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1DW	VESUVIO	
			N P1EW	SASSI		
				N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			verre trempé	GTR	TRANSPARENT	856,00
			strat.HPL / fin.	☐ P510 / ☐ BNE	ARDOISE / NOIR	888,00
			laq.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
	strat. / fir	strat. / fin.	☐ P69W / ☐ BOS	NOIR / LAITON BROSSÉ	952,00	

# **PLANET** CB4005-FD 120

DIMENSIONS	L.	120	Ρ.	120	Н.	76 (73,5)		
CARACTÉRISTIQUES	R	1 pc	18	S  KG	55,4	MC	0,23	

DÉTAILS


BORD VERTICAL - PLATEAU ÉPAISSEUR: MÉLAMINÉ/LAQUÉ DE 1,8 À 2,5 CM - STRATIFIÉ 3 CM - STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 1 CM



COLONNE/PLA	QUE		PLATEAU/BORD			€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	N P1CW	MATERA	924,00
	☐ P77	CHROMÉ		N P1DW	VESUVIO	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		N P1EW	SASSI	
				N P11E	VULCANO	
				N P13E	TERRE GLAISE	
				☐ P18W	BETON GRIS	
				☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			verre trempé	☐ GTR	TRANSPARENT	959,00
			laq.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.059,00
			strat.HPL / fin.	☐ P94 / ☐ BNE	BLANC OPTIQUE OPAQUE / NOIR	1.111,00
			strat.HPL / fin.	☐ P510 / ☐ BNE	ARDOISE / NOIR	1.134,00
			strat. / fin.	☐ P69W / ☐ BOS	NOIR / LAITON BROSSÉ	1.216,00

# **SIGMA** CB4069-R 160

DIMENSIONS	L. 160 (22		90	H.	75 (65)		
CARACTÉRISTIQUES		1 pc   5	⊗   <sup>KG</sup>	93,5	MC	0,43	
DÉTAILS		RALLONG GE MONTÉ					



PIÉTEMENT/CAIS	PIÉTEMENT/CAISSON			PLATEAU ET RALLONGE		
plaqué ny.	P201	NOYER	cér.(v)	☐ P133	PIERRE	3.273,00
				☐ P166	NOUGAT	
				☐ P321	PLOMB	
				☐ P1C	CIMENT	
				☐ P5C	BLANC SEL	
				☐ P6C	NOIR OXYDE	
plaqué fin.	☐ P12	SMOKE	cér.(v)	☐ P133	PIERRE	3.334,00
				☐ P166	NOUGAT	
				☐ P321	PLOMB	
				☐ P1C	CIMENT	
				☐ P5C	BLANC SEL	
				☐ P6C	NOIR OXYDE	


### **SIGMA** CB4069-R 180

DIMENSIONS	L. 180   P. 100   H. 75   (65)
CARACTÉRISTIQUES	1 pc     KG 107,7   MC 0,48
DÉTAILS	TABLE À RALLONGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL - RALLONGE MONTÉE SUR RAILS AVEC SYSTÈME D'OUVERTURE GUIDÉ

PIÉTEMENT/CAISS	PIÉTEMENT/CAISSON			PLATEAU ET RALLONGE		
plaqué ny.	P201	NOYER	cér.(v)	☐ P133	PIERRE	3.553,00
				☐ P166	NOUGAT	
				☐ P321	PLOMB	
				☐ P1C	CIMENT	
				☐ P5C	BLANC SEL	
				☐ P6C	NOIR OXYDE	
plaqué fin.	☐ P12	SMOKE	cér.(v)	☐ P133	PIERRE	3.616,00
				☐ P166	NOUGAT	
				☐ P321	PLOMB	
				P1C	CIMENT	
				☐ P5C	BLANC SEL	
				☐ P6C	NOIR OXYDE	

### **SNAP** CB4085-R 110

DIMENSIONS	L. 110 (160)	P. 70	Н.	76 (67,5)	
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	💥  KG	37,4	MC	0,17
DÉTAILS	TABLE À RAL	LONGES ET PIÉ	TEMEN	NT TOUJO	URS PÉRIMÉTRAL




PIÉTEMENT/C	CAISSON		PLATEAU ET RA	LLONGE		€	€
mét.	☐ P16	GRIS OPAQUE	mél.	☐ P18W	BETON GRIS	869,00	)0
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P22W	BLANC MATERICO		
	☐ P95	ACIER SATINÉ		☐ P35W	VINTAGE		

# **SNAP** CB4085-R 120




TABLE À RALLONGE ET PIÉTEMENT TOUJOURS PÉRIMÉTRAL



PIÉTEMENT/	CAISSON		PLATEAU ET R	ALLONGE			€
mét.	☐ P16	GRIS OPAQUE	mél.	☐ P18W	BETON GRIS	903,	3,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P22W	BLANC MATERICO		
	☐ P95	ACIER SATINÉ		☐ P35W	VINTAGE		

# **SNAP** CB4085-R 130

DIMENSIONS	L. 130 (190)	P. 90	Н.	76 (67,5)		
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	💥  KG	48,0	MC	0,25	
DÉTAILS	TABLE À RALLO	ONGES ET PIÉ	TEMEN	T TOUJO	URS PÉRIMÉ	TRAL



PIÉTEMENT/C	CAISSON		PLATEAU ET RAI	LLONGE		€
mét.	☐ P16	GRIS OPAQUE	mél.	☐ P18W	BETON GRIS	935,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P22W	BLANC MATERICO	
	☐ P95	ACIER SATINÉ		☐ P35W	VINTAGE	

### **STECCO** CB4793-FD 90

DIMENSIONS	L. 90	P. 90	Н.	76 (73)		
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	💥   <sup>KG</sup>	28,1	MC	0,10	
DÉTAILS	BORD VERTIC	AL - PLATEAU	ÉPAISS	EUR: MÉ	ÉLAMINÉ/	LAQUÉ DE

BURD VERTICAL - PLATEAU EPAISSEUR: MÉLAMINÉ/LAQUÉ DE 1,8 À 2,5 CM - STRATIFIÉ 3 CM - STRATIFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 1 CM



PIÉTEMENT			PLATEAU/BORD			€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	strat.HPL / fin.	☐ P94 / ☐ BNE	BLANC OPTIQUE OPAQUE / NOIR	669,00
	☐ P132	GRAPHITE	mél.	☐ P49W	CHÊNE NATUREL	672,00
				☐ P50W	BRONZE OXYDE	
				P84W	PIERRE PIASENTINA	
			strat.HPL / fin.	☐ P510 / ☐ BNE	ARDOISE / NOIR	769,00
			laq.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	
			strat. / fin.	☐ P69W / ☐ BOS	NOIR / LAITON BROSSÉ	833,00


### **STECCO** CB4793-FD 120

DIMENSIONS	L. 120	P. 120	Н.	76 (73)
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	💥   <sup>KG</sup>	41,9	MC 0,11
DÉTAILS	BORD VERTIC À 2,5 CM - ST CM	AL - PLATEAU   RATIFIÉ 3 CM -	ÉPAISS STRAT	EUR: MÉLAMINÉ/LAQUÉ DE 1,8 IFIÉ (HPL) AVEC ÂME NOIRE 1



PIÉTEMENT			PLATEAU/BORD			€
hêt.	☐ P02	HÊTRE BLANCHI	mél.	☐ P18W	BETON GRIS	788,00
	☐ P132	GRAPHITE		☐ P49W	CHÊNE NATUREL	
				P50W	BRONZE OXYDE	
				☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	
			laq.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	923,00
			strat.HPL / fin.	☐ P94 / ☐ BNE	BLANC OPTIQUE OPAQUE / NOIR	974,00
			strat.HPL / fin.	☐ P510 / ☐ BNE	ARDOISE / NOIR	998,00
			strat. / fin.	☐ P69W / ☐ BOS	NOIR / LAITON BROSSÉ	1.079,00

# WINGS CB4801-R 150



 DIMENSIONS
 L. 150 (190) (230)
 P. 90 | H. 76 (64)
 76 (64)

 CARACTÉRISTIQUES
 1 pc | KG 145,8 | MC 0,41 |

 DÉTAILS
 2 RALLONGES LATÉRALES AVEC OUVERTURE INDIVIDUELLE

PIÉTEMENT/CA	AISSON		PLATEAU ET RALI	LONGE		€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	cér.(v)	P321	PLOMB	3.184,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		P1C	CIMENT	
	☐ P176	GRÈGE OPAQUE		P5C	BLANC SEL	
			cér.(v)	☐ P17C	MARBRE BLANC ALPI	3.297,00


### famille Yo!

# Y0!

Collection de chaises et tabourets avec assise et dossier au choix parmi la version bois, capitonnée et polypropylène. L'élément distinctif de cette gamme est la petite plaque décorative colorée en applique, toujours cordonnée avec la structure. Chaises avec structure métallique à 4 pieds ou piètement traineau en tube.

La famille comprend la banquette, les tables et l'élément banquette d'entrée. La banquette est présentée avec structure en bois et l'assise capitonnée et tapissée. Les tables sont en version fixe avec des plateaux en bois dans les formes rectangulaires et rondes avec pieds en bois cylindriques et croix métallique en contraste. La banquette porte-manteaux pour l'entrée complète la collection, un objet d'ameublement multifonction qui comprend porte-manteaux, banquette, miroir et porte-chaussures en un seul élément. Conçu pour les petits appartements, elle s'adapte également dans la chambre comme une armoire pour tous les jours.

### section tables fixes et tables à rallonges





### section chaises





section banquettes et poufs

section étagères et autres accessoires







section tabourets











# YO! CB4805-FD 120



DÉTAILS

BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN TEINTE AVEC LA CROIX (APPLIQUÉS



CROIX			PLATEAU/PIÉTEMENT	€
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	plaqué hêt. / hêt. P02 HÊTR	RE BLANCHI 1.176,00
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		

### YO! CB4805-FR 160

DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN TEINTE AVEC LA CROIX (APPLIQUÉS DÉTAILS



CROIX			PLATEAU/PIÉTEMENT	€
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	plaqué hêt. / hêt. P02 HÊTRE BLANCHI	1.075,00
	□ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		

### YO! CB4805-FR 200


**DIMENSIONS** (73,5) CARACTÉRISTIQUES

BOUCHONS ESTHÉTIQUES EN TEINTE AVEC LA CROIX (APPLIQUÉS AUX PIEDS) DÉTAILS



CROIX			PLATEAU/PIÉTEMENT		€
mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	plaqué hêt. / hêt. P02	HÊTRE BLANCHI	1.277,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE			

# **ZEFFIRO** CB4798-R 140




**DIMENSIONS** 140 CARACTÉRISTIQUES

2 RALLONGES LATÉRALES AVEC OUVERTURE INDIVIDUELLE DÉTAILS

PIÉTEMENT			PLATEAU ET RALLONGE/GUIDES	€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	verre trempé / mét.	1.832,00
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	verre trempé / mét.	1.832,00

# **ZEFFIRO** CB4798-R 160



 DIMENSIONS
 L. 160 (200) (200) (240)
 P. 90 | H. 76 (63)
 76 (63)

 CARACTÉRISTIQUES
 1 pc | KG 88,2 | MC 0,42 |

 DÉTAILS
 2 RALLONGES LATÉRALES AVEC OUVERTURE INDIVIDUELLE

PIÉTEMENT			PLATEAU ET RALLONGE/GUIDES	€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	verre trempé / mét.	1.994,00
mét.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	verre trempé / mét.	1.994,00

### famille Ens

# **ENS**

ENS est une famille d'accessoires en tôle pliée et à section tubulaire disponible dans différentes couleurs, formes et dimensions. Vous pouvez les accrocher facilement sur les barres porteuses en bois de hêtre naturel avec fixation murale ou sur les nouveaux bureaux/beauté bureaux pour les personnaliser à votre goût. Les accessoires ont été conçus pour résoudre les multiples exigences fonctionnelles, choisissez-les entre le miroir à forme circulaire applicable à la beauté bureau ou à la barre murale, l'élément diviseur droit applicable au bureau Ens, ou les différents conteneurs et étagères à utiliser sur la barre murale ou sur le bureau.

# éléments optionnels CB4840 CB4840 + CB5203 CB4840 + CB5204 CB4840 + CB5206 CB4840 + CB5219 CB4840 + CB5220

section autres accessoires

CB5202



éléments optionnels

CB5202 + CB5203



CB5202 + CB5204



CB5202 + CB5206



CB5202 + CB5219



DÉTAILS

ENS CB4	4840									
DIMENSIONS	L. 105	<b>P.</b> 66	Н.	95,5						
CARACTÉRISTIC	QUES 1 p	s KG	 18,9	(75,5)   <b>MC</b> (	0,12					
DÉTAILS ÉLÉMENTS EN OPTION	BUREAU/B MIROIR CB	EAUTY DESK			0 - ÉTAGÈRE CB520	6 -				
PIÉTEMENT				PLATEAU	J					
hêt.		TRE BLANCHI		mél.	☐ P84W	PIERRE PIASENTINA				601,
	☐ P132 GR/	APHITE		plaqué hé	nêt. P02	HÊTRE BLANCHI	☐ P132	GRAPHITE		788,
ENS CB	5219									
DIMENSIONS	L. 35	<b>P.</b> 35	Н.	4						
CARACTÉRISTIC	OUES OUES	   <b>KG</b> 3,8	  MC	0,01						
DÉTAILS		1			 4840, CB5202 ET .ANC					
MIROIR									1	
verre	GMR MIF	ROIR								175,
ENS CBS  DIMENSIONS  CARACTÉRISTIC  DÉTAILS	L. 41,5	1		36 0,07 I TÔLE PLII	lÉE POUR LE MODÈI	.E				
STRUCTURE										
mét.	☐ P94 BLA	ANC OPTIQUE OPAQI	JE							177,
ENS CB	5206									
DIMENSIONS	<b>L.</b> 36,5	P. 15	Н.	8						
CARACTÉRISTIC	QUES 1 p	KG 2,4	мс	0,01						
DÉTAILS	•	PTIONELLE EN 1	ι ΓÔLE PLI	ÉE POUR I	LES MODÈLES					
STRUCTURE										
mét.	☐ P8L VEF	se poudre opaque Rt Thym opaque Anc optique opaqi								92,
ENS CB	5203									
DIMENSIONS	L. 17	P. 19	H.	16						
CARACTÉRISTIC	OUES 💎	 ∣ <b>KG</b> 2.7	  MC	0.01						0

### BOÎTE OPTIONELLE EN TÔLE PLIÉE POUR LES MODÈLES CB4840 ET CB5202 STRUCTURE mét. P2L ROSE POUDRE OPAQUE 116,00 □ P8L VERT THYM OPAQUE ☐ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE

# **ENS** CB5204

DIMENSIONS P. 13 |**H.** 8 CARACTÉRISTIQUES MC 0,01 KG 1,2

CROCHETS EN OPTION EN TÔLE PLIÉE POUR LES MODÈLES CB4840 ET CB5202 DÉTAILS



STRUCTURE			€
mét.	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	61,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	

# FOLDY CB4844

DIMENSIONS P. 68 88 (75) KG 43,7 CARACTÉRISTIQUES MC 0,37

ÉLÉMENT EN TÔLE MODELÉE DOTÉ D'UN TROU POUR LE PASSAGE DES FILS DE MM 110 X 20 DÉTAILS




STRUCTURE			PLATEAU					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	P49W	CHÊNE NATUREL	☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	1.158,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	Eco-Stone	☐ P1E	SEL POIVRE			1.737,00
mét.	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE	mél.	P49W	CHÊNE NATUREL	☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	1.230,00
			Eco-Stone	☐ P1E	SEL POIVRE			1.782,00

# **DEE-J** CB4808-RC 40

DIMENSIONS (80) CARACTÉRISTIQUES KG 15,0 MC 0,45 DÉTAILS

TABLE CONSOLE À RALLONGE - PLATEAU QUI DOUBLE SA DIMENSION, OUVERTURE À LIVRE



PIÉTEMENT			PLATEAU ET RA	LLONGE		€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	☐ P50W	BRONZE OXYDE	832,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	

# **EMINENCE CONSOLLE CB4724-RC 50**




TABLE CONSOLE À RALL. ET PIÉT. TOUJOURS PÉRIMÉTRAL - 5 RALLONGES PEUVENT ÊTRE STOCKÉES DANS LES BOÎTES FOURNIES AVEC LA TABLE - PIED SUPPLÉMENTAIRE CENTRAL ET INCLINABLE DÉTAILS

PIÉTEN	MENT/CAISSON		PLATEAU ET R	ALLONGE		€
hêt.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	mél.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.481,00
hêt.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	☐ P50W	BRONZE OXYDE	1.672,00

### **QUADRO CB08-A**

DIMENSIONS 14,5 (60) CARACTÉRISTIQUES MC 0,12 KG 21,0

DÉTAILS TABLE PLIANTE QUADRO CB08 FOURNIE D'ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE

EN TÔLE PLIÉE

STRUCTURE/PI	ATEAU ET RALLONG	E	ÉTAGÈRE RÉH	IAUSSÉE		€
laq. / mél.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	mét.	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	358,00
				☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	
				□ P8L	VERT THYM OPAQUE	

\_\_\_ P176

GRÈGE OPAQUE

# plateaux et piétements tables secteur collectivité


# **COCKTAIL**

Famille de tables en métal avec piètements et plateaux qui peuvent être coordonnées au choix. Plateaux de forme ronde, carrée ou rectangulaire. Des versions pour usage extérieur (outdoor) sont aussi disponibles.

### PLATEAUX EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION HPL - BK ÂME NOIRE




bord vertical - 1 cm CB4762-D60BK CB4762-D70BK CB4762-D80BK CB4762-D90BK



bord vertical - 1 cm CB4762-Q60BK CB4762-Q70BK CB4762-Q80BK CB4762-Q90BK

### PIÉTEMENTS HAUTEUR 72,5 / 73 CM




COCKTAIL CB4759-B 40 CB4759-B 56



COCKTAIL CB4760-B 40 CB4760-B 55




**QUITE** CB4847-B 66




**STECCO** CB4793-B30

### PIÉTEMENTS HAUTEUR 109 CM



COCKTAIL CB4759-A 40 CB4759-A 56



COCKTAIL CB4760-A 40 CB4760-A 55

# Combinaisons plateaux-piétements

	Piétement	<b>'AIL</b> -B 40	<b>AIL</b> -B 56	<b>'AIL</b> -A 40	<b>AIL</b> -A 56	<b>7AIL</b> -B 40	<b>'AIL</b> -B 55	<b>'AIL</b> -A 40	<b>'AIL</b> -A 55	<b>⊢</b> B 66	<b>8</b> 30
Dimension plateau (cm)	Plateau	<b>COCKTAII</b> CB4759-B	<b>COCKTAIL</b> CB4759-B 56	<b>COCKTAIL</b> CB4759-A 40	<b>COCKTAIL</b> CB4759-A 56	<b>COCKTAIL</b> CB4760-B40	<b>COCKTAIL</b> CB4760-B55	<b>COCKTAIL</b> CB4760-A 40	<b>COCKTAIL</b> CB4760-A 55	<b>QUITE</b> CB4847-B	<b>STECCO</b> CB4793-B3
Ø 60	CB4762-D60BK	×	х	×	Х	×		×		×	
Ø 70	CB4762-D70BK	×	х	Х	Х	х		Х		х	
Ø 80	CB4762-D80BK		х		Х	Х	Х		Х		
Ø 90	CB4762-D90BK		х		Х		Х		х		Х
60x60	CB4762-Q60BK		х		х	х	×	Х	х		Х
70x70	CB4762-Q70BK		х		Х	х	Х	Х	х	х	Х
80x80	CB4762-Q80BK					×	X		×	×	Х
90x90	CB4762-Q90BK						Х		х		X

DÉTAILS

### COCKTAIL CB4759-B 40 DIMENSIONS H. 73 CARACTÉRISTIQUES MC 0,02 DÉTAILS BASE ET COLONNE ADAPTÉES POUR PLATEAUX DE DIMENSIONS: Ø DE 60 À 70 CM - PATINS RÉGLABLES COLONNE/PLAQUE mét. P15 NOIR OPAQUE 183,00 BLANC OPTIQUE OPAQUE P94 COCKTAIL CB4759-B 56 DIMENSIONS 56 H. 73 CARACTÉRISTIQUES BASE ET COLONNE ADAPTÉES POUR PLATEAUX DE DIMENSIONS : Ø DE 60 À 100 CM, OU DE 60X60 À 70X70 CM - PATINS RÉGLABLES **DÉTAILS** COLONNE/PLAQUE NOIR OPAQUE mét. ☐ P15 303,00 BLANC OPTIQUE OPAQUE \_\_ P94 COCKTAIL CB4759-A 40 DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES KG 15,7 BASE ET COLONNE ADAPTÉES POUR PLATEAUX DE DIMENSIONS: Ø DE 60 À 70 CM - PATINS RÉGLABLES DÉTAILS COLONNE/PLAQUE NOIR OPAQUE mét. ☐ P15 212,00 P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE COCKTAIL CB4759-A 56 **DIMENSIONS** CARACTÉRISTIQUES BASE ET COLONNE ADAPTÉES POUR PLATEAUX DE DIMENSIONS: DÉTAILS Ø DE 60 À 100 CM, OU DE 60X60 À 70X70 CM - PATINS RÉGLABLES COLONNE/PLAQUE NOIR OPAQUE ☐ P15 333,00 mét. P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE COCKTAIL CB4760-B 40 DIMENSIONS IH. 40 73 CARACTÉRISTIQUES

# COLONNE/PLAQUE € mét. □ P15 NOIR OPAQUE 192,00 □ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE 192,00

BASE ET COLONNE ADAPTÉES POUR PLATEAUX DE DIMENSIONS: Ø DE 60 À 80 CM, OU DE 60X60 À 80X80 CM - PATINS RÉGLABLES

PIÉTEMENT

□ P02

\_\_ P132

hêt.

HÊTRE BLANCHI

GRAPHITE

### COCKTAIL CB4760-B 55 DIMENSIONS H. 73 CARACTÉRISTIQUES KG 29,3 MC 0.03 DÉTAILS BASE ET COLONNE ADAPTÉES POUR PLATEAUX DE DIMENSIONS: Ø DE 60 À 120, OU DE 60X60 À 100X100, OU 120X80 CM - PATINS RÉGLABLES COLONNE/PLAQUE mét. P15 NOIR OPAQUE 301,00 BLANC OPTIQUE OPAQUE P94 COCKTAIL CB4760-A 40 DIMENSIONS 40 109 CARACTÉRISTIQUES BASE ET COLONNE ADAPTÉES POUR PLATEAUX DE DIMENSIONS: Ø DE 60 À 70 CM, OU DE 60X60 À 70X70 CM - PATINS RÉGLABLES **DÉTAILS** COLONNE/PLAQUE mét. ☐ P15 **NOIR OPAQUE** 231,00 \_\_ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE COCKTAIL CB4760-A 55 **DIMENSIONS** CARACTÉRISTIQUES KG 30,6 BASE ET COLONNE ADAPTÉES POUR PLATEAUX DE DIMENSIONS: DÉTAILS Ø DE 60 À 100 CM, OU DE 60X60 À 80X80 CM - PATINS RÉGLABLES COLONNE/PLAQUE NOIR OPAQUE mét. ☐ P15 340,00 P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE **QUITE CB4847-B 66 DIMENSIONS** 73,5 66,5 CARACTÉRISTIQUES KG 8,0 MC 0,07 DÉTAILS BASE ET COLONNE ADAPTÉES POUR PLATEAUX DE DIMENSIONS: Ø DE 60 À 70 CM, OU DE 70X70 À 80X80 CM - PATINS RÉGLABLES PIÉTEMENT \_\_\_ P15 NOIR OPAQUE 405,00 mét. **STECCO** CB4793-B 30 **DIMENSIONS** CARACTÉRISTIQUES 1 pc BASE ET COLONNE ADAPTÉES POUR PLATEAUX DE DIMENSIONS: Ø 90 CM, OU DE 60X60 Á 90x90 CM - PATINS RÉGLABLES DÉTAILS

363,00

strat HPI

#### COCKTAIL CB4762-D60BK DIMENSIONS 59 H. 1 CARACTÉRISTIQUES KG MC 0,02 PLATEAU EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL) AVEC ÂME NOIRE -DÉTAILS **PLATEAU** BORD strat.HPL \_\_ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE fin. BNE NOIR 148,00 P421 NOIR \_\_\_ P510 BNE NOIR strat HPI ARDOISE fin 155.00 COCKTAIL CB4762-D70BK DIMENSIONS P. H. CARACTÉRISTIQUES KG MC 0.03 1 pc 6.4 DÉTAILS PLATEAU EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL) AVEC ÂME NOIRE -**BORD VERTICAL** BORD **PLATEAU** P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE BNE NOIR strat HPI fin 186.00 P421 NOIR strat.HPL \_\_ P510 ARDOISE fin. BNE NOIR 278,00 **COCKTAIL CB4762-D80BK DIMENSIONS** H. 79 79 1 CARACTÉRISTIQUES KG 8,3 MC 0,03 PLATEAU EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL) AVEC ÂME NOIRE -DÉTAILS BORD VERTICAL PLATEAU BORD strat.HPL \_\_ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE fin. BNE NOIR 213,00 P421 NOIR \_\_ P510 strat HPI ARDOISE fin BNE NOIR 323.00 COCKTAIL CB4762-D90BK DIMENSIONS H. CARACTÉRISTIQUES KG 10,6 MC 0,04 1 pc DÉTAILS PLATEAU EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL) AVEC ÂME NOIRE -**BORD VERTICAL PLATEAU** BORD BLANC OPTIQUE OPAQUE \_\_ P94 BNE NOIR strat.HPL fin. 306.00 P421 NOIR strat.HPL \_\_ P510 ARDOISE fin. BNE NOIR 405,00 COCKTAIL CB4762-Q60BK **DIMENSIONS** H. 59 1 CARACTÉRISTIQUES KG 6,0 MC 0,02 PLATEAU EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL) AVEC ÂME NOIRE -DÉTAILS BORD VERTICAL **PLATEAU** BORD strat.HPL \_\_ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE fin. BNE NOIR 149,00 P421 **NOIR** \_\_\_\_P510 BNE ARDOISE NOIR

fin.

158,00

### PLATEAUX TABLES SECTEUR COLLECTIVITÉ

strat.HPL

strat.HPL

\_\_ P94

\_\_ P421

\_\_ P510

BLANC OPTIQUE OPAQUE

NOIR

ARDOISE

fin.

fin.

#### COCKTAIL CB4762-Q70BK DIMENSIONS ĮΗ. 69 1 CARACTÉRISTIQUES KG 8,0 MC 0,03 DÉTAILS PLATEAU EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL) AVEC ÂME NOIRE -**PLATEAU** BORD strat.HPL \_\_ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE fin. BNE NOIR 188,00 P421 NOIR strat.HPL \_\_ P510 ARDOISE BNE NOIR 280.00 fin. COCKTAIL CB4762-Q80BK DIMENSIONS |H. MC 0,03 CARACTÉRISTIQUES KG 10.3 1 pc DÉTAILS PLATEAU EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL) AVEC ÂME NOIRE -**BORD VERTICAL** BORD **PLATEAU** \_\_ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE BNE NOIR strat.HPL fin. 215,00 P421 NOIR strat.HPL ☐ P510 ARDOISE fin. BNE NOIR 326,00 COCKTAIL CB4762-Q90BK DIMENSIONS L. 89 H. 89 1 CARACTÉRISTIQUES MC 0,04 KG 13,1 DÉTAILS PLATEAU EN STRATIFIÉ HAUTE PRESSION (HPL) AVEC ÂME NOIRE -BORD VERTICAL PLATEAU BORD

BNE

BNE

NOIR

NOIR


299,00

399,00

connubia 180 Copyright © Calligaris s.p.a.


### TABLES BASSES TRANSFORMABLES

### MAGIC-J CB5041-G



DÉTAILS TABLE RÉGLABLE EN 7 HAUTEURS DIFFÉRENTES - RALLONGE

CENTRALE EN VERRE



PIÉTEMENT			PLATEAU ET RALLO	NGE/CAISSON		€
mét.	☐ P77	CHROMÉ	verre trempé / laq.	☐ GB / ☐ P63	SÉRIGRAPHIÉ NOIR / NOIR BRILLANT	1.451,00
			verre trempé / laq.	☐ GEW / ☐ P64	SÉRIGRAPHIÉ EXTRACLAIR / BLANC BRILLANT	1.621,00

### **MASCOTTE CB490**

DIMENSIONS L. 105 | P. | H. 74 | CARACTÉRISTIQUES | KG 49,5 | MC 0,45 |

DÉTAILS TABLE RÉGLABLE EN 7 HAUTEURS DIFFÉRENTES - PLATEAU QUI

DOUBLE SA DIMENSION, OUVERTURE À LIVRE

		7/0
SON		€

PIÉTEMENT			PLATEAU ET RALLONGE/CAISSON	€
hêt.	☐ P128	WENGÉ	plaqué frê. / hêt. P128 WENGÉ	1.275,00
hêt.	☐ P201	NOYER	plaqué ny. / hêt. P201 NOYER	1.275,00

### CIOP CB5225-P





STRUCTURE/PL	LATEAU		€
mét. / laq.	☐ P15	NOIR OPAQUE	314,00
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	

### CIOP CB5225-G





STRUCTURE/PL	_ATEAU		€
mét. / laq.	☐ P15	NOIR OPAQUE	403,00
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	

### ISLANDS CB5061-A





COLONNE/PLAQUE			PLATEAU			€
fin.	P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	laq.	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	363,00
fin.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	laq.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	363,00
fin.	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	laq.	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	363,00

### **ISLANDS** CB5061-B





COLONNE/PLAQUE			PLATEAU	PLATEAU				
fin.	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	laq.	☐ P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	376,00		
fin.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	laq.	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	376,00		
fin.	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	laq.	☐ P176	GRÈGE OPAQUE	376,00		


### STULLE CB5209-P

DIMENSIONS	L.	40	P.	40	Н.	40		
CARACTÉRISTIQUES	A	1 pc	\$	3  KG	7,2	МС	0,08	



PIÉTEMENT			PLATEAU					€
mét.	P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	mél.	P49W	CHÊNE NATUREL	☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	311,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE						
	P15	NOIR OPAQUE						1

### STULLE CB5209-G





PIÉTEMENT			PLATEAU					€
mét.	P2L	ROSE POUDRE OPAQUE	mél.	P49W	CHÊNE NATUREL	☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	386,00
	☐ P8L	VERT THYM OPAQUE						
	☐ P15	NOIR OPAQUE						

<b>APP</b> CB5212 +	
DIMENSIONS L. 45   P. 45   H. 166	
CARACTÉRISTIQUES KG 9,2   MC 0,17	
DÉTAILS PORTEMANTEAU À COLONNE À 6 ÉLÉMENTS	
PIÉTEMENT COLONNE/CROCHETS	-   €
mét.	445,00
BAIK CB5211	
DIMENSIONS L. 26,5   P. 29   H. 30	Mar.
CARACTÉRISTIQUES KG 4,1 MC 0,01	
DÉTAILS PORTE-VÉLO MURAL EN TÔLE PLIÉE, AVEC COUVERTURE DE LA SURFACE D'APPUI EN NÉOPRÈNE NOIR	
STRUCTURE	€
mét.         □ P2L         ROSE POUDRE OPAQUE           □ P7L         SAFRAN OPAQUE	183,00
<b>ENS</b> CB5202	
DIMENSIONS L. 60 P. 2 H. 8	
CARACTÉRISTIQUES KG 1,8 MC 0,01	
DÉTAILS BARRE MURALE EN BOIS ÉLÉMENTS EN MIROIR CB5219 - ÉTAGÈRE CB5206 - BOÎTE CB5203 - CROCHETS OPTION CB520	
STRUCTURE	€
hêt.	65,00
<b>ENS</b> CB5206	
DIMENSIONS L. 36,5   P. 15   H. 8	
CARACTÉRISTIQUES KG 2,4 MC 0,01	
DÉTAILS ÉTAGÈRE OPTIONELLE EN TÔLE PLIÉE POUR LES MODÈLES CB4840 ET CB5202	
STRUCTURE	•
mét.         □ P2L         ROSE POUDRE OPAQUE           □ P8L         VERT THYM OPAQUE           □ P94         BLANC OPTIQUE OPAQUE	92,00
ENS CB5203	
DIMENSIONS L. 17   P. 19   H. 16	
CARACTÉRISTIQUES KG 2,7 MC 0,01	
DÉTAILS BOÎTE OPTIONELLE EN TÔLE PLIÉE POUR LES MODÈLES CB4840 ET CB5202	
STRUCTURE	•
mét.	116,00

### **ÉTAGÈRES ET AUTRES ACCESSOIRES**

### **ENS** CB5204

DIMENSIONS	L. 17	P. 1	з  Н.	8		
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	KG 1	,2 M	0,01		d
DÉTAILS	CROCHETS CB4840 ET		N EN TÔLE F	LIÉE POUR I	LES MODÈLES	
STRUCTURE						
mét.	P2L R09	SE POUDRE O	PAQUE			61,
	P8L VEF	T THYM OPA	QUE			l
	P94 BL/	NC OPTIQUE	OPAQUE			

### **ENS** CB5219

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES

1 pc | KG 3,8 | MC 0,01 |

DÉTAILS

MIROIR OPTIONNEL POUR LES MODÈLES CB4840, CB5202 ET

CB5226 - STRUCTURE ARRIÈRE COULEUR BLANC

MIROIR			€
verre	GMR	MIROIR	175,00

### YO! CB5226

DIMENSIONS

L. 135,5 | P. 41 | H. 181 |

CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

BANC PORTE-MANTEAU AVEC STRUCTURE EN TUBE MÉTALLI

P.

35

35

BANC PORTE-MANTEAU AVEC STRUCTURE EN TUBE MÉTALLIQUE (CAPACITÉ MAXIMALE PORTE-MANTEAU: 5 KG RÉPARTIS UNIFORMÉMENT SUR LA LONGUEUR) AVEC COMPARTIMENT PORTE-CHAUSSURES INFÉRIEUR (CAPACITÉ MAXIMALE DU COMPARTIMENT PORTE-CHAUSSURES: 5 KG RÉPARTIS

H.


4

UNIFORMÉMENT SUR LA LONGUEUR)

ÉLÉMENTS EN MIROIR CB5219 OPTION



### **JUNO CB5223**





MIROIR			STRUCTURE					€
verre	GMR	MIROIR	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE	529,00
			mét.	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE			572,00

### LUNE CB5074

DIMENSIONS P. 2,5 CARACTÉRISTIQUES MC 0,07



MIROIR		€
verre	GMR MIROIR	307,00

### **MIRÒ** CB5213-P

DIMENSIONS H. 79,5 CARACTÉRISTIQUES KG 9,6 MC 0,03

MIROIR À FIXER AU MUR EN HORIZONTAL OU EN VERTICAL, AVEC SÉRIGRAPHIE COLORÉE NUANCÉE DÉTAILS

MIROIR			DÉCOR					€
verre	GMR	MIROIR	sérigraphie	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE	580,00

### MIRÒ CB5213-G

DIMENSIONS H. 106,5 KG 10,8 CARACTÉRISTIQUES MC 0,04



DÉTAILS	DÉTAILS MIROIR À FIXER AU MUR EN HORIZONTAL OU EN VERTICAL, AVEC SÉRIGRAPHIE COLORÉE NUANCÉE								
MIROIR			DÉCOR						€
verre	GMR MIROIR		sérigraphie	☐ P3L	ROUGE OXYDE OPAQUE	☐ P7L	SAFRAN OPAQUE		639,00

### **LIBRA** CB6102-1

DIMENSIONS	L.	90	P.	38,5	Н.	110,4		
CARACTÉRISTIQUES	A	1 pc	3	3 KG	43,0	МС	0,13	
DÉTAII S	RIRI	IOTHÈOUI	F ///F	C CÔTÉS	EN MÉ	TAL ET É	TAGÈD	FS FI



DETAILS	MÉLAMINÉ (ÉPAISSEUR 3 CM) – PATINS RÉGLABLES

STRUCTURE			ÉTAGÈRES					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	P49W	CHÊNE NATUREL	☐ P63W	CIMENT FONCÉ	1.210,00
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P262	BLANC			

### **LIBRA** CB6102-2

DIMENSIONS	L. 162	<b>P.</b> 38,5	H. 110,4	
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	₩G	75,9 MC	0,22
DÉTAILS			EN MÉTAL ET É	TAGÈRES EN BOIS



STRUCTURE			ÉTAGÈRES					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	P49W	CHÊNE NATUREL	☐ P63W	CIMENT FONCÉ	1.928,00
	P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		P262	BLANC			1

### **LIBRA** CB6102-3

DIMENSIONS	L. 90	P. 38,5	H. 184,4	
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	KG 6	5,4 MC 0	,20
DÉTAILS		PAISSEUR 3 CM)		AGÈRES EN BOIS ABLES - FIXATION



	7.0	0								
STRUCTURE			ÉTAGÈRES						€	
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	☐ P49W	CHÊNE NATUREL	☐ P63W	CIMENT FONCÉ		1.646,00	
	☐ P94	BLANC OPTIQUE OPAQUE		☐ P262	BLANC					

### **LIBRA** CB6102-4

DIMENSIONS	L. 162 P. 38,5 H. 184,4
CARACTÉRISTIQUES	KG 115,2   MC 0,33
DÉTAILS	BIBLIOTHÈQUE AVEC CÔTÉS EN MÉTAL ET ÉTAGÈRES EN BOIS MÉLAMINÉ (ÉPAISSEUR 3 CM) – PATINS RÉGLABLES - FIXATION AU MUR RECOMANDÉE



STRUCTURE			ÉTAGÈRES					€
mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	mél.	P49W	CHÊNE NATUREL	☐ P63W	CIMENT FONCÉ	2.640,00
	PQ4	RI ANC OPTIOLIE OPAOLIE			BI ANC			


STRUCTURE mét.

☐ P15

\_\_ P94

NOIR OPAQUE

BLANC OPTIQUE OPAQUE




218,00

\_\_\_ P94

BLANC OPTIQUE OPAQUE

SHELF	<b>Y</b> CB610	6-3A						
DIMENSIONS	L. 4	P. 2 H. 185						
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	KG 3,2 MC 0,01						
DÉTAILS	· ·	ONTANTS HAUTEUR 185 CM	I					
STRUCTURE								(
mét.	☐ P15 ☐ P94	NOIR OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE						308,00
NEW SHELF	<b>Y</b> CB610	6-4						
DIMENSIONS	L. 60	<b>P.</b> 28   <b>H.</b> 12					4	
CARACTÉRISTIQUES	1 pc							
DÉTAILS	· ·	GAGÈRES LARGEUR 60 CM	ı					
ÉTAGÈRE								(
	☐ P15 ☐ P94	NOIR OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE						218,00
	] P15 ] P94	NOIR OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE						272,00
DIMENSIONS	L. 90	P. 60  H. 12						
CARACTÉRISTIQUES DÉTAILS	1 pc	KG 9,2 MC  ARGEUR 90 CM COMPRENANT DE		DEDIÉS				
STRUCTURE				PLATEAU				•
	P15 P94	NOIR OPAQUE BLANC OPTIQUE OPAQUE		mél.	☐ P13E	TERRE GLAISE		307,00
NEW SHELF	<b>Y</b> CB610	6-7						
DIMENSIONS	L. 60	P. 28 H. 29						
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	KG 8,9 MC	0,10					
DÉTAILS	-	MENT LARGEUR 60 CM COMPREN	IANT DEUX SUPI	PORTS				
STRUCTURE				MEUBLE DE RANG				•
mét.	P15	NOIR OPAQUE		mél.	☐ P13E	TERRE GLAISE		402,00

402,00



## BIBLIOTHÈQUES

SHELFY CB6106-C9

SHELFY CB6106-C6	
DIMENSIONS L. 184   P. 29   H. 122	4
CARACTÉRISTIQUES KG 31,0 KG 31,0 MC 0,28	
DÉTAILS 1 x CB/6106-2A + 4 x CB6106-5	
STRUCTURE/ÉTAGÈRE STRUCTURE/ÉTAGÈRE	•
mét.         P15         NOIR OPAQUE           P94         BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.343,00
CHELFY CD6106 C7	
SHELFY CB6106-C7	
DIMENSIONS L. 244 P. 29 H. 122	
CARACTÉRISTIQUES KG 43,7 KG 0,37	
DÉTAILS 2 x CB6106-2 + 4 x CB6106-5 + 2 x CB6106-4	
STRUCTURE/ÉTAGÈRE STRUCTURE/ÉTAGÈRE	4
mét. P15 NOIR OPAQUE P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE	1.884,00
<b>SHELFY</b> CB6106-C8	
CARACTÉRISTIQUES KG 46,6 MC 0,41	
DÉTAILS 1 x CB6106-3A + 6 x CB6106-5	
STRUCTURE/ÉTAGÈRE	•
mét. P15 NOIR OPAQUE	1.938,00
☐ P94 BLANC OPTIQUE OPAQUE	

CTDUCTURE /ÉTACÈRE	MEIDLE DE DANCEMENT/DI ATEAU	1	_
DÉTAILS	1 x CB6106-2A + 1 x CB6106-5 + 1 x CB6106-4 + 1 x CB6106-6 + 1 x CB6106-7		
CARACTERISTIQUES	1 pc   X   KG 32,5   MC 0,27		

DIMENSIONS	L. 154	<b>P.</b> 62	H.	122						
CARACTÉRISTIQUES	1 pc	💥  KG	32,5	MC (	),27					
DÉTAILS	1 x CB6106-2 CB6106-7	A + 1 x CB6106	-5 + 1 x	CB6106-4	+ 1 x CB	6106-6 + 1 x				
STRUCTURE/ÉTAGÈRE						MEUB	LE DE RANGE	MENT/PLATEAL	l	€
mét.	P15	NOIR OPAQUE				mél.		P13E	TERRE GLAISE	1.455,00
	P94	BLANC OPTIQU	ie opaqi	JE						

N P45L PLATINE OPAQUE

laq.

laq.

MADE	: CB6101-1							
DIMENSION		40 <b>H.</b> 75,5						
CARACTÉRIS	STIQUES 1 pc		0,41					
DÉTAILS	D'OUVERTURE À POU		COMPREND UNE	- PORTES ET TIROIRS SAN ÉTAGÈRE INTÉRIEURE EI			ORTE	
STRUCTURE	artoone mitoreon	PORTES/TII			PIÉTEMENT			€
mél.	P49W CHÊNE NATUREL	mél.	☐ P49W	CHÊNE NATUREL	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.200,00
mél.	☐ P63W CIMENT FONCÉ	mél.	☐ P63W	CIMENT FONCÉ	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.200,00
mél.	☐ P84W PIERRE PIASENTINA	mél.	☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.200,00
mél.	☐ P262 BLANC	mél.	☐ P262	BLANC	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.200,00
laq.	N P42L ARDOISE OPAQUE	laq.	N P42L	ARDOISE OPAQUE	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.742,00
laq.	N P43L COULEUR TERRE OPA	AQUE laq.	N P43L	COULEUR TERRE OPAQUE	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.742,00
laq.	N P44L SALINA OPAQUE	laq.	N P44L	SALINA OPAQUE	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.742,00
laq.	N P45L PLATINE OPAQUE	laq.	N P45L	PLATINE OPAQUE	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.742,00
CARACTÉRIS DÉTAILS STRUCTURE	1 pc   X MEUBLE DE RANGEM D'OUVERTURE À POU		ROIRS CENTRAL COMPREND UNE 20 CM	IX - PORTES ET TIROIRS SA : ÉTAGÈRE INTÉRIEURE EI				
mél.	P49W CHÊNE NATUREL	mél.		CHÊNE NATUREL	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.532,00
mél.	P63W CIMENT FONCÉ	mél.	☐ P63W	CIMENT FONCÉ	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.532,00
mél.	P84W PIERRE PIASENTINA	mél.	☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.532,00
mél.	P262 BLANC	mél.	☐ P262	BLANC	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.532,00
laq.	N P42L ARDOISE OPAQUE	laq.	N P42L	ARDOISE OPAQUE	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	2.363,00
laq.	N P43L COULEUR TERRE OPA	AQUE laq.	N P43L	COULEUR TERRE OPAQUE	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	2.363,00
laq.	N P44L SALINA OPAQUE	laq.	N P44L	SALINA OPAQUE	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	2.363,00
laq.	N P45L PLATINE OPAQUE	laq.	N P45L	PLATINE OPAQUE	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	2.363,00
MADE DIMENSION CARACTÉRIS DÉTAILS	STIQUES   T pc   X	KG 80,0   MC   KG 80,0   MC   MPARTIMENTS AVEC 3 F   PREND UNE ÉTAGÈRE IN	PORTES - PORTI	ES SANS POIGNÉE AVEC S VERRE TREMPÉ POUR CH <i>I</i>				
STRUCTURE		PORTES/TII			PIÉTEMENT		NOID CDAC	€
mél.	P49W CHÊNE NATUREL	mél.		CHÊNE NATUREL	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.245,00
mél.	☐ P63W CIMENT FONCÉ	mél.	☐ P63W	CIMENT FONCÉ	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.245,00
mél.	☐ P84W PIERRE PIASENTINA	mél.	☐ P84W	PIERRE PIASENTINA	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.245,00
mél.	P262 BLANC	mél.	☐ P262	BLANC	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.245,00
laq.	N P42L ARDOISE OPAQUE	laq.	N P42L	ARDOISE OPAQUE	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.879,00
laq.	N P43L COULEUR TERRE OPA	AQUE laq.	N P43L	COULEUR TERRE OPAQUE	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.879,00
laq.	N P44L SALINA OPAQUE	laq.	N P44L	SALINA OPAQUE	mét.	☐ P15	NOIR OPAQUE	1.879,00

N P45L PLATINE OPAQUE

P15 NOIR OPAQUE

1.879,00

mét.

### **CEK** CB7257-A

DIMENSIONS L. 240 | P. 160 | H. 1,3

CARACTÉRISTIQUES | KG 10,0 | MC 0,07





CODE	MATÉRIEL/COULEUR		€
CBM7257001	polypropylène/polyester	DIFF.TONALITÉS DE BEIGE/CITRON	461,00
CBM7257002	☐ polypropylène/polyester	DIFF.TONALITÉS DE BEIGE/VERT THYM	461,00
CBM7257003	polypropylène/polyester	DIFF.TONALITÉS DE BEIGE/SAFRAN	461,00
CBM7257010	N polypropylène/polyester	DIFF.TONALITÉS DE BEIGE/BLANC	461,00

### **CEK** CB7257-B

 DIMENSIONS
 L.
 300
 P.
 200
 H.
 1,3

 CARACTÉRISTIQUES
 I pc
 KG
 15,3
 MC
 0,07

DÉTAILS TAPIS FABRIQUÉ À LA MACHINE - 60% POLYPROPYLÈNE 40% POLYESTER



CODE	MATÉRIEL/COULEUR		€
CBM7257004	polypropylène/polyester	DIFF.TONALITÉS DE BEIGE/CITRON	718,00
CBM7257005	☐ polypropylène/polyester	DIFF.TONALITÉS DE BEIGE/VERT THYM	718,00
CBM7257006	☐ polypropylène/polyester	DIFF.TONALITÉS DE BEIGE/SAFRAN	718,00
CBM7257011	N polypropylène/polyester	DIFF.TONALITÉS DE BEIGE/BLANC	718,00

### **CEK** CB7257-C

DIMENSIONS L. 240 | P. 240 | H. 1,3

CARACTÉRISTIQUES | KG 10,2 | MC 0,07

DÉTAILS TAPIS FABRIQUÉ À LA MACHINE - 60% POLYPROPYLÈNE 40% POLYESTER



CODE	MATÉRIEL/COULEUR		€
CBM7257007	polypropylène/polyester	DIFF.TONALITÉS DE BEIGE/CITRON	694,00
CBM7257008	☐ polypropylène/polyester	DIFF.TONALITÉS DE BEIGE/VERT THYM	694,00
CBM7257009	☐ polypropylène/polyester	DIFF.TONALITÉS DE BEIGE/SAFRAN	694,00
CBM7257012	N polypropylène/polyester	DIFF.TONALITÉS DE BEIGE/BLANC	694,00

### TAPÌ CB7224-A

 DIMENSIONS
 L.
 160
 P.
 240
 H.
 1,3

 CARACTÉRISTIQUES
 KG
 10,0
 MC
 0,07

DÉTAILS TAPIS FABRIQUÉ À LA MACHINE - 60% POLYPROPYLÈNE 40% POLYESTER



CODE	MATÉRIEL/COULEUR		€
CBM7224001	polypropylène/polyester	DIFFÉRENTES TONALITÉS DE BEIGE/ORANGE/JAUNE/ROSE	645,00
CBM7224003	polypropylène/polyester	DIFFÉRENTES TONALITÉS DE BEIGE	645,00

### **TAPÌ** CB7224-B

 DIMENSIONS
 L.
 200
 P.
 300
 H.
 1,3

 CARACTÉRISTIQUES
 1 pc
 KG
 15,3
 MC
 0,07

DÉTAILS TAPIS FABRIQUÉ À LA MACHINE - 60% POLYPROPYLÈNE 40% POLYESTER



CODE	MATÉRIEL/COULEUR		€
CBM7224002	polypropylène/polyester	DIFFÉRENTES TONALITÉS DE BEIGE/ORANGE/JAUNE/ROSE	944,00
CBM7224004	☐ polypropylène/polyester	DIFFÉRENTES TONALITÉS DE BEIGE	944,00



 DIMENSIONS
 L.
 230
 P.
 160
 H.
 1,5

 CARACTÉRISTIQUES
 I pc
 KG
 28,3
 MC
 0,14





CODE	MATÉRIEL/COULEUR		€
CBM7277001	polyester recyclé	SABLE MELANGE	471,00
CBM7277002	polyester recyclé	GRIS MELANGE	471,00

**VULLY** CB7277-B

 DIMENSIONS
 L. 290
 P. 200
 H. 1,5

 CARACTÉRISTIQUES
 KG 28,3
 MC 0,14

DÉTAILS TAPIS FABRIQUÉ À LA MACHINE - 85% POLYESTER RECYCLÉ 15% POLYESTER



CODE	MATÉRIEL/COULEUR		€
CBM7277003	polyester recyclé	SABLE MELANGE	770,00
CBM7277004	polyester recyclé	GRIS MELANGE	770,00

**VULLY** CB7277-C

 DIMENSIONS
 L. 240
 P. 240
 H. 1,5

 CARACTÉRISTIQUES
 KG 28,3
 MC 0,14

DÉTAILS TAPIS FABRIQUÉ À LA MACHINE - 85% POLYESTER RECYCLÉ 15% POLYESTER



CODE	MATÉRIEL/COULEUR		€
CBM7277005	polyester recyclé	SABLE MELANGE	770,00
CBM7277006	polyester recyclé	GRIS MELANGE	770,00

### **CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE**

#### Article 1. CHAMP D'APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES

#### 1.1. Champ d'application

Ces conditions générales de vente (ci-après, les « Conditions Générales de Vente ») régissent tous les contrats de vente par Calligaris S.p.A. (ci-après « Calligaris ») à un revendeur (ci-après, le « Revendeur » et, conjointement avec Calligaris, les « Parties »), des produits (les « Produits ») portant la marque « Connubia » décrits dans la liste de prix à la fin de laquelle ces Conditions Générales de Vente ont été imprimées et que Calligaris a mis à la disposition du revendeur par le biais de la livraison de la liste de prix correspondante. Ces Conditions Générales de Vente font partie intégrante et substantielle de toutes les commandes et confirmations de commande de Produits passées par et vis-à-vis de chaque

Revendeur.
Les produits portant la marque calligaris et/ou le logo Calligaris, qui sont distribués par Calligaris à travers un système de distribution sélective spécifique, sont expressément exclus des Produits couverts par ces Conditions Générales de Vente, dont le but est de garantir des standards de qualité élevés de pré- et après-vente, ainsi que de mettre en place une politique de marque spécifique pour protéger l'image de ces produits.
L'achat et la commercialisation par le Revendeur de produits portant la marque calligaris et/ou le logo Calligaris constituent une violation des obligations contractuelles qui imposent aux partenaires faisant partie du système de distribution sélective en e pas revendre ces produits à d'autres personnes que les consommateurs et/ou les autres partenaires appartenant au système de distribution sélective et est susceptible de causer un préjudice grave à Calligaris.
Le Revendeur, conscient de ce qui précède, s'engage à ne pas commercialiser de produits marqués de la marque calligaris et/ou le logo Calligaris, tant par voie physique que via Internet, ainsi qu'à utiliser la marque « Calligaris » pour la vente des Produits.

1.2. Modifications et ajouts
Les Produits auxquels se réfèrent les Conditions Générales de Vente sont ceux indiqués dans les listes de prix de Calligaris au bas desquelles figurent ces Conditions Générales de Vente en vigueur au moment de l'acceptation de la commande par Calligaris, avec les spécifications et les dessins qui y figurent. Toute modification des spécifications techniques

des Produits demandée par le Revendeur doit être acceptée par écrit par Calligaris.

Calligaris reste libre de modifier les tarifs et catalogues à tout moment et sans préavis, en fonction de ses besoins de production et commerciaux. Toutes les données sur les caractéristiques et/ou les spécifications techniques des Produits contenues dans les listes de prix ou tout autre matériel illustratif ne seront contraignantes quant à la conformité des Produits que dans la mesure où elles sont mentionnées dans la Confirmation de Commande.
Ces Conditions Générales de Vente excluent l'application d'autres conditions en référence aux Produits, sauf convention écrite contraire avec Calligaris. Toute modification ou ajout

aux Conditions Générales de Vente par le Revendeur ne sera valable et contraignant que si Calligaris l'approuve expressément par écrit.

#### **Article 2. COMMANDES**

2.1. Mode de présentation
Chaque commande de Produits (ci-après, la « Commande ») doit être effectuée par écrit, de préférence par le portail consacré aux clients (https://portal.calligaris.it) et doit contenir tous les éléments nécessaires à la bonne identification du Revendeur (nom ou raison sociale, adresse, numéros de téléphone et de fax) et des Produits commandés. Conformément et aux fins des articles 1329 et 1331 du Code civil italien, chaque Commande, ainsi que toute autre commande de Produits, vaudra comme proposition d'achat des Produits concernés par le Revendeur régi par ces Conditions Générales de Vente et sera considérée comme irrévocable pendant une période de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de réception de la Commande par Calligaris. Dans le cas de produits personnalisés sur la base des spécifications envoyées par le Revendeur, c.-à-d. « sur commande », la commande passée par le Revendeur sera irrévocable. Sont considérés comme « Sur commande » (i) les produits aux caractéristiques personnalisées et identifiés par l'acronyme MTO dans la liste de prix ci-jointe (ii) dans tous les cas, les articles de la collection Chambre et de la collection Canapés (lits, canapés, fauteuils, etc.).

#### 2.2. Confirmation de la Commande

Chaque Commande ne peut être considérée comme acceptée qu'après confirmation écrite de Calligaris au Revendeur (ci-après, la « Confirmation de Commande »). Dans tous les cas, Calligaris se réserve le droit de réduire les quantités commandées en fonction de ses besoins de production et commerciaux, en prenant soin d'en informer par écrit le

Revendeur.

Dans tous les cas, le Revendeur est toujours tenu de vérifier la Confirmation de Commande et, s'il détecte des erreurs ou des divergences dans la Confirmation de Commande par rapport à la Commande ou à toute commande de Produits passée, il doit en informer Calligaris dans les plus brefs délais.

L'acceptation par Calligaris d'une ou plusieurs Commandes ne sera pas considérée comme une circonstance susceptible de créer une attente d'acceptation de Commandes futures

que Calligaris restera libre de refuser à sa propre discrétion sans que ce refus n'entraîne une quelconque responsabilité pour Calligaris elle-même.

#### 2.3. Droit exclusif

L'émission d'une Confirmation de Commande par Calligaris n'implique aucun droit exclusif en faveur du Revendeur. Calligaris aura donc le droit de conclure des contrats avec des tiers pour la fourniture de Produits identiques ou similaires à ceux faisant l'objet de la Commande, même dans la même zone où opère le Revendeur.

#### Article 3. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

### 3.1. Prix d'achat du Revendeur

As 1. Prix d'achat du Revendeur
Les prix d'achat à payer par le Revendeur sont ceux figurant dans la liste de prix de Calligaris en vigueur à la date de livraison des Produits dans le Pays du Revendeur, déduction faite des remises accordées par Calligaris au Revendeur dans chaque Commande et confirmées dans la Confirmation de Commande, correspondant à ceux indiqués sur la facture correspondante émise pour l'exécution de la Commande (ci-après, le « Prix »). Le Revendeur reconnaît et accepte donc qu'il est de sa responsabilité de vérifier de temps à autre la liste des prix en vigueur dans le lieu de référence avant de transmettre la Commande.
Ces prix unitaires s'entendent hors TVA et comprennent les frais supplémentaires et distincts supportés par Calligaris pour l'emballage, l'expédition, le chargement, et tout autre

coût ou charge éventuellement encouru jusqu'à la livraison, sauf dans les cas prévus à l'article 4.3 ci-dessous.

#### 3.2. Tarifs Calligaris

Les tarifs Calligaris en vigueur au cas par cas dans les différents pays constituent les prix recommandés pour la vente au détail des Produits. Calligaris informera le Revendeur des mises à jour des tarifs applicables.

### 3.3. Conditions de paiement et conséquences de leur non-respect

Les délais de paiement des Produits, indiquées dans chaque Commande et confirmées dans la Confirmation de Commande, courent à compter de la date de la facture émise pour l'exécution de la Commande, quelle que soit la date de livraison effective des Produits.

En cas de non-respect par le Revendeur des conditions de paiement le livraison des Produits, même s'il s'agit de contrats déjà en cours, de résilier immédiatement le contrat relatif conformément à l'art. 1456 du code civil et d'obtenir réparation des dommages éventuellement subis, ou d'annuler les remises et conditions avantageuses éventuellement accordées au Revendeur.

Calligaris aura le droit de résilier le contrat, au moyen d'une simple communication écrite, en cas de faits objectifs survenus ou en tout cas inconnus d'elle au moment de l'acceptation de la Commande, qui conduisent à présumer l'insolvabilité du Revendeur ou son incapacité à payer rapidement les frais convenus.

En aucun cas, le Revendeur ne pourra suspendre tout ou partie des paiements ou les retarder par rapport aux conditions énoncées ci-dessus, même en présence d'éventuelles

réclamations pour vices et défauts.

### 3.4. Reports et intérêts de retard

En raison des contraintes découlant de la couverture d'assurance en vigueur sur ses créances commerciales, Calligaris n'est pas autorisée à accorder des extensions et des exceptions aux délais de paiement convenus et indiqués dans les Confirmations de commande.

Sur les montants dus et non payés par le Revendeur dans les délais convenus, des intérêts de retard courront en faveur de Calligaris d'un montant égal au taux indiqué par l'article 5 du décret législatif n° 231 du 9 octobre 2002.

Dans tous les cas, Calligaris aura le droit d'obtenir le remboursement de toutes les dépenses engagées en raison du retard de paiement par le Revendeur.

#### Article 4. LIVRAISONS

4.1. Livraison « Transport et Assurance payés jusqu'au lieu de destination » (CIP)
Sauf convention écrite contraire et résultant de la Commande confirmée par Calligaris, les Produits sont livrés avec la formule « Transport et Assurance payés jusqu'au lieu de destination » (CIP - Port et assurance payés jusqu'au lieu de destination, Incoterms 2020).

Le Revendeur restrea exclusivement responsable de tous les risques et coûts dérivant de l'échec ou du retard dans la prise de livraison des Produits au lieu de destination de ceux-ci et dans les délais convenus pour la livraison. Les lieux de livraison seront ceux indiqués dans chaque Confirmation de Commande.

#### 4.2. Conditions de livraison

Les délais de livraison définis dans chaque Confirmation de Commande sont indicatifs des délais moyens de livraison généralement estimés au moment de la confirmation de la commande. Toutefois, ces conditions, sous réserve de notification au Revendeur, peuvent subir des modifications en raison des besoins de production, d'événements imprévisibles et imprévus, des fluctuations du marché.

#### 4.3. Mise en demeure et résiliation du contract

Si les Produits ne sont pas livrés dans les délais convenus, le Revendeur peut résilier le contrat, conformément à l'art. 1454 du code civ., par mise en demeure d'exécuter, avec sommation à Calligaris de livrer le bien dans un délai d'au moins 20 (vingt) jours et l'avertissement qu'à défaut, le contrat sera considéré comme résolu.

#### 4.4. Livraison en plusieurs lots et variation des quantités

Calligaris se réserve le droit de livrer les Produits commandés par lots successifs.

Sauf accord écrit contraire entre les parties, en cas de livraisons fractionnées, les conditions de paiement pour chaque lot de Produits courent à compter de la date de livraison concernée. La quantité de Produits pour chaque colis est prédéterminée. Calligaris se réserve le droit d'ajuster les quantités de Produits demandés pour tenir compte de la nécessité de conserver intacts les emballages individuels.

### CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Si le Revendeur a exprimé expressément la volonté de recevoir les Produits commandés en plusieurs lots successifs et que chaque lot est d'un montant inférieur à 375,00 euros, pour chaque Commande inférieure à ce montant, le Revendeur devra une participation aux frais de gestion et de transport égale à 60,00 euros.

#### 4.5. Titre de propriété des produits

4.5. Titre de propriété des produits

Sans préjudice du transfert des risques au Revendeur au moment de la livraison, le droit de propriété sur les Produits vendus en application de ces Conditions Générales de Vente restera acquis à Calligaris jusqu'au moment du paiement effectif et intégral du Prix dans les conditions prévues par la Commande et la Confirmation de Commande.

Compte tenu de la réserve de propriété, le Revendeur est le gardien des Produits et répond des dommages qu'ils pourraient subir. Les marchandises sous réserve de propriété doivent être séparées dans un entrepôt, avec une indication visible de cette réserve. Toute circonstance impliquant les Produits soumis à la réserve de propriété (telle que, à titre d'exemple et non exhaustif, les procédures d'exécution et toute cession des Produits) doit être portée à la connaissance de Calligaris conformément à l'art. 12 qui suit.

#### Article 5. LITIGES, GARANTIES ET RETOURS

#### 5.1. Méthodes et délais de contestations

a) Vices ou divergences évidents à la livraison

Toutes contestations sur les quantités de Produits et toutes réserves pour dommages manifestes aux Produits livrés, ou aux emballages correspondants (par exemple : colis cassés, endommagés ou manquants) doivent être formulées comme suit, sous peine de déchéance : (i) faites par écrit par le Revendeur au transporteur au moment de la livraison et (ii) communiquées par le Revendeur à Calligaris au plus tard 48 (quarante-huit) heures à compter de la livraison elle-même.

b) Vices apparents des Produits

Le Revendeur doit notifier par écrit à Calligaris toute réclamation pour vices apparents, y compris esthétiques (s'ils ne figurent pas parmi ceux visés au point a) ci-dessus), c'est-à-dire détectables avec la diligence ordinaire de l'opérateur professionnel (par exemple : manque de pièces des Produits tels qu'identifiés dans la liste des composants avec lesquels chaque emballage est fourni, rayures, abrasions, bosses, opacités anormales des surfaces externes, etc.) sous peine de déchéance comme suit :
- au plus tard 8 (huit) jours après la découverte et en tout état de cause avant que les produits ne soient assemblés dans les locaux du client final ;
- par communication écrite à laquelle doit être jointe (i) une documentation photographique attestant de la présence de défauts, (ii) une brève description des défauts et les

modalités de leur découverte. Le Revendeur reconnaît et accepte donc qu'il est de sa responsabilité de procéder à la vérification des Produits et à la notification éventuelle des vices apparents, avant de procéder

au montage de ceux-ci chez le client final

Dans le cas où les Produits présenteraient des défauts apparents, le Revendeur s'engage à ne pas les assembler, sauf instruction écrite contraire de Calligaris. c) Vices non apparents des Produits

Les réclamations relatives à des défauts non apparents, au sens précisé ci-dessus, ou relatives au profil fonctionnel des Produits (par exemple : cohérence et conformité entre les parties d'un Produit, telles que des anomalies dans les dimensions, telles qu'elles ne peuvent être détectées que lors du montage), doivent être notifiées par écrit à Calligaris sous peine de déchéance au plus tard 8 (huit) jours après leur découverte, de la même manière formelle que celle prévue au point b) ci-dessus.

En tout état de cause, les Produits ne pourront plus faire l'objet de contestations et de réclamations au-delà d'un délai de 12 (douze) mois à compter de la livraison.

#### 5.2. Garanties des produits et limitations de responsabilité

La garantie des produits est limitée aux cas où les défauts sont directement et exclusivement imputables à Calligaris. Toute altération de l'emballage des Produits et leur altération par le Revendeur ou des tiers, ainsi que le non-respect des précautions et dispositions concernant la conservation, l'entretien, l'utilisation et le contrôle des Produits selon les meilleures pratiques du secteur, entraînent la déchéance des garanties fournies par Calligaris concernant tout défaut des Produits, dont la conformité par rapport à ce qui est indiqué dans chaque Commande et confirmé dans la Confirmation de Commande sera déterminée en fonction de l'état et de la qualité des produits eux-mêmes au moment du transfert des risques au Revendeur

Il est entendu que Calligaris décline toute responsabilité quant au montage des Produits chez les clients finaux, activité qui reste sous la direction et la responsabilité directes du Revendeur.

Revenueur.

La responsabilité de Calligaris pour les dommages indirects ou consécutifs et/ou pour le manque à gagner que le Revendeur pourrait subir en raison de défauts des Produits tels que (mais sans s'y limiter) l'annulation de commandes par tout client reste exclue dans la mesure maximale autorisée par la loi, des pénalités pour les livraisons tardives ou les remboursements de toute nature, ainsi que pour les pertes qui auraient pu être évitées par le Revendeur en suivant les conseils et instructions raisonnables de Calligaris ou causées par l'incapacité du Revendeur à adopter toute mesure de sécurité appropriée conformément à la bonnes pratiques du secteur.

#### 5.3 Retours

5.3. Retours
Dans tous les cas de retour, les Produits doivent être mis à disposition pour être récupérés dans les délais et la manière demandés par Calligaris. Les retours de produits ne seront pas acceptés sauf autorisation écrite préalable de Calligaris. Pour plus de détails, reportez-vous aux « Règles générales de Retour ». L'autorisation de retour de Calligaris vaudra également confirmation de commande pour la livraison des produits de remplacement, qui seront d'ûment facturés.
Les retours doivent être effectués exclusivement par l'intermédiaire de véhicules agréés Calligaris et les Produits correspondants doivent être accompagnés du document d'autorisation de retour. Les Produits doivent être retournés à Calligaris dans les 60 (soixante) jours suivant l'autorisation délivrée par Calligaris. Si à au moins 2 (deux) reprises, lors du passage du véhicule agréé Calligaris, les Produits à retourner ne sont pas livrés, l'autorisation de procéder au retour sera automatiquement considérée comme nulle et sans effet et les Produits de parés dans leux intéractifés calles les temps de la Campande initiale. et les Produits devront être payés dans leur intégralité selon les termes de la Commande initiale.

L'utilisation de coursiers autres que les véhicules Calligaris doit être préalablement autorisée par Calligaris.
Le retour doit être effectué dans l'emballage d'origine ou dans un emballage de remplacement permettant de conserver convenablement les Produits pendant le transport.

Le droit de Calligaris de vérifier l'intégrité des Produits retournés reste inchangé et, dans le cas contraire, de refuser leur retour ou, en cas de détérioration d'un emballage inadapté, de facturer au Revendeur les frais supplémentaires de réparation.

Après avoir vérifié les Produits et la présence des vices et défauts ayant motivé la demande de retour, Calligaris en informera le Revendeur en émettant un avoir contre la facture

émise suite à l'exécution de la Commande. Si les conditions de la procédure de retour activée par le Revendeur ne sont pas réunies, ce dernier restera tenu de payer le Prix tant des Produits retournés que des produits livrés en remplacement.

Il est expressément interdit de compenser le crédit dérivant des Produits retournés et le débit dérivant d'autres Produits faisant l'objet de Commandes distinctes.

#### Article 6. TAXES, IMPÔTS

Tous les impôts et taxes relatifs aux Produits achetés sont à la charge du Revendeur. Toute modification législative en cours d'exécution du contrat sera à la charge du Revendeur même en cas de retard de livraison de la marchandise.

### Article 7. FORCE MAJEURE

Aucune des Parties n'est responsable du manquement à ses obligations dans la mesure où elle prouve que ce manquement est dû à un empêchement indépendant de sa volonté (tel que, mais sans s'y limiter : grèves, boycotts, lock-out, incendies, inondations, tremblements de terre, guerres civiles et non civiles, émeutes, révolutions, réquisitions, embargos, coupures de courant, dispositions de l'Autorité publique, épidémies et pandémies). Dans ce cas, les délais de livraison s'entendent prolongés et le nouveau délai doit être fixé d'un commun accord entre les Parties.

La Partie qui invoque l'exonération de responsabilité est tenue d'informer l'autre Partie, dans les plus brefs délais à partir du moment où elle a eu connaissance de l'empêchement, de l'existence de cet empêchement, ainsi que des effets de celui-ci sur sa capacité à faire face à ses engagements. Une semblable communication doit être faite dès que la cause d'exonération de responsabilité cesse d'exister. La Partie qui omet l'une ou l'autre communication est responsable des dommages qui auraient autrement pu être évités. Si la cause d'exonération persiste pendant une durée non négligeable en fonction des besoins des parties, chaque Contractant aura le droit de résilier le contrat par notification

écrite au Cocontractant.

#### Article 8. REVENTE DES PRODUITS

#### 8.1. Vérifications et contrôles

Calligaris aura le droit de demander à tout moment des informations sur les modalités de vente des Produits et les caractéristiques des clients finaux de chaque Revendeur.

### Article 9. VENTES PAR INTERNET

Les Revendeurs pourront vendre les Produits par Internet dans le respect des obligations indiquées ci-dessous, sans préjudice de l'application de diverses dispositions convenues par écrit avec Calligaris.

### 9.1. Nom de domaine

Le Revendeur n'est pas autorisé et ne peut enregistrer aucun nom de domaine contenant, en tout ou en partie, la marque ou le logo Connubia. Dans le cas où le Revendeur a l'intention de vendre les Produits par le biais d'un site Internet (le « Site »), ce dernier doit être conçu par des professionnels et doit être tenu à jour d'un point de vue technique.

#### 9.2. Contenu du Site

Les visiteurs du Site doivent clairement reconnaître qu'il s'agit d'un Site Revendeur et non du site officiel de Connubia. La présentation et le contenu du Site ne doivent de ce point de vue provoguer aucune confusion chez le consommateur final. Le Site doit comprendre:

des informations obligatoires sur le Revendeur (nom, services offerts au public, contacts et adresse, informations légales, exigences de confidentialité); une indication claire sur chaque page des Produits dont la vente est promue; un lien clair vers le site Connubia, sans utiliser en aucun cas le logo Calligaris ou Connubia.

Copyright © Calligaris s.p.a. connubia 196

### CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

#### 9.3. Obligations du Revendeur

Le Revendeur doit mettre à la disposition des acheteurs un système de paiement sécurisé. Les ventes physiques et en ligne doivent être effectuées dans le strict respect de toutes les réglementations impératives applicables à la protection des consommateurs, y compris les lois du pays dans lequel se trouve le client au moment de l'achat. Le non-respect des réglementations obligatoires en matière de protection des consommateurs accordera à Calligaris le droit de cesser immédiatement les livraisons au Revendeur, également en référence aux commandes déjà acceptées.

Le Revendeur peut utiliser des plateformes tierces telles qu'eBay et Amazon afin de distribuer les Produits.

Il est expressément interdit aux Revendeurs ayant leur siège social ou dont le point de vente est situé en dehors du territoire de l'Union Européenne de vendre les Produits par internet sur le territoire de l'Union Européenne sans l'autorisation écrite préalable de Calligaris.

#### Article 10, UTILISATION INTERDITE DES MARQUES

Il est expressément interdit au Revendeur d'utiliser la marque qui distingue les Produits à des fins promotionnelles et/ou publicitaires sans l'accord écrit préalable de Calligaris.

#### Article 11. CONFIDENTIALITÉ

Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, les données personnelles et de contact (données personnelles, courriers électroniques de l'entreprise, téléphones fixes et mobiles de l'entreprise à usage professionnel, etc.) des administrateurs, employés et collaborateurs qui, en fonction de leurs tâches et missions, gèrent le contrat et/ou l'exécutent, peuvent

être communiquées mutuellement ou mises à disposition d'une autre manière à leurs personnes de contact respectives.
Par conséquent, les deux parties traiteront ces données personnelles dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'exécution de tous les aspects du contrat.

Les données seront conservées jusqu'à l'exécution des prestations réciproques objet du contrat et ensuite selon les délais de prescription prévus pour les actes et documents sociaux.

L'employé ou le collaborateur individuel peut exercer tous les droits énumérés aux articles 15 à 21 du règlement UE 2016/679, sans préjudice, toutefois, des limites découlant de l'intérêt légitime de l'employeur.

Le Revendeur déclare avoir reçu, vu et compris les informations spécifiques conformément à l'art. 13 et 14 du règlement UE susmentionné et, avec l'acceptation des présentes conditions générales de vente, donne son consentement au traitement des données personnelles aux fins et selon les modalités indiquées dans les informations.

#### Article 12, LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT

Ces Conditions Générales de Vente sont régies à tous les effets par la loi italienne, à l'exclusion expresse de la discipline uniforme prévue pour la vente internationale de biens mobiliers par la Convention de Vienne et d'autres conventions internationales auxquelles l'Italie adhère.

#### 12.2. Juridiction

Tout litige inhérent ou en tout état de cause relatif à ces Conditions Générales de Vente sera de la compétence exclusive du Tribunal de Udine.

#### Article 13, DIVERS

Toutes les communications adressées à Calligaris conformément aux Conditions Générales de Vente doivent être faites par écrit et envoyées au représentant légal de Calligaris à l'adresse indiquée sur la facture ou par pec à calligaris@pec.calligaris.it.
Le Revendeur pourra trouver des informations et précisions relatives aux politiques de Calligaris et des Produits et relatives à la marque Connubia sur le site www.connubia.com.

La nullité ou l'invalidité d'une clause des Conditions Générales de Vente n'implique pas la nullité de l'ensemble des Conditions Générales de Vente ou de la seule transaction de vente des Produits.

Les parties conviennent expressément de remplacer, dans la mesure du possible, la disposition jugée nulle ou invalide par une autre disposition ayant un contenu similaire à leurs

intentions initiales et conforme à la relation contractuelle née.
Le non-exercice par Calligaris des droits prévus par les Conditions Générales de Vente n'implique pas la renonciation du Revendeur à exercer ultérieurement ce droit ou à appliquer d'autres dispositions des Conditions Générales de Vente.

#### Article 14. MODÈLE ORGANISATIONNEL CONFORMÉMENT AU DÉCRET LÉGISLATIF 231/2001

Le fabricant a adopté un modèle d'organisation, de gestion et de contrôle conformément au décret législatif n° 231 du 8 juin 2001, ainsi que son propre code d'éthique qui définit les principes et les valeurs de l'éthique des affaires qu'il observe et exige le respect de son activité commerciale. Le client déclare avoir pris connaissance du modèle d'organisation, de gestion et de contrôle et du code de déontologie et s'engage à respecter et à se conformer aux dits principes et procédures dans l'exécution des obligations qui lui incombent au titre de ce contrat.

En application et pour l'application des articles 1341 et 1342 du code civ., le Revendeur déclare avoir lu attentivement et compris, et accepter, les clauses suivantes des Conditions Générales de Vente :

(Champ d'application) Art. 1.2. Art. 2.2. Art. 2.3. Art. 3.2.

(Modifications et ajouts); (Confirmation de la Commande);

(Droit Exclusif) ; (Tarifs Calligaris) ; (Conditions de paiement et conséquences de leur non-respect) ; Art. 3.3.

Art. 4.1. Art. 4.2. (Livraison « Transport et assurance payés jusqu'au lieu de destination » - CIP) ; (Conditions de livraison) ;

Art. 4.4. (Livraison en plusieurs lots et variation des quantités);

Art. 4.5. Art. 5.1.

(Titre de propriété des produits) ; (Méthodes et délais de contestations)

Art. 5.2. (Garanties des produits et limitations de responsabilité);

Art. 5.3. Art. 7.

(Retours); (Force majeure);

Art. 8. (Revente des Produits);

Art. 9. Art. 12. (Ventes par *Internet*); (Loit applicable et tribunal compétent).

### Règles générales pour les retours

Pour la législation, il est fait référence à ce qui est indiqué sur les Conditions Générales de Vente et figurant sur la grille tarifaire sous la rubrique Retours. Dans tous les cas, certaines clauses jugées essentielles sont rappelées ci-dessous :

- Le lieu de destination des marchandises doit être : Calligaris S.p.A., Cascina Rinaldi, via Braiduzza, 6 33048, S. Giovanni al Natisone (UD) ; Le matériel doit nous être restitué exclusivement avec l'un de nos véhicules ou par coursier avec notre autorisation préalable ; L'état de conservation de la marchandise sera soigneusement vérifié par nos soins lors du retour de celle-ci et, en cas de dommage non imputable à nous, la valeur des éléments individuels ne sera pas reconnue
- Si, faute de l'emballage d'origine (ou d'un emballage adapté destiné à préserver l'intégrité de la marchandise lors du transport jusqu'à notre entrepôt), la marchandise est endommagée, nous serons contraints, contre notre gré, de déduire de vos droits les éventuels frais de réparation qui seraient nécessaires.

### COMMENT NOUS CONTACTER

Calligaris a mis en place un portail à accès réservé à nos clients pour l'enregistrement des commandes et pour retrouver tous les renseignements concernant les commandes et les livraisons, la disponibilité des produits, les données techniques etc.

Le Portail est accessible au lien URL suivant :

## https://portal.calligaris.it/

Pour accéder au Portail il faut avoir vos identifiants et mots de passe corrects. Ceux-ci vous sont assignés et notifiés par Calligaris.

Pour nous contacter:

+ 39 0432 748 55

avec un code d'accès (P.I.N.) fourni par email par Calligaris S.p.A..

ou par email: export.fr@calligaris.it



Pour l'envoi de demandes d'assistance technique, SAV et garanties vous pouvez : Accéder à la section **SAV** du portail clients Remplir le formulaire disponible au lien suivant :

https://analytics-eu.clickdimensions.com/cn/ajyjf/newclaim-fr

## NOTES

### **NOTES**

# INDEX | Finitions matériaux VERZEICHNIS | Materialausführungen

ι	egende et informations generales Legende und allgemeine informationen	III
	bois Holzarten	IV - V
	métal Metall	V
	céramique Keramik	VI
	Eco-Stone Eco-Stone	VI
	finitions opaques Matte Ausführungen	VII
	finitions brillantes Glänzende Ausführungen	VII
	matières plastiques Kunststoffmaterialien	VIII
	verres Glas	VIII
F	Programme revêtements standard Bezugsprogramm Standard	
	matériaux synthétiques lavables Waschbare synthetische Materialien	IX - X
	tissus Stoffe	XI - XIII
	synderme   cuir Regeneriertes Leder   Leder	XIII
₽ F	Programme revêtements Made To Order Bezugsprogramm Made To Order	
4,,,	categorie « A » Kategorie A	XIV - XV
	categorie « C » Kategorie C	XVI
	categorie « E » Kategorie E	XVI
	categorie « F » Kategorie F	XVI

Copyright © Calligaris s.p.a. connubia



Modello certificato Forest Stewardship Council® Forest Stewardship Council® certified Model

Richiedi i prodotti certificati FSC® Ask for FSC® certified products

The mark of

**COMPANY WITH** MANAGEMENT SYSTEM **CERTIFIED BY DNV** ISO 9001 - ISO 14001

Tous les emballages des articles Calligaris S.p.A. contiennent la "fiche produit" qui obtempère aux dispositions de la loi Italienne D.L. 206 / 2005 "CODE DE LA CONSOMMATION" et au décret du 8 Février 1997 no. 101 "Normes de procédure". Ce tarif a une fonction seulement explicative; par conséquent Calligaris S.p.A. décline toute responsabilité pour toute non-conformité des finitions des matériaux utilisés. En outre les caractéristiques et les dimensions des produits peuvent être modifiées sans préavis et ne comportent aucun engagement de la part de la Société Calligaris S.p.A.

Les marques et les signes distinctifs figurant dans ce tarif sont dûment enregistrés et propriété exclusive de Calligaris S.p.a.. Le revendeur s'engage à utiliser correctement le matériel promotionnel et publicitaire fourni par Calligaris S.p.a., sans porter en aucune manière atteinte aux marques et aux signes distinctifs qu'ils y figurent.

Sämtliche Calligaris S.p.A.-Verpackungen sind gemäß der italienischen Rechtsverordnung 206 / 2005 "Verbrauchsgesetzbuch" sowie der Ministerialverordnung Nr. 101 vom 08.02.97 "Ausführungsvorschriften", mit dem Produktblatt der jeweiligen Artikel

sowie der Ministerialverordiung Nr. 101 vom 06.02.97 Ausfahlungsvorseinnen "Ministerialverordiung Nr. 101 vom 06.02.97 Ausfahlungszwecke. Die Firma Calligaris S.p.A. lehnt jede Verantwortung für die Nicht-Konformität der Ausführungen und Farben der angewendeten Materialien ab. Angegebene Eigenschaften und Maße können ohne Voravis geändert werden und sind für die Firma Calligaris S.p.A. nicht bindend. Das in der Preisliste/im Katalog aufgeführte Logo ist geschützt und somit Eigentum der Firma Calligaris S.p.a.. Der Händler ist dazu verpflichtet das Werbe- und Promomaterial sowie die Marken und das Logo der Firma Calligaris ordnungsgemäß zu verwenden, ohne diese in jeglicher Weise zu schädigen.

### LÉGENDE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES LEGENDE UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN

#### TRAITEMENTS TISSUS STOFF- UND GEWEBEPFLEGE



Traitement superficiel qui retarde l'absorption des tâches à base d'eau.

Oberflächenbehandlung, die die Aufnahme von Flecken auf Wasserbasis verzögert.

### SYMBOLES - nettoyage Wasch-Anleitungs-SYMBOLE

Lavage interdit

Nicht in Wasser waschen

Température maximale de lavage

Maximal zu der auf dem Symbol angegebenen Temperatur waschen

Nettoyage à sec interdit

Nicht chemisch reinigen

Nettoyage à sec

Chemisch reinigen

Chlorage interdit

Nicht bleichen

Chlorage autorisé

Bleiche ist erlaubt

Séchage en tambour ménager interdit

Nicht schleudern

Séchage en tambour rotatif admise à température réduite

Trocknen mit Wäschetrockner bei niedriger Temperatur möglich

Repassage interdit

Nicht bügeln

Température maximale 110° C

Maximal mit einer Temperatur von 110° bügeln

Température maximale 150° C

Maximal mit einer Temperatur von 150° bügeln

Repasser à l'envers. Température maximale 110° C

Auf der Kehrseite bügeln, maximale Temperatur 110°C

Repasser à l'envers. Température maximale 150° C

Auf der Kehrseite bügeln, maximale Temperatur 150°C

### ACRONYMES - fibres tissus ABKÜRZUNGEN - Fasern Gewebe

СО PU polyuréthane coton Baumwolle Polyurethan

PL **PVC** chlorure de polyvinyle polyester

Polyvinylchlorid Polyester

#### **BOIS MASSIF**

Le bois massif est obtenu directement du tronc de l'arbre par des procédés mécaniques. Les particularités esthétiques et de veinage sont caractéristiques de l'essence de bois utilisée. Le bois massif est décliné dans les tonalités typiques des différentes essences à travers un travail de vernissage (la finition).

#### **PLAQUÉS**

Ils se réalisent en utilisant des feuilles de bois nobles, d'épaisseurs variables extraites des troncs de meilleure qualité. Ensuite celles-ci sont collées sur différents supports et déclinées dans la tonalité de teinte désirée. Elles confèrent une grande qualité aux produits et un résultat esthétique excellent.

#### **MASSIVHOLZ**

Wird dank mechanischer Bearbeitung direkt vom Baumstamm erzeugt. Die ästhetischen Eigenschaften und die Holzmaserungen hängen von der verwendeten Holzart ab. Das Massivholz wird in den für die verschiedenen Holzarten typischen Ausführungen gebeizt.

#### FURNIERUNGEN

Realisiert man mittels Massivholzfolien, welche direkt von Holzstämmen bester Qualität gewonnen werden. Diese werden danach direkt auf die verschiedenen Träger (Auflagen) geklebt und im gewünschten Farbton gebeizt.




### MÉLAMINÉS - SURFACES THERMO STRUCTURÉ

Ce sont des revêtements obtenus en utilisant des couches de papiers (couleur unique ou imprimée) imprégnées et étalées sur le côté décoratif, en général avec des résines mélaminiques, qui sont appliquées sur un panneau de particules de bois (support). Ils garantissent une grande variété de solutions esthétiques, une grande stabilité et de bonnes caractéristiques de résistance à l'usure et de durabilité.

#### FOLIERUNGEN - AUF BASIS THERMOHÄRTENDER HARZE STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

Diese vorgefertigten Verkleidungen erhält man durch die Verwendung von unifarbenen oder gedruckten Papieren, welche mit Melaminharzen imprägniert und bestrichen werden und auf Holzpartikelpaneele geklebt werden. Diese garantieren eine große Vielfalt an ästhetischen Lösungen, gute Widerstandsfähigkeit und entsprechende Zeitbeständigkeit.



#### **STRATIFIÉS**

Ce sont des revêtements pré-finis obtenus en encollant « à pression » plusieurs épaisseurs (couleur unique ou imprimée) avec des résines mélaminiques. Ensuite ils sont collés sur un panneau de particules de bois (support). Ils garantissent une grande quantité de solutions esthétiques et des caractéristiques de stabilité optimales, résistance à l'usure, aux coups, à l'abrasion et à l'humidité.

#### STRATIFIÉS HAUTE PRESSION (HPL)

Le laminé stratifié utilisé est un matériel autoporteur de 10mm d'épaisseur constitué de plusieurs couches de matériaux fibreux imprégnés avec des résines thermodurcissables et pressées entre elles à haute pression. La surface externe des panneaux est réalisée en stratifié décoratif à base de résines thermodurcissables.

#### LAMINATE

Diese vorgefertigten Verkleidungen erhält man durch das Zusammenleimen von mehreren Schichten von fasrigem Material, welches mit duroplastischen Harzen imprägniert und mit Melaminharzen bestrichen wurde und danach auf Holzpartikelpaneele geklebt wird. Diese Art von Material garantiert eine zahlreiche Vielfalt an ästhetischen Lösungen, optimale Standhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Stoße, Kratzer und Feuchtigkeit.

#### **GESCHICHTETE LAMINATE (HPL)**

Schichtlaminat ist ein selbsttragendes Material mit einer Stärke von 10mm, bestehend aus mehreren mit duroplastischen Harzen behandelten Schichten unter hohem Druck gepreßt. Die Oberfläche der Platte ist in Dekorlaminat aus duroplastischen Harzen realisiert.



### **MÉTAUX METALLE**



### CÉRAMIQUE KERAMIK

### COMPLEXE CÉRAMIQUE-VERRE

Le top céramique-verre est un produit autoporteur obtenu en unissant par un procédé spécial en autoclave, une plaque de céramique, (grés cérame), à un verre Float trempé

La plaque en céramique à une épaisseur de 3 mm et elle est unie à un verre de 8 mm d'épaisseur (total de 11 mm).

Le grés cérame est un matériel céramique obtenu à partir de matières premières recherchées et pures, moulues et colorées par le procédé du pétrissage, compacté à haute pression et cuisson à la température de 1200 °C.

Le plan de travail en grés cérame offre des caractéristiques exceptionnelles en termes de résistance aux griffures, aux chocs, aux taches, aux écarts de températures et aux produits chimiques. Il est facile à nettoyer et absolument hygiénique car il n'absorbe pas les liquides et ne relâche pas de substances nuisibles.

#### COMPLEXE CÉRAMIQUE-BOIS

Le complexe céramique-bois est obtenu en unissant une plaque de céramique, (grés cérame) à un panneau de particules de bois à travers une technique spéciale de collage. Le grés cérame est un matériel céramique obtenu à partir de matières premières recherchées et pures, moulues et colorées par le procédé du pétrissage, compacté à haute pression et cuisson à la température de 1200 °C. Le plan de travail en grés cérame offre des caractéristiques exceptionnelles en termes de résistance aux griffures, aux chocs, aux taches, aux écarts de températures et aux produits chimiques. Il est facile à nettoyer et absolument hygiénique car il n'absorbe pas les liquides et ne relâche pas de substances nuisibles.

#### KERAMIK & GLAS-KOPPELUNG

Keramik-Glas Platten sind selbsthaltende Produkte, welche dank einem speziellen im Autoklaven durchgeführten Verfahren, durch die Kopplung einer Keramikplatte (Feinsteinzeugplatte) mit einer gehärteten Floatglasplatte hergestellt werden.

Die Stärke der Keramikplatten ist 3 mm und die der Glasplatten 8 mm (für insgesamt 11 mm).

Das Freinsteinzeug ist ein keramisches Material, das dank der Verwendung einer Mischung aus Steinzeug und wertvollen Rohmaterialien erzeugt wird. Die Materialien werden zermörsert, eingefärbt, mit Hochdruck kompaktiert und bei 1200 °C gebrannt.

Eine Feinsteinzeugarbeitsplatte verfügt über eine extrem hohe Oberflächenhärte. Sie ist stoßfest, temperaturschwankungs- und schmutzunempfindlich sowie resistent gegen Chemikalien. Des Weiteren ist sie leicht zu pflegen, da sie keine Flüssigkeit aufnimmt und keine schädlichen Substanzen freisetzt.


### KERAMIK & HOLZ-KOPPELUNG

Das laminierte Keramik-Holz Panel wird erzeugt indem man, mit einer speziellen Klebemethode, eine Keramikplatte (Feinsteinzeug) auf eine Platte aus Holz oder Holzpartikeln anbringt. Das Feinsteinzeug ist ein Keramikmaterial, das aus hochwertigen Rohmaterialien gewonnen wird. Die Materialien werden zermörsert, eingefärbt, mit Hochdruck kompaktiert und bei 1200 °C gebrannt. Eine Feinsteinzeugarbeitsplatte verfügt über eine extrem hohe Oberflächenhärte. Sie ist stoßfest, temperaturschwankungs- und schmutzunempfindlich sowie resistent gegen Chemikalien. Des Weiteren ist sie leicht zu pflegen, da sie keine Flüssigkeit aufnimmt und keine giftigen Gase ausstößt.











P133 PIFRRF STONE

P166 NOUGAT HASELNUSSBRAUN

P17C MARBRE BLANC ALPI MARMOR ALPI WEISS

P1C CIMENT ZEMENT

P24C ARFNARIA

P25C TERRA DI POMPEI








P5C PLOMB **BLANC SEL BLEIGRAU** SALZWEISS

P6C OXYDE NOIR SCHWARZ OXID

### **ECO-STONE**



SEL POIVRE SALZ PFEFFER

Fabriqué avec des matériaux recyclés, obtenus à partir de la récupération de la fibre de verre et d'autres composites renforcés de fibres post-consommation. Ils sont ré-agrégés sous haute pression, garantissant la résistance et la stabilité du produit dans toutes les conditions environnementales. Matériau éco-durable et recyclable à nouveau en fin de vie.


De légères différences dans la tonalité des plateaux et la dimension des grains ne sont pas à considérer comme un défaut, mais une caractéristique du matériau.

Hergestellt aus recyceltem Material, das aus der Rückgewinnung von Glasfaser und anderen nachverbrauchten, faserverstärkten Verbundwerkstoffen gewonnen wird. Diese werden bei hohem Druck erneut aggregiert, um die Produktfestigkeit und -stabilität unter allen Umgebungsbedingungen zu gewährleisten. Öko-nachhaltiges Material, das am Ende seiner Lebensdauer wieder recycelbar ist. Geringe Abweichungen im Farbton der Platten und in der Korngröße sind nicht als Mangel zu betrachten, sondern als Eigenschaft des Materials

### **FINITIONS OPAQUES MATTE AUSFÜHRUNGEN**



### FINITIONS BRILLANTES GLÄNZENDE AUSFÜHRUNGEN







BLANC BRILLANT WEISS GLÄNZEND

### MATIÈRES PLASTIQUES KUNSTSTOFFMATERIALIEN

Pour garantir la longévité du produit, nettoyez les parties en plastique avec de l'eau tiède et du savon doux.

Éviter absolument l'usage d'alcool éthylique ou de détergents contenant même en petite quantité acétone trichloréthylène et ammoniaque et dissolvants en général.


Ne pas utiliser dégraissants universels.

Ne pas utiliser des produits abrasifs.


Um die Beständigkeit des Produktes zu gewährleisten, reinigen Sie die Plastikteile bitte ausschließlich mit warmem Wasser und neutraler Seife. Kein Aceton, Trichloräthylen, Ammoniak und Alkohol verwenden, weil sie die Oberfläche angreifen. Ebenfalls abschleifende Reinigungsmittel, wie beispielsweise Pulver oder Paste und rauhe Tücher vermeiden. Verwenden Sie bitte keine Universal-Reiniger und -Entfetter. Benutzen Sie keine Schleifmittel.



#### PLASTIQUES TRANSPARENTS DURCHSICHTIGE KUNSTSTOFFE









P266 GRIS FUMÉ GRAU FUMÈ

P848 TRANSPARENT **DURCHSICHTIG** 

P54P VERT THYM **THYMIAN** 

P55P SAFRAN SAFRAN

### PLASTIQUES BRILLANTES GLÄNZENDE KUNSTSTOFFE







P799-P11P SCHNEEWEISS GLÄNZEND HASELNUSSBRAUN GLÄNZEND



P799-P837 GRÈGE BRILLANT TAUBENGRAU GLÄNZEND



P799-**P848** TRANSPARENT DURCHSICHTIG



P799-P851 ORANGE TRANSPARENT ORANGE DURCHSICHTIG

### **VERRES GLAS**



GB NOIR SCHWARZ



**EXTRACLAIR EXTRAKLARGLAS** 



GRÈGE TAUBENGRAU



TRANSPARENT KLARGLAS

### MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES LAVABLES WASCHBARE SYNTHETISCHE MATERIALIEN

Les matériaux synthétiques lavables doivent être nettoyés périodiquement pour conserver leur aspect et prévenir la formation de saletés et d'impuretés. Toutes les taches, les renversements ou les salissures doivent être nettoyés rapidement pour empêcher la formation de taches permanentes.

Utilisez des solutions savonneuses douces ou des produits de nettoyage spéciaux pour matériaux synthétiques lavables afin d'ôter les taches sur la surface du matériau. Utilisez uniquement un tissu blanc et humide.

Les laques, les produits de nettoyage agressifs, les détergents ou l'acétone peuvent causer des dégâts immédiats et contribuer à la détérioration du produit. L'utilisation de tels produits de nettoyage est au risque du propriétaire.

Les teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisés pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible.

Calligaris S.p.A. n'assument aucune garantie ni responsabilité, ni pour la migration de ces teintures ni pour l'encrassement permanent causé par ces vêtements/substances.

Waschbare synthetische Materialien sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um das Aussehen zu erhalten und ein Ansammeln von Schmutz und Verunreinigungen zu vermeiden. Je nach Nutzungshäufigkeit und Beanspruchung ist eine häufigere Reinigung notwendig.

Flecken, Schmutz und jegliche Substanzen, die auf das Material gelangen, sollten unverzüglich entfernt werden, um eine permanente Verschmutzung zu

Verwenden Sie mildes Seifenwasser oder speziell für waschbare synthetische Materialien empfohlene Produkte zur Reinigung und Entfernung von Flecken auf der Oberfläche. Benutzen Sie zur Reinigung lediglich ein weißes, feuchtes Tuch.

Lacke, aggressive oder chemische Reinigungs- und Waschmittel oder Aceton verursachen sofortigen Schaden und tragen zu einer Materialermüdung bei. Der Gebrauch solcher Mittel erfolgt auf eigene Verantwortung des Benutzers.

Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel.

Calligaris S.p.A. haftet weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung/Verfärbung.

**CARBON LOOK - SONOR** 84% PVC - 11% PL - 5% PU gr/m<sup>2</sup> 640 Martindale 50.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2







481 **CARBON LOOK GRIS ANTHRACITE** ANTHRAZITGRAU



**480** SONOR ALUMINIUM ALUMINIUM

NET 77% PVC - 23% PL gr/m<sup>2</sup> 560 Martindale >100.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2






450 STEEL STFFI



BLANC OPTIQUE SCHNEEWEISS



460 GRIS GRAU



461 NOIR SCHWARZ

NET NANCY 49% PVC - 42% PL - 9% CO gr/m2 587 | Martindale >100.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2









SAHARA SAHARA

### MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES LAVABLES WASCHBARE SYNTHETISCHE MATERIALIEN

**BEDFORD** 50% PU - 50% PL gr/m<sup>2</sup> 800 Martindale 35.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2











SLZ COULEUR TERRE **FANGO** 

**S7K** GRÈGE TAUBENGRAU

S7M NOIR SCHWARZ

**SLY** BLANC SEL SALZWEISS

**EKOS** 75% PVC - 22 PL% - 3% PU gr/m<sup>2</sup> 680 Martindale >50.000 cicli/rubs - EN ISO 5470-2 Met.1



















G8J MOKA KAFFEE

G8K **BLANC** WEISS

G8L NOISETTE HASELNUSS

G8N NOIR SCHWARZ

G8Q GRÈGE TAUBENGRAU

G8R GRIS GRAU

G8S COGNAC COGNAC

VINTAGE | 55% PU - 29% CO - 16% PL gr/m² 393 | Martindale >100.000 cicli/rubs - EN ISO 5470-2 Met.1















SOA DÉSERT WÜSTE

S0B **TABAC** TABAKBRAUN

SOC ÉBÈNE EBENHOLZFARBIG

GRIS CENDRE ASCHE

SOX CHANVRE HANF











1SA3 SABLE SAND

1SA6 GRÈGE TAUBENGRAU

1SB2 GRIS FONCÉ RAUCHFARBEN

CROS | 100% PL gr/m<sup>2</sup> 390 | Martindale >100.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2











SAND









SLE ROSE ROSA

SKZ

SABLE

BORDEAUX BORDEAUX

SLA

GRÈGE

VERT THYM THYMIAN

SLB

NOIR

SCHWARZ

VERT BOUTEILLE WALDGRÜN

CITRON

SYQ BLEU BLAU

SAFRAN

SAFRAN

**ENIL** 100% PL gr/m<sup>2</sup> 436 | Martindale 80.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2













SYS IVOIRE ELFENBEIN

SYT SABLE SAND

GRÈGE **TAUBENGRAU** 

SYU

GRIS ANTHRACITE ANTHRAZITGRAU

VERT BOUTEILLE WALDGRÜN

SYX OCÉAN OZEAN

WALDGRÜN

SUS

SABLE

SAND

MAT | 100% PL gr/m² 457 | Martindale 60.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2






GRAU

OCEANIC 100% PL recyclé post-consommation (50% de fil SEAQUAL® inclus) 100% Post-Consumer recycelter PL-Stoff (davon 50% SEAQUAL®-Garn) gr/m² 497 Martindale >100.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2

BLAU



SLN ROSE

ROSA

**PLAIN** 100% CO gr/m<sup>2</sup> 515 | Martindale >100.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2



WEEKEND MAX MARA 100% PL gr/m² 370 | Martindale 60.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2



SKQ BUTTERFLY WHITE



 $40^{\circ}$  P  $\times$   $\sim$   $\sim$ 

## **VENICE** | 100% PL gr/m<sup>2</sup> 430 | Martindale >100.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2









**ERDBRAUN** 



WALDGRÜN





**ZIEGELROT** 



S<sub>0</sub>L

**ASCHE** 

GRIS CENDRE

**SOJ** OCÉAN **SOK** ROUGE BRIQUE SOG S0H VERT BOUTEILLE TERRE

SYNDERME | CUIR REGENERIERTES LEDER | LEDER

#### **SYNDERME**

S0F

SABLE

SAND

Le Synderme de cuir est un aggloméré obtenu à partir d'un mélange de déchets de peaux (minimum 60%) et autres matériaux naturels et achevé avec les mêmes modalités utilisées que pour le cuir.

#### REGENERIERTES LEDER

Das so genannte regenerierte Leder ist ein Agglomerat welches man durch eine Mischung von mindesten 60% Lederstücken und anderen natürlichen Rohmaterialien erhält. Nach der Gerbung wird die Oberfläche mit einer deckenden Farbe behandelt.

OZEAN



#### **CUIR**

Le cuir souple utilisé par Calligaris est obtenu à partir de la partie la plus noble des peaux (la fleur) de bovin européen découpée en épaisseurs variables selon les exigences et soumise au tannage. La finition externe est obtenue avec des pigments à base d'eau.

Das benutzte Leder wird dank dem Einsatz vom qualitätsmäßig besten Teil der Tierhaut erzeugt. Das eingesetzte Material stammt von europäischen Rindern und wird je nach Bedarf und Einsatzziel, in verschiedenen Stärken geschnitten und danach gegerbt. Die Oberfläche ist mit Farben auf Wasserbasis behandelt.





### PROGRAMME MADE TO ORDER - CATEGORIE « A » BEZUGSPROGRAMM MADE TO ORDER - KATEGORIE A













**1SA3** SABLE GRÈGE SAND TAUBENGRAU

1SB2 GRIS FONCÉ RAUCHFARBEN

CROS | 100% PL gr/m<sup>2</sup> 390 | Martindale >100.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2



















SKZ SABLE SAND

SLG

VERT THYM

THYMIAN

SLA GRÈGE TAUBENGRAU

SLB NOIR SCHWARZ

SLC CITRON ZITRONENGELB

SLD SAFRAN SAFRAN

SLE ROSE ROSA

SLF BORDEAUX BORDEAUX






VERT BOUTEILLE

WALDGRÜN





SYQ BLEU BI AU

**EKOS** 75% PVC - 22 PL% - 3% PU gr/m<sup>2</sup> 680 Martindale >100.000 cicli/rubs - EN ISO 5470-2 Met.1



















G8J MOKA KAFFEE

G8K **BLANC** WEISS

SLH

G8L NOISETTE HASELNUSS

G8N NOIR

SCHWARZ

G8Q GRÈGE TAUBENGRAU

G8R **GRIS** GRAU


G8S COGNAC COGNAC


**ENIL** 100% PL gr/m<sup>2</sup> 436 Martindale 80.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2













SYS **IVOIRE** ELFENBEIN

SYT SABLE SAND

SYU GRÈGE **TAUBENGRAU** 

SYV GRIS ANTHRACITE **ANTHRAZITGRAU** 

SYW VERT BOUTEILLE WALDGRÜN

SYX OCÉAN **OZEAN** 

connubia

## PROGRAMME MADE TO ORDER - CATEGORIE « A » BEZUGSPROGRAMM MADE TO ORDER - KATEGORIE A

### MAT 100% PL gr/m<sup>2</sup> 457 | Martindale 60.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2













SLJ SABLE **SLK** COULEUR CAMEL SAND KAMEL

SLL CITRON ZITRONENGELB

SLM SAFRAN SAFRAN

SLN ROSE ROSA





VERT BOUTEILLE GRIS WALDGRÜN GRAU



**VENICE** | 100% PL gr/m² 430 | Martindale >100.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2

BLAU











SOF SABLE SAND

SOG TERRE ERDBRAUN

VERT BOUTEILLE WALDGRÜN

**SOJ** OCÉAN OZEAN

**SOK** ROUGE BRIQUE ZIEGELROT

SOL GRIS CENDRE ASCHE

VINTAGE | 55% PU - 29% CO - 16% PL gr/m² 393 | Martindale >100.000 cicli/rubs - EN ISO 5470-2 Met.1















S0A DÉSERT WÜSTE

S0B **TABAC** TABAKBRAUN

SOC ÉBÈNE **EBENHOLZFARBIG** 

S0W GRIS CENDRE ASCHE

S0X CHANVRE HANF



### PROGRAMME MADE TO ORDER - CATEGORIE « C » BEZUGSPROGRAMM MADE TO ORDER - KATEGORIE C

## **PLAIN** 100% CO gr/m<sup>2</sup> 515 | Martindale >100.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2















SABLE SAND

GRÈGE TAUBENGRAU

NOIR SCHWARZ


SAFRAN SAFRAN


ROSE ROSA

### PROGRAMME MADE TO ORDER - CATEGORIE « E » BEZUGSPROGRAMM MADE TO ORDER - KATEGORIE E


100% PL recyclé post-consommation (50% de fil SEAQUAL $^{\circledR}$  inclus) 100% Post-Consumer recycelter PL-Stoff (davon 50% SEAQUAL®-Garn) gr/m² 497 Martindale >100.000 cicli/rubs - EN ISO 12947-2 OCEANIC |











SUS SABLE SAND

SUT GRÈGE **TAUBENGRAU** 

SUU VERT GRÜN

SUV CITRON ZITRONENGELB

ROSE ROSA

SAFRAN SAFRAN

BLEU BLAU

ATTENTION: revêtement disponible uniquement pour canapé REEF CB3441-2P MTO. ACHTUNG: Bezug nur für REEF Sofa CB3441-2P MTO erhältlich.



### PROGRAMME MADE TO ORDER - CATEGORIE « F » BEZUGSPROGRAMM MADE TO ORDER - KATEGORIE F

#### **CUIR**

Le cuir souple utilisé par Calligaris est obtenu à partir de la partie la plus noble des peaux (la fleur) de bovin européen découpée en épaisseurs variables selon les exigences et soumise au tannage. La finition externe est obtenue avec des pigments à base d'eau.

Das benutzte Leder wird dank dem Einsatz vom qualitätsmäßig besten Teil der Tierhaut erzeugt. Das eingesetzte Material stammt von europäischen Rindern und wird je nach Bedarf und Einsatzziel, in verschiedenen Stärken geschnitten und danach gegerbt. Die Oberfläche ist mit Farben auf Wasserbasis behandelt.











683 **BLANC OPTIQUE** NOIR **SCHWARZ SCHNEEWEISS** 

D04 GRÈGE **TAUBENGRAU** 

L16 GRIS GRAU