
AHB SYSTEM



BARAZZA
taste of design

AHB

SYSTEM

BARAZZA

taste of design

ANDREUCCI & HOISL

“L’idea di un progetto nasce dalla ricerca di un approccio funzionale allo spazio.”

“The idea for a project stems from the search for a functional approach to space.”



Tra estetica, funzione e spazio: da elementi distinti a un unico sistema integrato.


Aesthetics, function and space: from separate elements to one integrated system.

Una profonda amicizia e una visione condivisa del progetto sono alla base della collaborazione tra **Alessandro Andreucci** e **Christian Hoisl**. Dal 2004 i due designer internazionali lavorano insieme sviluppando un approccio fondato sulla ricerca di un equilibrio tra funzione e forma, innovazione ed essenzialità. Nel corso degli anni hanno costruito un linguaggio progettuale riconoscibile, capace di trasformare la complessità in soluzioni intuitive.

AH.B System ne è la piena espressione. Tranquillità, pulizia e coerenza diventano principi che attraversano l'intero prodotto: un sistema unico e armonico, che fa della continuità, estetica e fisica, la propria cifra. Semplificare senza ridurre, integrare senza aggiungere complessità.

*Friendship and a shared vision are what underpin the collaboration between **Alessandro Andreucci** and **Christian Hoisl**. Since 2004, these two international designers have been working together to develop an approach based on finding the balance between form and function, innovation and simplicity. Over the years, they've built a distinctive method, capable of transforming complexity into intuitive solutions.*

AH.B System is the culmination of this. Calm, clean and coherent – this is how the product can be defined. It's a single, harmonious system, whose hallmark is aesthetic and physical continuity. It simplifies without subtracting and adds without overcomplicating.





Un solo sistema, infinite possibilità.

AH.B System nato da un'idea tanto semplice quanto innovativa: ripensare il piano cucina come un organismo unico, in cui ogni gesto trova naturalmente il suo spazio. Al centro di questa visione, il canale che si aggancia direttamente alla zona cottura e lavaggio, creando continuità, trasformando il top in un sistema fluido e coordinato.

È da questo dialogo tra gli elementi che prende forma un'esperienza nuova di funzionalità ed ergonomia: ogni cosa è a portata di mano, ogni elemento trova il suo posto. Il piano si libera, l'ordine diventa una conseguenza spontanea, l'operatività si fa gesto intuitivo.

AH.B System è anche libertà espressiva. Modulare per natura, si adatta a ogni progetto, isola, penisola, parete e a ogni profondità, interpretando con coerenza stili e contesti differenti.

One system, infinite possibilities.

The AH.B System came from a simple yet innovative idea: how to rethink the kitchen worktop as a single organism, where there's a place and space for every task. At the heart of this is the channel. It attaches directly to the cooking and washing areas to create a continuum, transforming the worktop into a fluid, coordinated system.

The way these elements work together is what creates a new kind of experience, that's both functional and ergonomic: everything is within reach; everything has its place. It also frees up surface space, makes keeping things tidy effortless, and ensures the space is easy and intuitive to use.

AH.B System is also about being free to express yourself. It's modular by design and adapts to every depth and kitchen design: islands, peninsulas and wall compositions, capturing your style and context in a coherent way.





GLI ELEMENTI DEL SISTEMA

Canale, piano cottura, vasca e accessori, componenti distinti, ma progettati per funzionare come un unico sistema. Disposti in continuità, definiscono una superficie dinamica che valorizza il piano di lavoro e ne migliora l'esperienza d'uso.

SYSTEM ELEMENTS

Channel, hob, bowl and accessories – distinct components designed to work as one. Positioned in a linear conformation, they create a dynamic space that makes the best use of the work surface and improves user experience.



Il canale _ *The channel*

Il cuore del sistema.
Il canale, in acciaio inox da 4 mm, è il filo conduttore che connette cottura e lavaggio in un'unica linea continua. Ospita accessori, prese e illuminazione, ridefinendo lo spazio di lavoro come una superficie coordinata e coerente.

The signature piece.
The 4 mm stainless steel channel is the trait d'union connecting the cooking and washing areas in a single, continuous line. It has space for accessories, sockets and lighting, redefining the workspace into a coordinated, coherent whole.





Il piano induzione _ *The induction hob*

La cottura come superficie.
Il piano a induzione diventa parte integrante del top. L'installazione ribassata protegge la superficie in caso di traboccamenti e consente agli accessori di scorrere liberamente sopra l'area di cottura, ampliando lo spazio di lavoro. La finitura Silk in vetro opaco, resistente ai graffi e alle impronte, si integra armoniosamente nel disegno complessivo del piano di lavoro.

A surface that cooks.
The induction hob is an integral part of the work surface. Its lowered installation protects the surface in the event of overflows and means accessories can slide freely over the top, creating more workspace. The matt glass Silk finish is scratch-resistant and anti-fingerprint, and integrates perfectly with the overall design of the work surface.



La vasca _ *The bowl*

Acqua, forma, funzione.
La vasca porta la geometria dell'acqua all'interno del sistema. Linee nette e bordi ribassati ne fanno un elemento integrato, pensato per accogliere accessori scorrevoli che ne estendono la funzione oltre il lavaggio.

Water, form, function.
The bowl adds the shape of water to the system. Clean lines and lowered edges make it an integrated part of the design, with the option to add sliding accessories that extend its function beyond washing and rinsing.



Gli accessori _ *The accessories*

La personalizzazione della quotidianità.
Taglieri, griglie, vaschette e supporti si muovono lungo canale, vasca e piano cottura, adattandosi ai gesti e alle necessità. Una famiglia coordinata che rende ogni volta personale, la stessa superficie di lavoro.

Personalise your kitchen experience.
Chopping boards, grids, colanders, container trays and supports move along the channel, bowl and hob, adapting to how you use the space and what you need. A coordinated set that allows you to personalise the same work surface in different ways.



Contenuti _ *Contents*

HIGHLIGHTS

14 | UNICO SISTEMA _ *ONE SYSTEM*
Dalla frammentazione all'unione. _ *From many to one.*

16 | MODULARITÀ _ *MODULAR DESIGN*
Lo spazio non pone limiti. _ *Design that's not limited by the space.*

18 | ADATTABILITÀ _ *ADAPTABLE DESIGN*
Ogni profondità, la stessa logica. _ *It works for any depth.*

20 | ERGONOMIA _ *ERGONOMIC DESIGN*
L'ergonomia come metodo. _ *Ergonomic by design.*

22 | MATERIALI _ *MATERIALS*
La continuità incontra i contrasti. _ *Continuity meets contrast.*

24 | ACCIAIO INOX 4 MM _ *4 MM STAINLESS STEEL*
La materia diventa forma. _ *Material becomes form.*

GLI ELEMENTI DEL SISTEMA | *SYSTEM ELEMENTS*

26 | IL CANALE _ *THE CHANNEL*
Il cuore del sistema. _ *The signature piece.*

30 | IL PIANO INDUZIONE _ *THE INDUCTION HOB*
La cottura si fa superficie. _ *A surface that cooks.*

34 | LA VASCA _ *THE BOWL*
La geometria dell'acqua. _ *The shape of water.*

38 | GLI ACCESSORI _ *THE ACCESSORIES*
La personalizzazione della quotidianità. _ *Personalise your kitchen experience.*

FUORISERIE | *MADE TO MEASURE*

56 | IL FUORISERIE _ *MADE TO MEASURE*
Dove inizia l'unicità. _ *Unique starts here.*

TECHNICAL DATA

59 | GAMMA _ *RANGE*

63 | MODULARITÀ _ *MODULAR DESIGN*

67 | CANALI _ *CHANNELS*

72 | PIANI INDUZIONE _ *INDUCTION HOBS*

76 | KIT COTTURA E CANALE _ *HOB AND CHANNEL KITS*

78 | VASCHE QUADRE _ *SQUARE BOWLS*

82 | KIT LAVAGGIO E CANALE _ *BOWL AND CHANNEL KITS*

84 | ACCESSORI E RUBINETTI _ *ACCESSORIES AND TAPS*

92 | ESEMPI COMPOSIZIONI _ *COMPOSITION EXAMPLES*

94 | SPECIFICHE TECNICHE _ *TECHNICAL INFORMATION*



UNICO SISTEMA

Dalla frammentazione all'unione.

Cottura, lavaggio e canale dialogano in continuità sul piano.

ONE SYSTEM

From many to one.

Cook, wash, store and organise on the same continuous worktop space.



MODULARITÀ


Parete o isola? Lo spazio non pone limiti.

Isola, parete, penisola: il sistema si plasma su ogni configurazione senza mai perdere coerenza.

MODULAR DESIGN

Wall or island? Design that's not limited by the space.

Islands, peninsulas and wall compositions: the system adapts to any configuration, preserving the same coherent design.



ADATTABILITÀ

Ogni profondità, la stessa logica.

Diverse profondità, un unico linguaggio. L'identità del sistema, in ogni progetto.

ADAPTABLE DESIGN

It works for any depth.

Different depths, one identity. The system design shines through in every project.



ERGONOMIA

Tutto a portata di mano.
L'ergonomia come metodo.

Ogni elemento nel punto giusto. Il gesto trova la sua misura, liberamente.

ERGONOMIC DESIGN

Everything is within reach.
Ergonomic by design.

Every element is in the right place. You're free to move around the space.



MATERIALI

La continuità incontra i contrasti.

La materia riveste l'ingegno. Acciaio, vetro, rovere termocotto, HPL: ogni materiale è accuratamente selezionato e testato.

MATERIALS

Continuity meets contrast.

Materials dress the ingenious design: steel, glass, heat-treated oak and HPL. Each material has been carefully selected and tested.



ACCIAIO INOX 4 MM


La materia diventa forma.

La materia si fa struttura, forma e finitura.

4 MM STAINLESS STEEL

Material becomes form.

Material becomes structure, form and finish.



UNICO SISTEMA

Dalla frammentazione all'unione.


Nella cucina di oggi cottura, lavaggio e superfici di lavoro convivono come elementi separati, spesso frammentati. AH.B System supera questa distanza: canale, piano a induzione e vasca si integrano in continuità fisica ed estetica, dando vita a un piano di lavoro unico e coordinato.
Un solo linguaggio, una sola superficie, una sola esperienza.

ONE SYSTEM

From many to one.

In today's kitchens, cooking space, washing areas and work surfaces coexist but as separate entities. AH.B System brings them all together: the channel, induction hob and bowl become one, creating physical and aesthetic continuity in a single, coordinated work surface.
One identity, one surface, one experience.




BARAZZA

MODULARITÀ

Lo spazio non pone limiti.

La modularità di AH.B System nasce per esaltare ogni spazio architettonico. Isola, penisola o installazione a parete: il sistema si adatta senza rinunciare alla coerenza del progetto. Ogni configurazione mantiene la stessa logica, la stessa continuità visiva, la stessa funzionalità.
Un'idea di cucina che segue lo spazio, senza imporre limiti.

MODULAR DESIGN

Design that's not limited by the space.

AH.B System's modular design enhances any architectural space: islands, peninsulas and wall compositions. The system adapts without affecting the coherence of the design. Each configuration follows the same logic, offers visual continuity and boasts the same functionality.
This kitchen design is receptive to the space, not limited by it.





ADATTABILITÀ

Ogni profondità, la stessa logica.

AH.B System si adatta a top di diverse profondità mantenendo intatta la propria logica progettuale.
Da 60, 65, 75 cm e oltre, cambiano le proporzioni ma non il linguaggio: ogni configurazione conserva la stessa continuità tra canale, cottura e lavaggio. Una flessibilità che consente di inserire il sistema in progetti compatti o dalle dimensioni importanti, senza compromessi estetici né funzionali.


ADAPTABLE DESIGN

It works for any depth.


AH.B System adapts to worktops with different depths, all while following the same design logic.
Whether 60, 65, 75 cm deep or more: the proportions change but the design doesn't. Each configuration has the same continuous look across the channel, cooking surface and washing area. This level of flexibility ensures the system suits compact designs as well as large-scale projects, without compromising on form or function.

Top:
Worktops:


60



65



75





Alcune possibili configurazioni

Il sistema si compone in base alle esigenze del progetto: canale, piano a induzione e vasca possono essere posizionati liberamente per mantenere la coerenza del disegno complessivo.

Some configurations


The system can be configured to suit your project needs: the channel, induction hob and bowl can be positioned freely to ensure the overall design is coherent.


60


65



75


60


65


75

Configurazione: In linea / Indipendente
Configuration: Inline installation / Independent






ERGONOMIA

L’ergonomia come metodo.


L’ergonomia in AH.B System è un metodo progettuale. Ogni elemento è collocato per essere raggiunto con naturalezza: accessori, portaprese, illuminazione e utensili trovano posto nel canale, rimanendo sempre a portata di mano. Prendere, usare, riporre diventano gesti fluidi, che si susseguono lungo tutta la zona di lavoro.



ERGONOMIC DESIGN

Ergonomic by design.

Ergonomics are part of the AH.B System design. Each element is designed to be easy to reach: accessories, socket holders, lighting and utensils all find their place in the channel and are easy to access. Find, use and put away everything effortlessly across the full work surface.





AI MODIFIED

MATERIALI

La continuità incontra i contrasti.

Quattro materiali dialogano lungo tutto il sistema: acciaio inox, vetro opaco con finitura Silk, rovere termocotto e HPL. Ciascuno mantiene la propria identità, tutti condividono un linguaggio comune fatto di essenzialità, tattilità e coerenza. La continuità del progetto viene esaltata dai contrasti misurati tra superfici diverse ma tenute insieme da un unico gesto formale.

MATERIALS

Continuity meets contrast.

Four materials are used for the system: stainless steel, Silk finish matt glass, heat-treated oak and HPL. While each one retains its own distinctive characteristics, they all share a common identity in this sleek, tactile and coherent design. Contrasts between the different surfaces are carefully calibrated to preserve and enhance the continuity of the design, held together by a single central concept.











ACCIAIO INOX 4 MM

La materia diventa forma.

L’acciaio inox è protagonista del canale e di altri elementi, sapientemente affiancato da materiali che ne esaltano l’essenzialità. La continuità di un unico spessore in acciaio inox da 4 mm, diviene struttura, superficie e finitura insieme. È la materia stessa a definire la forma, garantendo solidità, precisione delle linee e durata nel tempo.

4 MM STAINLESS STEEL

Material becomes form.

Stainless steel takes centre stage for the channel and other elements, expertly paired with materials that bring out its simple elegance. A single, continuous 4 mm thick surface in stainless steel becomes part of the design structure, surface and finish all at once. The material defines the form, creating a solid, precision-perfect piece that stands the test of time.



IL CANALE

Il cuore del sistema.

Il canale è l'elemento che dà forma all'intero sistema. Il trait d'union che connette cottura e lavaggio in un'unica superficie continua, ma anche un elemento progettuale autonomo capace di vivere indipendentemente dal piano e dalla vasca. Disponibile in due profondità, 10 e 15 cm, e in tre lunghezze, ospita accessori come portaprese, vaschette, portacoltelli e, nella versione da 15 cm, anche la cappa downdraft e il ponte attrezzato. Un elemento che ridefinisce il concetto stesso di operatività in cucina.

Canale da 10 cm.
Ideale per progetti in cui si vuole accompagnare il piano mantenendo un profilo essenziale per profondità più compatte.

Canale da 15 cm.
Amplia le possibilità di accessoriare il sistema e può integrare anche la cappa downdraft e il ponte attrezzato.





CHANNEL

The signature piece.

The channel is the main feature that sets the tone for the whole look. It's the trait d'union connecting the cooking and washing areas in a single, continuous surface while also functioning as an independent design element, without necessarily being combined with hob or bowl. Available in two depths – 10 cm and 15 cm – and three lengths, it can house accessories, as socket holders, container trays, knife holders and, in the 15 cm version, the downdraft cooker hood and the equipped bridge. It's an element that redefines how we use the kitchen workspace.

Channel depth 10 cm.
Ideal as an accompaniment to the hob design while keeping its profile to a minimum, in projects where depth is at a premium.

Channel depth 15 cm.
It leaves more room for accessorising the system and can also include a downdraft cooker hood and equipped bridge.



Canale profondità 10 cm. | *Channel depth 10 cm.*



90x10 h.6 cm



120x10 h.6 cm



150x10 h.6 cm

Canale profondità 15 cm. | *Channel depth 15 cm.*



90x15 h.6 cm

90x15 h.6 cm
Predisposto anche per cappa.
Also configured for use with cooker hood.



120x15 h.6 cm



150x15 h.6 cm

Tappetino nero in dotazione.
Black mat supplied.



Con o senza ponte?
Con il canale da 15 è possibile scegliere.

Il canale da 15 cm può essere completato dal ponte in acciaio che introduce nuove funzioni senza alterarne il disegno. Il ponte integra una barra luminosa a LED con comando a sfioramento e una barra porta accessori dedicata, per posizionare ad altezza sguardo, utensili, mestoli e piccoli oggetti.

With or without a bridge?
With the 15 cm channel, you get to decide.

There is an option to add a steel bridge to the 15 cm channel. This element brings new functions to the design, without altering its core. The bridge has LED lighting with touch controls and an accessory rack at eye level for utensils, ladles and other small objects.







Canale profondità 15 cm con ponte.
Channel depth 15 cm with bridge.



90x15 h.50 cm predisposto anche per cappa.
Also configured for use with cooker hood.



120x15 h.50 cm



150x15 h.50 cm

Tappetino nero in dotazione.
Black mat supplied.



IL PIANO INDUZIONE

La cottura si fa superficie.

Il piano a induzione diventa parte integrante del top. L'installazione ribassata protegge la superficie in caso di traboccamenti e consente agli accessori di scorrere liberamente sopra l'area di cottura, ampliando lo spazio di lavoro. La finitura Silk in vetro opaco, resistente ai graffi e alle impronte, si integra armoniosamente nel disegno complessivo del piano di lavoro.


THE INDUCTION HOB

A surface that cooks.


The induction hob is an integral part of the work surface. Its lowered installation design protects the surface in the event of overflows and means accessories can slide freely over the top, creating more workspace. The matt glass Silk finish is scratch-resistant and anti-fingerprint, and integrates perfectly with the overall design of the work surface.

Top:
Worktops:


60



65



75







Piani profondità 44 cm. | *Hob depth 44 cm.*



87,5x44 cm



117,5x44 cm

Piani profondità 55 cm. | *Hob depth 55 cm.*



87,5x55 cm



87,5x55 cm
con cappa integrata.
with integrated cooker hood.

Finitura Silk.
Silk finish.





La cappa downdraft trova posto nel canale da 15 cm, completandosi con la sua stessa struttura in acciaio. La cappa è gestita da un telecomando che consente di attivarla senza interrompere il gesto di cottura. Un elemento tecnico che diventa architettura del piano: efficace nell'aspirazione, discreto nel disegno.

The downdraft cooker hood is housed in the 15 cm channel and has its own steel structure. The cooker hood is operated via a remote control, so you can activate it without interrupting your cooking. This technical piece of equipment becomes part of the surface architecture: effective at extracting, discreet in its design.



LA VASCA

La geometria dell'acqua.


L'acqua trova la sua forma in una superficie pulita, coerente, precisa. La vasca, realizzata in acciaio inox, è disponibile in diverse misure, per rispondere a ogni esigenza progettuale. Le geometrie nette e il dialogo diretto con il canale la rendono parte integrante del sistema. Gli spigoli verticali R.0 preservano la purezza del design, mentre il raggio R.12 sul fondo vasca agevola la pulizia quotidiana: un equilibrio misurato tra rigore formale e praticità d'uso.

THE BOWL

The shape of water.

Water finds its form in this clean, coherent precision surface. The bowl, made of stainless steel, is available in different sizes, to suit any design requirement. Its clean shape and neat design echoing the channel make it an integral part of the system. The R.0 vertical corners preserve the design's purity, while the R.12 radius on the bowl bottom make for easier daily cleaning. The result is a measured balance between formality and practical everyday use.

Top:
Worktops:





Vasca prof. 44 cm. | ***Bowl depth 44 cm.***



57,5x44 cm | 87,5x44 cm | 72,5x44 cm | 72,5x44 cm | 87,5x44 cm | 87,5x44 cm

Vasca prof. 55 cm. | ***Bowl depth 55 cm.***



57,5x55 cm | 87,5x55 cm | 72,5x55 cm | 72,5x55 cm | 87,5x55 cm | 87,5x55 cm





Le grandi capienze delle vasche AH.B System superano la funzione tradizionale del lavaggio. Grazie agli accessori scorrevoli e agli abbassamenti dedicati, ogni vasca diventa uno spazio operativo completo in cui oltre a lavare è possibile preparare e organizzare. Un elemento indispensabile che accompagna più fasi della preparazione, ampliando le possibilità del piano di lavoro.

The generous bowl capacities in the AH.B System go beyond the traditional function for washing and rinsing. With sliding accessories and specific dips in the design, the bowl is transformed into a comprehensive space not only for washing and rinsing, but also for food preparation and organisation. This invaluable piece supports you with multiple stages of food preparation, expanding the possibilities offered by your work surface.



GLI ACCESSORI


La personalizzazione della quotidianità.

Ogni accessorio di AH.B System collabora con gli altri elementi del sistema, muovendosi con la stessa naturalezza tra vasche, piani cottura e canali. Taglieri, vaschette, scolapiatti, griglie, portacoltelli, portamestoli, portarotolo, portaprese e punti di aspirazione: una famiglia coordinata che moltiplica le possibilità del piano di lavoro, trasformandolo in uno spazio dinamico dove ogni gesto trova il proprio posto. Il rovere termocotto porta nel sistema calore materico e resistenza all'umidità, valorizzando ogni dettaglio con un'estetica raffinata pensata per l'ambiente cucina.

THE ACCESSORIES

Personalise your kitchen experience.

Each AH.B System accessory works with the other elements in the system, so you can glide effortlessly from the bowl to the hob and channel. Chopping boards, colanders, container trays, draining racks, grids, knife holders, utensil racks, roll holders, socket holders and extraction points: this coordinated range multiplies the possibilities your work surface offers, transforming it into a dynamic space where everything has a place. Heat-treated oak brings a textural warmth to the system and is resistant to moisture. It champions every design detail, creating a refined aesthetic designed specifically for the kitchen space.







Accessori per vasca e piano cottura.

Griglie, taglieri e vaschette scorrono lungo vasca e piano cottura con la stessa fluidità, adattandosi alle diverse fasi della preparazione. Coordinati nelle due profondità di vasca e piano cottura, 44 cm e 55 cm, si spostano indifferentemente tra un elemento e l'altro: un unico linguaggio di accessori che collabora con tutto il piano di lavoro, ampliando le possibilità operative senza aggiungere ingombro.

Hob and bowl accessories.

Grids, chopping boards, colanders and container trays slide smoothly across the bowl and hob, adapting to what you need at the different stages of food preparation. Designed to fit the two bowl and hob depths, 44 cm and 55 cm, they move interchangeably from one element to the other: a single accessory concept that works across the entire work surface, adding extra functionality without adding extra clutter.





Per piani cottura e vasche prof. 44 cm.
For hobs and bowls depth 44 cm.

Griglie scorrevoli:
Sliding grids:
25x40 cm



Tagliere scorrevole:
Sliding chopping board: 25x40 cm




Vaschetta scorrevole:
Sliding colander:
13,6x38,5 cm



Per piani cottura e vasche prof. 55 cm.
For hobs and bowls depth 55 cm.

Griglie scorrevoli:
Sliding grids:
25x51 cm



Tagliere scorrevole:
Sliding chopping board: 25x51 cm



Vaschetta scorrevole:
Sliding colander:
13,6x49,5 cm







I taglieri in rovere termocotto scorrono lungo le vasche e i piani cottura. Possono essere utilizzati indifferentemente sopra la vasca, sul piano o appoggiati direttamente sul top, come piano di lavoro autonomo. Disponibili in due profondità, si adattano alle diverse dimensioni degli elementi del sistema.

Il rovere termocotto unisce pregio estetico e performance tecniche. Il trattamento termico ne modifica la struttura interna, garantendo maggiore stabilità dimensionale e minore assorbimento dell'umidità, per una durabilità pensata sull'utilizzo quotidiano. Sul piano estetico, le venature emergono con particolare evidenza e la superficie assume tonalità calde e profonde, in un equilibrio raffinato tra naturalezza e contemporaneità.

The heat-treated oak chopping boards slide along the bowl and hob. They can be used interchangeably over the bowl or hob or placed directly on the worktop, as an independent work surface. Available in two depths, they adapt to the different system element sizes.

Heat-treated oak combines great aesthetic and technical performance. The heat treatment changes its internal structure, ensuring its form remains stable and reducing moisture absorption, making it durable and designed for everyday use. The grain stands out aesthetically and the surface takes on deep, warm tones, creating an elegant balance between a natural and contemporary finish.







Ogni accessorio si sposta lungo la vasca in base alla necessità delle preparazioni. Le vaschette possono scivolare sotto la griglia da appoggio scorrevole in acciaio inox 4 mm, liberando spazio operativo quando serve o restando a portata di mano. Un sistema pensato per agevolare ogni gesto.

Each accessory moves along the bowl according to what you need to prepare. The colanders slide under the 4 mm stainless steel sliding grids, freeing up valuable space when needed, while staying within reach. It's a system designed to make everything easier.



La griglia in HPL, dal colore scuro e dalla texture materica, è disponibile in due profondità coordinate a quelle dei piani cottura e delle vasche. Un materiale tecnico, resistente e piacevole al tatto, che completa la famiglia degli accessori scorrevoli mantenendo continuità estetica con il resto del sistema.

The dark HPL grid has a textured finish and is available in two depths to match the hob and bowl. This technical material is resistant and tactile, and completes the range of sliding accessories, maintaining the same aesthetic as the rest of the system.




BARAZZA

Accessori per canali.

Il canale accoglie accessori dedicati, sia nella profondità da 10 cm sia in quella da 15 cm. Ogni elemento è pensato per sfruttare al meglio lo spazio anche una volta riposti. Come il portacoltelli magnetico che, nella profondità da 10 cm, è posto in verticale nel canale, restando visibile e pronto all'uso, senza occupare superficie utile sul piano.

Accessories for channels.

The channel can accommodate accessories in both versions: depth 10 cm and depth 15 cm. Each element is designed to make the best use of space, even when stored away. Take the magnetic knife holder: in the channel depth 10 cm, it is positioned vertically – in sight and ready to use, without taking up valuable work surface space.

Accessori per canale prof. 10 cm | *Channel depth 10 cm accessories.*


Taglieri:
Chopping boards:
30x9, 45x9 cm



Portacoltelli magnetico:
Magnetic knife holder:
30x9 cm



Vaschette con coperchio:
Container trays with cover:
30x9, 45x9 cm



Vaschetta contenitiva con coperchio:
Containment tray with cover:
30x9 cm



Vaschetta bassa contenitiva:
Shallow containment tray:
30x9 cm



Griglie scolapiatti:
Draining racks:
30x9, 45x9 cm



Portaprese:
Socket holders:
30x9 cm



Supporti rubinetto/ dispenser/salterello:
Tap/dispenser/pop-up plug supports:
12x9, 27x9 cm



Accessori per canale prof. 15 cm | *Channel depth 15 cm accessories.*


Taglieri:
Chopping boards:
30x14, 45x14 cm



Portacoltelli:
Knife holder:
45x14 cm



Vaschette con coperchio:
Container trays with cover:
30x14, 45x14 cm



Vaschetta contenitiva con coperchio:
Containment tray with cover:
30x14 cm



Vaschetta bassa contenitiva:
Shallow containment tray:
30x14 cm



Griglie scolapiatti:
Draining racks:
30x14, 45x14 cm



Portaprese:
Socket holders:
30x14 cm



Supporti rubinetto/ dispenser/salterello:
Tap/dispenser/pop-up plug supports:
12x14, 27x14 cm



Portarotoli:
Roll holders:
30x14 cm



Portamestoli:
Utensil rack:
30 cm



Cappa downdraft:
Downdraft cooker hood:
87,5x14 cm






BARAZZA







La griglia scolapiatti in acciaio inox da 4 mm ospita piatti, coperchi e taglieri con estrema facilità. Nel canale trova posto anche il modulo portaprese a scomparsa che alla comodità associa una grande pulizia delle forme. Appesi al ponte, trovano invece posto il portamestoli, il portacanovacci e il portarotolo, sempre pronti all'uso e facilmente riposizionabili dove il gesto li richiede. Ogni elemento è realizzato in acciaio 4 mm, per una coerenza materica che attraversa l'intero sistema.

The 4 mm stainless steel draining rack can easily house plates, lids and chopping boards. There's also a concealed socket holder in the channel for added convenience while maintaining the design's clean lines. A utensil rack, towel holder and roll holder can also be found on the bridge, ensuring these items are always to hand and easy to put back when required. Every element is made of 4 mm steel, creating coherence in the materials used throughout the system.





Le vaschette in acciaio inox, disponibili in quattro misure, possono essere collocate nel canale o sul piano di lavoro: ovunque servano, mantengono la stessa identità estetica e la stessa funzione di ordine. Il sistema ne prevede tre tipi: in acciaio inox con coperchio in rovere termocotto, che unisce funzione e finitura materica; in acciaio inox contenitiva con coperchio, pensata per raccogliere e proteggere; in acciaio inox bassa contenitiva, su cui è possibile poggiare altri contenitori senza sporcare il piano.

The stainless steel container trays, available in four sizes, can be placed in the channel or directly on the work surface: wherever they are needed, they preserve the same look and practical purpose. The system includes three types: in stainless steel with a heat-treated oak lid, combining a textural finish with a practical purpose; a stainless steel container tray with lid, designed to store and protect; and a shallow stainless steel container tray, which other containers can be placed on top of without dirtying the work surface.











I rubinetti, dispenser e salterelli si integrano direttamente nel canale, disegnati per non emergere dal piano. Accanto trovano posto la griglia scolapiatti in acciaio inox 4 mm e il portacanovacci: quest'ultimo, con fondo curvo, può accogliere anche un rullo di panno carta. Dettagli funzionali che restano fedeli al principio del sistema: ogni oggetto ha il suo posto, ogni gesto la sua fluidità.

The taps, dispensers and pop-up plugs fit directly into the channel, designed not to protrude above the surface. Alongside are the 4 mm stainless steel draining rack and the towel holder with a curved base, which can also hold kitchen roll. These functional details remain true to the system's design concept: every object has its place, every gesture is effortless.


AI MODIFIED



IL FUORISERIE

Dove inizia l'unicità.

I prodotti Fuoriserie rappresentano la massima espressione delle potenzialità di Barazza che, grazie al proprio know-how, è in grado di dare alla materia infinite forme.

AH.B System trova la sua naturale applicazione anche nei progetti su misura, dove piano cottura e vasca possono essere integrati direttamente nel top, dando vita a una superficie continua e perfettamente coordinata. Il canale completa il sistema, accogliendo funzioni e accessori in base alle esigenze e ai desideri.


MADE TO MEASURE

Unique starts here.

Our Made to Measure products represent the epitome of Barazza's potential. Thanks to our skills and expertise, we're able to give our materials infinite shapes and forms.






AH.B System naturally adapts to Made to Measure projects, where the hob and bowl are built directly into the worktop, creating a continuous, perfectly coordinated surface. The channel completes the system, housing practical pieces and accessories to suit your needs and wishes.

TECHNICAL DATA



GAMMA | *RANGE*

CANALI | *CHANNELS*

		ELEMENTI COMPONIBILI *MODULAR ELEMENTS*
Profondità 10 **H. 6** ***Depth 10 cm*** ***H. 6***	90 / 120 / 150 cm  **p. 67**	 82 p. 84 83 p. 84 84 p. 84 85 p. 84 86 p. 84 87 p. 84 88 p. 84 89 p. 84 90 p. 85 91 p. 85 92 p. 85 93 p. 85
Profondità 15 **H. 6** ***Depth 15 cm*** ***H. 6***	90 / 120 / 150 cm  **p. 68**	 94 p. 86 95 p. 86 96 p. 86 97 p. 86 98 p. 86 99 p. 86 100 p. 86 101 p. 86 102 p. 87 103 p. 87 104 p. 87 105 p. 87 106 p. 87
Profondità 15 **con ponte** **H. 50** ***Depth 15 cm*** ***with bridge*** ***H. 50***	90 / 120 / 150 cm  **p. 69**	 94 p. 86 95 p. 86 96 p. 86 97 p. 86 98 p. 86 99 p. 86 100 p. 86 101 p. 86 102 p. 87 103 p. 87 104 p. 87 105 p. 87 106 p. 87 107 p. 87 108 p. 87
Profondità 15 **H. 6** **predisposto per** **cappa** **Lab Evolution** ***Depth 15 cm*** ***H. 6*** ***for Lab Evolution*** ***hood***	90 cm  **p. 70**	 **p. 71**
Profondità 15 **con ponte** **H. 50** **predisposto per** **cappa** **Lab Evolution** ***Depth 15 cm*** ***with bridge*** ***H. 50*** ***for Lab Evolution*** ***cooker hood***	90 cm  **p. 70**	 **p. 71** 94 p. 86 95 p. 86

PIANI COTTURA | *HOBS*

Modulo *Module*		90	120
Piani cottura ribassati profondità 44 ***Lowered hobs depth 44 cm***	IBP	 p. 72	 p. 72
Piani cottura ribassati profondità 55 ***Lowered hobs depth 55 cm***	IBP	 p. 73  p. 74	


KIT COTTURA E CANALE | *HOB AND CHANNEL KITS*


Modulo *Module*		90
Piani cottura ribassati profondità 44 ***Lowered hobs depth 44 cm***	IBP	 p. 76  p. 76  p. 76
Piani cottura ribassati profondità 55 ***Lowered hobs depth 55 cm***	IBP	 p. 77  p. 77

VASCHE QUADRE | *SQUARE BOWLS*

Base *Base unit*		60	75	90
Vasche quadre profondità 44 *Square bowls depth 44 cm*	IBP	 p. 78		 p. 78
	IBP	 p. 79	 p. 79	
Vasche quadre profondità 55 *Square bowls depth 55 cm*	IBP	 p. 80		 p. 80
	IBP	 p. 81	 p. 81	

KIT LAVAGGIO E CANALE | *BOWL AND CHANNEL KITS*


Base *Base unit*		90
Vasche quadre profondità 44 *Square bowls depth 44 cm*	IBP	 p. 82
	IBP	 p. 82
		 p. 82
Vasche quadre profondità 55 *Square bowls depth 55 cm*	IBP	 p. 83
	IBP	 p. 83






MODULARITÀ | *MODULAR DESIGN*

Legenda
Key



Elemento da 12 o spazio vuoto
12 cm element or empty space



Elemento da 27 o spazio vuoto
27 cm element or empty space




Elemento da 30
30 cm element



Elemento da 45
45 cm element


Canale da 90 + vasca
90 cm channel + bowl




Canale da 90 + cottura
90 cm channel + hob




Canale da 120 + vasca
120 cm channel + bowl




Canale da 120 + cottura
120 cm channel + hob



Canale da 150 + vasca
150 cm channel + bowl





Canale da 150 + cottura
150 cm channel + hob




ESEMPI DI COMPOSIZIONE VASCA E CANALE
BOWL AND CHANNEL COMPOSITION EXAMPLES


Esempi per basi da 60
Examples for 60 cm base units











Esempi per basi da 90 + 60
Examples for 90 cm + 60 cm base units



















Esempi per basi da 90 + 90
Examples for 90 + and 90 cm base units


















ESEMPI DI COMPOSIZIONE VASCA E CANALE
BOWL AND CHANNEL COMPOSITION EXAMPLES


Esempi per basi da 120 + 90
Examples for 120 cm + 90 cm base units





























Le vasche possono essere posizionate anche al lato opposto della composizione.

The bowls can be positioned on the opposite side to the composition.



Canali profondità 10 h.6 cm


Canale da appoggio profondità 10 h.6 cm da 90/120/150 cm
90/120/150 cm countertop channel depth 10 h.6 cm



90 120 150 AISI 304 4MM

NEW

Accessori / Accessories: 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93



- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- canale preforato
- tappetino nero antiscivolo
- è necessario forare il top in caso di portaprese e supporto rubinetto/dispenser/salterello
- per installazione con piano cottura o vasca quadra AH.B System, v. sito web
- kit di installazione


- *4 mm AISI 304 stainless steel*
- *pre-drilled channel*
- *anti-slip black mat*
- *cut out required for power socket holders and support for tap/dispenser/pop-up plug*
- *for installation with AH.B System hob or square bowl, see website*
- *installation kit*

ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm / 90 cm ***4 mm SATIN STAINLESS STEEL / 90 cm***	cod. **1CAH91**	**€ 298,00**
ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm / 120 cm ***4 mm SATIN STAINLESS STEEL / 120 cm***	cod. **1CAH121**	**€ 363,00**
ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm / 150 cm ***4 mm SATIN STAINLESS STEEL / 150 cm***	cod. **1CAH151**	**€ 444,00**



Canali profondità 15 h.6 cm


Canale da appoggio profondità 15 h.6 cm da 90/120/150 cm
90/120/150 cm countertop channel depth 15 h.6 cm



90 120 150 AISI 304 4MM

NEW

Accessori / Accessories: 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106



- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- canale preforato
- tappetino nero antiscivolo
- è necessario forare il top in caso di portaprese e supporto rubinetto/dispenser/salterello
- per installazione con piano cottura o vasca quadra AH.B System, v. sito web
- kit di installazione

- *4 mm AISI 304 stainless steel*
- *pre-drilled channel*
- *anti-slip black mat*
- *cut out required for power socket holders and support for tap/dispenser/pop-up plug*
- *for installation with AH.B System hob or square bowl, see website*
- *installation kit*

ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm / 90 cm ***4 mm SATIN STAINLESS STEEL / 90 cm***	cod. **1CAH95**	**€ 334,00**
ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm / 120 cm ***4 mm SATIN STAINLESS STEEL / 120 cm***	cod. **1CAH125**	**€ 398,00**
ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm / 150 cm ***4 mm SATIN STAINLESS STEEL / 150 cm***	cod. **1CAH155**	**€ 480,00**



Canali profondità 15 con ponte h.50 cm

Canale da appoggio profondità 15 con ponte h.50 cm da 90/120/150 cm


90/120/150 cm countertop channel depth 15 with bridge h.50 cm



90 120 150 AISI 304 4MM

NEW

Accessori / Accessories: 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108



- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- canale preforato
- tappetino nero antiscivolo
- barra a LED a sfioramento
- barra in acciaio per accessori sospesi
- è necessario forare il top in caso di portaprese e supporto rubinetto/dispenser/salterello
- per installazione con piano cottura o vasca quadra AH.B System, v. sito web
- kit di installazione
- necessaria foratura top per passaggio cavi LED, v. sito web

- *4 mm AISI 304 stainless steel*
- *pre-drilled channel*
- *anti-slip black mat*
- *touch LED strip lighting*
- *steel bar for hanging accessories*
- *cut out required for power socket holders and support for tap/dispenser/pop-up plug*
- *for installation with AH.B System hob or square bowl, see website*
- *installation kit*
- *cut out required for LED cables, see website*


ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm / 90 cm ***4 mm SATIN STAINLESS STEEL / 90 cm***	cod. **1CAHP95**	**€ 868,00**
ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm / 120 cm ***4 mm SATIN STAINLESS STEEL / 120 cm***	cod. **1CAHP125**	**€ 943,00**
ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm / 150 cm ***4 mm SATIN STAINLESS STEEL / 150 cm***	cod. **1CAHP155**	**€ 1.067,00**




Canale profondità 15 h.6 cm predisposto per cappa Lab Evolution

Canale da appoggio profondità 15 h.6 cm da 90 cm
predisposto per cappa Lab Evolution

90 cm countertop channel depth 15 h.6 cm
for Lab Evolution cooker hood



NEW



- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- per installazione con piano cottura o vasca quadra AH.B System, v. sito web
- kit di installazione
- necessaria foratura top per installazione cappa, v. sito web

- *4 mm AISI 304 stainless steel*
- *for installation with AH.B System hob or square bowl, see website*
- *installation kit*
- *cut out required for cooker hood installation, see website*

ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm / 90 cm
4 mm SATIN STAINLESS STEEL / 90 cm

cod. **1CAH95K** **€ 650,00**

Canale profondità 15 con ponte h.50 cm predisposto per cappa Lab Evolution


Canale da appoggio profondità 15 con ponte h.50 cm da 90 cm
predisposto per cappa Lab Evolution

90 cm countertop channel depth 15 with bridge h.50 cm
for Lab Evolution cooker hood



NEW

Accessori / Accessories: 94 95



- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- tappetino nero
- barra a LED a sfioramento
- per installazione con piano cottura o vasca quadra AH.B System, v. sito web
- kit di installazione
- necessaria foratura top per installazione cappa, v. sito web

- *4 mm AISI 304 stainless steel*
- *black mat*
- *touch LED strip lighting*
- *for installation with AH.B System hob or square bowl, see website*
- *installation kit*
- *cut out required for cooker hood installation, see website*


ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm / 90 cm
4 mm SATIN STAINLESS STEEL / 90 cm

cod. **1CAHP95K** **€ 1.151,00**

Cappa Lab Evolution

Cappa downdraft Lab Evolution
per canale


Lab Evolution downdraft cooker hood
for channel





NEW

Accessori / Accessories: 41



- acciaio inox AISI 304 satinato e nero opaco
- vetro deflettore fisso
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3+1
- pressione: 334 Pa
- portata: 800 m³/h
- rumorosità: 41 - 66 Lw (dBA)
- uscita aspirazione: ø150 mm + raccordo per tubi sezione rettangolare 220x90 mm
- filtri: acciaio inox
- funzioni allarme sonoro per pulizia filtri
- radiocomando in dotazione
- classe C
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- compatibile con il piano cottura cod. 1PAH94
- potenza massima assorbita: 0,275 kW

- *satin finish and matt black AISI 304 stainless steel*
- *fixed deflector glass*
- *optional filter extraction*
- *speed: 3+1*
- *pressure: 334 Pa*
- *air flow: 800 m³/h*
- *noise level: 41 - 66 Lw (dBA)*
- *extractor outlet: ø150 mm + rectangular pipe connector 220x90 mm*
- *stainless steel filters*
- *alarm function for filter cleaning*
- *remote control included*
- *energy rating C*
- *set up for remote control from Barazza scales*
- *compatible with hob code 1PAH94*
- *maximum absorbed power: 0.275 kW*


ACCIAIO INOX SATINATO E NERO OPACO/VETRO GREY
SATIN STAINLESS STEEL AND MATT BLACK/GREY GLASS
cod. **1CKAH9** **€ 2.321,00**



Piani cottura ribassati profondità 44 incasso bordo piatto


Piano cottura ribassato incasso bordo piatto da 87,5x44 cm
3 zone a induzione

87.5x44 cm flat edge built-in lowered hob
3 induction zones





NEW IBP **Accessori / Accessories:** 74 109 110 111



- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 6,5 - 6,6 - 6,7 kW
- potenza massima assorbita: 6,7 kW
- incasso: 86x41,5 cm
- l'installazione a filo è possibile nell'opzione senza abbinamento con canale, v. sito web
- per installazione con canale AH.B System, v. sito web

Potenze zone a induzione:
- 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 2 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

- *Touch controls*
- *functions: power management, Chef Cook, Bridge, automatic pan recognition, Booster, selective pan detection, pause/reminder function, cooking end timer 1-600', minute minder, automatic preheating, keep warm*
- *safety devices: electronic child-safety lock, residual heat indicator, overflow alarm, safety switch-off*
- *minimum pan diameter: ø 110 mm*
- *adjustable power levels: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 6,5 - 6,6 - 6,7 kW*
- *maximum absorbed power: 6,7 kW*
- *86x41,5 cm cut out*
- *flush-top installation is possible for the option without the channel, see website*
- *for installation with AH.B System channel, see website*

Induction zone power:
- *1 zone ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)*
- *2 Octa zones: 2,1-3 kW (*)*

(*) with Booster function

VETROCERAMICA NERO SILK/ACCIAIO INOX SATINATO
BLACK SILK GLASS CERAMIC/SATIN STAINLESS STEEL

cod. **1PAH94** **€ 1.760,00**


Piano cottura ribassato incasso bordo piatto da 117,5x44 cm
4 zone a induzione

117.5x44 cm flat edge built-in lowered hob
4 induction zones





NEW IBP **Accessori / Accessories:** 74 109 110 111



- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 116x41,5 cm
- l'installazione a filo è possibile nell'opzione senza abbinamento con canale, v. sito web
- per installazione con canale AH.B System, v. sito web

Potenze zone a induzione:
- 4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

- *Touch controls*
- *functions: power management, Chef Cook, Bridge, automatic pan recognition, Booster, selective pan detection, pause/reminder function, cooking end timer 1-600', minute minder, automatic preheating, keep warm*
- *safety devices: electronic child-safety lock, residual heat indicator, overflow alarm, safety switch-off*
- *minimum pan diameter: ø 110 mm*
- *adjustable power levels: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW*
- *maximum absorbed power: 7,4 kW*
- *116x41,5 cm cut out*
- *flush-top installation is possible for the option without the channel, see website*
- *for installation with AH.B System channel, see website*

Induction zone power:
- *4 Octa zones: 2,1-3 kW (*)*

(*) with Booster function

VETROCERAMICA NERO SILK/ACCIAIO INOX SATINATO
BLACK SILK GLASS CERAMIC/SATIN STAINLESS STEEL


cod. **1PAH124** **€ 2.033,00**

Piani cottura ribassati profondità 55 incasso bordo piatto


Piano cottura ribassato incasso bordo piatto da 87,5x55 cm
5 zone a induzione

87.5x55 cm flat edge built-in lowered hob
4 induction zones





NEW IBP **Accessori / Accessories:** 74 113 114 115



- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 10,2 - 10,3 - 10,4 kW
- potenza massima assorbita: 10,4 kW
- incasso: 86x52,5 cm
- l'installazione a filo è possibile nell'opzione senza abbinamento con canale, v. sito web
- per installazione con canale AH.B System, v. sito web

Potenze zone a induzione:
- 1 zona ø 200: 2,3-3 kW (*)
- 4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

- *Touch controls*
- *functions: power management, Chef Cook, Bridge, automatic pan recognition, Booster, selective pan detection, pause/reminder function, cooking end timer 1-600', minute minder, automatic preheating, keep warm*
- *safety devices: electronic child-safety lock, residual heat indicator, overflow alarm, safety switch-off*
- *minimum pan diameter: ø 110 mm*
- *adjustable power levels: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 10,2 - 10,3 - 10,4 kW*
- *maximum absorbed power: 10,4 kW*
- *86x52,5 cm cut out*
- *flush-top installation is possible for the option without the channel, see website*
- *for installation with AH.B System channel, see website*

Induction zone power:
- *1 zone ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)*
- *4 Octa zones: 2,1-3 kW (*)*

(*) with Booster function

VETROCERAMICA NERO SILK/ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PAH95** **€ 1.976,00**
BLACK SILK GLASS CERAMIC/SATIN STAINLESS STEEL




Piani cottura ribassati profondità 55 incasso bordo piatto


Piano cottura ribassato incasso bordo piatto da 87,5x55 cm
4 zone a induzione e cappa integrata

87.5x55 cm flat edge built-in lowered hob
4 induction zones and integrated cooker hood





NEW IBP **Accessori / Accessories:** 74 75 76 77 78 113 114 115



INDUZIONE
- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 2,8 – 3,5 – 4,5 – 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW

INDUCTION
- *Touch controls*
- *functions: power management, Bridge, automatic pan recognition, Booster, selective pan detection, pause/reminder function, cooking end timer 1-600', minute minder, automatic preheating, keep warm*
- *safety devices: electronic child-safety lock, residual heat indicator, overflow alarm, safety switch-off*
- *minimum pan diameter: ø 110 mm*
- *adjustable power levels: 2,8 – 3,5 – 4,5 – 7,4 kW*
- *maximum absorbed power: 7,4 kW*

CAPPA
- velocità: 8 + 2 intensiva
- modalità aspirazione automatica
- portata nominale: 800 m³/h
- pressione: 497 Pa
- rumorosità: 63-69 Lw (dBA)
- filtro: alluminio nero
- classe: A+
- potenza massima assorbita: 0,22 kW
- uscita fumi posteriore
- aspirazione filtrante opzionale
- foro uscita aspirazione: 221x91 r.12 mm

COOKER HOOD
- *speeds: 8 + 2 intensive*
- *automatic extraction mode*
- *nominal air flow: 800 m³/h*
- *pressure: 497 Pa*
- *noise level: 63-69 Lw (dBA)*
- *filter: black aluminium*
- *energy rating A+*
- *maximum absorbed power: 0,22 kW*
- *rear smoke outlet*
- *optional filter extraction*
- *extractor outlet hole: 221x91 r.12 mm*

Potenze zone a induzione:
- 4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster
(**) in funzione Bridge


Induction zone power:
- *4 Octa zones: 2,1-3 kW (*)*

(*) with Booster function
(**) with Bridge function

- incasso: 86x52,5 cm
- l'installazione a filo è possibile nell'opzione senza abbinamento con canale, v. sito web
- per installazione con canale AH.B System, v. sito web

- *86x52,5 cm cut out*
- *flush-top installation is possible for the option without the channel, see website*
- *for installation with AH.B System channel, see website*

VETROCERAMICA NERO SILK/ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PAHK95** **€ 3.308,00**
BLACK SILK GLASS CERAMIC/SATIN STAINLESS STEEL


BARAZZA
6.59


Kit cottura e canale

Kit1 cottura e canale per profondità 60 cm

Hob and channel Kit1 for 60 cm depth



NEW IBP **Accessori / Accessories: 109 110 111**



- canale da appoggio profondità 10 h.6 cm da 90 cm - cod. 1CAH91
- piano cottura ribassato incasso da 87,5x44 cm - cod. 1PAH94
- griglia scolapiatti/coperchi/taglieri in acciaio inox 4 mm - cod. 1GS31
- vaschetta bassa contenitiva in acciaio inox - cod. 1VB31
- incasso: v.sito web

- *90 cm countertop channel depth 10 cm h.6 cm - code 1CAH91*
- *87.5x44 cm lowered built-in hob - code 1PAH94*
- *4 mm stainless steel grid for draining racks/covers/chopping boards - code 1GS31*
- *stainless steel shallow containment tray - code 1VB31*
- *cut out: see website*


cod. **1KAHC1** **€ 2.066,00**

Kit2 cottura e canale per profondità 65 cm

Hob and channel Kit2 for 65 cm depth



NEW IBP **Accessori / Accessories: 109 110 111**




- canale da appoggio profondità 15 h.6 cm da 90 cm - cod. 1CAH95
- piano cottura ribassato incasso da 87,5x44 cm - cod. 1PAH94
- griglia scolapiatti/coperchi/taglieri in acciaio inox 4 mm - cod. 1GS35
- vaschetta bassa contenitiva in acciaio inox - cod. 1VB35
- incasso: v.sito web

- *90 cm countertop channel depth 15 cm h.6 cm - code 1CAH95*
- *87.5x44 cm lowered built-in hob - code 1PAH94*
- *4mm stainless steel grid for draining racks/covers/chopping boards - code 1GS35*
- *stainless steel shallow containment tray - code 1VB35*
- *cut out: see website*


cod. **1KAHC2** **€ 2.177,00**

Kit3 cottura e canale per profondità 65 cm

Hob and channel Kit3 for 65 cm depth



NEW IBP **Accessori / Accessories: 94 95 109 110 111**



- canale da appoggio profondità 15 con ponte h.50 cm da 90 cm - cod. 1CAHP95
- piano cottura ribassato incasso da 87,5x44 cm - cod. 1PAH94
- griglia scolapiatti/coperchi/taglieri in acciaio inox 4 mm - cod. 1GS35
- vaschetta bassa contenitiva in acciaio inox - cod. 1VB35
- incasso: v.sito web

- *90 cm countertop channel depth 15 with bridge h.50 cm - code 1CAHP95*
- *87.5x44 cm lowered built-in hob - code 1PAH94*
- *4 mm stainless steel grid for draining racks/covers/chopping boards - code 1GS35*
- *stainless steel shallow containment tray - code 1VB35*
- *cut out: see website*

cod. **1KAHC3** **€ 2.658,00**


Kit cottura e canale

Kit4 cottura e canale per profondità 75 cm

Hob and channel Kit4 for 75 cm depth



NEW IBP **Accessori / Accessories: 113 114 115**



- canale da appoggio profondità 15 h.6 cm da 90 cm - cod. 1CAH95
- piano cottura ribassato incasso da 87,5x55 cm - cod. 1PAH95
- griglia scolapiatti/coperchi/taglieri in acciaio inox 4 mm - cod. 1GS35
- vaschetta bassa contenitiva in acciaio inox - cod. 1VB35
- incasso: v.sito web

- *90 cm countertop channel depth 15 cm h.6 cm - code 1CAH95*
- *87.5x55 cm lowered built-in hob - code 1PAH95*
- *4 mm stainless steel grid for draining racks/covers/chopping boards - code 1GS35*
- *stainless steel shallow containment tray - code 1VB35*
- *cut out: see website*


cod. **1KAHC4** **€ 2.372,00**

Kit5 cottura e canale per profondità 75 cm

Hob and channel Kit5 for 75 cm depth



NEW IBP **Accessori / Accessories: 94 95 113 114 115**



- canale da appoggio profondità 15 con ponte h.50 cm da 90 cm - cod. 1CAHP95
- piano cottura ribassato incasso da 87,5x55 cm - cod. 1PAH95
- griglia scolapiatti/coperchi/taglieri in acciaio inox 4 mm - cod. 1GS35
- vaschetta bassa contenitiva in acciaio inox - cod. 1VB35
- incasso: v.sito web

- *90 cm countertop channel depth 15 with bridge h.50 cm - code 1CAHP95*
- *87.5x55 cm lowered built-in hob - code 1PAH95*
- *4 mm stainless steel grid for draining racks/covers/chopping boards - code 1GS35*
- *stainless steel shallow containment tray - code 1VB35*
- *cut out: see website*

cod. **1KAHC5** **€ 2.852,00**


Vasche quadre profondità 44 incasso bordo piatto

Vasca quadra incasso bordo piatto da 57,5x44 cm
1 vasca con abbassamento

57.5x44 cm flat edge built-in square bowl
1 bowl with lowering



NEW IBP **Accessori / Accessories:** 38 64 65 109 110 111 112



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- spigoli pareti verticali vasca raggio “0”
- spigoli fondo vasca raggio “12”
- dimensione vasca: 55x35,3x21 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” e 1/2, troppo pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 56x41,5 cm
- l’installazione a filo è possibile nell’opzione senza abbinamento con canale, v. sito web
- per installazione con canale AH.B System, v. sito web

- *extra-thick AISI 304 stainless steel*
- *bowl vertical wall edges with radius “0”*
- *bowl bottom edges with radius “12”*
- *55x35.3x21 h cm bowl*
- *bowl with lowering for sliding of accessories*
- *equipment: 3½" basket strainer waste, perimeter overflow*
- *base unit for bowl: 60*
- *56x41.5 cm cut out*
- *flush installation available for option without channel, see website*
- *for installation with AH.B System channel, see website*

ACCIAIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL


cod. **1VAH64** **€ 646,00**

Vasca quadra incasso bordo piatto da 87,5x44 cm
1 vasca con abbassamento

87.5x44 cm flat edge built-in square bowl
1 bowl with lowering



NEW IBP **Accessori / Accessories:** 38 64 65 109 110 111 112



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- spigoli pareti verticali vasca raggio “0”
- spigoli fondo vasca raggio “12”
- dimensione vasca: 85x35,3x21 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” e 1/2, troppo pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 86x41,5 cm
- l’installazione a filo è possibile nell’opzione senza abbinamento con canale, v. sito web
- per installazione con canale AH.B System, v. sito web

- *extra-thick AISI 304 stainless steel*
- *bowl vertical wall edges with radius “0”*
- *bowl bottom edges with radius “12”*
- *85x35.3x21 h cm bowl*
- *bowl with lowering for sliding of accessories*
- *equipment: 3½" basket strainer waste, perimeter overflow*
- *base unit for bowl: 90*
- *cut out: 86x41.5 cm*
- *flush installation available for option without channel, see website*
- *for installation with AH.B System channel, see website*

ACCIAIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL

cod. **1VAH94** **€ 690,00**

Rubinetti suggeriti pag. 90
Recommended taps page 90


Vasche quadre profondità 44 incasso bordo piatto

Vasca quadra incasso bordo piatto da 72,5x44 cm
1 vasca + gocciolatoio con abbassamento

72.5x44 cm flat edge built-in square bowl
1 bowl + drainer with lowering



NEW IBP **Accessori / Accessories:** 38 64 65 109 110 111 112



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- spigoli pareti verticali vasca raggio "0"
- spigoli fondo vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 45x35,3x21 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3" e 1/2, troppo pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 71x41,5 cm
- l'installazione a filo è possibile nell'opzione senza abbinamento con canale, v. sito web
- per installazione con canale AH.B System, v. sito web

- *extra-thick AISI 304 stainless steel*
- *bowl vertical wall edges with radius "0"*
- *bowl bottom edges with radius "12"*
- *45x35.3x21 h cm bowl*
- *bowl with lowering for sliding of accessories*
- *equipment: 3½" basket strainer waste, perimeter overflow*
- *base unit for bowl: 60*
- *71x41.5 cm cut out*
- *flush installation available for option without channel, see website*
- *for installation with AH.B System channel, see website*

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio DX cod. **1VAH74D** **€ 1.077,00**
***SATIN STAINLESS STEEL* drainer RH**


ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio SX cod. **1VAH74S** **€ 1.077,00**
***SATIN STAINLESS STEEL* drainer LH**

Vasca quadra incasso bordo piatto da 87,5x44 cm
1 vasca + gocciolatoio con abbassamento

87.5x44 cm flat edge built-in square bowl
1 bowl + drainer with lowering



NEW IBP **Accessori / Accessories:** 38 64 65 109 110 111 112



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- spigoli pareti verticali vasca raggio "0"
- spigoli fondo vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 60x35,3x21 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3" e 1/2, troppo pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca: 75
- incasso: 86x41,5 cm
- l'installazione a filo è possibile nell'opzione senza abbinamento con canale, v. sito web
- per installazione con canale AH.B System, v. sito web

- *extra-thick AISI 304 stainless steel*
- *bowl vertical wall edges with radius "0"*
- *bowl bottom edges with radius "12"*
- *60x35.3x21 h cm bowl*
- *bowl with lowering for sliding of accessories*
- *equipment: 3½" basket strainer waste, perimeter overflow*
- *base unit for bowls 75*
- *cut out: 86x41.5 cm*
- *flush installation available for option without channel, see website*
- *for installation with AH.B System channel, see website*

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio DX cod. **1VAH94D** **€ 1.100,00**
***SATIN STAINLESS STEEL* drainer RH**

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio SX cod. **1VAH94S** **€ 1.100,00**
***SATIN STAINLESS STEEL* drainer LH**

Rubinetti suggeriti pag. 90

Recommended taps page 90


Vasche quadre profondità 55 incasso bordo piatto

Vasca quadra incasso bordo piatto da 57,5x55 cm
1 vasca con abbassamento

57.5x55 cm flat edge built-in square bowl
1 bowl with lowering



NEW IBP **Accessori / Accessories:** 38 64 65 113 114 115 116



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- spigoli pareti verticali vasca raggio "0"
- spigoli fondo vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 55x46,3x21 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3" e 1/2, troppo pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 56x52,5 cm
- l'installazione a filo è possibile nell'opzione senza abbinamento con canale, v. sito web
- per installazione con canale AH.B System, v. sito web

- *extra-thick AISI 304 stainless steel*
- *bowl vertical wall edges with radius "0"*
- *bowl bottom edges with radius "12"*
- *55x46.3x21 h bowl*
- *bowl with lowering for sliding of accessories*
- *equipment: 3½" basket strainer waste, perimeter overflow*
- *base unit for bowl: 60*
- *56x52.5 cm cut out*
- *flush installation available for option without channel, see website*
- *for installation with AH.B System channel, see website*

ACCIAIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL


cod. **1VAH65** **€ 675,00**

Vasca quadra incasso bordo piatto da 87,5x55 cm
1 vasca con abbassamento

87.5x55 cm flat edge built-in square bowl
1 bowl with lowering



NEW IBP **Accessori / Accessories:** 38 64 65 113 114 115 116



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- spigoli pareti verticali vasca raggio "0"
- spigoli fondo vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 85x46,3x21 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3" e 1/2, troppo pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 86x52,5 cm
- l'installazione a filo è possibile nell'opzione senza abbinamento con canale, v. sito web
- per installazione con canale AH.B System, v. sito web

- *extra-thick AISI 304 stainless steel*
- *bowl vertical wall edges with radius "0"*
- *bowl bottom edges with radius "12"*
- *85x46.3x21 h bowl*
- *bowl with lowering for sliding of accessories*
- *equipment: 3½" basket strainer waste, perimeter overflow*
- *base unit for bowl: 90*
- *86x52.5 cm cut out*
- *flush installation available for option without channel, see website*
- *for installation with AH.B System channel, see website*

ACCIAIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL

cod. **1VAH95** **€ 719,00**

Rubinetti suggeriti pag. 91

Recommended taps page 91


Vasche quadre profondità 55 incasso bordo piatto

Vasca quadra incasso bordo piatto da 72,5x55 cm
1 vasca + gocciolatoio con abbassamento

72.5x55 cm flat edge built-in square bowl
1 bowl + drainer with lowering



NEW IBP **Accessori / Accessories:** 38 64 65 113 114 115 116



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- spigoli pareti verticali vasca raggio "0"
- spigoli fondo vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 45x46,3x21 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3" e 1/2, troppo pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 71x52,5 cm
- l'installazione a filo è possibile nell'opzione senza abbinamento con canale, v. sito web
- per installazione con canale AH.B System, v. sito web

- *extra-thick AISI 304 stainless steel*
- *bowl vertical wall edges with radius "0"*
- *bowl bottom edges with radius "12"*
- *45x46.3x21 h cm bowl*
- *bowl with lowering for sliding of accessories*
- *equipment: 3½" basket strainer waste, perimeter overflow*
- *base unit for bowl: 60*
- *71x52.5 cm cut out*
- *flush installation available for option without channel, see website*
- *for installation with AH.B System channel, see website*

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio DX cod. **1VAH75D** **€ 1.120,00**
***SATIN STAINLESS STEEL* drainer RH**


ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio SX cod. **1VAH75S** **€ 1.120,00**
***SATIN STAINLESS STEEL* drainer LH**

Vasca quadra incasso bordo piatto da 87,5x55 cm
1 vasca + gocciolatoio con abbassamento

87.5x55 cm flat edge built-in square bowl
1 bowl + drainer with lowering



NEW IBP **Accessori / Accessories:** 38 64 65 113 114 115 116



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- spigoli pareti verticali vasca raggio "0"
- spigoli fondo vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 60x46,3x21 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3" e 1/2, troppo pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca: 75
- incasso: 86x52,5 cm
- l'installazione a filo è possibile nell'opzione senza abbinamento con canale, v. sito web
- per installazione con canale AH.B System, v. sito web

- *extra-thick AISI 304 stainless steel*
- *bowl vertical wall edges with radius "0"*
- *bowl bottom edges with radius "12"*
- *60x46.3x21 h cm bowl*
- *bowl with lowering for sliding of accessories*
- *equipment: 3½" basket strainer waste, perimeter overflow*
- *base unit for bowl: 75*
- *86x52.5 cm cut out*
- *flush installation available for option without channel, see website*
- *for installation with AH.B System channel, see website*

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio DX cod. **1VAH95D** **€ 1.142,00**
***SATIN STAINLESS STEEL* drainer RH**

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio SX cod. **1VAH95S** **€ 1.142,00**
***SATIN STAINLESS STEEL* drainer LH**

Rubinetti suggeriti pag. 91


Recommended taps page 91

Kit lavaggio e canale

Kit1 lavaggio e canale per profondità 60 cm
Bowl and channel Kit1 for 60 cm depth



NEW IBP **Accessori / Accessories:** 109 110 111 112



- canale da appoggio profondità 10 h.6 cm da 90 cm - cod. 1CAH91
- vasca quadra incasso da 87,5x44 cm - cod. 1VAH94
- griglia scolapiatti/coperchi/taglieri in acciaio inox 4 mm - cod. 1GS31
- supporto per rubinetto/dispenser/ salterello in acciaio inox - cod. 1SR31
- rubinetto miscelatore Steel Doccia - cod. 1RUBMSTD
- kit salterello Smart - cod. 1SPSI
- vaschetta contenitiva con coperchio in acciaio inox - cod. 1VC31
- base inserimento vasca: 90
- incasso: v. sito web


- *90 cm countertop channel depth 10 cm h.6 cm - code 1CAH91*
- *87.5x44 cm built-in square bowl - code 1VAH94*
- *4 mm stainless steel grid for draining racks/covers/chopping boards - code 1GS31*
- *stainless steel support for tap/dispenser/pop-up plug - code 1SR31*
- *Steel Doccia mixer tap - code 1RUBMSTD*
- *Smart pop-up plug kit - code 1SPSI*
- *stainless steel containment tray with cover - code 1VC31*
- *base unit for bowl: 90*
- *cut out: see website*

cod. **1KAHV1** **€ 1.767,00**

Kit2 lavaggio e canale per profondità 65 cm
Bowl and channel Kit2 for 65 cm depth



NEW IBP **Accessori / Accessories:** 109 110 111 112



- canale da appoggio profondità 15 h.6 cm da 90 cm - cod. 1CAH95
- vasca quadra incasso da 87,5x44 cm - cod. 1VAH94
- griglia scolapiatti/coperchi/taglieri in acciaio inox 4 mm - cod. 1GS35
- supporto per rubinetto/dispenser/ salterello in acciaio inox - cod. 1SR35
- rubinetto miscelatore Steel Doccia - cod. 1RUBMSTD
- kit salterello Smart - cod. 1SPSI
- vaschetta contenitiva con coperchio in acciaio inox - cod. 1VC35
- base inserimento vasca: 90
- incasso: v. sito web


- *90 cm countertop channel depth 15 cm h.6 cm - code 1CAH95*
- *87.5x44 cm built-in square bowl - code 1VAH94*
- *4 mm stainless steel grid for draining racks/covers/chopping boards - code 1GS35*
- *stainless steel support for tap/dispenser/pop-up plug - code 1SR35*
- *Steel Doccia mixer tap - code 1RUBMSTD*
- *Smart pop-up plug kit - code 1SPSI*
- *stainless steel containment tray with cover - code 1VC35*
- *base unit for bowl: 90*
- *cut out: see website*

cod. **1KAHV2** **€ 1.889,00**

Kit3 lavaggio e canale per profondità 65 cm
Bowl and channel Kit3 for 65 cm depth



NEW IBP **Accessori / Accessories:** 94 95 109 110 111 112




- canale da appoggio profondità 15 con ponte h.50 cm da 90 cm - cod. 1CAHP95
- vasca quadra incasso da 87,5x44 cm - cod. 1VAH94
- griglia scolapiatti/coperchi/taglieri in acciaio inox 4 mm - cod. 1GS35
- supporto per rubinetto/dispenser/ salterello in acciaio inox - cod. 1SR35
- rubinetto miscelatore Steel Doccia - cod. 1RUBMSTD
- kit salterello Smart - cod. 1SPSI
- vaschetta contenitiva con coperchio in acciaio inox - cod. 1VC35
- base inserimento vasca: 90
- incasso: v. sito web

- *90 cm countertop channel depth 15 with bridge h.50 cm - code 1CAHP95*
- *87.5x44 cm built-in square bowl - code 1VAH94*
- *4 mm stainless steel grid for draining racks/covers/chopping boards - code 1GS35*
- *stainless steel support for tap/dispenser/pop-up plug - code 1SR35*
- *Steel Doccia mixer tap - code 1RUBMSTD*
- *Smart pop-up plug kit - code 1SPSI*
- *stainless steel containment tray with cover - code 1VC35*
- *base unit for bowl: 90*
- *cut out: see website*

cod. **1KAHV3** **€ 2.370,00**


Kit lavaggio e canale

Kit4 lavaggio e canale per profondità 75 cm
Bowl and channel Kit4 for 75 cm depth



NEW IBP

Accessori / Accessories: 113 114 115 116



- canale da appoggio profondità 15 h.6 cm da 90 cm - cod. 1CAH95
- vasca quadra incasso da 87,5x55 cm - cod. 1VAH95
- griglia scolapiatti/coperchi/taglieri in acciaio inox 4 mm- cod. 1GS35
- supporto per rubinetto/dispenser/ salterello in acciaio inox - cod. 1SR35
- rubinetto miscelatore Max Steel - cod. 1RUBMXS
- kit salterello Smart - cod. 1SPSI
- vaschetta contenitiva con coperchio in acciaio inox - cod. 1VC35
- base inserimento vasca: 90
- incasso: v. sito web

- *90 cm countertop channel depth 15 cm h.6 cm - code 1CAH95*
- *87.5x55 cm built-in square bowl - code 1VAH95*
- *4 mm stainless steel grid for draining racks/covers/chopping boards - code 1GS35*
- *stainless steel support for tap/dispenser/pop-up plug - code 1SR35*
- *Max Steel mixer tap - code 1RUBMXS*
- *Smart pop-up plug kit - code 1SPSI*
- *stainless steel containment tray with cover - code 1VC35*
- *base unit for bowl: 90*
- *cut out: see website*


cod. **1KAHV4** **€ 2.018,00**

Kit5 lavaggio e canale per profondità 75 cm
Bowl and channel Kit5 for 75 cm depth



NEW IBP

Accessori / Accessories: 94 95 113 114 115 116



- canale da appoggio profondità 15 con ponte h.50 cm da 90 cm - cod. 1CAHP95
- vasca quadra incasso da 87,5x55 cm - cod. 1VAH95
- griglia scolapiatti/coperchi/taglieri in acciaio inox 4 mm- cod. 1GS35
- supporto per rubinetto/dispenser/ salterello in acciaio inox - cod. 1SR35
- rubinetto miscelatore Max Steel - cod. 1RUBMXS
- kit salterello Smart - cod. 1SPSI
- vaschetta contenitiva con coperchio in acciaio inox - cod. 1VC35
- base inserimento vasca: 90
- incasso: v. sito web

- *90 cm countertop channel depth 15 with bridge h.50 cm - code 1CAHP95*
- *87.5x55 cm built-in square bowl - code 1VAH95*
- *4 mm stainless steel grid for draining racks/covers/chopping boards - code 1GS35*
- *stainless steel support for tap/dispenser/pop-up plug - code 1SR35*
- *Max Steel mixer tap - code 1RUBMXS*
- *Smart pop-up plug kit - code 1SPSI*
- *stainless steel containment tray with cover - code 1VC35*
- *base unit for bowl: 90*
- *cut out: see website*

cod. **1KAHV5** **€ 2.498,00**

Accessori canali profondità 10
Accessories for channels depth 10 cm

Tagliere in rovere termocotto
Heat-treated oak chopping board



82 **dimensione tagliere: 30x9**
chopping board dimensions: 30x9 cm
cod. **1TR31** **€ 66,00**

Tagliere in rovere termocotto
Heat-treated oak chopping board



83 **dimensione tagliere: 45x9**
chopping board dimensions: 45x9 cm
cod. **1TR41** **€ 90,00**

Portacoltelli magnetico in rovere termocotto
Magnetic heat-treated oak knife holder



84 **dimensione portacoltelli: 30x9**
knife holder dimensions: 30x9 cm
cod. **1PC31** **€ 276,00**

Portaprese in acciaio inox (1 Schuko, 1 USB-A, 1 USB-C)
Stainless steel power socket holder (1 Schuko, 1 USB-A, 1 USB-C)



è necessario forare il top
cut out is required

85 **dimensione portaprese: 30x9**
power socket holder dimensions: 30x9 cm
cod. **1PP31** **€ 430,00**

Vaschetta in acciaio inox con coperchio in rovere termocotto
Stainless steel container with heat-treated oak cover



86 **dimensione vaschetta: 30x9**
container tray dimensions: 30x9 cm
cod. **1VCR31** **€ 129,00**

Vaschetta in acciaio inox con coperchio in rovere termocotto
Stainless steel container tray with heat-treated oak cover



87 **dimensione vaschetta: 45x9**
container tray dimensions: 45x9
cod. **1VCR41** **€ 157,00**

Vaschetta bassa contenitiva in acciaio inox
Stainless steel shallow containment tray



88 **dimensione vaschetta: 30x9**
containment tray dimensions: 30x9 cm
cod. **1VB31** **€ 96,00**

Vaschetta contenitiva con coperchio in acciaio inox
Stainless steel containment tray with cover



89 **dimensione vaschetta: 30x9**
containment tray dimensions: 30x9 cm
cod. **1VC31** **€ 242,00**

Accessori canali profondità 10
Accessories for channels depth 10 cm

Griglia scolapiatti/coperchi/taglieri in acciaio inox 4 mm
4 mm stainless steel grid for draining racks/covers/chopping boards



90 **dimensione griglia: 30x9**
grid dimensions: 30x9 cm
cod. **1GS31** **€ 142,00**

Griglia scolapiatti/coperchi/taglieri in acciaio inox 4 mm
4 mm stainless steel grid for draining racks/covers/chopping boards



91 **dimensione griglia: 45x9**
grid dimensions: 45x9 cm
cod. **1GS41** **€ 160,00**

Supporto per rubinetto in acciaio inox
Stainless steel support for tap



è necessario forare il top
cut out is required

92 **dimensione supporto: 12x9**
support dimensions: 12x9 cm
cod. **1SR11** **€ 65,00**

Supporto per rubinetto/dispenser/salterello in acciaio inox
Stainless steel support for tap/dispenser/pop-up plug



è necessario forare il top
cut out is required

93 **dimensione supporto: 27x9**
support dimensions: 27x9 cm
cod. **1SR31** **€ 75,00**



Accessori canali profondità 15
Accessories for channels depth 15 cm

Tagliere in rovere termocotto
Heat-treated oak chopping board



94 **dimensione tagliere: 30x14**
chopping board dimensions: 30x14 cm
cod. **1TR35** **€ 87,00**

Tagliere in rovere termocotto
Heat-treated oak chopping board



95 **dimensione tagliere: 45x14**
chopping board dimensions: 45x14 cm
cod. **1TR45** **€ 131,00**

Portacoltelli in rovere termocotto
Heat-treated oak knife holder



96 **dimensione portacoltelli: 45x14**
knife holder dimensions: 45x14 cm
cod. **1PC45** **€ 292,00**

Portaprese in acciaio inox (1 Schuko, 1 USB-A, 1 USB-C)
Stainless steel power socket holder (1 Schuko, 1 USB-A, 1 USB-C)



è necessario forare il top
cut out is required

97 **dimensione portaprese: 30x14**
power socket holder dimensions: 30x14 cm
cod. **1PP35** **€ 445,00**

Vaschetta in acciaio inox con coperchio in rovere termocotto
Stainless steel container tray with heat-treated oak cover



98 **dimensione vaschetta: 30x14**
container tray dimensions: 30x14 cm
cod. **1VCR35** **€ 158,00**

Vaschetta in acciaio inox con coperchio in rovere termocotto
Stainless steel container tray with heat-treated oak cover



99 **dimensione vaschetta: 45x14**
container tray dimensions: 45x14
cod. **1VCR45** **€ 209,00**

Vaschetta bassa contenitiva in acciaio inox
Stainless steel shallow containment tray



100 **dimensione vaschetta: 30x14**
containment tray dimensions: 30x14 cm
cod. **1VB35** **€ 113,00**

Vaschetta contenitiva con coperchio in acciaio inox
Stainless steel containment tray with cover



101 **dimensione vaschetta: 30x14**
containment tray dimensions: 30x14 cm
cod. **1VC35** **€ 260,00**

Accessori canali profondità 15
Accessories for channels depth 15 cm

Griglia scolapiatti/coperchi/taglieri in acciaio inox 4 mm
4 mm stainless steel grid for draining racks/covers/chopping boards



102 **dimensione griglia: 30x14**
grid dimensions: 30x14 cm
cod. **1GS35** **€ 212,00**

Griglia scolapiatti/coperchi/taglieri in acciaio inox 4 mm
4 mm stainless steel grid for draining racks/covers/chopping boards



103 **dimensione griglia: 45x14**
grid dimensions: 45x14 cm
cod. **1GS45** **€ 242,00**

Supporto per rubinetto in acciaio inox
Stainless steel support for tap



è necessario forare il top
cut out is required

104 **dimensione supporto: 12x14**
support dimensions: 12x14 cm
cod. **1SR15** **€ 74,00**

Supporto per rubinetto/dispenser/salterello in acciaio inox
Stainless steel support for tap/dispenser/pop-up plug



è necessario forare il top
cut out is required


105 **dimensione supporto: 27x14**
support dimensions: 27x14 cm
cod. **1SR35** **€ 87,00**

Portarotolo in acciaio inox
Stainless steel roll holder



106 **dimensione portarotolo: 30x14**
roll holder dimensions: 30x14 cm
cod. **1PR35** **€ 148,00**

Portarotolo sospeso in acciaio inox 4 mm per canale con ponte
4 mm stainless steel hanging roll holder for channel with bridge



107 **dimensione portarotolo: 30**
roll holder dimensions: 30 cm
cod. **1PRS35** **€ 176,00**


Portamestoli sospeso in acciaio inox 4 mm per canale con ponte
4 mm stainless steel hanging utensil rack for channel with bridge



108 **dimensione portamestoli: 30**
utensil rack dimensions: 30 cm
cod. **1PMS3** **€ 88,00**


Accessori per piani cottura e cappa
Accessories for hobs and cooker hoods

Kit filtri ceramici
Ceramic filter kit



75 cod. **1FCZA** **€ 477,00**

Kit filtri carbone
Carbon filter kit



76 cod. **1FZA** **€ 129,00**

Kit canalizzazione rettangolare
Rectangular ducting kit



77 cod. **1TPZA** **€ 209,00**

Griglia zoccolo uscita
Plinth grille for outlet



78 cod. **1UZA** **€ 172,00**

Doppio filtro carbone
Double carbon filter



41 **per cappe Lab Evolution**
for Lab Evolution cooker hoods cod. **1FC1** **€ 60,00**

Bistecchiera in ghisa per piani induzione
Cast iron grill for induction hobs



74 **dimensione bistecchiera 26x42**
grill dimensions 26x42 cm cod. **1BID** **€ 298,00**



Accessori per piani cottura e vasche
Accessories for hobs and bowls

Griglia scorrevole in acciaio inox 4 mm
4 mm stainless steel sliding grid




109 **dimensione griglia: 25x40**
grid dimensions: 25x40
cod. **1GSI4** **€ 345,00**

Griglia scorrevole in acciaio inox 4 mm
4 mm stainless steel sliding grid




113 **dimensione griglia: 25x51**
grid dimensions: 25x51
cod. **1GSI5** **€ 401,00**

Griglia scorrevole in HPL nero
Black HPL sliding grid



110 **dimensione griglia: 25x40**
grid dimensions: 25x40
cod. **1GSN4** **€ 207,00**

Griglia scorrevole in HPL nero
Black HPL sliding grid



114 **dimensione griglia: 25x51**
grid dimensions: 25x51
cod. **1GSN5** **€ 273,00**

Tagliere scorrevole in rovere termocotto
Heat-treated oak sliding chopping board



111 **dimensione tagliere: 25x40**
chopping board dimensions: 25x40 cm
cod. **1TSR4** **€ 198,00**

Tagliere scorrevole in rovere termocotto
Heat-treated oak sliding chopping board



115 **dimensione tagliere: 25x51**
chopping board dimensions: 25x51 cm
cod. **1TSR5** **€ 229,00**

Vaschetta scorrevole forata in acciaio inox
Stainless steel sliding colander



112 **dimensione vaschetta: 13,6x38,5**
colander dimensions: 13.6x38.5 cm
cod. **1VF4** **€ 155,00**

Vaschetta scorrevole forata in acciaio inox
Stainless steel sliding colander



116 **dimensione vaschetta: 13,6x49,5**
colander dimensions: 13.6x49.5
cod. **1VF5** **€ 178,00**

Copripilettone con cestello in acciaio inox
Stainless steel drain cover with basket




38 cod. **1CPI** **€ 20,00**

Rubinetti suggeriti per vasche prof. 44
Recommended taps for bowls depth 44

Rubinetto miscelatore Steel Doccia
Steel Doccia mixer tap






acciaio inox AISI 304 satinato
satin finish AISI 304 stainless steel

cod. **1RUBMSTD** **€ 429,00**

Rubinetto miscelatore B_Open Abbattibile
B_Open telescopic mixer tap






finitura inox satinato
satin stainless steel finish

cod. **1RUBMBOA** **€ 675,00**

Rubinetto miscelatore Officina One Doccia Steel
Officina One Doccia Steel mixer tap






acciaio inox AISI 304 satinato
satin finish AISI 304 stainless steel

cod. **1RUBO1DS** **€ 282,00**

Rubinetto miscelatore Unique Two Doccia
Unique Two Doccia mixer tap






nero
black

cod. **1RUBUN2D** **€ 520,00**

Rubinetto miscelatore Evo Doccia
Evo Doccia mixer tap






finitura inox satinato
satin stainless steel finish

cod. **1RUBEVD** **€ 520,00**

Rubinetto miscelatore Evo Doccia Black
Evo Doccia Black mixer tap






nero
black

cod. **1RUBEVDK** **€ 511,00**

Rubinetto miscelatore Mood Top
Mood Top mixer tap






acciaio inox AISI 316 satinato
satin finish AISI 316 stainless steel

cod. **1RUBMDT** **€ 1.240,00**

Rubinetto miscelatore Soul
Soul mixer tap






nero
black

cod. **1RUBSORN** **€ 615,00**

Rubinetti suggeriti per vasche prof. 55
Recommended taps for bowls depth 55

Rubinetto miscelatore Max Steel
Max Steel mixer tap






finitura inox satinato
satin stainless steel finish

cod. **1RUBMXS** **€ 543,00**

Rubinetto miscelatore Max Black
Max Black mixer tap






nero
black

cod. **1RUBMXK** **€ 524,00**

Per entrambe le profondità
For both depths

Dispenser Smart Steel
Smart Steel dispenser





acciaio inox AISI 304 satinato
satin finish AISI 304 stainless steel

cod. **1DSS** **€ 136,00**

Kit salterello Smart
Smart pop-up plug kit




64

cod. **1SPSI** **€ 87,00**

Dispenser Smart Black
Smart Black dispenser





nero
black

cod. **1DSK** **€ 147,00**

Kit salterello Smart nero
Black Smart pop-up plug kit




65

cod. **1SPSN** **€ 189,00**

ESEMPI DI COMPOSIZIONI
COMPOSITION EXAMPLES


Composizione profondità 75 con canale profondità 15
Composition depth 75 cm with channel depth 15 cm



A	**Piano cottura ribassato con cappa integrata incasso da 87,5x55 cm** ***Lowered built-in hob with integrated cooker hood 87.5x55 cm***	cod. **1PAHK95**	**€ 3.308,00**
B	**Canale profondità 15 h.6 cm da 90 cm** ***90 cm channel depth 15 h.6 cm***	cod. **1CAH95**	**€ 334,00**
C	**Vaschetta in acciaio inox con coperchio in rovere termocotto 45x14 cm** ***45x14 cm stainless steel container tray with heat-treated oak cover***	cod. **1VCR45**	**€ 209,00**
D	**Portarotolo in acciaio inox 4 mm 30x14 cm** ***30x14 cm 4 mm stainless steel roll holder***	cod. **1PR35**	**€ 148,00**
E	**Vasca quadra incasso da 57,5x55 cm** ***57.5x55 cm built-in square bowl***	cod. **1VAH65**	**€ 675,00**
F	**Griglia scorrevole in acciaio inox 4 mm 25x51 cm** ***25x51 cm 4 mm stainless steel sliding grid***	cod. **1GSI5**	**€ 401,00**
G	**Canale profondità 15 h.6 cm da 90 cm** ***90 cm channel depth 15 cm h.6 cm***	cod. **1CAH95**	**€ 334,00**
H	**Griglia scolapiatti/coperchi/taglieri in acciaio inox 4 mm 30x14 cm** ***30x14 cm 4 mm stainless steel grid for draining racks/covers/chopping boards***	cod. **1GS35**	**€ 212,00**
I	**Supporto per rubinetto/dispenser/salterello in acciaio inox 27x14 cm** ***Stainless steel 27x14 cm support for tap/dispenser/pop-up plug***	cod. **1SR35**	**€ 87,00**
L	**Rubinetto miscelatore Soul** ***Soul mixer tap***	cod. **1RUBSORN**	**€ 615,00**
		Totale / Total	**€ 6.323,00**

ESEMPI DI COMPOSIZIONI
COMPOSITION EXAMPLES

Composizione profondità 65 con canale profondità 15
Composition depth 65 cm with channel depth 15 cm



A	**Vasca quadra incasso da 87,5x44 cm** ***87.5x44 cm built-in square bowl***	cod. **1VAH94**	**€ 690,00**
B	**Griglia scorrevole in acciaio inox 25x40 cm** ***25x40 cm stainless steel sliding grid***	cod. **1GSI4**	**€ 345,00**
C	**Vaschetta scorrevole forata in acciaio inox 13,6x38,5 cm** ***13.6x38.5 cm sliding stainless steel colander***	cod. **1VF4**	**€ 155,00**
D	**Canale profondità 15 con ponte h.50 cm da 150 cm** ***150 cm channel depth 15 with bridge h.50 cm***	cod. **1CAHP155**	**€ 1.067,00**
E	**Griglia scolapiatti/coperchi/taglieri in acciaio inox 4 mm 30x14 cm** ***30x14 cm 4 mm stainless steel grid for draining racks/covers/chopping boards***	cod. **1GS35**	**€ 212,00**
F	**Supporto per rubinetto/dispenser/salterello in acciaio inox 27x14 cm** ***27x14 cm stainless steel support for tap/dispenser/pop-up plug***	cod. **1SR35**	**€ 87,00**
G	**Rubinetto miscelatore Soul** ***Soul mixer tap***	cod. **1RUBSORN**	**€ 615,00**
H	**Portacoltelli in rovere termocotto 45x14 cm** ***45x14 cm heat-treated oak knife holder***	cod. **1PC45**	**€ 292,00**
I	**Portaprese 30x14 cm** ***30x14 cm power socket holder***	cod. **1PP35**	**€ 445,00**
L	**Portarotolo sospeso per canale con ponte in acciaio inox 4 mm 30 cm** ***30 cm 4 mm stainless steel hanging roll holder for channel with bridge***	cod. **1PRS35**	**€ 176,00**
M	**Tagliere in rovere termocotto 30x14 cm** ***30x14 cm heat-treated oak chopping board***	cod. **1TR35**	**€ 87,00**
N	**Piano cottura ribassato incasso da 87,5x44 cm** ***87.5x44 cm lowered built-in hob***	cod. **1PAH94**	**€ 1.760,00**
O	**Tagliere scorrevole in rovere termocotto 25x40 cm** ***25x40 cm sliding heat-treated oak chopping board***	cod. **1TSR4**	**€ 198,00**
P	**Canale profondità 15 con ponte h.50 cm da 90 predisposto per cappa Lab Evolution** ***90 cm channel depth 15 with bridge h.50 cm for Lab Evolution cooker hood***	cod. **1CAHP95K**	**€ 1.151,00**
Q	**Cappa Lab Evolution** ***Lab Evolution cooker hood***	cod. **1CKAH9**	**€ 2.321,00**
R	**Tagliere in rovere termocotto 30x14 cm** ***30x14 cm heat-treated oak chopping board***	cod. **1TR35**	**€ 87,00**
		Totale / Total	**€ 9.688,00**

LEGENDA ICONE
ICON KEY

TRASVERSALI
CROSS ICONS

ACCIAIO INOX AISI 304
AISI 304 STAINLESS STEEL

ACCIAIO INOX AISI 304 SPESSORE 4 MM
4 MM THICK AISI 304 STAINLESS STEEL

MODULO LARGHEZZA
MODULE WIDTH

CAPPE
COOKER HOODS

3 VELOCITÀ + ASPIRAZIONE INTENSIVA
3 SPEEDS + INTENSIVE SPEED

POTENZA ASPIRAZIONE MOTORE CAPPA
HOOD MOTOR EXTRACTION POWER

FILTRI IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL FILTERS

SEGNALAZIONE MANUTENZIONE FILTRI
FILTER MAINTENANCE WARNING

RADIOCOMANDO IN DOTAZIONE
REMOTE CONTROL INCLUDED

CONNESSIONE CAPPA-BILANCIA
HOOD-SCALES CONNECTION

PIANI COTTURA
HOBS

INDUZIONE
INDUCTION

ZONE IN LINEA
ZONES IN LINE

LIMITATORE DI POTENZA
POWER MANAGEMENT

FUNZIONE CHEF COOK
CHEF COOK FUNCTION

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO PENTOLE
AUTOMATIC PAN DETECTION

RILEVAMENTO SELETTIVO PENTOLE
SELECTIVE PAN DETECTION

FUNZIONE BRIDGE
BRIDGE FUNCTION

BOOSTER
BOOSTER

FUNZIONE PAUSA/RICHIAMA
PAUSE/REMINDER FUNCTION

TIMER
TIMER

SPEGNIMENTO DI SICUREZZA
SAFETY SWITCH-OFF

PRERISCALDAMENTO
PREHEATING

MANTENIMENTO CALORE
KEEP WARM

ALLARME TRABOCCAMENTO
OVERFLOW ALARM

SPIA CALORE RESIDUO
RESIDUAL HEAT INDICATOR

MINUTE MINDER
MINUTE MINDER

ASPIRAZIONE INTEGRATA
INTEGRATED COOKER HOOD

8 VELOCITÀ + 2 ASPIRAZIONE INTENSIVA
8 SPEEDS + 2 INTENSIVE SPEED

POTENZA ASPIRAZIONE MOTORE CAPPA
HOOD MOTOR EXTRACTION POWER

VETROCERAMICA NERO SILK
BLACK SILK GLASS CERAMIC

VASCHE
BOWLS

ACCIAIO INOX DI SPESSORE ELEVATO
EXTRA-THICK STAINLESS STEEL

RAGGIATURA VASCHE
BOWL RADIUS

VASCHE CAPIENTI
LARGE BOWLS

TROPPO-PIENO CON SCARICO PERIMETRALE
PERIMETER OVERFLOW

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

IBP

INCASSO BORDO PIATTO
FLAT EDGE BUILT-IN

PESI E VOLUMI ricerca per codice
WEIGHTS AND VOLUMES search by code

Codice *Code*	Pagina *Page*	Dim. imballo (cm) *Dim. of pack. (cm)*	Volume (m^3) *Volume (m^3)*	Peso (kg) *Weight (kg)*
1BID	88	51x41x8	0,02	6
1CAH121	67	125x21x12	0,03	9,5
1CAH125	68	125x21x12	0,03	10
1CAH151	67	155x21x12	0,04	12
1CAH155	68	155x21x12	0,04	12,5
1CAH91	67	95x21x12	0,02	7
1CAH95	68	95x21x12	0,02	7,5
1CAH95K	70	95x21x12	0,02	7,5
1CAHP125	69	125x55x21	0,15	14,5
1CAHP155	69	155x55x21	0,18	17
1CAHP95	69	95x55x21	0,1	12
1CAHP95K	70	95x55x21	0,1	12
1CKAH9	71	106x63x47	0,31	20
1CPI	89	10x10x10	0,01	0,2
1DSK	91	19.5x13.5x6.5	0,01	0,4
1DSS	91	19.5x13.5x6.5	0,01	0,4
1FC1	88	17x17x9	0,01	0,5
1FCZA	88	40x20x12	0,01	1,9
1FZA	88	56x24x2.5	0,01	0,5
1GS31	85	47x21x12	0,01	1,8
1GS35	87	47x21x12	0,01	2,9
1GS41	85	41x21x12	0,01	2,5
1GS45	87	47x21x12	0,01	4
1GSI4	89	55x30x10	0,01	3,1
1GSI5	89	55x30x10	0,01	3,8
1GSN4	89	55x30x10	0,01	1,6
1GSN5	89	55x30x10	0,01	2
1KAHC1	76	110x60x30	0,19	25
1KAHC2	76	110x60x30	0,19	27
1KAHC3	76	110x65x30	0,21	30
1KAHC4	77	110x65x30	0,21	29
1KAHC5	77	110x65x30	0,21	34
1KAHV1	82	100x60x45	0,27	25
1KAHV2	82	100x60x45	0,27	27
1KAHV3	82	100x65x45	0,29	29
1KAHV4	83	100x65x45	0,29	26,5
1KAHV5	83	100x65x45	0,29	30,5
1PAH124	72	128x57x10.5	0,07	18,5
1PAH94	72	100x57x10.5	0,06	14
1PAH95	73	100x62x13	0,08	18
1PAHK95	74	100x71x39.5	0,28	28
1PC31	84	47x21x12	0,01	2,8
1PC45	86	47x21x12	0,01	1,8
1PMS3	87	47x21x12	0,01	0,7
1PP31	84	47x21x12	0,01	1,3
1PP35	86	47x21x12	0,01	1,4
1PR35	87	47x21x12	0,01	1,4

Codice *Code*	Pagina *Page*	Dim. imballo (cm) *Dim. of pack. (cm)*	Volume (m^3) *Volume (m^3)*	Peso (kg) *Weight (kg)*
1PRS35	87	47x21x12	0,01	1
1RUBEVD	90	43x33.5x6.5	0,01	3
1RUBEVDK	90	43x33.5x6.5	0,01	3
1RUBMBOA	90	56x30x6.5	0,01	2,4
1RUBMDT	90	48x31x10	0,01	2,9
1RUBMSTD	90	59x25x9.5	0,01	2,7
1RUBMXK	91	56x30x7.5	0,01	2
1RUBMXS	91	56x30x7.5	0,01	2
1RUBO1DS	90	44x34.5x7	0,01	2
1RUBSORN	90	56x30x6.5	0,01	2,4
1RUBUN2D	90	50x30.5x8	0,01	2,6
1SPSI	91	38x33x8	0,01	1
1SPSN	91	38x33x8	0,01	1
1SR11	85	47x21x12	0,01	0,8
1SR15	87	47x21x12	0,01	0,9
1SR31	85	47x21x12	0,01	1
1SR35	87	47x21x12	0,01	1,1
1TPZA	88	122x33x37	0,15	5,2
1TR31	84	47x21x12	0,01	0,8
1TR35	86	47x21x12	0,01	0,9
1TR41	84	47x21x12	0,01	0,9
1TR45	86	47x21x12	0,01	1
1TSR4	89	55x30x10	0,01	1,4
1TSR5	89	55x30x10	0,01	2
1UZA	88	51x26x12.5	0,02	1,7
1VAH64	78	60x50x27	0,08	5,5
1VAH65	80	60x55x27	0,08	6,5
1VAH74D	79	85x50x30	0,15	6
1VAH74S	79	85x50x30	0,15	6
1VAH75D	81	85x55x30	0,15	7
1VAH75S	81	85x55x30	0,15	7
1VAH94	78	95x60x30	0,17	8,5
1VAH94D	79	95x60x30	0,17	9
1VAH94S	79	95x60x30	0,17	9
1VAH95	80	95x60x30	0,17	9,5
1VAH95D	81	95x60x30	0,17	10
1VAH95S	81	95x60x30	0,17	10
1VB31	84	47x21x12	0,01	1,1
1VB35	86	47x21x12	0,01	1,3
1VC31	84	47x21x12	0,01	1,8
1VC35	86	47x21x12	0,01	2,3
1VCR31	84	47x21x12	0,01	1,6
1VCR35	86	47x21x12	0,01	2,1
1VCR41	84	47x21x12	0,01	2,1
1VCR45	86	47x21x12	0,01	2,7
1VF4	89	50x16x13	0,01	1,4
1VF5	89	50x16x13	0,01	2

L'ATTENZIONE DEL *FARE*, LA CURA DEL *SEGUIRE*

Un'attenzione al cliente pensata per garantire che ogni prodotto Barazza sia testimonianza di perfezione artigianale e di funzionalità nel tempo. Dalla concezione alla realizzazione fino alla soddisfazione del cliente: ogni creazione Barazza è plasmata con cura ed eccellenza all'interno del sito produttivo dell'azienda e viene seguita da un attento servizio di post vendita.

Punti vendita

Per conoscere l'elenco aggiornato dei distributori autorizzati, consultare il sito www.barazzasrl.it.

Servizio Assistenza

Barazza assicura la massima collaborazione post-vendita. A tal fine ha creato ed organizzato un Servizio Assistenza con tecnici altamente specializzati. Per la richiesta di intervento inquadrare il QR CODE o scrivere via WhatsApp al numero: +39 3520529633

Servizio Informazioni

Barazza mette a disposizione un Servizio Informazioni per soddisfare tempestivamente qualsiasi esigenza relativa a:
- informazioni su prodotti e accessori
- soluzione dei problemi
- libretti istruzioni
- informazioni sulle modalità di installazione

Per rivolgersi direttamente al Servizio Informazioni:

e-mail customer@barazzasrl.it

Area riservata

Inserendo le proprie credenziali d'accesso, è possibile accedere all'area riservata Barazza dove consultare tutta la documentazione on-line, i configuratori Mood, Lab e B_Free Fusion e il listino Fuoriserie interattivo.

Shop On-Line

Consulta lo Shop On-Line Barazza www.barazza.shop dove acquistare i prodotti specifici per la pulizia e una vasta gamma di accessori per lavelli, vasche, piani cottura, forni e cappe.

Note generali

Barazza si riserva la facoltà di apportare, in ogni momento e senza preavviso,ogni modifica ritenuta utile al miglioramento dei propri prodotti. La riproduzione dei colori è da ritenersi puramente indicativa. Sono tassativamente vietate le riproduzioni del presente catalogo, anche parziali, per fini commerciali senza specifica autorizzazione da parte di Barazza. I prezzi di listino sono da considerarsi al netto di IVA, trasporto ed eventuale ECO-contributo RAEE.

Garanzia

Gli elettrodomestici Barazza sono conformi alle direttive CEE e garantiti sul territorio nazionale per 2 anni.

ATTENTION IN MAKING, CARE IN FOLLOWING UP

Our attention to our customers is designed to guarantee that every Barazza product bears testimony to its handcrafted perfection and functionality over time. From design to creation to customer satisfaction: every Barazza creation is sculpted with care and excellence at the company's production site, and is followed up with an attentive after-sales service.

Sales points

To get the up-to-date list of authorised distributors, go to the website www.barazzasrl.it.

After-Sales Service

Barazza ensures maximum after-sales support. To this end, it has created and organised a Customer Service department with highly specialised technicians. To request assistance, scan the QR CODE or write via WhatsApp to: +39 3520529633.

Information service

Barazza provides an Information service to quickly respond to any requirements relating to:
- *information about products and accessories*
- *problem solving*
- *instruction booklets*
- *information about methods of installation*

To contact the Information Service directly:

email: customer@barazzasrl.it

Reserved area

By entering your access details you can enter Barazza's restricted area where you can consult all the on-line documentation, the Mood, Lab and B_Free Fusion configurators and the interactive Made to Measure price list.

Shop On-Line

Go to the Barazza on-line shop www.barazza.shop where you can purchase special cleaning products and a huge range of accessories for sinks, bowls, hobs, ovens and hoods.

General notes

Barazza reserves the right to make any changes it deems necessary to improve its products at any time and without prior warning. The colours shown are by way of example only. Full or partial reproduction of this catalogue for commercial purposes, without specific authorisation from Barazza, is strictly forbidden. The prices shown in the price list are net of VAT, transportation costs and any WEEE ECO contributions.

Art Direction: *Claim.Brandindustry*
Photography: *Photografica Di Riccardo Munarin R. snc*
Lithography, post production: *Daniele Casarsa*
Technical Layout Editor: *Artlinea - PN*

Paper: *Magno Satin 170 g*
Cover: *Patinata opaca 350 g*
Printed in Italy: *Grafiche Antiga Spa – 10.2026*



BARAZZA
taste of design

Barazza srl
31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) ITALIA
Via Risorgimento, 14
Tel. +39 0438 62888 - Fax +39 0438 64901
info@barazzasrl.it - www.barazzasrl.it